




MASTERS OF STORAGE




VALITSE, JÄRJESTÄ JA MUOKKAA

2019



- 5 | **Työkaluvaunut**
- 15 | **Fit&Go, erikoistyökalusarjat ja lisävarusteet**
- 64 | **Työpöydät**
- 66 | **Työkalupaneelit, kaapit ja rullavaunut**
- 70 | **Yleistyökalusarjat**
- 71 | **Hd-työkalusalkut**
- 80 | **Metalliset työkalulaatikostot**
- 82 | **Kangaslaukut**
- 84 | **Muut työkalulaatikot**



VALITSE

työkaluvaunu

- 6 Storage HUB E77 Premium -työkaluvaunu
- 8 Storage HUB E72 -työkaluvaunu
- 10 Classic-työkaluvaunu
- 12 Special-työkaluvaunu

STORAGE HUB E77

Tu Kevin ja vakain modulaarinen vaunumme


E77 Premium Storage HUB -työkaluvaunussa yhdistyvät huipputason turvallisuus ja innovatiivinen muotoilu. Se sopii erityisesti niille, jotka työskentelevät vaativissa olosuhteissa. Innovatiivinen ja kestävä runko on E77-työkaluvaunun kaiken toiminnan perusta. Sen erityinen muotoilu ja kätevä turvaominaisuudet, kuten kallistumattomat vetolaatikot iskuilta suojaavilla kulmasuojuksilla ja pyörät innovatiivisella kaksinkertaisella jarrujärjestelmällä, tekevät siitä huipputason tuotteen. Muokattavuutensa ansiosta siihen on mahdollista liittää monia erilaisia lisävarusteita, jotka voi kiinnittää vaunun yläosaan, sivulle tai alaosaan, mikä helpottaa ja tehostaa työntekoa. Se on täydellinen yhdistelmä käytännöllisyyttä, turvallisuutta ja tehokkuutta.



Erittäin vahva runko

Kaksiseinäinen vahvistettu runko naarmuuntumattomalla, jauhemaalatulla pinnoitteella kestää käytön erittäin vaativissa olosuhteissa.

Vaihdettavat työtasot



Saatavana neljä vaihdettavaa työtasoja, joiden avulla vaunu sopii minkä tahansa työn käsitteilyyn. Vakiomallisen komposiittityötasonpäällisen voi vaihtaa ruostumattomaan teräkseen, MDF-levyn tai kastanjapuiseen päälliseen.

Moduulijärjestelmä

Lisäämällä erilaisia Xpand-tarvikkeita saadaan joustava ja omiin tarpeisiin sopiva työtila.

Iskunvaimentimet kulmissa

Jokaiseen vetolaatikkoon asennetut kulmasuojukset suojaavat iskuilta törmäyksissä.

Aava laatikot ilman kallistumisen riskiä



Ainutlaatuinen 1DAAT-järjestelmä varmistaa, että vain yksi vetolaatikko voidaan avata kerrallaan. Tämä estää vaunua kaatumasta yllättäen. Vaunua liikutettaessa laatikot pysyvät automaattisesti kiinni uuden käentyvän salpjärjestelmän ansiosta.

Turvallinen kaksoisjarrujärjestelmä



Uudet kaksoisjarrujärjestelmällä varustetut erikoispyörät estävät vaunua liikkumasta miinhinkään suuntaan.

VALIKOIMA




		ORANSSI RAL2009	HARMAA RAL9022	MUSTA RAL9005	
6 laatikko	950 x 693 x 510 mm	1477K6	1477K6GREY	1477K6BLACK	
7 laatikko	950 x 693 x 510 mm	1477K7	1477K7GREY	1477K7BLACK	
8 laatikko	950 x 693 x 510 mm	1477K8	1477K8GREY	1477K8BLACK	
9 laatikko	950 x 693 x 510 mm	1477K9	1477K9GREY	1477K9BLACK	
4 laatikon ylälipas	406 x 693 x 510 mm	1487K4	1487K4GREY	1487K4BLACK	

TUOTTEEN TIEDOT		LISÄVARUSTEET		
Koko	26"			
Paino	4 laatikko: 40 kg 6 laatikko: 65 kg 7 laatikko: 70 kg 8 laatikko: 74 kg 9 laatikko: 78 kg	Irrotettava tanko: pitkä Irrotettava tanko: lyhyt Kiinnityspidike ja rengas Vaihdettavat työtasot	Modulaarinen ruosteenestopinnoitettu terästanko Modulaarinen ruosteenestopinnoitettu terästanko Lujitemuovi, jossa metallikiinnike Komposiitti Kastanjanpuu MDF-levy Ruostumaton teräs	1477K-AC28 1477K-AC29 1477K-AC11 1477K-ACTP 1477K-ACTW 1477K-ACTD 1477K-ACTSS
Kuormituskapasiteetti	4 laatikko: 400 kg >6 laatikko: 1 000 kg	Alusta kannettavalle tietokoneelle	Kääntyvä ruosteenestopinnoitettu teräsalusta enint. 17":n kannettavalle	1477K-AC15
Vetolaatikoiden kapasiteetti	Enintään 45 kg	Asiakirja-alusta	360 astetta säädetettävä teräsalusta	1477K-AC14
Lisäosat	Neljän laatikon ylälipas	Alalaatikko	Komposiitti (kuormituskapasiteetti: 20 kg)	1477K-AC10
Mukautettava	Kyllä (BETMS-järjestelmä)	Vaatepidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC17
Lukitusjärjestelmä	Vakiomallinen yleisavain. Lisävaruste: MIFARE/PIN-koodilukitus	Tuulilasin tuet	Neljän kumipehmusteisen teräspidikkeen sarja	1477K-AC16
		Yläpaneeli	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko, johon voi kiinnittää Bahco-koukkusarjan tuotteita	1477K-AC12
		Yläsan sivutyökalupaneeli	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko, johon voi kiinnittää Bahco-koukkusarjan tuotteita	1477K-AC13
		Lukitusjärjestelmä PIN-koodilla	Akkukäytöinen PIN-koodilla toimiva lukitusjärjestelmä	1477K-AC24
		MIFARE-lukitusjärjestelmä	Akkukäytöinen kortinlukijalla varustettu lukitusjärjestelmä	1477K-AC25
		Sivupaneeli	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko, johon voi kiinnittää Bahco-koukkusarjan tuotteita	1477K-AC22
		Koukkujärjestelmä	Saatavana 19 eri koukkuytypiä	1495TP-
		Asiakirjapidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC19
		Spraypurkin pidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC20
		Rullapidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC18
		Sähkötyökalun pidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC21
		Yleisavaimen lisätoiminto	Useiden vaunujen lukitus yhdellä avaimella	1477K-MASTERKEY

STORAGE HUB E72

Helppo, suoraviivainen säilytysratkaisu

E72 Storage HUB -vaunu on turvallisuudeltaan ja toimintakyvyltään markkinoiden johtava tuote, jossa yhdistyy myös suoraviivainen muotoilu. E72- ja E77 Premium HUB -vaunujen laatu perustuu innovatiiviseen ja lujaan kokoonpanoon. Hienovarainen muotoilu ja pyöristetyt kulmat, iskuja vaimentavat kulmasuojukset ja uusi lukitusjärjestelmä pyöreällä avaimella takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden kaikissa työympäristöissä. Tässä työkaluvaunussa yhdistyvät asiakkaidemme eniten toivomat ominaisuudet. Lisävarusteita voi kiinnittää myös vaunun sivulle.



Erittäin vahva runko

Kaksinkertainen vahvistettu runko naarmuuntumattomalla, jauhemaalatulla pinnoitteella kestää käytön erittäin vaativissa olosuhteissa.

Vaihdettavat työtasot

Modulaariset työtasonpääliiset on suunniteltu vaihteleviin työolosuhteisiin. Saatavana on ruostumattomasta teräksestä, MDF-levystä tai kastanjapuusta valmistetut pääliiset.

Laajennusratkaisut

Laajennusratkaisut lisävarusteiden kiinnittämiseksi vaunun sivulevyyn.


Suojaavat törmäysiltä

Kulmasuojukset suojaavat iskuilta odottamattomissa törmäykissä.

Kokonaan avautuvat laatikot

Kulalaakerikiskojen ansiosta vetolaatikot liukuvat erittäin sulavasti ja avautuvat koko matkalta. Niiden kapasiteetti on jopa 30 kg.

Kumipyörät kaikille pinnoille



Sileät ja hiljaiset kumipyörät kahdella jarrulla.

STORAGE
HUB[®]
E77 'PREMIUM' / E72

VALIKOIMA



5 laatikkoa



6 laatikkoa



7 laatikkoa



8 laatikkoa

		ORANSSI RAL2009	PUNAINEN RAL3001	SININEN RAL5002	MUSTA RAL9005	
5 laatikkoa	950 x 675 x 500 mm	1472K5	1472K5RED	1472K5BLUE	1472K5BLACK	
6 laatikkoa	950 x 675 x 500 mm	1472K6	1472K6RED	1472K6BLUE	1472K6BLACK	
7 laatikkoa	950 x 675 x 500 mm	1472K7	1472K7RED	1472K7BLUE	1472K7BLACK	
8 laatikkoa	950 x 675 x 500 mm	1472K8	1472K8RED	1472K8BLUE	1472K8BLACK	

TUOTTEEN TIEDOT		LISÄVARUSTEET		
Koko	26"	Vaihdettava työtaso	MDF-levy	1472K-ACTD
Paino	5 laatikko: 50 kg 6 laatikko: 55 kg 7 laatikko: 58 kg 8 laatikko: 61 kg	Vaihdettava työtaso	Ruostumaton teräs	1472K-ACTSS
Kuormituskapasiteetti	600 kg	Vaihdettava työtaso	Kastanjaluu	1472K-ACTW
Vetolaatikoiden kapasiteetti	Enintään 30 kg	Sivupaneeli	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko, johon voi kiinnittää Bahco-koukkusarjan tuotteita	1477K-AC22
Mukautettava	Kyllä (BETMS-järjestelmä)	Koukkujärjestelmä	Saatavana 19 eri koukkutyypipä	1495TP-
Lukitusjärjestelmä	Pyöreällä avaimella toimiva lukitusjärjestelmä	Asiakirjapidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC19
		Spraypurkin pidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC20
		Rullapidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC18
		Sähkötyökalun pidike	Ruosteenestopinnoitettu teräsrunko	1477K-AC21

VETOLAATIKKOJEN MITAT (E77-, E72- JA C75 BAHCO -VAUNUT)

5 LAATIKKOJA	6 LAATIKKOJA	7 LAATIKKOJA	8 LAATIKKOJA	1475KXL 6 tai 7* LAATIKKOJA	1475KXL 6 LAATIKKOJA + OVI	1475KXL 12 LAATIKKOJA	OVI	131
65	65	65	65	65	65	65		
131	65	65	65	65	65	65		
	131	131	65	131	131	131		
		131	65	131	131	131		
131			65	131	131	131		
	131		65	131	131	131		
197			131	197	197	197		
	197			197	197	197		
197			262	262	262	262		
	262			262	262	262		
543 x 445 mm	882 x 445 mm	543 x 445 mm	280 x 445					
							280 x 445	543 x 445 mm

26"

40" (XL)


Ilmoitetut mitat ovat laatikon ulkomitta

* Seitsemän vetolaatikon mallissa on yksi 65 mm:n laatikko enemmän

CLASSIC C75

Klassikkovaunumme uudistettuna

C75-klassikkovaunussamme on nyt paljon uusia ominaisuuksia ja muokkausmahdollisuuksia, joiden suorituskyky ja innovatiivisuus ovat kunniaaksi hyvälle maineellellemme. 26 ja 40 tuuman mallien etupuoli on suunniteltu kestäväksi. Nurkat on pyöristetty, mikä tekee niistä turvallisemmat ilman teräviä kulmia. Alumiinireunat tukevat klassista ulkoasua, ja vankka runko takaa turvallisen työskentelyn kaikissa työympäristöissä. Erikoisominaisuksia ovat kokonaan avautuvat vetolaatikot, Lock&Go-salpajärjestelmä ja varkauksilta suojaava lukitusjärjestelmä.



Erittäin vahva runko

Kaksiseinäinen vahvistettu runko naarmuuntumattomalla, jauhemaalatulla pinnoitteella kestää käytön erittäin vaativissa olosuhteissa.

Kokonaan avattavat laatikot



Vetolaatikot liukuvat kuulalaakerikiskoilla erittäin sulavasti ja avautuvat koko matkalta. Niiden kapasiteetti on jopa 30 kg.

Kiiltävät alumiinikahvat

Kahvoissa on turvallinen avausjärjestelmä. Linjakas ja kaareva alumiinireuna vahvistaa klassista muotoilua.

Laajennusratkaisut

Laajennusratkaisut useiden erilaisten lisävarusteiden kiinnittämiseen.

Lock&Go!-salpajärjestelmä



Turvallinen ja kätevä Lock&Go!-salpajärjestelmä estää vetolaatikoida avautumasta, kun työkaluvaunu liikutetaan. Lukitusjärjestelmän ei tarvitse olla käytössä, kun vaunu on liikutettu.

Sileät ja hiljaiset kumipyörät

Kahdella jarrulla varustetut äännettömät kumipyörät takaavat erinomaisen vakanuden. Siksi vaunu on helppo liikutella myös epätasaisilla pinnoilla.

VALIKOIMA

40" Classic C75,
6, 7 ja 8 laatikkoa



26" Classic C75,
6, 7 ja 8 laatikkoa

40" ylälipas,
4 laatikkoja



26" ylälipas,
4 laatikkoja

40" Classic C75
kaksi laatikko-osastoa, 12 laatikkoa



40" Classic C75,
sivukaappi, 6 laatikkoa

		ORANSSI RAL2009	PUNAINEN RAL3001	SININEN RAL5002	MUSTA RAL9005	
26", 6 laatikkoa	960 x 677 x 501 mm	1475K6	1475K6RED	1475K6BLUE	1475K6BLACK	
26", 7 laatikkoa	960 x 677 x 501 mm	1475K7	1475K7RED	1475K7BLUE	1475K7BLACK	
26", 8 laatikkoa	960 x 677 x 501 mm	1475K8	1475K8RED	1475K8BLUE	1475K8BLACK	
26" ylälipas, 4 laatikkoja	677 x 419 x 501 mm	1485K4	1485K4RED	1485K4BLUE	1485K4BLACK	
40", 6 laatikkoa	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL6	1475KXL6RED	1475KXL6BLUE	1475KXL6BLACK	
40", 7 laatikkoa	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL7	1475KXL7RED	1475KXL7BLUE	1475KXL7BLACK	
40", 8 laatikkoa	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL8	1475KXL8RED	1475KXL8BLUE	1475KXL8BLACK	
40" ylälipas, 4 laatikkoja	1 016 x 419 x 501 mm	1485KXL4	1485KXL4RED	1485KXL4BLUE	1485KXL4BLACK	
40" Classic C75, kaksi osastoa, 12 laatikkoja	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL12			1475KXL12BLACK	
40" Classic C75, sivukaappi, 6 laatikkoja	1 016 x 960 x 501 mm	1475KXL6C			1475KXL6CBLACK	

TUOTTEEN TIEDOT		LISÄVARUSTEET		
Koko	26/40 tuumaa			
Paino	26": 6 laatikkoja 57 kg 7 laatikkoja 60 kg 8 laatikkoja 62 kg 40": 6 laatikkoja 115 kg 7 laatikkoja 120 kg 8 laatikkoja 125 kg	Kuminen pintalevy	Kuminen liukuestetaso	1470K-06 (26") 1470KXL-06 (40")
Värit	oranSSI, musta, punainen tai siininen		ABS-työtasonpäällinen sisäänrakennetulla säilytyslokerilla	1470K-AC7 (26")
Vetolaatikoiden kapasiteetti	26": 600 kg 40": 900 kg		Ruostumaton teräs	1470KXL-ACTSS (26") 1470KXL-ACTSS (40")
Vetolaatikoiden lukumäärä	26": enintään 30 kg 40": enintään 30 kg	Vaihdettava työtaso	Kastanjapuu	1470K-ACTW (26") 1470KXL-ACTW (40")
Mukautettava	Kyllä (BETMS-järjestelmä)		MDF-levy	1470K-ACTD (26") 1470KXL-ACTD (40")
Lukitusjärjestelmä	Pyörällä avaimella toimiva lukitusjärjestelmä	Asiakirjapidike	Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin mustaksi	1470K-AC4
Pyörät	26": 125 x 30 mm:n pyörät; 2 kiinteää ja 2 kääntyvä pyörä jarruilla 40": 125 x 50 mm:n pyörät; 2 kiinteää ja 2 kääntyvä pyörä jarruilla	Työkalupidike	Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin mustaksi	1470K-AC2
		Spraypurkin pidike	Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin mustaksi	1470K-AC3
		Vetolaatikoiden alustat	Kumiset liukuestemätot	1470KAC01 (26")
		Taittuva taso	Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin mustaksi	1470K-AC1
		Sivupaneeli	Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin mustaksi	1470K-ACSIDE
		Yläpaneeli	Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin oranssiksi	1470K-AC8
			Valmistettu teräksestä, maalattu neutraalin harmaaksi	1470K-AC8GR (26")

CLASSIC®
TOOL TROLLEYS C75

ERIKOISTUOTTEET

BAHCO 26" / 40" / 53" Special-työkaluvaunut

Ota ammattimainen ote SPECIAL-valikoimallamme, joka sisältää esimerkiksi teräsvalmisteisia, XXL-kokoisia ja matalia vaunumalleja. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen vaunujen runko, laatikot ja kahva ovat kauttaaltaan ruostumattomalla teräksellä pinnoitettuja, mikä tekee niistä täydellisiä vaunuja puhtaissa tiloissa työskenneltäessä. Kahdella laatikko-osastolla varustettu XXL-vaunu, sivukaapillinen XXL-vaunu ja matalat työkaluvaunut ovat valmiita kaikkiin tilanteisiin.



VALIKOIMA

40" työkaluvaunu
ruostumatonta terästä



26" työkaluvaunu
ruostumatonta terästä

53" XXL-työkaluvaunu sivukaapilla



53" XXL-työkaluvaunu
kahdella laatikko-osastolla



26" matala työkaluvaunu

		RUOSTUMATON TERÄS	ORANSSI RAL2009	HARMAA RAL9022	MUSTA RAL9005
26" TYÖKALUVAUNU RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ	958 x 677 x 501 mm	1470K7SS	-	-	-
40" TYÖKALUVAUNU RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ	1 016 x 980 x 501 mm	1475KXL7SS	-	-	-
53" XXL-TYÖKALUVAUNU SIVUKAAPILLA	1 490 x 640 x 1 260 mm	-	1475KXXL8CWTSS	-	-
53" XXL-TYÖKALUVAUNU KAHDELLA LAATIKKO-OSASTOLLA	1 360 x 501 x 985 mm	-	-	-	1471KXXL12BKTSS
26" MATALA TYÖKALUVAUNU	677 x 501 x 760 mm	-	1470K7LH	1470K7LHGREY	-

TUOTTEEN TIEDOT

	TYÖKALUVAUNUT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ	53" XXL-TYÖKALUVAUNUT SIVUKAAPILLA	53" XXL-TYÖKALUVAUNUT kahdella laatikko-osastolla	26" MATALA TYÖKALUVAUNU
Koko	26" / 40"	53"	53"	26"
Paino	65 kg / 121 kg	286 kg	160 kg	60 kg
Kuormituskapasiteetti	600 kg / 900 kg	1100 kg	1100 kg	600 kg
Vetolaatikoiden kapasiteetti	Enintään 45 kg	Enintään 45 kg	Enintään 45 + 1DAAT kg	Enintään 30 kg
Värit	Ruostumaton teräs	Oranssi	Musta	Oranssi/harmaa
Vetolaatikoiden lukumäärä	7	8 + alalaatikko	12	7
Mukautettava	Kyllä (BETMS-järjestelmä)	Kyllä (BETMS-järjestelmä)	Kyllä (BETMS-järjestelmä)	Kyllä (BETMS-järjestelmä)
Lukitusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Pyörät	125 x 30 mm:n pyörät (26 tuuman malli); 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää jarruilla 125 x 50 mm:n pyörät (40 tuuman malli); 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää jarruilla	305 x 102 mm:n pyörät; 2 kiinteää ja 2 ohjattavaa pyörää ilmarenkailla	150 x 50 mm:n pyörät; 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää jarruilla	125 x 30 mm:n pyörät; 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää jarruilla
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

SUUNNITTELE OMA *työkaluvalikoima*


- 18 Fit&Go 1/3-työkalufoamvalikoima
- 26 Fit&Go 2/3-työkalufoamvalikoima
- 33 Fit&Go 3/3-työkalufoamvalikoima
- 54 Erikoistyökalusarjat
- 58 Lisävarusteet

KÄYTÖVALMIIT
FOAM-
ALUSTAT

JA TYÖKALUT VETOLAATIKKOIHIN

YLI
200
ERILAISTA
TYÖKALUSARJAA

KOLME
ERI KOKOA



1/3 – 181 MM

2/3 – 362 MM

3/3 – 543 MM

Fit &
go
SYSTEM

FIT&GO - YLLÄPIDÄ JÄRJESTYSTÄ

FIT&GO

Fit&Go-järjestelmään kuuluu laaja valikoima työkaluvaunuun sopivia käyttövalmiita työkalufoamalustoja työkaluineen. Markkinatietämyksemme ja asiakkaidemme tarpeiden perusteella olemme luoneet satoja erilaisia yhdistelmiä, joista voit valita. Fit&Go-järjestelmä on saatavana kaikkiin 26 tuuman työkaluvaunuihin. Järjestelmässä on kolme eri kokoa (1/3, 2/3 ja 3/3), joiden avulla voit järjestää työkalulaatikot juuri niin kuin haluat.

FOD-järjestelmä (Foreign Object Damage)

Foamalustat ovat mustia, ja niiden alin kerros on punainen (vakio), joten havaitset heti työkalujen puuttumisen. Alin kerros on saatavana muissa väreissä BETMS-järjestelmämme kautta.



Siisti ja kätevä Smart Push -järjestelmä

Työkalufoamalustoissa on näppärä työntöominaisuus, joten voit nostaa työkalun yhdellä sormella. Siksi työkalut peittävät aina työkalufoamalustan punaisen pohjakerroksen. Smart Push -järjestelmä täyttää lehtoyhtiöiden tiukat standardit.




Bahco Fit&Go -työkalufoamalustat

Laaja valikoima käyttövalmiita työkalufoamalustoja, jotka kestävät yleisimpiä voiteluaineita, bensiiniä, vettä ja UV-säteilyä.

1/3-työkalufoamvalikoima


58 erilaista käyttövalmista työkalufoamalustaa.



1/3

2/3-työkalufoamvalikoima

46 erilaista käyttövalmista työkalufoamalustaa.



2/3

3/3-työkalufoamvalikoima

136 erilaista käyttövalmista työkalufoamalustaa.



3/3

1/3-TYÖKALUFOAMVALIKOIMA

58 erilaista 1/3-kokoista käyttövalmista Fit&Go-työkalufoamalustaa



Fit
&
go
SYSTEM

FF1E1001 | 7 osaa
Ura- ja Phillips ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8030	● 0.6x3.5x75
BE-8040	● 0.8x4.0x100
BE-8242	● 1.0x5.5x150
BE-8252	● 1.2x6.5x150
BE-8610	● PH1x75
BE-8620	● PH2x100
BE-8623	● PH3x150

FF1E1002 | 7 osaa
Phillips ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8030	● 0.6x3.5x75
BE-8040	● 0.8x4.0x100
BE-8242	● 1.0x5.5x150
BE-8255	● 1.2x6.5x150
BE-8257	● 1.6x8.0x175
BE-8611	● PH1x75
BE-8621	● PH2x100


FF1E1003 | 6 osaa
Ura- ja Pozidriv ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8240	● 0.8x4.0x175
BE-8150	● 1.0x5.5x100
BE-8255	● 1.2x6.5x150
BE-8256	● 1.6x8.0x150
BE-8810	● PZ1x75
BE-8820	● PZ2x100


FF1E1004 | 8 osaa
Ura-, Phillips- ja Pozidriv ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8340	● 0.8x4.0x25
BE-8350	● 1.0x5.5x25
BE-8600	● PH0x60
BE-8610	● PH1x75
BE-8800	● PZ0x60
BE-8811	● PZ1x75
BE-8821	● PZ2x100
BE-8820L	● PZ2x200


FF1E1007 | 6 osaa
TORX® ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8910	● T10 x 75
BE-8915	● T15 x 100
BE-8920	● T20 x 100
BE-8925	● T25 x 125
BE-8930	● T30 x 150
BE-8940	● T40 x 150


FF1E1008 | 6 osaa
TORX® ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-7910	● TR10 x 75
BE-7915	● TR15 x 100
BE-7920	● TR20 x 100
BE-7925	● TR25 x 125
BE-7930	● TR30 x 150
BE-7940	● TR40 x 150

FF1E1009 | 6 osaa
TORX® ERGO™ -ruuvitallat



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8908	● T8 x 75
BE-8910	● T10 x 75
BE-8915	● T15 x 100
BE-8920	● T20 x 100
BE-8925	● T25 x 125
BE-8930	● T30 x 150

FF1E1010 | 6 osaa
Eristetty ura- ja Phillips ERGO™ -ruuvitallat



BE-8010S	1 000 V	● ○ 0.4x2.5x75
BE-8230S	1 000 V	● ○ 0.6x3.5x100
BE-8050S	1 000 V	● ○ 1.0x5.5x125
BE-8255S	1 000 V	● ○ 1.2x6.5x150
BE-8610S	1 000 V	● ○ PH1x75
BE-8620S	1 000 V	● ○ PH2x100

FF1E1011 | 6 osaa
Eristetty ura- ja Phillips ERGO™ -ruuvitallat



BE-8040S	1 000 V	● ○ 0.8x4.0x100
BE-8050S	1 000 V	● ○ 1.0x5.5x125
BE-8255S	1 000 V	● ○ 1.2x6.5x150
BE-8065S	1 000 V	● ○ 1.2x8.0x175
BE-8610S	1 000 V	● ○ PH1x75
BE-8620S	1 000 V	● ○ PH2x100

FF1E2001 | 37 osaa
1/4" hylsystarja




6700SM	○ 1/4"	○ 4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6700TORX-E	○ 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10	
6709M	● 1/4": 3-4-5-6-8 mm	
6709TORX	● 1/4": T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	○ 1/4" □ 1/4" -	120 mm
6954	○ 1/4" □ 1/4" -	115 mm
6956	○ 1/4" □ 1/4" -	150 mm
6960	○ 1/4" □ 1/4" -	50 mm
6966	○ 1/4" □ 1/4" -	35 mm

FF1E2002 | 45 osaa
1/4" hylsystarja



6700SM	○ 1/4"	○ 4-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6709PZ	● 1/4": PZ1-P22-PZ3	
6709PH	● 1/4": PH1-PH2-PH3	
6709TORX	● 1/4": T10-T15-T20-T25-T30-T40	
6709F	● 1/4": 4.5-5.5-8 mm	
6709M	● 1/4": 3-4-5-6-8 mm	
1998M	● 1.5-2-2.5-3 mm	
6950SL	○ 1/4" □ 1/4" -	120 mm
6962-W	○ 1/4" □ 1/4" -	150 mm
6966	○ 1/4" □ 1/4" -	35 mm
6956	○ 1/4" □ 1/4" -	150 mm
6960	○ 1/4" □ 1/4" -	50 mm
6961	○ 1/4" □ 1/4" -	101 mm
7765	○ 1/4" □ 3/8" -	25 mm
6954	○ 1/4" □ 1/4" -	115 mm

FF1E2003 | 27 osaa
1/4" hylsystarja ja kuusikokoloavaimet



6700SM	○ 1/4"	○ 5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BE-9778	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
6950SL	○ 1/4" □ 1/4" -	120 mm
6956	○ 1/4" □ 1/4" -	150 mm
6962	○ 1/4":	152 mm
6966	○ 1/4" □ 1/4" -	35 mm
7765	○ 1/4" □ 3/8" -	25 mm
6954	○ 1/4" □ 1/4" -	115 mm

1997M-12 ● 12 mm -

FF1E2004 | 48 osaa
1/4" hylsystarja ja ruuvikärjet




A6700DM	○ 1/4"	○ 5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR	
808050S	○ 1/4"	68 mm
6950SL	○ 1/4" □ 1/4" -	120 mm
6966	○ 1/4" □ 1/4" -	35 mm
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" -	26 mm
6962	○ 1/4":	152 mm
7765	○ 1/4" □ 3/8" -	25 mm

FF1E2005 | 17 osaa
1/4" hylsystarja



6700SM	○ 1/4"	○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6950RN	○ 1/4" □ 1/4" -	120 mm
6966	○ 1/4" □ 1/4" -	35 mm
6960	○ 1/4" □ 1/4" -	50 mm
6962	○ 1/4" □ 1/4" -	152 mm
6954	○ 1/4" □ 1/4" -	115 mm
6956	○ 1/4" □ 1/4" -	150 mm
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" -	26 mm

FF1E2006 | 35 osaa
1/4" hylsystarja




6700SZ	○ 1/4"	○ 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
6709PZ	● 1/4":	PZ1-P22-PZ3
6709PH	● 1/4":	PH1-PH2-PH3

6709TORX	● 1/4" - T8-T10-T15-T20-T25-T30	
6709F	① 1/4" 4.5-6.8 mm	
6950RN	○ 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm	
6954	○ 1/4" ○ 1/4" - L 115 mm	
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm	
6960	○ 1/4" ○ 1/4" - L 50 mm	
6962	○ 1/4" ○ 1/4" - L 152 mm	
6963	○ 1/4" ○ 1/4" - L 148 mm	
6966	○ 1/4" ○ 1/4" - L 35 mm	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - L 150 mm	
7765	○ 1/4" ○ 3/8" - L 25 mm	

FF1E2007 | 24 osaa

1/4" hylsysarja



6700SZ	○ 1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"	
1995Z	● 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"	
6950RN	○ 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm	
6954	○ 1/4" ○ 1/4" - L 115 mm	
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm	
6960	○ 1/4" ○ 1/4" - L 50 mm	
6962	○ 1/4" ○ 1/4" - L 152 mm	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - L 150 mm	
6966	○ 1/4" ○ 1/4" - L 35 mm	

FF1E2008 | 26 osaa


1/4" hylsysarja ja kuusiokoloavaimet



6700SM	○ 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
1995M	● 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm	
6950RN	○ 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm	
6960	○ 1/4" ○ 1/4" - L 50 mm	
6962	○ 1/4" ○ 1/4" - L 152 mm	
6966	○ 1/4" ○ 1/4" - L 35 mm	
6954	○ 1/4" ○ 1/4" - L 115 mm	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - L 150 mm	
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm	

FF1E2101 | 24 osaa

3/8" hylsysarja



1/3 2/3 3/3

7400SM	○ 3/8" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm	
7750SL	○ 3/8" ○ 3/8" - L 205 mm	
7760	○ 3/8" ○ 3/8" - L 75 mm	
7761	○ 3/8" ○ 3/8" - L 127 mm	
7762	○ 3/8" ○ 3/8" - L 252 mm	
7764	○ 3/8" ○ 1/4" - L 24,7 mm	
7766	○ 3/8" ○ 3/8" - L 51,5 mm	
7754	○ 3/8" ○ 3/8" - L 160 mm	
8164-1/2	○ 3/8" ○ 1/2" - L 33 mm	

FF1E2102 | 25 osaa

3/8" hylsysarja



1/3 2/3 3/3

7400SM	○ 3/8" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7409M	● 3/8" 4-5-6-8-10 mm	
7750SL	○ 3/8" ○ 3/8" - L 205 mm	
7760	○ 3/8" ○ 3/8" - L 75 mm	
7762	○ 3/8" ○ 3/8" - L 252 mm	
7754	○ 3/8" ○ 3/8" - L 160 mm	
7768	○ 3/8" ○ 3/8" - L 45 mm	
8164-1/2	○ 3/8" ○ 1/2" - L 33 mm	

FF1E2103 | 28 osaa

3/8" hylsysarja




1/3 2/3 3/3

7400SM	○ 3/8" ○ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
7409TORX-E	○ 3/8" E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18	
7409TORX	● 3/8" T25-T30-T40-T45-T50-T55	
7409TORX-L	● 3/8" T25-T30-T40-T45-T50	
7409M	● 3/8" 4-5-6-8-10 mm	
7409F	① 3/8" 6.4-7.9-9.5 mm	
7409PH	● 3/8" PH-1; PH-2; PH-3	

7766	○ 3/8" ○ 3/8" - L 51,5 mm	
SBS705	○ 3/8" ○ 3/8" - L 240 mm	

FF1E2104 | 20 osaa

3/8" hylsysarja




1/3 2/3 3/3

7400SM	○ 3/8" ○ 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm	
7750RN	○ 3/8" ○ 3/8" - L 202 mm	
7761	○ 3/8" ○ 3/8" - L 127 mm	
7762	○ 3/8" ○ 3/8" - L 252 mm	
7766	○ 3/8" ○ 3/8" - L 51,5 mm	
7768	○ 3/8" ○ 3/8" - L 45 mm	

FF1E2201 | 21 osaa

1/2" hylsysarja



1/3 2/3 3/3


7800SM	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
7805SM	○ 1/2" ○ 16-21 mm	
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - L 265 mm	
8160-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 250 mm	
8166-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 72 mm	
8165-1/2	○ 1/2" ○ 3/8" - L 37 mm	

FF1E2202 | 21 osaa
1/2" hylsysarja




7800SM	▢ 1/2"	▢ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27 mm	
8150-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 270 mm	
8160-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 72 mm	

FF1E2203 | 22 osaa
1/2" hylsysarja




7800SM	▢ 1/2"	▢ 8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
8150RN-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 267 mm	
8160-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 72 mm	

FF1E2204 | 15 osaa
1/2" hylsysarja




7800DZ	▢ 1/2"	▢ 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16	
8150RN-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 267 mm	
8160-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	▢ 1/2"	▢ 1/2" - 72 mm	

FF1E2205 | 28 osaa
1/2" hylsysarja




7800DM	▢ 1/2"	▢ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
7809M	● 1/2"	● 6-7-8-10-12-14 mm	

FF1E2206 | 27 osaa
1/2" hylsysarja




7800SM	▢ 1/2"	▢ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
7809XZN	● 1/2"	● 8-10 mm	
7809PZ	● PZ-2; PZ-3		
7809F-8	● 8-10 mm		

FF1E2207 | 25 osaa
1/2" hylsy, kärkihylsy ja kuusiokoloavaimet




7809TORX	● 1/2"	● T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7800TORX-E	▢ 1/2"	▢ E8-E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	
BE-9675	● 1/2"	● 1996TORX-T9; 1996TORX-T10; 1996TORX-T15; 1996TORX-T20; 1996TORX-T25; 1996TORX-T27; 1996TORX-T30; 1996TORX-T40	

FF1E2208 | 12 osaa
1/2" kuusiokoloohylsysarja




7809M	● 1/2"	● 5 (180); 6; 6 (140); 7; 8; 8 (120); 9; 10; 10 (140); 12; 14; 17 mm	
-------	--------	----------------------------------------------------------------------	--

FF1E2209 | 20 osaa
1/2" kuusiokolo- ja TORX®-hylsysarja



7809M	● 1/2"	● 5-6-7-8-10-12-14-17 mm	
7809TORX	● 1/2"	● T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7809XZN	● 1/2"	● 6-8-10-12 mm	

FF1E2210 | 14 osaa
1/2" kärkihylsy-, kuusiokoloohylsy-, ruuvitalttasarja




7809M	● 1/2"	● 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
BE-7606	● 1/2"	● 6 x 150	
BE-7607	● 1/2"	● 7 x 150	
BWSS12P317	▢ 1/2"	▢ 17 mm	
BWSS12P319	▢ 1/2"	▢ 19 mm	
BWSS12P321	▢ 1/2"	▢ 21 mm	

FF1E2211 | 21 osaa
1/2" kuusikolo- ja TORX®-hylyssarja




	1/3	2/3	3/3
7993S	● 1/2": 5-6-8-10-12-14-17-19 mm		
7994S	● 1/2": T-30; T-40; T-45; T-50; T-55; T-60		
K7801TORX-E	● 1/2": E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24		

FF1E2212 | 12 osaa
1/2" konehylyssarja




	1/3	2/3	3/3
K7801M	○ 1/2": 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm		

FF1E2213 | 15 osaa
Pitkät konehylyst 1/2"




	1/3	2/3	3/3
K7806M	○ 1/2": 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		

FF1E2501 | 13 osaa
1/2" hylyssarja




	1/3	2/3	3/3
A7402DM	○ 3/8": 10-11-12-13-14 mm		
7805SM	○ 1/2": 12-13-14-15-16-17-18-19 mm		

FF1E2502 | 7 osaa
1/2"-3/4" jatkovarret, muuntokappaleet ja kuulanivel




	1/3	2/3	3/3
K560F-4	○ 3/8": 7-12 mm		
K560F-5	○ 3/8": 13-24 mm		
K8167S	○ 1/2": □ 1/2" - L 62 mm		
K8160D-1	○ 1/2": □ 1/2" - L 75 mm		
K8160D-2	○ 1/2": □ 1/2" - L 125 mm		
K7764D	□ 3/8": ○ 1/2" - L 35 mm		
K8964D	□ 3/4": ○ 1/2" - L 45 mm		

FF1E3001 | 9 osaa
Kaksipäiset kiintoavaimet




	1/3	2/3	3/3
6M	6-7-8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 21-23; 22-24 mm		

FF1E3002 | 3 osaa
Kaksipäiset kiintoavaimet




	1/3	2/3	3/3
6M	25-28; 27-29; 30-32 mm		

FF1E3003 | 9 osaa
Kaksipäiset kiintoavaimet



	1/3	2/3	3/3
6Z	1/4x5/16"; 5/16x11/32"; 3/8x7/16"; 1/2x9/16"; 19/32x11/16"; 5/8x3/4"; 3/4x7/8"; 25/32x13/16"; 15/16x1"		

FF1E3004 | 10 osaa
Räikkääntolenkit




	1/3	2/3	3/3
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm		

FF1E3005 | 40 osaa
Räikkäkiintolenkit




	1/3	2/3	3/3
59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR		
6966	○ 1/4" 1/4" - 35 mm		
41RM	8-10-12-13-14-17-19 mm		
8166-1/2	○ 1/2" 1/2" - 72 mm		

FF1E3006 | 8 osaa
Räikkälensiipivaiimet




	1/3	2/3	3/3
1320RM	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 22-24 mm		

FF1E3007 | 7 osaa
Kaksoissilmukka-avaimet, taivutetut




	1/3	2/3	3/3
2M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19 mm		

FF1E3008 | 9 osaa
Putkihylysvaiimet




	1/3	2/3	3/3
27M	8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23; 24-27 mm		

FF1E4001 | 4 osaa
Pihdit




	1/3	2/3	3/3
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm		
8231 IP	51 mm - 225 mm		
2430 G-200 IP	200 mm		
2101G-160IP	160 mm		

FF1E4002 | 4 osaa
Lukkorengaspihdit



	1/3	2/3	3/3
2900-180	180 mm		
2890-180	180 mm		
2990-180	180 mm		
2800-180	180 mm		

FF1E5001 | 7 osaa
Mittaustyökalut



	1/3	2/3	3/3
MTB-5-25	5 m - 25 mm		

8045LVDE	0.5x3,5x42
WR2-MM	2 m - 17 mm
1544	76 mm - 0.03-1.00 mm
1178-SCRIBE	150 mm
5515T	Ø 30 mm - 180-690 mm
1150D	150 mm

FF1E5002 | 11 osaa
Isku



	1/3	2/3	3/3
3740-150	150 mm - 18 mm - 17 x 11 mm		

3740-175	175 mm - 21 mm - 20 x 12 mm
3740-200	200 mm - 24 mm - 23 x 13 mm
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
481-100	100 g; 82 x 260 x 15 mm
1157	130 mm - Ø 2 mm

FF1E5003 | 11 osaa
Isku



	1/3	2/3	3/3
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm		

3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm
3739-300	300 mm
3740-100	100 mm - 15 mm
3740-125	125 mm - 15 mm
3740-150	150 mm - 18 mm
3740-200	200 mm - 23 mm
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm

FF1E5004 | 22 osaa Iskutyökalusarja



1/3 2/3 3/3

481-400 400 g; 112 x 300 x 25 mm

3734S/6 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm

7865

1/2"	5/16"	1/2"
5/16": 5, 6, 8, 10 mm	5/16": 1, 2, 3, 4 mm	5/16": 4, 5, 6, 8 mm
5/16"	3/8"	

FF1E5005 | 41 osaa Hylsysarja ja ulosvetäjät



1/3 2/3 3/3

BWTSP16 3/8": 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
 1/2": 21-22-24-27 mm
 1/2" 3/8"

1418S 1411-3.2; 1412-4.8; 1413-6.4; 1414-8; 1415-8.7;
1416A; 1416B; 1416C; 1416D;
1416E; 1416F; 1416G; 1416H; 1416I; 1416K;
G220 HSS-M: 3.2, 4.8, 6.4, 8, 8.7 mm DIN 338RN

FF1E5006 | 19 osaa Hylsyjen ja momenttivarsien valikoima



1/3 2/3 3/3


D/S14 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

BWSS12P3 1/2" - 17-19-21 mm

BWTB12P110 1/2" 110 Nm - 120 ft-lb

BWTB12P120 1/2" 120 Nm - 120 ft-lb

FF1E5007 | 3 osaa Avaimet ja pihdit



1/3 2/3 3/3

1410 1" - 320 mm /12"

9033 46,5 mm - 270 mm /10"

8225 46,5 mm - 315 mm

FF1E5008 | 4 osaa Sytytystulppa- ja suodatintyökalut



1/3 2/3 3/3


7805ZZ-16 16 mm - 69 mm

7805ZZ-21 21 mm - 73 mm

BE1P 290 mm

BE61110 65-110 mm

FF1E5009 | 17 osaa Hylsyvalikoima öljytulpille



1/3 2/3 3/3

BE6217 8-9-10-12-13-14-17 mm

8-9.5-10-10.5-11-12-13.1 mm

10 mm

10 mm

16 mm


2/3-TYÖKALUFOAMVALIKOIMA

46 erilaista 2/3-kokoista käyttövalmista Fit&Go-työkalufoamalustaa



Fit
&
go
SYSTEM

FF1F1001 | 9 osaa
ERGO™-ruuvitallat



BE-8210	① 0,4x2,5x75
BE-8030	① 0,6x3,5x75
BE-8040	① 0,8x4,0x100
BE-8240	① 0,8x4,0x175
BE-8242	① 1,0x5,5x150
BE-8250L	① 1,0x5,5x200
BE-8252	① 1,2x6,5x150
BE-8255	① 1,2x6,5x150
BE-8257	① 1,6x8,0x175

FF1F1002 | 11 osaa
Ruuvitallat PH ERGO™




BE-8020	① 0,5x3,0x60
BE-8040	① 0,8x4,0x100
BE-8242	① 1,0x5,5x150
BE-8252	① 1,2x6,5x150
BE-8330	① 0,5x3,0x60
BE-8256	① 1,6x8,0x150
BE-8258	① 1,6x10,0x200
BE-8610	② PH1x75
BE-8620	② PH2x100
BE-8623	② PH3x150
BE-8602	③ PH2x25

FF1F1003 | 11 osaa
Ura- ja Phillips ERGO™ -ruuvitallat



BE-8030	① 0,6x3,5x75
BE-8242	① 1,0x5,5x150
BE-8252	① 1,2x6,5x150
BE-8155	① 1,2x6,5x125
BE-8870	① 1,6x10,0x175
BE-8600	④ PH0x60
BE-8610	④ PH1x75
BE-8620	④ PH2x100
BE-8623	④ PH3x150
BE-8624	④ PH4x200
808050TS	⑤ 1/4" 68 mm

FF1F1004 | 10 osaa
Ruuvitallat TORX® ERGO™



BE-8904	④ T4 x 75
BE-8907	④ T7 x 75
BE-8908	④ T8 x 75
BE-7910	④ TR10 x 75
BE-7915	④ TR15 x 100
BE-7920	④ TR20 x 100
BE-7925	④ TR25 x 125
BE-7927	④ TR27 x 125
BE-7930	④ TR30 x 150
BE-7940	④ TR40 x 150


FF1F1005 | 42 osaa
Ruuvitallat ja kärjet TORX® ERGO™



BE-8908	④ T8 x 75
BE-8909	④ T9 x 75
BE-8910	④ T10 x 75
BE-8915	④ T15 x 100
BE-8920	④ T20 x 100
BE-8925	④ T25 x 125
BE-8927	④ T27 x 100
BE-8930	④ T30 x 150
	● 1/4": 59S/PH1, 59S/PH2, 59S/PH3 59S/TR10, 59S/TR15, 59S/TR20, 59S/TR25, 59S/TR27, 59S/TR30, 59S/PZ1, 59S/PZ2, 59S/PZ3 KM653-QR

K6650-1/4-1P	○ 1/4"	● 1/4"	— 50 mm
808050S	○ 1/4"	— 68 mm	○
808050	○ 1/4"	— 125 mm	○

FF1F1006 | 8 osaa
Eristetyt ERGO™-ruuvitallat




BE-8230S	1 000 V	① 0,6x3,5x100
BE-8040S	1 000 V	① 0,8x4,0x100
BE-8050S	1 000 V	① 1,0x5,5x125
BE-8255S	1 000 V	① 1,2x6,5x150
BE-8810S	1 000 V	④ PZ1 x 75
BE-8820S	1 000 V	④ PZ2 x 100

BE-8610S 1 000 V PH1 x 75
BE-8620S 1 000 V PH2 x 100




FF1F1007 | 7 osaa
Ruuvitallat TORX® T-kahva



901T T10 x 153; T15 x 186; T20 x 186; T25 x 196;
T27 x 196; T30 x 245; T40 x 245



FF1F1008 | 49 osaa
Ruuvitallat, kuusikokoavaimet ja ruuvikärikisarja



B219.026 ○ ① 0,5 x 3,0 x 75 mm; ② 0,8 x 4,0 x 100 mm



● PH1 x 100; PH2 x 125



● PZ1 x 100; PZ2 x 125



B705.1/4.125 ○ 1/4" 125 mm



B146.006.100 ○ 6 mm 125 mm



B145.006.100 ○ 6 mm 100 mm



BE-9770 ■ 1,5-2,5-3,4-5-6-8-10 mm



● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G;



T25-T15-T20-T10-T27-T30;




H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3;



0,8 x 5,5-0,6 x 4,5-0,5 x 3,0; KM653-QR



59S/31-1



B219.026 ○ ① 0,5 x 3,0 x 75 mm; ② 0,8 x 4,0 x 100 mm



● PH1 x 100; PH2 x 125



● PZ1 x 100; PZ2 x 125



B219.025 ● T10-T15-T20-T25-T30



B196.030.100 1 000 V ○ ① 0,5 x 3,0 x 100 mm




B195.002.025 ● PH2 x 25



B195.050.025 ○ ① 1,0 x 5,0 x 25



FF1F2001 | 44 osaa
1/4" hylsystarja



1/3 | 2/3 | 3/3

A6800DM	□ 1/4"	○ 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700SM	□ 1/4"	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6709PH	⊕ 1/4"	PH1-PH2-PH3	
6709PZ	⊕ 1/4"	PZ1-PZ2	
6709M	● 1/4"	3-4,5-6-8 mm	
6709F	① 1/4"	4,5-5,5-8 mm	
BE-9778	● 1,5-2,2-5,3-4-5-6-8-10 mm		
6950SL	□ 1/4"	□ 1/4" - L- 120 mm	
7765	□ 1/4"	□ 3/8" - L- 25 mm	
6954	□ 1/4"	□ 1/4" - L- 115 mm	
6962	□ 1/4"	L- 152 mm	
6966	□ 1/4"	□ 1/4" - L- 35 mm	
6972H	□ 1/4"	○ 1/4" - L- 26 mm	
6956	□ 1/4"	□ 1/4" - L- 150 mm	
1997M-12	● 12 mm	- L- 137 mm	


FF1F2002 | 53 osaa
1/4" hylsyt



1/3 | 2/3 | 3/3

SL25L	□ 1/4"	○ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
	□ 1/4"	○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
	○ 1/4"	L- 145 mm	
	⊕ 1/4"	PH2	
	⊕ 1/4"	PZ2	
	● 1/4"	4; 5; 6 mm	
	⊗ 1/4"	T10; T15; T20; T25; T30; T40	
	○ 1/4"	L- 100 mm	
	□ 1/4"	□ 1/4" - L- 26 mm	
2058/S26	⊕ 1/4"	PH1; PH2; PH3	
	⊕ 1/4"	PZ1; PZ2; PZ3	
	⊗ 1/4"	T10; T15; T20; T25; T30	
	● 1/4"	3; 4; 5; 6 mm	
	① 1/4"	4; 5; 6 mm	
	○ 1/4"	6, 7, 8, 10, 13 mm	
	□ 1/4"	8 mm	
	1/4" x 1/4"		
6956	□ 1/4"	□ 1/4" - L- 150 mm	
1419-MD	Ø 150 mm		

FF1F2101 | 36 osaa
3/8" hylsystarja



1/3 | 2/3 | 3/3

7400SM	□ 1/4"	○ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	
7409M	● 3/8"	4-6-8-10 mm	
A7402DM	□ 3/8"	○ 10-11-12-13 mm	
A7410DZ	□ 3/8"	○ 5/16-3/8-7/16-9/16-5/8"	
7750SL	□ 3/8"	□ 3/8" - L- 205 mm	
7762	□ 3/8"	L- 252 mm	
7754	□ 3/8"	□ 3/8" - L- 160 mm	
7766	□ 3/8"	□ 3/8" - L- 51,5 mm	
7764	□ 3/8"	□ 1/4" - L- 24,7 mm	
7757	□ 3/8"	□ 3/4" - L- 150 mm	
8164-1/2	□ 3/8"	□ 1/2" - L- 33 mm	


FF1F2103 | 38 osaa
3/8" hylsystarja



1/3 | 2/3 | 3/3

S380	□ 3/8"	○ 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"	
	□ 3/8"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
	○ 5/8"	□ 3/8"	
	○ 13/16"	○ 3/8"	
	□ 3/8"	□ 3/8" - L- 200 mm	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 3"	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 5"	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 10"	
	○ 3/8"	□ 3/8" - L- 51,5 mm	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 8"	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 10"	


FF1F2201 | 35 osaa
1/2" hylsystarja: vakio + pitkä



1/3 | 2/3 | 3/3

S330L	□ 3/8"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm	
	□ 3/8"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm	
	○ 3/8"	□ 3/8" - L- 200 mm	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 75 mm - 3"	
	○ 3/8"	□ 3/8" - 150 mm - 6"	
	○ 3/8"	□ 3/8" - L- 51,5 mm	
	○ 3/8" x 1/4"		
	○ 16 mm-5/8"	○ 3/8"	
	○ 21 mm-13/16"	○ 3/8"	
	○ 1/4"	□ 1/4" - L- 150 mm	
	○ 1/4" x 1/4"		
	○ 1/4"	4; 5; 7 mm	
	⊕ 1/4"	PH1; PH2; PH3	
	⊕ 1/4"	PZ1; PZ2	
	● 1/4"	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	
	● 1/4"	T10; T15; T20; T25; T30; T40	

FF1F2202 | 24 osaa
1/2" hylsystarja




1/3 | 2/3 | 3/3

S240	1/2"; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
	1/2"; 1/2" - L-shaped 270 mm
	1/2"; 1/2" - L-shaped 125 mm
	1/2"; 1/2" - L-shaped 250 mm
	1/2"; 1/2" - L-shaped 72 mm
	1/2"; 1/2" - L-shaped 390 mm
S81SL	1/2"; 1/2" - L-shaped 256 mm

FF1F2203 | 27 osaa

1/2" konehylyssarja: pitkä



K7801M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

K7806M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

FF1F3001 | 11 osaa


Kaksipäiset kiintöavaimet



6M 6-7-8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-18; 17-19;
20-22; 21-23; 24-27; 30-32 mm

FF1F3002 | 18 osaa


Kiintosilmukka-avaimet



111M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 mm

FF1F3003 | 30 osaa

Kiintosilmukka- ja räikkälenkkiavaimet



111M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

1320SRM-14-19 14-19 mm

1RMA-19-1/2-SQ2 1/2" -

1RMA-19-1/4-SQ 1/4" - 19 mm

1RMA-13-10-BIT 10 mm - 13 mm

BE-9778 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1F3004 | 13 osaa


Kiintosilmukka-avaimet



111Z 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16,
3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"

FF1F3005 | 15 osaa

Räikkälenkkiavaimet



1RM 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm


1RMA-13-10-BIT 10 mm - 13 mm

1RMA-19-1/2-SQ2 1/2" - 19 mm

1RMA-19-1/4-SQ 1/4" - 19 mm

FF1F3006 | 6 osaa

Räikkäkiintolenkit



1RM 19-21-22-24-27-30 mm


1RMA 19-21-22-24-27-30 mm

1RMA-13-10-BIT 10 mm - 13 mm

1RMA-19-1/2-SQ2 1/2" - 19 mm

1RMA-19-1/4-SQ 1/4" - 19 mm


1RMA-13-10-BIT 10 mm - 13 mm



2M 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-18; 17-19;
21-23; 24-27; 30-32 mm

FF1F3007 | 10 osaa



Kaksoissilmukka-avaimet, taiutetut



4040M 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19;
20-22; 21-23 mm

FF1F3008 | 9 osaa


Nivelhylysvaaimet



4040M 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19;
20-22; 21-23 mm


FF1F3009 | 8 osaa

Avosilmukka-avaimet




1949M 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 17-19; 19-22;
24-27; 30-32 mm

FF1F3010 | 17 osaa
Kiintosilmukka-avainsarja




	1/3	2/3	3/3
1RM/S5	8-10-13-17-19 mm	∅	●
111M/SH12	8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	●	○

FF1F3011 | 15 osaa
Kiintosilmukka-avainsarja



	1/3	2/3	3/3
111M/SH12	8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	●	○
S4RM/3T	8-11, 12-15, 16-19 mm	∅	●

FF1F4001 | 8 osaa
Pihdit, lukkopihidit ja jakoavaimet



	1/3	2/3	3/3
2430 G-160 IP	160 mm	●	○
2421 G-180 IP	180 mm	●	○
2101G-160IP	160 mm	●	○
2628 G-200	3,0; 2,5; 2,0 - 200 mm	●	○
8224 IP	250 mm	●	○
9029	32 mm - 170 mm / 6"	●	○
2951-140	1,2 - 140 mm	●	○
2951-300	4,0 - 300 mm	●	○

FF1F4002 | 8 osaa
Pihdit, sakset ja lukkopihidit



	1/3	2/3	3/3
2928-160	160 mm	○	●
2951-180	2,0 - 180 mm	●	○
SC127	130 mm	●	○
2101G-160IP	160 mm	●	○
2430 G-160 IP	160 mm	●	○
2339 DIP	2,5 - 220 mm	●	○
2628 G-180IP	2,5; 2,0 - 180 mm	●	○
8224 IP	250 mm	●	○

FF1F4005 | 5 osaa
Liukunivelpihdit ja eristetyt pihdit (1 000 V)




	1/3	2/3	3/3
2101S-160	1 000 V - 160 mm	●	○
2430 S-200	1 000 V - 200 mm	●	○
2427 S-200	1 000 V - 200 mm	●	○
8224 IP	250 mm	●	○
2628 S-180	1 000 V - 180 mm	●	○

FF1F5001 | 10 osaa
Viilat, pihdit ja mittaustyökalut




	1/3	2/3	3/3
1-100-08-1-2	150 mm - 8"	●	○
1-160-08-1-2	150 mm - 8"	●	○
1-170-08-1-2	200 mm - 8"	●	○
1-210-08-1-2	200 mm - 8"	●	○
1-230-08-1-2	200 mm - 8"	●	○
2430 G-200 IP	200 mm	●	○
2628G-200IP	3,0; 2,5; 2,0 - 200 mm	●	○
7224	250 mm	●	○
2101G-160IP	160 mm	●	○
MTG-3-16	3 m - 16 mm	●	○

FF1F4004 | 8 osaa
Lukkorengaspihdit




	1/3	2/3	3/3
2800-140	140 mm	○	●
2800-180	180 mm	○	●
2890-140	140 mm	○	●
2890-180	180 mm	○	●
2900-140	140 mm	○	●
2900-180	180 mm	○	●
2990-140	140 mm	○	●
2990-180	180 mm	○	●

FF1F5002 | 5 osaa
Peltisakset, niittipihdit ja mittaustyökalut



	1/3	2/3	3/3
2681	285 mm	●	○
MA401	250 mm	●	○
MA411	250 mm	●	○
1178-SCRIBE	150 mm	●	○
MTG-5-19	5 m - 19 mm	●	○


FF1F5003 | 5 osaa
Jakoavain, lukkopihidit ja pihdit



1/3 | 2/3 | 3/3

8224	250 mm	
2101G-160	160 mm	
2430 G-160	160 mm	
8071	27 mm - 205 mm /8"	
2951-250	3.0 - 250 mm	


FF1F5004 | 50 osaa
Hylsy- ja ruuvikärkisarja ja magneettinen
säilytyskuppi



1/3 | 2/3 | 3/3

1/2-1/2"; 1/2-3/8"; T30-40-45-70-80 100 mm;	KUUSIKOKOLO 4-5-6-7-8-10-12-30 mm;
XZN M-5-6-8-10-12 30 mm;	KUUSIKOKOLO 4-5-6-7-8-10-12 75 mm;
T20-25-27-30-40-45-50 30 mm;	XZN M-5-6-8-10-12 75 mm;
KUUSIKOKOLO 4-5-6-7-8-10-12 75 mm;	T20-25-27-30-40-45-55-60 75 mm
1419-MD	Ø 150 mm

FF1F5005 | 8 osaa
Sahat ja puukko



1/3 | 2/3 | 3/3

317	432 mm	
3906-300-24-5P	24 - 300 mm, x5	
268	150 mm	
2446	220 mm	


FF1F5006 | 4 osaa
Liittinpihidit, yleismittari



1/3 | 2/3 | 3/3

CR W 01	225 mm - 0,5-6,0	
CR B 05	140 mm - 0,5-2,5	
3418 A	160 mm - 2 - 0,5-6,0 mm	
BMMTRMS1	155 x 60 x 225 mm	


FF1F5009 | 5 osaa
Ulosvetäjät ja nivelhaarukat



1/3 | 2/3 | 3/3

BS618	19 mm: 400 mm	
BS623	23 mm: 400 mm	
4545-2	25 x 50 x 50 mm; 120 Nm	
4545-N11	18 x 22 x 50 mm; 200 Nm; 10 Tn/100 Kn	
4532-0	25-90 x 100 x 70-130 mm; 80 Nm; 4,5 Tn/45 Kn	


FF1F5007 | 5 osaa
Ulosvetäjäsarja



1/3 | 2/3 | 3/3

4543-1	10-60 x 40 mm; 18 Nm; 1 Tn/10 Kn	
4543-2	10-70 x 74 mm; 20 Nm; 1,2 Tn/12 Kn	
4543-3	10-90 x 84 mm; 24 Nm; 2 Tn/20 Kn	
4545-2	25 x 50 x 50 mm; 120 Nm	
4541-A	20-150 x 85 mm; 50 Nm; 3,5 Tn/35 Kn	

FF1F5008 | 11 osaa
Veitsi, lävistimet ja koukut



1/3 | 2/3 | 3/3

2633/S4,	150 x 80 x 17 mm; P= 130 mm	
2633L/S4	250 x 80 x 17 mm; P= 250 mm	
2489	235 mm - 27 mm	
2485	240 mm	
KE18-01	161 mm - 26 mm	

FF1F5010 | 9 osaa
Harja, lenkkivaimet ja muut



1/3 | 2/3 | 3/3

BBR6135	300 mm	
BBR6131	220 mm	
BBR110	320 x 220 x 100 mm	
1949M	8-9; 10-11 mm	
7809M	1/2" 6-8-10 mm	
783	230 mm	

FF1F5011 | 7 osaa
1/2" iskuvääninsarja



1/3 | 2/3 | 3/3

BP815	1/2" - 7 000 rpm - 6,3 bar	
BP821	1/2" - 150 rpm - 6,3 bar	
BP822	6 mm - 25 000 rpm - 6,3 bar	
BP823	5" - 125 mm - 10 000 rpm - 6,3 bar	


FF1F5012 | 9 osaa
1/2" mini-iskuvääninsarja



1/3 | 2/3 | 3/3

BWSS12P317	○ 1/2"	○ 17 mm	
BWSS12P319	○ 1/2"	○ 19 mm	
BWSS12P321	○ 1/2"	○ 21 mm	
BPC814	□ 1/2"	12 000 rpm - 6.3 bar	
BWTB12P120	□ 1/2"	120 Nm - 120 ft-lb	
GL008-10	□ 10		
783	□ 230 mm		
8158-1/2	○ 1/2" □ 1/2" -	□ 390 mm	

FF1F5013 | 39 osaa
Vanttiruuvin iskunvaimentimet



1/3 | 2/3 | 3/3

BS1000	○ 19 - ○ 14-16-17 mm
	○ 22 - ○ 17-19-21-22-24-27 mm
	● 10 - ○ 3/35/4
	● 10 - ○ 4-5.2-6-6.3-7-8-9-10-12
	● 10 - ○ 5-6-7-8 mm
	● 10 - ○ 12
	● 10 - ○ T60-T50
	● 10 - ○ D5-D10
	● 10 - ○ 8-9-10-11
	○ 22-10.5 x 3.5-12.5 x 3.5-14 x 5-14 x 3-14 x 2.5




3/3-TYÖKALUFOAMVALIKOIMA

136 erilaista 3/3-kokoista käyttövalmista Fit&Go-työkalufoamalustaa



FF1A02 | 19 osaa
Avaimet ja räikkäruuvitallta



111M	6-7-8-10-12-13-14-17-19-22 mm	Wrench
6M	6-7-8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22 mm	Wrench
808050L	Ø 1/4" - L 135 mm	Screwdriver

FF1A03 | 18 osaa
Työkaluvalikoima




BE-9770	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	Allen key
MTB-5-25	5 m; □□□□□ 25 mm	Measuring tape
3734N	L 150 mm; Ø 4-6 mm	Nut driver
1-100-08-2-2	□ 200 mm	Hammer
2171G-160	L 160 mm	Pliers
2971G-250	L 250 mm	Pliers
481-400	400 g; 112 x 300 x 25 mm	Hammer
2678 G-160	1.7; 1.8; 1.9; L 160 mm	Allen key
306	L 470 mm	Allen key

FF1A04 | 30 osaa
Avaimet



S4RM	8-11-12-15-16-19 mm	Allen key
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	Wrench
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	Wrench
9071C	⌚ 27 mm; L 208 mm / 8"	Wrench

FF1A05 | 109 osaa
Hylyssarja, avainsarja, ruuvikäkisarja ja räikkäruuvitallta



BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	Allen key
SBS60	□ 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	Wrench
SBS61	○ 1/4" - L 145 mm	Wrench
SBS63-2	○ 1/4" - L 50 mm	Wrench
SBS63-4	○ 1/4" - L 100 mm	Wrench
SBS63-6	○ 1/4" - L 150 mm	Wrench
SBS64	○ 1/4" □ 1/4" - L 125 mm	Wrench
SBS65	○ 1/4" □ 1/4" - L 32.5 mm	Wrench
SBS67	○ 1/4" - L 153 mm	Wrench
SBS69	○ 1/4" □ 3/8" - L 25 mm	Wrench
SBS80	○ 1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	Wrench
SBS88	○ 1/2" □ 3/8" - L 37 mm	Wrench
59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-120-T10-127-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR	Allen key
6956	○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm	Wrench
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm	Wrench
7809M	○ 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	Wrench
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	Torx wrench
808050	○ 1/4" L 125 mm	Allen key
8150SL	○ 1/2" □ 1/2" - L 265 mm	Wrench
8154-1/2	○ 1/2" - L 283 mm	Wrench
8160-W	○ 1/2" □ 1/2" - L 125 mm	Wrench
8162-1/2	○ 1/2" □ 1/2" - L 250 mm	Wrench
8166-1/2	○ 1/2" □ 1/2" - L 72 mm	Wrench

FF1A06 | 23 osaa
ERGO™-ruuvitallat ja -pihdit



BE-8020L	○ 0.5 x 3.0 x 75	Allen key
BE-8040	○ 0.8 x 4.0 x 100	Allen key
BE-8150	○ 1.0 x 5.5 x 100	Allen key
BE-8255	○ 1.2 x 5.5 x 150	Allen key
BE-8256	○ 1.6 x 8.0 x 150	Allen key
BE-8350	○ 1.0 x 5.5 x 25	Allen key
BE-8801	⌚ PH1 x 25	Screwdriver
BE-8810	⌚ PH1 x 75	Screwdriver
BE-8820	⌚ PH2 x 100	Screwdriver
BE-8910	⌚ T10 x 75	Screwdriver
BE-8915	⌚ T15 x 100	Screwdriver
BE-8920	⌚ T20 x 100	Screwdriver
BE-8925	⌚ T25 x 125	Screwdriver
BE-8927	⌚ T27 x 125	Screwdriver
BE-8930	⌚ T30 x 150	Screwdriver
MTB-3-16	3 m; □□□□□ 16 mm	Measuring tape

2101G-160IP L 160 mm

2427 G-200 IP L 200 mm

2535L Ø 20 mm

2628 G-160IP 1.8; 2.0; L 160 mm

2951-180 2.0; L 180 mm

5515T-52 Ø 30 mm; L 180-690 mm

8224 IP L 250 mm

FF1A07 | 15 osaa
Sahaus-, leikkaus- ja iskusarja



3734N	L 150 mm - Ø 3-5-6 mm	Hammer
3735N-4-120	L 120 mm - Ø 4 mm	Hammer
3740-175	L 175 mm - 21 mm	Hammer
SQZ150003	L 170 mm	Hammer
1-100-08-2-2	□ 200 mm	File
1-210-08-2-2	□ 200 mm	File
1-230-08-2-2	□ 200 mm	File
2744	L 190 mm	Chisel
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm	Hammer
3745-150	L 150 mm; 6 mm; 17 x 11 mm	Hammer
481-400	400 g; 112 x 300 x 25 mm	Hammer
782-U	L 290 mm	Hammer
317	L 432 mm / 17"	Hammer

FF1A08 | 168 osaa
Hylyssarja




A6800DM	○ 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	Allen key
A7402DM	○ 1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	Allen key
1544	L 76 mm - 0.03-1.00 mm	Allen key
6700SM	○ 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	Allen key
6709M	● 1/4" - 3-4-5-6-8 mm	Allen key
6709PH	⌚ 1/4" - PH1-PH2-PH3	Screwdriver
6709TORX	● 1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	Torx wrench
6950SL	○ 1/4" □ 1/4" - L 120 mm	Wrench
6954	○ 1/4" □ 1/4" - L 115 mm	Wrench
6956	○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm	Wrench
6958	○ 1/4" - L 153 mm	Wrench
6960	○ 1/4" - L 50 mm	Wrench
6961	○ 1/4" - L 101 mm	Wrench
6962	○ 1/4" - L 152 mm	Wrench
6962L	○ 1/4" - L 335 mm	Wrench
6966	○ 1/4" □ 1/4" - L 35 mm	Wrench
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm	Wrench
7400SM	○ 1/4" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	Allen key

7407H	○ 1/4"	○ 3/8"	- L 26 mm	
7409M	● 3/8"	3-4-5-6-7-8-10 mm		
7409TORX	⊗ 3/8"	T25-T27-T30-T40-T45-T50		
7750SL	○ 3/8"	○ 3/8" - L 205 mm		
7754	○ 3/8"	○ 3/8" - L 160 mm		
7758	○ 3/8"	- L 250 mm		
7760	○ 3/8"	- L 75 mm		
7761	○ 3/8"	- L 127 mm		
7762	○ 3/8"	- L 252 mm		
7764	○ 3/8"	○ 1/4" - L 24.7 mm		
7765	○ 1/4"	○ 3/8" - L 25 mm		
7766	○ 3/8"	○ 3/8" - L 51.5 mm		
7800SM	○ 1/2"	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
7807H	○ 1/4"	○ 1/2" - L 38 mm		
7809M	● 1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm		
7809TORX	⊗ 1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T60		
8150SL	○ 1/2"	○ 1/2" - L 265 mm		
8154-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - L 283 mm		
8160-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - L 125 mm		
8162-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - L 250 mm		
8164-1/2	○ 3/8"	○ 1/2" - L 33 mm		
8165-1/2	○ 1/2"	○ 3/8" - L 37 mm		
8166-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - L 72 mm		
8964	○ 1/2"	○ 3/8" - L 45 mm		

FF1A09 | 34 osaa

Avaimet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 24-27; 30-32 mm	
9071C	○ 27 mm; - L 208 mm / 8"	

FF1A10 | 66 osaa

ERGO™-ruuvitaitat ja mittaustyökalut



BE-8020L	○ 0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	○ 0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	○ 1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	○ 1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	○ 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	○ PH1 x 25	
BE-8602	○ PH2 x 25	
BE-8610	○ PH1 x 75	
BE-8620	○ PH2 x 100	
BE-8630	○ PH3 x 150	

BE-8910	○ T10 x 75	
BE-8915	○ T15 x 100	
BE-8920	○ T20 x 100	
BE-8925	○ T25 x 125	
BE-8927	○ T27 x 125	
BE-8930	○ T30 x 150	
BE-8940	○ T40 x 150	
BE-9770	○ 1.5-2.2-3.4-4.5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 mm; - L 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; - L 230 mm	
2820EF2	- L 200 mm	
5515T-52	Ø 30 mm; - L 180-690 mm	
59S/31-1	● 1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR	
808050S	○ 1/4" - L 68 mm	
2047-0.8-4	○ 1/4" - L 100 mm	
2047PR-1-2	⊕ PH1-2 x 100 mm	

3745-150	- L 150 mm - 6 mm	
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm	
481-500	500 g; 118 x 300 x 27 mm	
8158-1/2	○ 1/2" - L 390 mm	
319	- L 300 mm / 11"	

FF1A13 | 83 osaa


Hylsy- ja lisävarustesarja



1/3 2/3 3/3

FF1A11 | 13 osaa

Pihdit ja lukkopihdit




A6700DZ	○ 1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"	
A6710DZ	○ 1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"	
A6800DM	○ 1/4" ○ 4; 10 mm	
A6800DZ	○ 1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"	
A7400DZ	○ 3/8" ○ 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"	
A7402DZ	○ 3/8" ○ 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"	
6700SZ-5/32	○ 1/4" ○ 5/32"	
6950SL	○ 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm	
6954	○ 1/4" ○ 1/4" - L 115 mm	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - L 150 mm	
6958	○ 1/4" - L 153 mm	
6960	○ 1/4" - L 50 mm	
6961	○ 1/4" - L 101 mm	
6962	○ 1/4" - L 152 mm	
6962L	○ 1/4" - L 335 mm	
6966	○ 1/4" ○ 1/4" - L 35 mm	
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm	
7407H	○ 1/4" ○ 3/8" - L 26 mm	
7408H	○ 5/16" ○ 3/8" - L 26 mm	
7750SL	○ 3/8" ○ 3/8" - L 205 mm	
7752	○ 3/8" - L 435 mm	
7754	○ 3/8" ○ 3/8" - L 160 mm	
7758	○ 3/8" - L 250 mm	
7760	○ 3/8" - L 75 mm	
7761	○ 3/8" - L 127 mm	
7762	○ 3/8" - L 252 mm	
7764	○ 3/8" ○ 1/4" - L 24.7 mm	
7765	○ 1/4" ○ 3/8" - L 25 mm	
7766	○ 3/8" ○ 3/8" - L 51.5 mm	
8164-1/2	○ 3/8" ○ 1/2" - L 33 mm	
8165-1/2	○ 1/2" ○ 3/8" - L 37 mm	

FS-8	- L 165 mm	
1-100-06-1-2	○ 150 mm	
1-100-06-2-2	○ 150 mm	
1-160-06-1-2	○ 150 mm	
1-210-06-1-2	○ 150 mm	
1-230-06-1-2	○ 150 mm	
2509	- L 525 mm	
2535F2	○ 10 mm; - L 535 mm	
3625W-35	○ 35 mm; 100 x 300 mm	
3734	- L 150 mm - Ø 3.5-8 mm	
3735-4-120	- L 120 mm - Ø 4 mm	
3740-150	- L 150 mm - 18 mm	

FF1A14 | 43 osaa

Avaimet



111Z	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1"	
1320RZ	1/4x5/16"; 3/8x7/16"; 1/2x9/16"	

1931Z	5/32"-3/16"-7/32"; 1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1950MZ-3/8	3/8"	
1952Z-11/32	11/32"	
6Z	1/4x5/16"; 5/16x11/32"; 3/8x7/16"; 1/2x9/16"; 19/32x11/16"; 5/8x3/4"; 25/32x13/16"; 7/8x15/16"; 15/16x1"; 1x1 1/8"; 1,1/16x1,1/4"	
8069 C IP	13 mm; 110 mm /4"	
9070C	20 mm; 158 mm /6"	

FF1A15 | 12 osaa

Pihdit ja lukkopihdit



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
2233D-240IP	240 mm	
2421GC-180IP	180 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm	
2650	235 mm	
2855	224 mm	
2855 D	282 mm	
2951-180	2.0; 180 mm	
8224CIP	250 mm	

FF1A16 | 18 osaa

Mittaus-, leikkaus- ja tarkistustyökalut



KE18-01	161 mm; 26 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	
1544	76 mm - 0,03-1,00 mm	
2509	525 mm	
2535F2	Ø 10 mm; 535 mm	
2632	170 mm	
268	150 mm	
2744	190 mm	
2820EF2	200 mm	
3525HB	80/165 mm	
5471 F-145	145 mm	
5515T	Ø 30 mm; 180-690 mm	
5515T-52	180-690 mm; Ø 30 mm	
5516	150 mm	

FF1A17 | 66 osaa

ERGO™-ruuvitaitat, kuusiokoloavaimet ja ruuvikärit



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8020L	Ø 0.5 x 3.0 x 75	
BE-8220	Ø 0.5 x 3.0 x 125	
BE-8150	Ø 1.0 x 5.5 x 100	
BE-8155	Ø 1.2 x 5 x 125	
BE-8260	Ø 1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	Ø 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8810	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-9780	Ø 0.05"; 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"	
2047-1-5.5	Ø 1 x 5.5 x 125 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	
59/S28-4	Ø 1/4" Ø 1/4" - 25 mm	
	Ø 0.6-4.5; 1.2-6.5; 1.2-8.0 mm	
	Ø T6; T15	
	Ø TS-4; TS-6; TS-8; TS-10	
	Ø 1/4" Ø 1/4" - 60 mm	
	Ø PH1; PH2; PH3	
	Ø H1/8; H3/16; H3/32; H5/32; H5/64; H7/32; H7/64; H9/64	
706-2	Ø 0.18 x 1.0 x 50; 137 mm Ø 0.20 x 1.2 x 50; 137 mm Ø 0.25 x 1.5 x 50; 137 mm Ø 0.30 x 1.8 x 50; 137 mm Ø PH-0; 137 mm Ø PH-0; 137 mm	
808050	Ø 1/4" 125 mm	

FF1A18 | 26 osaa


Isku- ja poimintatyökalut



1/3 | 2/3 | 3/3

1-476-04-3-2	1-160-04-3-2	
	1-111-04-3-2	
	1-230-04-3-2	
	1-170-04-3-2	
	1-210-04-3-2	
	1-100-04-3-2	
2633/S4	P= 130 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
3734S/6	150 mm; Ø 2-3-4-5-6-8 mm	

3756: 125x10x12 / 3756: 150x12x16 /
735: 120x10x4 / 3749: 125x10x5 /
3733: 120x10x3 / 3733: 150x12x4



481-200 200 g; 95 x 260 x 19 mm
481-500 500 g; 118 x 300 x 27 mm

782-U 290 mm

FF1A19 | 33 osaa

Avaimet



111M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
6M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; 20-22-21-23-24-27-30-32 mm
92C 29 mm; 150 mm /8"

FF1A20 | 18 osaa


Kaksipäiset hylsyavaimet ja lenkkivärimet



2M 6-7-8-9; 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; 20-22-21-23-24-27-30-32 mm
4040M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19; 21-23 mm
2953-250 250 mm

FF1A21 | 66 osaa

ERGO™-ruuvitaitat, kuusiokoloavaimet ja ruuvikärit




59S/31-1	Ø 1/4"; PHT1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR	
BE-8255	Ø 1.2 x 6.5 x 150	
BE-8257	Ø 1.6 x 8.0 x 175	
BE-8030	Ø 0.6 x 3.5 x 125	
BE-8040	Ø 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8242	Ø 1.0 x 5.5 x 150	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-9575	T9-T10-T11-T20-T25-T27-T30-T40	

BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-8577	1/4" 118 mm	
BE-8355	1.2 x 6.5 x 25	
BE-8602	PHx2 25	
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
2446	220 mm	
7800SM-15	15 mm - 38 mm	

FF1A22 | 58 osaa

Hylsysarja ja ulosvetäjä



7800SM	1/2" 10-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
7805SM	13-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7809M	1/2" - 5-6-8-10-12-14 mm	
8158-1/2	1/2" - 390 mm	
8154-1/2	1/2" - 283 mm	
8159-1/2	1/2" - 75 mm	
8160-1/2	1/2" - 125 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" - 72 mm	
8150SL	1/2" 1/2" - 265 mm	
6700SM	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6958	1/4" - 153 mm	
6954	1/4" 1/4" - 115 mm	
6960	1/4" - 50 mm	
6962	1/4" - 152 mm	
6966	1/4" 1/4" - 35 mm	
6950SL	1/4" 1/4" - 120 mm	
4532-A	25-80 x 100	

FF1A23 | 21 osaa

Pihdit, mittaus- ja iskutyökalut



3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
3734	150 mm - Ø 2.3-4.5-6-8 mm	
2630GC-180IP	180 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2800-180	180 mm ○	
2890-180	180 mm ○	
2900-180	180 mm ○	
2990-180	180 mm ○	
7224	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
470-16	450 x 100 x 25G x 29 mm	

3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
1547	 100 mm	
MTB-3-16	3 m;  16 mm	
SC127	 130 mm	

FF1A24 | 19 osaa

Pihdit, isku- ja mittaustyökalut



3735-4-120		120 mm - Ø 4 mm	
3734		150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
2630GC-180IP		180 mm	
2430 GC-200 IP		200 mm	
2800-180		180 mm	
2890-180		180 mm	
2900-180		180 mm	
2990-180		180 mm	
7224		250 mm	
2101GC-160IP		160 mm	
479-16		450 g; 100 x 356 x 28 mm	
3625N-35		106 x 320 x 35 mm	
MTB-3-16		3 m; 16 mm	
SC127		130 mm	

FF1A25 | 50 osaa

Hylsysarja ja lukkopiihdit



7800SM	○ 1/2"	○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21- 22-23-24-27-30-32 mm	
7805SM	○ 13-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		
8154-1/2	○ 1/2"	□ 1/2" - 	283 mm
8159-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - 	75 mm
8160-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - 	125 mm
8166-1/2	○ 1/2"	□ 1/2" - 	72 mm
8150SL	○ 1/2"	□ 1/2" - 	265 mm
6700SM	○ 1/4"	○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6954	○ 1/4"	□ 1/4" - 	115 mm
6960	○ 1/4"	○ 1/4" - 	60 mm
6962	○ 1/4"	○ 1/4" - 	152 mm
6966	○ 1/4"	□ 1/4" - 	35 mm
6950SL	○ 1/4"	□ 1/4" - 	120 mm
2953-250		250 mm	

FF1A26 | 27 osaa

Pihdit ja avaimet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-24-27-30-32 mm	
2630GC-180IP	L- 180 mm	
2430 GC-200 IP	L- 200 mm	
7224	L- 250 mm	
2953-250	L- 250 mm	
2101GC-160IP	L- 160 mm	
SC127	L- 130 mm	

FF1A27 | 65 osaa

ERGO™-ruuvitaltat, kuusiokoloavaimet ja ruuvikärjet



59S/31-1	1/4", PH1-PH2-PH3-PH26; T25-T15-T20-T10-T17-T30; H3-H5-H6 PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR	
BE-8030	Ø 0.6 x 3.5 x 125	
BE-8040	Ø 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8242	Ø 1.0 x 5.5 x 150	
BE-8255	Ø 1.2 x 6.5 x 150	
BE-8257	Ø 1.6 x 8.0 x 175	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-9575	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8577	1/4" 118 mm	
BE-8355	1.2 x 6.5 x 25	
BE-9678	1.5-2.2-3.4-5.6-8-10 mm	
BE-8602	PH2 x 25	

FF1A28 | 48 osaa

Hylsysarja ja iskutyökalut



1/3	2/3	3/3
7800SM	Ø 1/2" ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8154-1/2	Ø 1/2" ○ 1/2" - L 283 mm	
8159-1/2	Ø 1/2" - L 75 mm	
8160-1/2	Ø 1/2" - L 125 mm	
8166-1/2	Ø 1/2" ○ 1/2" - L 72 mm	
8150SL	Ø 1/2" ○ 1/2" - L 265 mm	
6700SM	Ø 1/4" ○ 4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6954	Ø 1/4" ○ 1/4" - L 115 mm	
6960	Ø 1/4" - L 50 mm	
6962	Ø 1/4" - L 152 mm	
6966	Ø 1/4" ○ 1/4" - L 35 mm	
6950SL	Ø 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm	
3735-4-120	L 120 mm - Ø 4 mm	
3734	L 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
479-16	450 g; 100 x 356 x 28 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
MTB-3-16	3 m; L 16 mm	

FF1A29NB | 45 osaa


Hylsysarja, avaimet ja pihdit



1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm	
8071 IP	Ø 27 mm - L 205 mm / 17"	
2470 G-160	L 160 mm	
2971G-250	L 250 mm	
2171G-160	L 160 mm	
8150SL	Ø 1/2" ○ 1/2" - L 265 mm	

FF1A30NB | 57 osaa

ERGO™-ruuvitallat, ruuvikäirkisarja ja hylsysarja



BE-8020	Ø 0.5 x 3.0 x 60	
BE-8030	Ø 0.6 x 3.5 x 125	
BE-8040	Ø 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	Ø 1.0 x 5.5 x 100	
BE-8155	Ø 1.2 x 6.5 x 125	

BE-8160 Ø 1.6 x 8.0 x 125

BE-8811 ○ PH1 x 75

BE-8821 ○ PH2 x 100

BE-8811 ○ PZ1 x 75

BE-8821 ○ PZ2 x 100

BE-8910 ○ T10 x 75

BE-8915 ○ T15 x 100

BE-8920 ○ T20 x 100

BE-8925 ○ T25 x 125

BE-8930 ○ T30 x 150

808050S ○ 1/4" L 68 mm

808050 ○ 1/4" L 125 mm

● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G;

T25-T15-T20-T10-T27-T30;

H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23;

0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR

59S/31-1

6972H ○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm

K6650-1/4-1P ○ 1/4" ○ 1/4" - L 50 mm

6950SL ○ 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm

KG09-01 L 140 mm

KSB609-10P 9 mm; x 10

4040M 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17 mm

FF1A36 | 89 osaa

Ruuvitallat vajhtokäjillä ja kaksipäiset hylsyavaimet



BE-8576	○ 1/4"	
	○ 0.6 x 3.5; 0.8 x 4.0; 1.0 x 5.5; 1.2 x 6.5 x 100	
	○ PH1 x 100; PH2 x 100; PH3 x 100	
	○ PZ1 x 100; PZ2 x 100; PZ3 x 100	
	○ T10; T15; T20; T25; T30; T40 x 100	
	○ 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 x 25 mm	

4040M 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17 mm

808050S ○ 1/4" L 68 mm

808050 ○ 1/4" L 125 mm

● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G;

T25-T15-T20-T10-T27-T30;

H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23;

0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0;

KM653-QR

6972H ○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm

K6650-1/4-1P ○ 1/4" ○ 1/4" - L 50 mm

6950SL ○ 1/4" ○ 1/4" - L 120 mm

FF1A31NB | 28 osaa

Villat, isku- ja sahaustyökalut



317	L 432 mm - 17"	
1-100-08-1-2	L 150 mm - 8"	
1-210-08-1-2	L 200 mm - 8"	
1-230-08-1-2	L 200 mm - 8"	
MTB-3-16	3 m; L 16 mm	
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm	
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm	
782-U	L 290 mm	
BE-9770	● 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
KG09-01	L 140 mm	
KSB609-10P	9 mm; x 10	

FF1A37 | 46 osaa

Hylsysarja, avaimet ja pihdit



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm	
8071 IP	L 205 mm / 8"	
21016-160	L 160 mm	
2430 G-160	L 160 mm	
8224	L 250 mm	
7800SM	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8160-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 125 mm / 5"	
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 250 mm / 10"	
8166-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 72 mm	
8151-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - L 71 mm	
SBS87S	L 257 mm / 10"	
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - L 265 mm	

FF1A35 | 24 osaa

Vilat, isku-, mittaus- ja sahaustyökalut



317	L 432 mm - 17"	
1-100-08-1-2	L 150 mm - 8"	
1-210-08-1-2	L 200 mm - 8"	
1-230-08-1-2	L 200 mm - 8"	
MTB-3-16	3 m; L 16 mm	
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm	
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm	
782-U	L 290 mm	
BE-9770	● 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A39 | 54 osaa Hylsysarja ja avaimet



1/3 2/3 3/3

S410	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1/4" ○ 5-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm ○ 1/4" - L- 50 mm / 2" ○ 1/4" - L- 100 mm / 4" ○ 1/4" ○ 1/4" - L- 100 mm / 4" ○ 1/4" ○ 1/4" - L- 35 mm ○ 1/4" - L- 145 mm ○ 1/2" ○ 10-12-13-14-15-16-17-19-21-24 mm ○ 1/2" ○ 1/2" - L- 125 mm / 5" ○ 1/2" ○ 1/2" - L- 250 mm / 10" ○ 1/2" ○ 1/2" - L- 72 mm ○ 1/2" - L- 270 mm <p>8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm</p>
S1612L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm
8071 IP	<ul style="list-style-type: none"> ○ 27 mm - L- 205 mm / 8"

FF1A40 | 54 osaa ERGO™-ruuvitaltat, ruuvikärjet ja kuusiosikoloavaimet



1/3 2/3 3/3

BE-8020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0.5 x 3.0 x 60
BE-8040	<ul style="list-style-type: none"> ○ 0.8 x 4.0 x 100
BE-8150	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1.0 x 5.5 x 100
BE-8155	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1.2 x 6.5 x 125
BE-8611	<ul style="list-style-type: none"> ○ PH1 x 75
BE-8621	<ul style="list-style-type: none"> ○ PH2 x 100
BE-8811	<ul style="list-style-type: none"> ○ PZ1 x 75
BE-8821	<ul style="list-style-type: none"> ○ PZ2 x 100
BE-8910	<ul style="list-style-type: none"> ○ T10 x 75
BE-8915	<ul style="list-style-type: none"> ○ T15 x 100
BE-8920	<ul style="list-style-type: none"> ○ T20 x 100
BE-8925	<ul style="list-style-type: none"> ○ T25 x 125
BE-8930	<ul style="list-style-type: none"> ○ T30 x 150
904T-060-150	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1/4" - L- 120 mm
59S/31-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.8 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR
BE-9770	<ul style="list-style-type: none"> ● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm


FF1A41 | 9 osaa Sahaus-, isku- ja mittaustyökalut, pihdit



1/3 2/3 3/3

2171G-160	L- 160 mm
2470 G-160	L- 165 mm
2971G-250	L- 250 mm
MTB-3-16	3 m; L- 16 mm
WR-12	L- 2 mm; L- 17 mm
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm
481-300	300 g; 105 x 300 x 23 mm
218	L- 235 mm
306	L- 470 mm

FF1A50 | 13 osaa Pihdit ja avaimet



1/3 2/3 3/3

8223 IP	L- 210 mm
8224 IP	L- 250 mm
8225 IP	L- 315 mm
1420	L- 430 mm
2430 G-160 IP	L- 160 mm
2427 G-160 IP	L- 160 mm
8069	L- 13 mm; L- 110 mm / 4"
9070	L- 20 mm; L- 158 mm / 6"
9031	L- 38 mm; L- 218 mm / 8"
2101G-160IP	L- 160 mm
21HGD-180IP	L- 180 mm

FF1A49 | 50 osaa Ruuvitaltat, mittaustyökalut ja ruuvikärjet



1/3 2/3 3/3

6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L- 26 mm
038.055.100	○ 1.0 x 5.5 x 100
038.065.125	○ 1.2 x 6.5 x 125
038.080.150	○ 1.6 x 8.0 x 150
039.001.100	PH1 x 100
039.002.125	PH2 x 125
BE-8040	○ 0.8 x 4.0 x 100
BE-8150	○ 1.0 x 5.5 x 100
BE-8155	○ 1.2 x 6.5 x 125
BE-8611	○ T10 x 75
BE-8621	○ T15 x 100
BE-8811	○ PZ1 x 75
BE-8821	○ PZ2 x 100
BE-8910	○ T10 x 75
BE-8915	○ T15 x 100
BE-8920	○ T20 x 100
BE-8925	○ T25 x 125
BE-8930	○ T30 x 150
9045-B-250	170 mm x 250 mm
11500	L- 150 mm
426TOR9	0.029 = 0.5 mm/m; L- 230 mm
1179-FLX	L- 12 mm
1178-SCRIBE	L- 150 mm
MTS-5-25	5 m; L- 25 mm

FF1A51 | 23 osaa Viilat, lukkorengaspihdit ja taltat



1/3 2/3 3/3

1-100-08-1-2	L- 150 mm - 8"
1-210-08-1-2	L- 200 mm - 8"
1-230-08-1-2	L- 200 mm - 8"
4-144-08-2-2	L- 200 mm - 8"
1-170-08-1-2	L- 200 mm - 8"
3735-4-120	L- 120 mm - Ø 4 mm
3733	L- 120 mm - Ø 2-4-6 mm
3734	L- 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
2800-150	L- 150 mm C
2800-180	L- 180 mm C
2890-140	L- 140 mm C
2890-180	L- 180 mm C
2900-150	L- 150 mm C
2900-180	L- 180 mm C
2990-140	L- 140 mm C
2990-180	L- 180 mm C

FF1A52 | 85 osaa
Momenttiavain- ja hylsyrja



		1/3	2/3	3/3
8150SL	○ 1/2" □ 1/2" - L 265 mm			
8160-1/2	○ 1/2" □ 1/2" - L 125 mm			
8162-1/2	○ 1/2" □ 1/2" - L 250 mm			
7800SM	○ 1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm			
7851-200	□ 1/2" - 20-200 Nm - L 466 mm			
8166-1/2	○ 1/2" □ 1/2" - L 72 mm			
7809TORX	⊗ 1/2" T20-T25-T30-T40-T45			
7809M	● 1/2": 5; 5 (180); 6; 6 (140); 7; 8 (120); 10; 10 (140); 12; 14 mm			
6950SL	○ 1/4" □ 1/4" - L 120 mm			
6960-W	○ 1/4" □ 1/4" - L 50 mm			
6962-W	○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm			
6968	○ 1/4" □ 1/4" - L 34 mm			
6700SM	○ 1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm			
6709M	● 1/4": 3-4-5-6-8 mm			
A6709M	● 1/4": 2,5-3-4-5-6 mm			
6962L	○ 1/4" - L 335 mm			
K6650-1/4-1P	□ 1/4" ● 1/4"			
7400SM	○ 1/4" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm			
7760-W	○ 3/8" □ 3/8" - L 75 mm			
7761-W	○ 3/8" □ 3/8" - L 150 mm			
7750SL	○ 3/8" □ 3/8" - L 205 mm			
7768	○ 3/8" □ 3/8" - L 45 mm			

FF1A53 | 36 osaa
ERGO™-ruuvitallat, kuusikokoloavaimet, pihdit ja vasara



		1/3	2/3	3/3
BE-8800	● PZ0x60			
BE-8811	● PZ1x75			
BE-8821	● PZ2x100			
BE-8830	● PZ1x150			
BE-8600	● PH0x60			
BE-8611	● PH1x75			
BE-8621	● PH2x100			
BE-8630	● PH3x150			
BE-8910	● T10x75			
BE-8915	● T15x100			
BE-8920	● T20x100			
BE-8925	● T25x125			
BE-9770	● 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm			
BE-9780	● 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16"			
3625S-44	125 x 300 x 44 mm			
2800-225	L 225 mm ○			
2890-210	L 210 mm ○			

FF1A54 | 75 osaa
Hylsyrja ja ruuvikärjet



		1/3	2/3	3/3
S1612L	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm			
A6800DM	○ 1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm			
S330L	□ 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm □ 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm ○ 3/8" □ 3/8" - L 200 mm ○ 3/8" □ 3/8" - 75 mm /3" ○ 3/8" □ 3/8" - 150 mm /6" ○ 3/8" □ 3/8" - L 51.5 mm ○ 3/8" x ○ 1/4" ○ 16 mm-5/8" ○ 3/8" ○ 21 mm-13/16" ○ 3/8" ○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm ○ 1/4" x ○ 1/4" ○ 1/4": 4; 5,5; 7 mm ⊕ 1/4": PH1; PH2; PH3 ⊕ 1/4": PZ1; PZ2 ● 1/4": 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm ⊕ 1/4": T10; T15; T20; T25; T30; T40			

FF1A55 | 61 osaa
Hylsyrja, ruuvikärjet ja kuusikokoloavaimet



		1/3	2/3	3/3
A6700DZ	○ 1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"			
BE-9775	● 5/64; 3/32; 1/8; 1/16; 5/32; 3/16"			
SBS61	○ 1/4" - L 145 mm			
SBS63-2	○ 1/4" - L 50 mm			
SBS63-4	○ 1/4" - L 100 mm			
SBS63-6	○ 1/4" - L 150 mm			
SBS64	○ 1/4" □ 1/4" - L 125 mm			
SBS65	○ 1/4" □ 1/4" - L 32.5 mm			
SBS67	○ 1/4" - L 153 mm			
SBS81	○ 1/2" - L 270 mm			
SBS83-5	○ 1/2" □ 1/2" - L 125 mm			
SBS83-10	○ 1/2" □ 1/2" - L 250 mm			
SBS85	○ 1/2" □ 1/2" - L 72 mm			
SBS86	○ 1/2" □ 1/2" - L 283 mm			
59/S31	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR			
6956	○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm			
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm			
7800DZ-1	○ 1/2" ○ 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1"			
808050	○ 1/4" L 125 mm ○			

FF1A56 | 27 osaa
Räikkälenki-, kiintosilmukka- ja jakoavaimet



		1/3	2/3	3/3
111Z	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"			
1320RZ	1/4 x 5/16"; 3/8 x 7/16"; 1/2 x 9/16"			
6Z	1/4x5/16"; 5/16x11/32"; 1/2x9/16"; 19/32x11/16"; 5/8x3/4"; 25/32x13/16"; 7/8x 15/16"; 15/16x1"; 1x1,1/8"; 1,1/16x1,1/4"			
9031	⊕ 38 mm - L 218 mm /8"			


FF1A59 | 105 osaa
Hylsyrja ja ruuvikärjet



		1/3	2/3	3/3
S560	○ 1/4" ○ 4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm ○ 1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm ○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm ● 5/16"; T45-T50-T55 ○ 1/4" ● 1/4" - L 60 mm ○ 1/4" □ 1/4" - L 50 mm /2" ○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm /4" ○ 1/4" □ 1/4" - L 115 mm ○ 1/4" □ 1/4" - L 35 mm ○ 1/4" □ 1/4" - L 150 mm ○ 1/4" ○ 1/4" - L 26 mm ○ 1/4" □ 3/8" - L 25 mm ○ 1/2" □ 1/2" - L 125 mm /5" ○ 1/2" □ 1/2" - L 250 mm /10" ○ 1/2" □ 1/2" - L 72 mm ○ 1/2" ○ 21 mm/13/16" ○ 1/2" □ 1/2" - L 125 mm ○ 1/2" □ 1/2" - L 250 mm ○ 1/2" - L 283 mm ● 1,5-2,5 mm ○ 1/4" □ 1/4" - L 120 mm ○ 1/2" □ 1/2" - L 265 mm 1/2-1/2"; 1/2-3/8"; T30-T40-45-70-80 100 mm; KUUSIKOKOLO 4-5-6-7-8-10-12-30 mm; XZN M-5-6-8-10-12-30 mm; T20-25-27-30-40-45-50 30 mm; KUUSIKOKOLO 4-5-6-8-10-12-75 mm; XZN M-5-6-8-10-12-75 mm; T20-25-27-30-40-45-50-60 75 mm			
BE5049				

FF1A65 | 28 osaa

Metallisaha, kiintosilmukka- ja räikkälenkiavaimet



1/3 2/3 3/3

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	
1RM	8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm	
319	300 mm /12"	

FF1A66 | 51 osaa

Ruuvitiltat, ruuvikärjet ja mittaustyökalut



1/3 2/3 3/3

038.055.100	(1) 1.0 x 5.5 x 100	
038.065.125	(1) 1.2 x 6.5 x 125	
038.080.150	(1) 1.6 x 8.0 x 150	
039.001.100	(+) PH1 x 100	
039.002.125	(+) PH2 x 125	

1178-SCRIBE	1/4" - 150 mm	
--------------------	---------------	--

426TOR9	0.029" = 0.5 mm/m; 1/4" - 230 mm	
----------------	----------------------------------	--

● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G:
T25-T15-T20-T10-T27-T30;
H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23;
0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR

595/31-1	1/4" ● 1/4" - 150 mm	
-----------------	----------------------	--

6972H	1/4" ○ 1/4" - 150 mm	
--------------	----------------------	--

9045-B-250	170 mm x 250 mm	
-------------------	-----------------	--

BE-8010S	1000 V (1) 0.4 x 2.5 x 75	
-----------------	---------------------------	--

BE-8230S	1000 V (1) 0.6 x 3.5 x 100	
-----------------	----------------------------	--

BE-8040	(1) 0.8 x 4.0 x 100	
----------------	---------------------	--

BE-8150	(1) 1.0 x 5.5 x 100	
----------------	---------------------	--

BE-8155	(1) 1.2 x 6.5 x 150	
----------------	---------------------	--

BE-8800	(+) PZ0 x 60	
----------------	--------------	--

BE-8811	(+) P21 x 75	
----------------	--------------	--

BE-8821	(+) P22 x 100	
----------------	---------------	--

BE-8830	(+) PZ1 x 150	
----------------	---------------	--

MTB-5-25	5 m - 25 mm	
-----------------	-------------	--

SQZ150003	1/4" - 170 mm	
------------------	---------------	--

FF1A67 | 28 osaa

Avaimet, ERGO™-ruuvitiltat, pihdit ja momenttisarja



1/3 2/3 3/3

9031	38 mm; 218 mm /8"	
9070	20 mm; 158 mm /6"	
9072	33 mm; 257 mm /10"	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDG-180IP	180 mm	
2427 G-160 IP	160 mm	
2430 G-160 IP	160 mm	
8224 IP	250 mm	
BE-8600	(+) PH0 x 60	
BE-8611	(+) PH1 x 75	
BE-8621	(+) PH2 x 100	
BE-8630	(+) PH3 x 150	
BE-8910	(-) T10 x 75	
BE-8915	(-) T15 x 100	
BE-8920	(-) T20 x 100	
BE-8925	(-) T25 x 125	
7865	1/2"	
	○ 5/16"	
	● 5/16": 5, 6, 8, 10 mm	
	⊕ 5/16": 1, 2, 3, 4 mm	
	◎ 5/16": 4, 5, 6, 8 mm	
	○ 5/16" ○ 3/8"	

FF1A68 | 30 osaa

Iskutyökalut, viilat, pihdit ja kuusikoloavaimet



1/3 2/3 3/3

1-100-08-1-2	150 mm - 8"	
1-170-08-1-2	200 mm - 8"	
1-210-08-1-2	200 mm - 8"	
1-230-08-1-2	200 mm - 8"	
4-144-08-2-2	200 mm - 8"	
2800-180	180 mm ○	
2890-180	180 mm ○	
2900-180	180 mm ○	
2990-180	180 mm ○	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
481-400	400 g; 112 x 300 x 25 mm	
BE-9770	1.5-2.2-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A69 | 51 osaa

Hylysarja ja momenttityökalut



1/3 2/3 3/3

6968	○ 1/4" ○ 1/4" - 34 mm	
8168	○ 1/2" ○ 1/2" - 62 mm	
8160-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - 250 mm	
6700SM	○ 1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6709M	● 1/4" - 3-4-5-6-8 mm	
6950SL	○ 1/4" ○ 1/4" - 120 mm	
6960-W	○ 1/4" ○ 1/4" - 50 mm	
6962-W	○ 1/4" ○ 1/4" - 150 mm	
7800SM	○ 1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm	
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10 mm	
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T30-T40	
7445-200	○ 1/4" - 40-200 Nm - 1466 mm	
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - 265 mm	
K6550-1/4-1P	○ 1/4" ○ 1/4"	

FF1A70 | 105 osaa


Autoteollisuuden kiristyssarja



1/3 2/3 3/3

BE5049	1/2-1/2", 1/2-3/8", T30-40-45-70-80 100 mm; KUUSIKOLO 0.4-5-6-7-8-10-12-30 mm; XZN M-5-6-8-10-12-30 mm; T20-25-27-30-40-45-50 mm; KUUSIKOLO 4-5-6-7-8-10-12-75 mm; XZN M-5-6-8-10-12-75 mm; T20-25-27-30-40-45-55 mm	
S560	○ 1/4" ○ 4-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm ○ 1/4" ○ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm ○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm ● 5/16" ○ T45-T50-T55 ○ 1/4" ○ 1/4" - 60 mm ○ 1/4" ○ 1/4" - 50 mm /2" ○ 1/4" ○ 1/4" - 150 mm /4" ○ 1/4" ○ 1/4" - 115 mm ○ 1/4" ○ 1/4" - 35 mm ○ 1/4" ○ 1/4" - 150 mm ○ 1/4" ○ 1/4" - 26 mm ○ 1/4" ○ 3/8" - 25 mm ○ 1/2" ○ 1/2" - 125 mm /5" ○ 1/2" ○ 1/2" - 250 mm /10" ○ 1/2" ○ 1/2" - 72 mm ○ 1/2" ○ 21 mm/13/16" ○ 1/2" ○ 1/2" - 125 mm ○ 1/2" ○ 1/2" - 250 mm ○ 1/2" ○ 1/2" - 283 mm ● 1.5-2-2.5 mm ○ 1/4" ○ 1/4" - 120 mm ○ 1/2" ○ 1/2" - 265 mm	

FF1A71 | 46 osaa
Bahco Fit-ruuvitaitt ja ruuvikäkisarja



	1/3	2/3	3/3
59/S31	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR		
901T	✿ T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245; T45x245; T50x245		
B190.055.125	① 1,2 x 5,5 x 125		
B191.030.075	① 0,5 x 3,0 x 75		
B191.040.100	① 0,8 x 4,0 x 100		
B192.001.100	✿ PH1 x 100		
B192.002.125	✿ PH2 x 125		
B705.1/4.125	○ 1/4" L 125 mm		

FF1A72 | 18 osaa
Autoteollisuuden pihdit, lukkopihdit ja
iskutökalut




	1/3	2/3	3/3
2101GC-160IP	L 160 mm		
2430 GC-200 IP	L 200 mm		
2630GC-180IP	L 180 mm		
2800-180	L 180 mm ○		
2890-180	L 180 mm ○		
2900-180	L 180 mm ○		
2990-180	L 180 mm ○		
2953-200	L 200 mm		
3640-200-C	L 200 mm		
3734N	Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm - L 150 mm		
479-16	— 450 g; 100 x 356 x 28 mm		
3625W-35	Ø 35 mm; 100 x 300 mm		

FF1A102 | 24 osaa
Kiintosilmukka-avaimet ja pihdit



	1/3	2/3	3/3
111M	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-32 mm		
7224	L 250 mm		
2800-180	L 180 mm ○		
2890-180	L 180 mm ○		
2900-180	L 180 mm ○		
2990-180	L 180 mm ○		
2101G-180	L 180 mm		
2628 G-180IP	2.5; 2.0; L 180 mm		

FF1A104 | 74 osaa
Avaimet ja ruuvikärjet



	1/3	2/3	3/3
59/S54B	■ 25 mm: 4.5-5.5-PH1-PH2(x4)-PH3-PH2G(x2)- P21-P22(x4)-P23-T10(x2)-T15(x2)- T20(x4)-T25(x2)-T27-T30(x4)-T40- TR10-TR15-TR20-TR25-TR30-HEX3- HEX4-HEX5-HEX6-HEX8-R1-R2 125 mm: PH1-PH2-P21-P22 150 mm: T20-T25-T30 KM653-QR; KM653		
111M	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-32 mm		

FF1A106 | 94 osaa
Hylsyt ja avaimet



S87+7	○ 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11- 12-13 mm	
○ 1/4"	○ 4-5-6-7-8-9-10-11-13 mm	
○ 1/2"	○ 10-12-13-14-15-16-17-18-20- 21-23-24-27-32-34 mm	
○ 1/2"	○ 3/8; 7/16 (1); 1/2; 9/16; 11/16; 3/4 (19); 13/16; 7/8 (22); 1-3/16"	
○ 1/2"	○ 17-19-21-24 mm	
⊕ 1/4"- PH1-PH2-PH3-PH4		
① 1/4" - 4-4.5-7 mm		
● 1/4" - 3-4-5-6-8-10 mm		
○ 1/4" ■ 1/4" - L 50 mm/2"		
○ 1/4" ■ 1/4" - L 150 mm/4"		
○ 1/4" ■ 1/4" - L 115 mm		
○ 1/4" ■ 1/4" - L 150 mm		
○ 1/4" ■ 1/4" - L 35 mm		
○ 1/2" ■ 1/2" - L 125 mm/5"		
○ 1/2" ■ 1/2" - L 250 mm/10"		
○ 1/2" ■ 3/8" - L 37 mm		
○ 1/2" ■ 1/2" - L 72 mm		
○ 1/2" ○ 21 mm (13/16")		
○ 1/2" ■ 1/2" - L 390 mm		
● 1.5-2-2.5 mm		
○ 1/4" ■ 1/4" - L 120 mm		
○ 1/2" - L 270 mm		
8-9-10-11-12-13-14-15 mm		
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		

FF1A110 | 11 osaa
Isku- ja leikkaustyökalut



	1/3	2/3	3/3
2535L	Ø 20 mm; L 825 mm		
426TOR9	0,029° = 0,5 mm/m; L 230 mm		
9572-200	L 200 mm		
MTB-8-25	8 m; L 25 mm		
SQZ150003	L 170 mm		
3875-LY3	L 65-120 cm		
479-24	— 800 g; 112 x 380 x 34 mm		
481-400	— 400 g; 112 x 300 x 25 mm		
529-20-L	— 570 g		
225-PLUS	— 300 mm		
208	— 330 mm		

FF1A112 | 24 osaa
Kiintosilmukka-, jako- ja räikkälenkiavaimet



S4RM/3T	8-11; 12-15; 16-19 mm	
----------------	-----------------------	--

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
9070	⌚ 20 mm; ↗ 158 mm /6"	
9031	⌚ 38 mm; ↗ 218 mm /8"	

FF1A114 | 22 osaa

Pihdit ja iskutyökalut



8224 IP	↳ 250 mm	
2632	↳ 170 mm	
3734	↳ 150 mm; Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
2800-180	↳ 180 mm ○	
2890-180	↳ 180 mm ○	
2900-180	↳ 180 mm ○	
2990-180	↳ 180 mm ○	
5515T	Ø 30 mm; ↗ 180-690 mm	
1-170-08-2-2	⌚ 200 mm	
1-210-08-2-2	⌚ 200 mm	
1-230-08-2-2	⌚ 200 mm	
2535F1	Ø 10 mm; ↗ 535 mm	
8224 IP	↳ 250 mm	
2101G-180IP	↳ 180 mm	

1-210-08-1-2	⌚ 100 mm	
9045-B-250	170 mm x 250 mm	
406T-225	0,057" = 1,0 mm/m; ↗ 225 mm	
MTB-5-25	5 m; ↗ 25 mm	
BFLA01	↳ 116 mm; Ø 27 mm; 200 lm	
K-AP-1	↳ 180 mm	
268	↳ 150 mm	
319	↳ 300 mm /11"	
5515T-52	↳ 180-690 mm; Ø 30 mm	

FF1A117 | 26 osaa

Kiintosilmukka- ja jakoavaimet, Bahco Fit-ruuvitaitat



B191.040.100	① 0.8 x 4.0 x 100	
B190.055.125	① 1.2 x 5.5 x 125	
B190.065.150	① 1.0 x 6.5 x 150	
B192.000.075	⊕ PH0 x 75	
B192.001.100	⊕ PH1 x 100	
B192.002.125	⊕ PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	
8073 IP	⌚ 34 mm - ↗ 305 mm /12"	

FF1A118 | 14 osaa


Pihdit ja viilat



1-100-08-2-2	⌚ 200 mm	
2430 G-160 IP	↳ 160 mm	
2628G-200IP	⌚ 3.0; ↗ 2.5; ↗ 200 mm	
2800-180	↳ 180 mm ○	
2890-180	↳ 180 mm ○	
2900-180	↳ 180 mm ○	
2990-180	↳ 180 mm ○	
5515T	Ø 30 mm; ↗ 180-690 mm	
1-170-08-2-2	⌚ 200 mm	
1-210-08-2-2	⌚ 200 mm	
1-230-08-2-2	⌚ 200 mm	
2535F1	Ø 10 mm; ↗ 535 mm	
8224 IP	↳ 250 mm	
2101G-180IP	↳ 180 mm	

FF1A121 | 28 osaa

Avaimet ja pihdit



111M	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
2470 G-200	↳ 210 mm	
7224	↳ 250 mm	
2953-250	↳ 250 mm	
6M	6-7-8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22 mm	
2800-180	↳ 180 mm ○	
2900-180	↳ 180 mm ○	
2101G-160IP	↳ 160 mm	

FF1A124 | 25 osaa

Avaimet ja Bahco Fit-ruuvitaitat



B191.040.100	① 0.8 x 4.0 x 100	
B190.055.125	① 1.2 x 5.5 x 125	
B190.065.150	① 1.0 x 6.5 x 150	
B192.000.075	⊕ PH0 x 75	
B192.001.100	⊕ PH1 x 100	
B192.002.125	⊕ PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	

FF1A127 | 25 osaa

Pihdit, isku- ja leikkaustyökalut



720031	↳ 650 mm	
3734S/6	↳ 150 mm; Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
481-300	⌚ 300 g; 105 x 300 x 23 mm	
KGAU-01		
MTB-5-25-M-E	5 m; ↗ 25 mm	
137-10	↳ 200 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
426TOR9	0.029° = 0.5 mm/m; ↗ 230 mm	
BLTS10	⌚ 180 mm ↗ 50 mm	
375-8	Ø 220 ↗ 305 mm	
319	↳ 300 mm /11"	
B191.040.100	① 0.8 x 4.0 x 100	
B190.055.125	① 1.2 x 5.5 x 125	
B190.065.150	① 1.0 x 6.5 x 150	
B192.000.075	⊕ PH0 x 75	
B192.001.100	⊕ PH1 x 100	
B192.002.125	⊕ PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	
8073 IP	⌚ 34 mm - ↗ 305 mm /12"	

8224 IP	250 mm
2101G-160IP	160 mm
2628 G-180IP	2.5; 2.0; 180 mm
2430 G-200 IP	200 mm

FF1A128 | 27 osaa

Avaimet ja viilat



9029	32 mm; 170 mm /6"
9031	38 mm; 218 mm /8"
111Z	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-1"
1-230-04-3-2	
1-473-08-2-2	1-210-08-2-2
361-12	1-100-08-2-2
2633/S4	300 mm
S4RM/5T	P= 130 mm
	8-11; 12-15; 16-19; 21-27; 30-36 mm

FF1A129 | 52 osaa

Pihdit, ruuvitallat ja avaimet



2171G-180	185 mm
2470 G-200	210 mm
2477 G-200	210 mm
9033	46.5 mm; 270 mm /10"
9035	55.6 mm; 324 mm /12"
1520 G	210 mm
808050P	1/4": PH1-PH2; P21-P22; ① 4.5-5.5 mm
	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G;
59S/31-1	T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5-6 x 4.5-6 x 3.0; KM653-QR
B191.040.100	① 0.8 x 4.0 x 100
B190.055.125	① 1.2 x 5.5 x 125
B190.065.150	① 1.0 x 6.5 x 150
B192.000.075	PH0 x 75
B192.001.100	PH1 x 100
B192.002.125	PH2 x 125
BE-9777B	2.5-3-4-5-6-8-10 mm
2678 G-200	2.5; 1.5; 205 mm

FF1A130 | 53 osaa 1/2" hylsyt ja lisävarusteet



7800S	1/2" O 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
8150SL	1/2" O 1/2" - 265 mm
SBS87S	257 mm
SBS87	390 mm
SBS83-3	75 mm
SBS83-5	125 mm
SBS83-10	250 mm
SBS85	72 mm
SBS86	283 mm
SBS88	1/2" O 3/8" - 37 mm
SBS89	1/2" O 3/4" - 45 mm
7809TORX	* 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40T45-T50-T55-T60
7809M	1/2" - 6-7-8-9-10-12-14-17-19 mm
7809M-5-180	1/2" - 180 mm
7809M-6-140	1/2" - 140 mm
7809M-7-100	1/2" - 100 mm
7809M-8-120	1/2" - 120 mm
7809M-10-140	1/2" - 140 mm

FF1A131 | 25 osaa Sahaus- ja iskutyökalut



SQZ150003	170 mm
SQZ150003-SBL	60 mm
FS-8	165 mm
481-400	300 g; 105 x 300 x 23 mm
3625N-35	106 x 320 x 35 mm
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm
3740-175	175 mm - 21 mm
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
1547	100 mm
319	300 mm /11"
208	330 mm


FF1A132 | 31 osaa Työkaluvalikoima



7400SM	1/4" O 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
7750SL	3/8" 3/8" - 205 mm
SBS705	240 mm
SBS755	160 mm
SBS723	3/8" 1/4"
SBS724	3/8" 1/4"
SBS775	52 mm
SBS760	75 mm
SBS761	125 mm
SBS762	250 mm
1-100-08-1-2	150 mm - 8"
1-160-08-1-2	150 mm - 8"
1-170-08-1-2	200 mm - 8"
1-210-08-1-2	200 mm - 8"
1-230-08-1-2	200 mm - 8"
2635	260 mm
1150D	150 mm
2681	285 mm


FF1A133 | 17 osaa

Ruuvitallat ja T-kahvalliset ruuvitallat kuusikoloruuveille



900T	2 x 150; 2.5 x 150; 3 x 150; 4 x 188; 5 x 195; 6 x 245; 8 x 245; 10 x 245
B194	* T6 x 75; T7 x 75; T8 x 75; T9 x 75; T10 x 75; T15 x 100; T20 x 100; T25 x 125; T30 x 150

FF1A134 | 21 osaa Kiintosilmukka-avaimet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
------	---------------------------------------------------------------

FF1A135 | 51 osaa

Kaksipäiset kiintoavaimet ja nivelhylysyavaimet, ruuvikärjet



1/3 2/3 3/3

59S/31-1	● 1/4". PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR	
4040M	8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm	
6M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23; 24-27; 25-28; 30-32 mm	

FF1A136 | 39 osaa

Hylyt, pihdit ja ruuvitallat



1/3 2/3 3/3

2628 G-180	2.5; 2.0; 180 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
2101G-160	160 mm	
6700SM	● 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm	
6950SL	● 1/4" ○ 1/4" - 120 mm	
SBS67	● 1/4" - 153 mm	
SBS64	● 1/4" ○ 1/4" - 125 mm	
SBS69	● 1/4" ○ 3/8" - 25 mm	
SBS65	● 1/4" ○ 1/4" - 32.5 mm	
SBS63-2	● 1/4" - 50 mm	
SBS63-4	● 1/4" - 100 mm	
SBS63-6	● 1/4" - 150 mm	
2800-180	180 mm ○	
2890-180	180 mm ○	
2900-180	180 mm ○	
2990-180	180 mm ○	
B191.030.075	● 0.5 x 3.0 x 75	
B191.040.100	● 0.8 x 4.0 x 100	
B190.055.100	● 1.0 x 5.5 x 100	
B190.065.125	● 1.2 x 6.5 x 125	
B190.080.150	● 1.6 x 8.0 x 150	
B195.050.025	● 1.0 x 5.0 x 25	
B195.001.025	⊕ PH1 x 25	
B192.001.100	⊕ PH1 x 100	
B192.002.125	⊕ PH2 x 125	
808050	○ 1/4" 125 mm ○	

FF1A137 | 59 osaa

1/4"-1/2" hylsy ja lisävarusteet




1/3 2/3 3/3

7800SM	○ 1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - 265 mm	
SBS87S	└ 257 mm	
SBS87	└ 390 mm	
SBS83-3	└ 75 mm	
SBS83-5	└ 125 mm	
SBS83-10	└ 250 mm	
SBS85	└ 72 mm	
SBS86	└ 283 mm	
SBS88	○ 1/2" ○ 3/8" - 37 mm	
SBS89	○ 1/2" ○ 3/4" - 45 mm	
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
6700SM	○ 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm	
6950SL	○ 1/4" ○ 1/4" - 120 mm	
SBS67	○ 1/4" - 153 mm	
SBS64	○ 1/4" ○ 1/4" - 125 mm	
SBS69	○ 1/4" ○ 3/8" - 25 mm	
SBS65	○ 1/4" ○ 1/4" - 32.5 mm	
SBS63-2	○ 1/4" - 50 mm	
SBS63-4	○ 1/4" - 100 mm	
SBS63-6	○ 1/4" - 150 mm	

FF1A139 | 18 osaa

Ruuvitallat ja T-kahvalliset ruuvitallat
kuusikolovalioille



1/3 2/3 3/3

808050	○ 1/4" 125 mm ○	
900T	● 2 x 150; 2.5 x 150; 3 x 150; 4 x 188; 5 x 195; 6 x 245; 8 x 245; 10 x 245	
B191.030.075	● 0.5 x 3.0 x 75	
B191.040.100	● 0.8 x 4.0 x 100	
B190.055.100	● 1.0 x 5.5 x 100	
B190.065.125	● 1.2 x 6.5 x 125	
B190.080.150	● 1.6 x 8.0 x 150	
B195.050.025	● 1.0 x 5.0 x 25	
B195.001.025	⊕ PH1 x 25	
B192.001.100	⊕ PH1 x 100	
B192.002.125	⊕ PH2 x 125	

FF1A138 | 24 osaa

Sahaus-, isku- ja mittaustyökalut




1/3 2/3 3/3

SQZ150003	└ 170 mm	
SQZ150003-SBL	└ 60 mm	
FS-8	└ 165 mm	
481-400	└ 400 g; 112 x 300 x 25 mm	
3625N-35	└ 106 x 320 x 35 mm	
3734	└ 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120	└ 120 mm - Ø 5 mm	
3740-175	└ 175 mm - 21 mm	
BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
319	└ 300 mm /11"	
208	└ 330 mm	

FF1A142 | 71 osaa

Hylyt, kuusikolovaloimet, ruuvikärjet ja
mittaustyökalut




1/3 2/3 3/3

7800SM	○ 1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL	○ 1/2" □ 1/2" - ↗ 265 mm	
BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS87S	↔ 257 mm	
SBS87	↔ 390 mm	
SBS83-3	↔ 75 mm	
SBS83-5	↔ 125 mm	
SBS83-10	↔ 250 mm	
SBS85	↔ 72 mm	
SBS86	↔ 283 mm	
SBS88	○ 1/2" □ 3/8" - ↗ 37 mm	
SBS89	○ 1/2" □ 3/4" - ↗ 45 mm	
1547	↔ 100 mm	
1150D	↔ 150 mm	
59S/31-1	◆ 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0 mm; KM653-QR	

FF1A143 | 16 osaa

Sahaus-, leikkaus- ja iskutyökalut



SQZ150003	170 mm	
SQZ150003-SBL	60 mm	
FS-8	165 mm	
481-400	400 g; 112 x 300 x 25 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
319	300 mm /11"	
208	330 mm	

FF1A145 | 20 osaa

Pihdit ja viilat



2628 G-180	2.5; 2.0; 180 mm	
2430 G-160	160 mm	
8224	250 mm	
21016-160	160 mm	
8045LVDE	0.5 x 3.5 x 42	
808050	1/4" 125 mm	
613-3-75	0.5 x 75 mm	
611	0.8 x 100; 1.0 x 100; 1.2 x 150; 1.2 x 150 mm	
615-1-100	PH 1 x 100 mm	
615-2-125	PH 2 x 125 mm	
611-6.5-25	1.2 x 25 mm	
615-2-25	PH 2 x 25 mm	
1-100-08-1-2	150 mm - 8"	

1-160-08-1-2	150 mm - 8"	
1-170-08-1-2	200 mm - 8"	
1-210-08-1-2	200 mm - 8"	
1-230-08-1-2	200 mm - 8"	

FF1A146 | 34 osaa

Hylsysarja ja pihdit



2628 G-180		2.5, 2.0, 180 mm	
2430 G-160		160 mm	
8224		250 mm	
2101G-160		160 mm	
FS-8		165 mm	
7800SM		1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	
8150SL		1/2" 1/2" - 265 mm	
SBS87S		257 mm	
SBS87		390 mm	
SBS83-3		75 mm	
SBS83-5		125 mm	
SBS83-10		250 mm	
SBS85		72 mm	
SBS86		283 mm	
SBS88		1/2" 3/8" - 37 mm	
SBS89		1/2" 3/4" - 45 mm	

FF1A147 | 16 osaa

Bahcofit-ruuvitallat, vasara, saha ja leikkaustyökalut



2951-180		2.0 - 180 mm
2951-250		3.0 - 250 mm
3625N-35		106 x 320 x 35 mm
SQZ1500003		1.5 - 170 mm
SQZ1500003-SBL		1.5 - 60 mm
B191.030.075		0.5 x 3.0 x 75
B191.040.100		0.8 x 4.0 x 100
B190.055.100		1.0 x 5.5 x 100
B190.065.125		1.2 x 6.5 x 125
B190.080.150		1.6 x 8.0 x 150
B195.050.025		1.0 x 5.0 x 25
B195.001.025		PH1 x 25
B192.001.100		PH1 x 100
B192.002.125		PH2 x 125
319		1.5 - 300 mm / 11"
208		1.5 - 330 mm

FF1A160 | 49 osaa

Hylysysarja ja avaimet



FF1A170 | 14 osaa

Kaksipäiset hylsyavaimet



28M 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

FF1A184 | 51 osaa


Momenttiavain- ja hylsysarja




6968		1/4"		1/4"		34 mm	
6700SM		1/4"		4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm			
6709M		1/4"		3-4-5-6-8 mm			
6950SL		1/4"		1/4"		120 mm	

6960-W	○ 1/4"	□ 1/4" - L 50 mm
6962-W	○ 1/4"	□ 1/4" - L 150 mm
7800SM	○ 1/2"	○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm
7809M	● 1/2"	5-6-7-8-10 mm
7809TORX	● 1/2"	T20-T25-T30-T40
7445-200	□ 1/4"	40-20 Nm
8150SL	○ 1/2"	□ 1/2" - L 265 mm
8160-1/2	○ 1/2"	□ 1/2" - L 125 mm
8162-1/2	○ 1/2"	□ 1/2" - L 250 mm
8168	○ 1/2"	□ 1/2" - L 62 mm
K6650-1/4-1P	○ 1/4"	● 1/4" - L 50 mm


FF1A1001 | 14 osaa
Ura- ja Phillips ERGO™ -ruuvitالت



FF1A1002 | 27 osaa
Ura-, Phillips- ja Pozidriv ERGO™ -ruuvitالت




FF1A1003 | 34 osaa
ERGO™-ruuvitالت ja kuusikoloavaimet



	1/3	2/3	3/3
BE-8158	○ 1.0 x 5.5 x 125		
BE-8159	○ 1.2 x 6.5 x 150		
BE-8870	○ 1.6 x 10.0 x 175		
BE-8880	○ 2.0 x 12.0 x 175		
BE-8350	○ 1.0 x 5.5 x 25		
BE-8610	● PH1 x 75		
BE-8602	● PH2 x 25		
BE-8630	● PH3 x 150		
BE-9575	● T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
BE-8908	○ T8 x 75		
BE-8909	○ T9 x 75		
BE-8910	○ T10 x 75		
BE-8915	○ T15 x 100		
BE-8920	○ T20 x 100		
BE-8925	○ T25 x 125		
BE-8927	○ T27 x 125		
BE-8930	○ T30 x 150		
BE-8940	○ T40 x 150		
BE-9578	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		

FF1A1004 | 19 osaa
T-kahvalliset ruuvitالت ja kuusikoloavaimet



FF1A1005 | 66 osaa
ERGO™-ruuvitالت, ruuvikärjet ja kuusikoloavaimet



BE-8865	○ 1.6 x 8.0 x 175		
BE-8602	● PH2 x 25		
BE-8611	● PH1 x 75		
BE-8621	● PH2 x 100		
BE-8630	● PH3 x 150		
BE-9585	● T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
BE-8800	○ PZ2 x 60		
BE-8811	○ PZ1 x 75		
BE-8821	○ PZ2 x 100		
BE-8802	○ PZ2 x 25		
BE-8830	○ PZ3 x 150		
BE-8910	○ T10 x 75		
BE-8915	○ T15 x 100		
BE-8920	○ T20 x 100		
BE-8925	○ T25 x 125		
BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		

FF1A1006 | 29 osaa
ERGO™-ruuvitالت ja kuusikoloavaimet



	1/3	2/3	3/3
BE-8030	○ 0.6 x 3.5 x 125		
BE-8040	○ 0.8 x 4.0 x 100		
BE-8155	○ 1.2 x 5.5 x 125		
BE-8350	○ 1.0 x 5.5 x 25		
BE-8602	● PH2 x 25		
BE-8611	● PH1 x 75		
BE-8621	● PH2 x 100		
BE-8630	● PH3 x 150		
BE-8906	○ T6 x 75		
BE-8907	○ T7 x 75		
BE-8908	○ T8 x 75		
BE-8909	○ T9 x 75		
BE-8910	○ T10 x 75		
BE-8915	○ T15 x 100		
BE-8920	○ T20 x 100		
BE-8925	○ T25 x 125		
BE-8930	○ T30 x 150		
BE-8940	○ T40 x 150		
BE-9688	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		
BE-7606	○ 6 x 150		
BE-7607	○ 7 x 150		


FF1A1007 | 62 osaa
ERGO™-ruuvitالت, ruuvikärjet, kuusikoloavaimet ja atulat



BE-8158	● 1.0 x 5.5 x 125
BE-8159	● 1.2 x 6.5 x 150
BE-8865	● 1.6 x 8.0 x 175
BE-8340	● 0.8 x 4.0 x 25
BE-8601	● PH1 x 25
BE-8828	● PH1 x 100
BE-8829	● PH2 x 125
BE-8906	● T6 x 75
BE-8907	● T7 x 75
BE-8908	● T8 x 75
BE-8909	● T9 x 75
BE-8910	● T10 x 75
BE-8915	● T15 x 100
BE-8920	● T20 x 100
BE-8925	● T25 x 125
BE-8930	● T30 x 150
BE-9770	● 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
TL 124-SA	● 150 mm

FF1A1011 | 12 osaa

Ruuvitallat T-kahvalla



1/3 2/3 3/3

903T-2 901T ● T10-T15-T20-T25-T30-T40

903T-1 900T ● 3-4-5-6-8-10 mm

FF1A1008 | 60 osaa

ERGO™-ruuvitallat, ruuvikärjet ja kuusikokoavaimet



1/3 2/3 3/3

● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G;
T25-T15-T20-T10-T27-T30;
H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3;
0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR

59S/31-1	● 0.5 x 3.0 x 75
BE-8020L	● 0.8 x 4.0 x 100
BE-8040	● 1/4" L 125 mm
808050	● 1/4" L 125 mm
BE-8150	● 1.0 x 5.5 x 100
BE-8255	● 1.2 x 6.5 x 150
BE-8256	● 1.6 x 8.0 x 150
BE-8340	● 0.8 x 4.0 x 25
BE-8601	● PH1 x 25
BE-8610	● PH1 x 75
BE-8620	● PH2 x 100
BE-8925	● T25 x 125
BE-8927	● T27 x 125
BE-8930	● T30 x 150
BE-8940	● T40 x 150
BE-8945	● T45 x 150
BE-9678	● 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1A1010 | 54 osaa

Ruuvitallat T-kahvalla



1/3 2/3 3/3


901T	● T10 x 153; T15 x 186; T20 x 186; T25 x 196; T27 x 196; T30 x 245; T40 x 245
808050	● 1/4" L 125 mm
59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR
1419-MD	● Ø 150 mm
7805DM-10	● 1/2" ● 10-12-13-17-19 mm
BE-9678	● 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

7400TORX-E | 3/8" - EB-E10-E12-E14

7750SL	● 3/8" ● 3/8" - L 205 mm
7754	● 3/8" ● 3/8" - L 160 mm
7762	● 3/8" - L 252 mm
7764	● 3/8" ● 1/4" - L 24.7 mm
7765	● 1/4" ● 3/8" - L 25 mm
7766	● 3/8" ● 3/8" - L 51.5 mm
7768	● 3/8" ● 3/8" - L 45 mm
7800SM	● 1/2" ● 12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
7809M	● 1/2" - 10-12 mm
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T40-T50-T55
8150SL	● 1/2" ● 1/2" - L 265 mm
8154-1/2	● 1/2" ● 1/2" - L 283 mm
8162-1/2	● 1/2" ● 1/2" - L 250 mm
8164-1/2	● 3/8" ● 1/2" - L 33 mm
8165-1/2	● 1/2" ● 3/8" - L 37 mm
8166-1/2	● 1/2" ● 1/2" - L 72 mm
8964	● 1/2" ● 374" - L 45 mm

FF1A2301 | 26 osaa

Hylsysarja



1/3 2/3 3/3

8900DM ● 3/4" 19-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-36-41-46-50-55-60 mm

8954 ● 3/4" - L 505 mm

8954A ● 3/4" - L 62 mm

8958A ● 3/4" - L 125 mm

8961 ● 3/4" - L 200 mm

8965 ● 3/4" ● 1/2" - L 58 mm

8966 ● 3/4" - L 103.5 mm

8952N/B ● 3/4" - L 450 mm

FF1A2501 | 83 osaa

Hylsysarja



1/3 2/3 3/3

6700SM ● 1/4" ● 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

6700TORX-E ● 3/8" - EB-E10

6709M ● 1/4" - 3-4-5-6-8 mm

6709TORX ● 1/4" - T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

6950SL ● 1/4" ● 1/4" - L 120 mm

6954 ● 1/4" ● 1/4" - L 115 mm

6956 ● 1/4" ● 1/4" - L 150 mm


6960 ● 1/4" - L 50 mm

6962 ● 1/4" - L 152 mm

6966 ● 1/4" ● 1/4" - L 35 mm

FF1A2503 | 101 osaa

Hylsysarja, kuusikokoavaimet ja ruuvikärjet



1/3 2/3 3/3

6700SM ● 1/4" ● 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

59S/31-1 ● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G;
T25-T15-T20-T10-T27-T30;

H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3;
0.8 x 5.5-0.6 x 4.5-0.5 x 3.0; KM653-QR

BE-9678 ● 1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

7800SM ● 1/2" ● 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

7809M ● 1/2" 5.5 (180); 6; 6 (140); 7; 7 (100);
8.8 (120); 9; 10; 10 (140); 12; 14;
17; 19 mm

808050 ● 1/4" L 125 mm

8154-1/2 ● 1/2" ● 1/2" - L 283 mm

8155-1/2 ● 1/2" - L 260 mm

8160-1/2 ● 1/2" ● 1/2" - L 125 mm

8162-1/2 ● 1/2" ● 1/2" - L 250 mm

8166-1/2 ● 1/2" ● 1/2" - L 72 mm

6950 ● 1/4" - L 120 mm

6954 ● 1/4" ● 1/4" - L 115 mm

6956 ● 1/4" ● 1/4" - L 150 mm


6960 ● 1/4" - L 50 mm

6962 ● 1/4" - L 152 mm

6966 ● 1/4" ● 1/4" - L 35 mm


7400SM ● 1/4" ● 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

FF1A3001 | 21 osaa
Kiintosilmukka- ja räikkälenkkiavaimet



111M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-24-27-30-32 mm

FF1A3002 | 7 osaa
Räikkälenkkiavaimet



1RM 19-21-22-24-27-30-32 mm


FF1A3003 | 28 osaa
Kiintosilmukka-avaimet ja kuusikokoloavaimet



1952M 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-27 mm

BE-9778 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm


FF1A3004 | 30 osaa
Kiintosilmukka- ja räikkälenkkiavaimet



111M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24 mm
1RM 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm


2951-140	6-1.2; L=140 mm
2952-165	L=165 mm
1520 G	L=210 mm
527 D-160	L=160 mm
7224	L=250 mm

FF1A3005 | 28 osaa
Kiintosilmukka- ja räikkälenkkiavaimet



1952M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
1RM 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22-24 mm

FF1A4003 | 12 osaa
Lukkorengaspihdit



2800-150	L=150 mm CCC
2800-180	L=180 mm CCC
2800-225	L=225 mm CCC
2890-140	L=140 mm CCC
2890-180	L=180 mm CCC
2890-210	L=210 mm CCC
2900-150	L=150 mm CCC
2900-180	L=180 mm CCC
2900-215	L=215 mm CCC
2990-140	L=140 mm CCC
2990-180	L=180 mm CCC
2990-200	L=200 mm CCC

FF1A4001 | 12 osaa
Pihdit ja lukkopihdit



1520 D	L=205 mm
2101G-160IP	L=160 mm
21HDG-200IP	L=200 mm
2223 G-150	L=167 mm
2421 G-140IP	L=140 mm
2421 G-180 IP	L=180 mm
2427 G-200 IP	L=200 mm
2628 G-180IP	2.5; L=180 mm
2681	L=285 mm
2951-140	6-1.2; L=140 mm
2951-300	6-4.0; L=300 mm
8224 IP	L=250 mm

FF1A5001 | 27 osaa
Pihdit, ERGO™-ruuvitallat ja kuusikokoloavaimet



2430 G-200 IP	L=200 mm
2101G-160IP	L=160 mm
2628 G-180IP	2.5; L=180 mm
2951-180	2.0; L=180 mm
7224	L=250 mm
BE-8150	(1) 1.0 x 5.5 x 100
BE-8155	(1) 1.2 x 6.5 x 125
BE-8256	(1) 1.6 x 8.0 x 150
BE-8355	(1) 1.2 x 6.5 x 25
BE-8602	(1) PH2 x 25
BE-8611	(1) PH1 x 75
BE-8620	(1) PH2 x 100
BE-8910	(1) T10 x 75
BE-8915	(1) T15 x 100
BE-8920	(1) T20 x 100
BE-8925	(1) T25 x 125
BE-8930	(1) T30 x 150
BE-8940	(1) T40 x 150
BE-9770	(1) 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

FF1A4002 | 11 osaa
Pihdit, lukkopihdit ja tarkastuspeili



2101G-160IP	L=160 mm
2430 G-200 IP	200 mm
2465D-200	L=200 mm O
2510	L=505 mm
2628 G-160IP	1.8; L=160 mm
2744	L=190 mm

FF1A5002 | 27 osaa


Avaimet ja sokkutuurnasarja



	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		wrench
3734S/6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm; L=150 mm		

FF1A5003 | 91 osaa

Hylyssarja ja avaimet



	1/3	2/3	3/3
111M	8-10-12-13-15-17-19 mm		wrench
6700SM	Ø 1/4" Ø 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6700TORX-E	Ø 3/8" E4-E5-E6-E7-E8-E10		
6709TORX	⊗ 1/4" T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950	Ø 1/4" L=120 mm		
6961	Ø 1/4" L=101 mm		
6962	Ø 1/4" L=152 mm		
6966	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=35 mm		
7400SM	Ø 1/4" Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm		
7400TORX-E	Ø 3/8" E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18		
7409TORX	⊗ 3/8" T25-T27-T30-T40-T45-T50		
7750	Ø 3/8" ⊗ 3/8" L=205 mm		
7760	Ø 3/8" L=75 mm		
7761	Ø 3/8" L=127 mm		
7762	Ø 3/8" L=252 mm		
7764	Ø 3/8" ⊗ 1/4" L=24.7 mm		
7765	Ø 1/4" ⊗ 3/8" L=25 mm		
7766	Ø 3/8" ⊗ 3/8" L=51.5 mm		
8158-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=390 mm		
A6800DM	Ø 1/4" Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
A7402DM	Ø 1/4" Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		

FF1A5004 | 37 osaa

Hylyssarja ja avaimet



1RM	6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-22-24-27 mm	hex key
6700SM	Ø 1/4" Ø 6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6950	Ø 1/4" L=120 mm	
6960	Ø 1/4" L=50 mm	
6966	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=35 mm	
7800SM	Ø 1/4" Ø 13-17-19-22-24-27-30-32 mm	
8155-1/2	Ø 1/2" L=260 mm	
8160-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=125 mm	
8166-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=72 mm	
SBS64	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=125 mm	
SBS86	L=283 mm	

1320RM	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm	wrench
1-230-10-2-2	Ø 150 mm	

FF1A5007 | 60 osaa

Hylyssarja, iskutyökalut, avain ja pihdit



K6650-1/4-1P	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=50 mm	
3734	Ø 2-3-4-5-6-8 mm; L=150 mm	
481-400	400 g; 112 x 300 x 25 mm	
6700SM	Ø 1/4" Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6709F	⊗ 1/4" L=5.5-8 mm	
6709M	Ø 1/4" L=3-4-5-6 mm	
6709PH	⊕ 1/4" PH1-PH2	
6950SL	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=120 mm	
6954	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=115 mm	
6960	Ø 1/4" L=50 mm	
6962	Ø 1/4" L=152 mm	
6966	Ø 1/4" ⊗ 1/4" L=35 mm	
7800SM	Ø 1/4" Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
8072 IP	∅ 30 mm; L=255 mm /10"	wrench
B145.006.100	Ø 6 mm L=100 mm	
8150SL	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=265 mm	
8154-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=283 mm	
8160-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=125 mm	
8162-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=250 mm	
8166-1/2	Ø 1/2" ⊗ 1/2" L=72 mm	
8224 IP	L=250 mm	

FF1A5008 | 24 osaa


Viiat, avaimet, isku- ja mittaustyökalut



1-100-08-2-2	L=200 mm	
1-160-08-2-2	L=200 mm	
1-170-08-2-2	L=200 mm	
1-210-08-2-2	L=200 mm	
1-230-08-2-2	L=200 mm	
1150D	L=150 mm	
1450D-IS0	L=230 mm	
1547	L=100 mm	
3625N-40	112 x 340 x 40 mm	
3734	L=150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-4-120,	L=120 mm - Ø 4 mm	
3735-5-150	L=150 mm - Ø 5 mm	
3740-125	L=125 mm - 18 mm	
3740-150	L=150 mm - 18 mm	
38-20	L=500 mm	
5515T	Ø 30 mm; L=180-690 mm	

FF1A5006 | 27 osaa

Avaimet ja viilat




9031		170 mm /6"	
MTB-3-16	3 m;		

FF1A5009 | 17 osaa Eristetyt pihdit ja ERGO™-ruuvitallat



2101S-160	
2223 S-150	
2250V-170	
2430 S-200	1 000 V
2628 S-180	1 000 V
8072V	1 000 V
BE-8220S	1 000 V
BE-8040S	1 000 V
BE-8050S	1 000 V
BE-8255S	1 000 V
BE-8065S	1 000 V
BE-8340	
BE-8601	
BE-8610S	1 000 V
BE-8620S	1 000 V
BE-8810S	1 000 V
BE-8820S	1 000 V

FF1A5010 | 22 osaa Viilat, pihdit ja iskutyökalut



1-100-08-1-2	
1-160-08-1-2	
1-170-08-2-2	
1-210-08-1-2	
1-230-08-1-2	
2101G-180IP	
2427 G-200 IP	
2430 G-200 IP	
2628 G-180IP	
3733	
3734	
3735-4-120	
481-300	
8069 IP	
9031	

FF1A5011 | 27 osaa Iskutyökalut, viilat, ERGO™-ruuvitallat ja pihdit



1-476-04-3-2	1-160-04-3-2	
	1-111-04-3-2	
	1-230-04-3-2	
	1-170-04-3-2	
	1-210-04-3-2	
	1-100-04-3-2	
3734		
3735-5-120		
481-500		
BE-8020L		
BE-8040		
BE-8150		
BE-8255		
BE-8256		
BE-8610		
BE-8620		
MTB-3-16	3 m;	

FF1A5013 | 41 osaa Hylyssarja ja avaimet



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-20-22-24-27-30-32 mm	
6700SM	Ø 1/4" Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950	Ø 1/4" -	
6960	Ø 1/4" -	
6966	Ø 1/4"	
7800SM	Ø 1/2" Ø 13-17-19-22-24-27-30-32 mm	
8155-1/2	Ø 1/2" -	
8160-1/2	Ø 1/2"	
8166-1/2	Ø 1/2"	
SBS64	Ø 1/4"	
SBS66	Ø 1/2"	

FF1A5012 | 13 osaa Isku-, sahaus-, leikkauks- ja mittaustyökalut



141	
3734	
479-08	
481-300	
481-1000	
782-U	
MTS-5-25	5 m;
SQZ150003	
319	

319	
268	
208	
2509	
2444	
2744	
5515T	Ø 30 mm;
BE-8020L	
BE-8040	
BE-8150	
BE-8255	
BE-8256	
BE-8340	
BE-8601	
BE-8610	
BE-8620	
MTB-5-25	5 m;

FF1A5017 | 16 osaa

Avaimet ja iskutyökalut



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
319	— 300 mm /12"	
MTB-5-25	5 m - — 25 mm	
2444	— 220 mm	
268	— 150 mm	
5515T	Ø 30 mm; — 180-690 mm	
2509	— 525 mm	
2744	— 190 mm	
208	— 330 mm	

FF1A5019 | 47 osaa

Hylyssarja, avaimet ja pihdit



1/3 | 2/3 | 3/3

3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
3734	— 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-5-120	— 120 mm - Ø 5 mm	
3740-175	— 175 mm - 21 mm	
481-400	□ 400 g; 112 x 300 x 25 mm	
111M	21-22-24-27-30-32 mm	

111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm	
2101G-160IP	— 160 mm	
2430 G-160 IP	— 160 mm	
2628 G-180IP	2,5; — 2,0 - — 180 mm	
7800DM	Ø 1/2"; Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
8154-1/2	Ø 1/2"; □ 1/2" - — 283 mm	
8155-1/2	Ø 1/2"; □ 1/2" - — 260 mm	
8160-1/2	Ø 1/2"; □ 1/2" - — 125 mm	
8162-1/2	Ø 1/2"; □ 1/2" - — 250 mm	
8166-1/2	Ø 1/2"; □ 1/2" - — 72 mm	
8224 IP	— 250 mm	

FF1A5021 | 17 osaa

ERGO™-ruuvitallat, sahaus- ja leikkaustyökalut



1/3 | 2/3 | 3/3

BE-8020L	Ø 0.5x3.0x75	
BE-8040	Ø 0.8x4.0x100	
BE-8150	Ø 1.0x5.5x100	
BE-8255	Ø 1.2x6.5x150	
BE-8256	Ø 1.6x8.0x150	
BE-8340	Ø 0.8x4.0x25	

BE-8601	PH1 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	

FF1A5024 | 28 osaa

Avaimet ja pihdit




1/3 | 2/3 | 3/3

111M	6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
2101G-160IP	— 160 mm	
2430 G-160 IP	— 160 mm	
141	Ø 1" - — 320 mm /12"	
2628 G-180IP	2,5; — 2,0 - — 180 mm	
9031	Ø 38 mm - — 218 mm /8"	
9072 P	Ø 33 mm - — 257 mm /10"	
8070	Ø 20 mm - — 155 mm /6"	
8224 IP	— 250 mm	

FF1A5027 | 36 osaa

Hylyssarja ja avaimet



1/3 | 2/3 | 3/3

2M	20-22; 21-23; 24-27; 25-28; 30-32 mm	
4040M	8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm	
7400SM	Ø 1/4" Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
7754	Ø 3/8" □ 3/8" - — 160 mm	
7755-3/8	Ø 3/8" □ 3/8" - — 215 mm	
7760	Ø 3/8" □ 3/8" - — 75 mm	
7761	Ø 3/8" □ 3/8" - — 127 mm	
7762	Ø 3/8" □ 3/8" - — 252 mm	
7766	Ø 3/8" □ 3/8" - — 51,5 mm	

1/3 | 2/3 | 3/3


FF1A5028 | 32 osaa

Avaimet, TORX® ERGO™ -ruuvitallat ja magneettinen säilytyskuppi



111M	 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
1419-MD	Ø 150 mm
BE-8906	 T6 x 75
BE-8907	 T7 x 75
BE-8908	 T8 x 75
BE-8909	 T9 x 75
BE-8910	 T10 x 75
BE-8915	 T15 x 100
BE-8920	 T20 x 100
BE-8925	 T25 x 125
BE-8927	 T27 x 100
BE-8930	 T30 x 150
BE-8940	 T40 x 150
BE-8945	 T45 x 150
7805DM	 1/2" Ø 10-12-13-17-19 mm

FF1A5029 | 29 osaa
Pihdit, hylsyt ja kaksoissilmukka-avaimet



2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm
2101G-160IP	160 mm
2430 G-160 IP	160 mm
8224 IP	250 mm
BBR201P6	1/2"; M14-M16-M18 - 40 mm M14-M16-M18 - 78 mm
BE5103	1/2"; M5-M6-M8-M10-M12-M14 - 140 mm
2M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19 mm
7809TORX	1/2"; T25-T30-T40-T45-T50-T55

FF1A5030 | 45 osaa
Hylsysaria, avaimet, yasara ja lukkonihdit



111M	 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm	
3625N-35	106 x 320 x 35 mm	
2951-180	 2.0 -  180 mm	
2951-250	 3.0 -  250 mm	
7800DM	  1/2"  8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	
8154-1/2	  1/2" -  283 mm	
8155-1/2	  1/2" -  260 mm	
8160-1/2	  1/2" -  125 mm	
8162-1/2	  1/2" -  250 mm	
8166-1/2	  1/2" -  72 mm	

FF1A5031 | 62 osaa



1419-MD	 150 mm	
59S/31-1	 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8 x 5.5 - 0.6 x 4.5 - 0.5 x 3.0; KM653-QR	
BE-9678	 1.5-2.2-2.5-3.4-5-6-8-10 mm	
7809M	 1/2": 5; 5 (180); 6; 6 (140); 7; 7 (100); 8; 8 (120); 9; 10; 10 (140); 12; 14; 17; 19 mm	
808050	 1/4"  125 mm 	
7805DM	 1/2"  10-12-13-17-19 mm	


FF1A5032 | 75 osaa
Hylsysarja



6700SM	○ 1/4" ○ 4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6950	○ 1/4" ○ 1/4" - ↗ 120 mm	
6954	○ 1/4" ○ 1/4" - ↗ 115 mm	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - ↗ 150 mm	
6960	○ 1/4" ○ 1/4" - ↗ 50 mm	
6962	○ 1/4" ○ 1/4" - ↗ 152 mm	
6966	○ 1/4" ○ 1/4" - ↗ 35 mm	
7400SM	○ 3/8" ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
7754	○ 3/8" ○ 3/8" - ↗ 160 mm	
7755-3/8	○ 3/8" ○ 3/8" - ↗ 215 mm	
7760	○ 3/8" ○ 3/8" - ↗ 75 mm	
7761	○ 3/8" ○ 3/8" - ↗ 127 mm	
7762	○ 3/8" ○ 3/8" - ↗ 252 mm	
7766	○ 3/8" ○ 3/8" - ↗ 51.5 mm	
7800DM	○ 1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
8154-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ↗ 283 mm	
8155-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ↗ 260 mm	

8160-1/2			1/2"		1/2"		125 mm	
8162-1/2			1/2"		1/2"		250 mm	
8166-1/2			1/2"		1/2"		72 mm	
111M	14	15	16	17	18	19	20	mm

FF1A5036 | 6 osaa
Letkunkiristinsarja



BE255	18-24 mm - 560 mm	
BE258	12-55 mm - 280 mm	
BE250	280 mm	
BE256P3	155-175-250 mm	


FF1A5037 | 6 osaa
1/2" iskuväänninsarja



BPC813	 1/2" - 10 000 rpm - 6.3 bar	
BP814A	 1/2" - 7 000 rpm - 6.2 bar	
BP922	6 mm - 25 000 rpm - 6.2 bar	
BP824	10 000 rpm - 6.3 bar	
BP110	 3/8"/75 mm - 18 000 rpm - 6.3 bar	
BP118	2 500 rpm - 6.3 bar	

FF1A5038 | 50 osaa

Työntömittasarja jarruille



BBR300P50

26" VAUNUJEN YLEISTYÖKALUSARJAT


3/3-TYÖKALUFOAMALUSTAT MRO-TYÖKALUSARJOILLA



TUOTENRO	KUVAUS
FF1ASET-MRO2	7 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 256 osaa FF1A130 [44] + FF1A131 [44] + FF1A132 [44] + FF1A133 [44] + FF1A134 [44] + FF1A135 [45] + FF1A136 [45]



TUOTENRO	KUVAUS
FF1ASET-MRO3	5 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 188 osaa FF1A137 [45] + FF1A138 [45] + FF1A139 [45] + FF1A134 [44] + FF1A141 [45]



TUOTENRO	KUVAUS
FF1ASET-MRO4	4 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 147 osaa FF1A142 [45] + FF1A143 [46] + FF1A134 [44] + FF1A145 [46]



TUOTENRO	KUVAUS
FF1ASET-MRO5	3 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 84 osaa FF1A146 [45] + FF1A147 [45] + FF1A134 [44]





TYÖKALUSARJAT AUTOJEN KORJAAMISEEN

**Fit
&
go**
SYSTEM

TUOTENRO	KUVAUS	
FF1ASET-AUTO10	5 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 211 osaa FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + FF1A2501 [48] + Työkalufoam kaksipäisillä taiutetuilla lenkkiavaimilla	
FF1A19 [36]		FF1A71 [42]
FF1A72 [42]		FF1A2501 [48]
FF1A71 [42]		
FF1ASET-AUTO11	4 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 136 osaa FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + Työkalufoam hylsyillä ja lisätarvikkeilla	
FF1A19 [36]		FF1A71 [42]
FF1A72 [42]		
FF1A71 [42]		
FF1ASET-AUTO12	2 TYÖKALUFOAMALUSTAA TYÖKALUSARJOILLA 44 osaa 1 000 V työkalu hybridti- ja sähköautoja varten	
FF1A19 [36]		
FF1A71 [42]		
FF1A72 [42]		
FF1SET-AUTO1	FF1A19 [36] + FF1A20 [36] + FF1A21 [36] + FF1A22 [37] + FF1A23 [37]	
FF1SET-AUTO2	FF1A19 [36] + FF1A21 [36] + FF1A24 [37] + FF1A25 [37]	
FFA1SET-AUTO3	FF1A26 [37] + FF1A27 [37] + FF1A28 [38]	
FF1ASET-AUTO6	FF1A19 [36] + FF1A70 [41] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42]	
FF1ASET-AUTO10	FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + FF1A2501 [48] + Työkalufoam kaksipäisillä taiutetuilla lenkkiavaimilla	
FF1ASET-AUTO11	FF1A19 [36] + FF1A71 [42] + FF1A72 [42] + Työkalufoam hylsyillä ja lisätarvikkeilla	
FF1ASET-AUTO12	1 000 V työkalu hybridti- ja sähköautoja varten	
1472K7FFAUTO	Työkaluvaunu 1472K, varusteet auton korjaamista varten	

VAUNUT YLEISTYÖKALUSARJOILLA

TUOTENRO	KUVAUS	
1472K5BLACKFF2	Vaunu 1472K5BLACK + FF1A29 [38] + FF1A30 [38] + FF1A31 [38]	
1472K5FFMINI	Vaunu 1472K5 + FF1A5019 [52] + FF1A1008 [48]	
1472K7FF2	Vaunu 1472K7 + FF1A29 [38] + FF1A30 [38] + FF1A31 [38]	
1475KXL6CBK-FF1	Vaunu 1472KXL6CBKBLACK + FF1A49 [39] + FF1A50 [39] + FF1A51 [39] + FF1A52 [40] + FF1A53 [40] + FF1A54 [40]	
1475KXL6CBK-FF2	Vaunu 1472KXL6CBKBLACK + FF1A65 [41] + FF1A66 [41] + FF1A67 [41] + FF1A68 [41] + FF1A69 [41]	
FF1ASET-MAX	FF1A5023 [52] + FF1A5024 [52] + FF1A5025 + FF1A5026	
1472K6FFMEDIUM	FF1A1010 [48] + FF1A5021 [52] + FF1A5022 [52] + FF1A5030 [53]	

SUUNNITTELE OMA FIT&GO

Luo oma
työkalu-
foam

Voit helposti lisätä Fit&Go-kokoelman työkalufoamalustoihin osia, poistaa niistä osia tai järjestää ne uudelleen.

BETMS-järjestelmän avulla voit myös valita työkalufoamalustaan haluamasi sisällön. Voit jopa suunnitella aivan uuden, omiin tarpeisiisi sopivan työkalufoamalustan.



Ennen



Jälkeen

Useampia pohjakerroksen värejä

BETMS-järjestelmä tarjoaa useampia värejä työkalufoamalustan alimpaa kerrosta varten. Saatavana ovat punainen (vakio), sininen, keltainen ja vihreä.



BETMS-työkaluvalikoima

Käytettäväissäsi on BETMS-työkaluvalikoiman 16 000 käsiyökalua.



Lasermerkintä (työkalufoamit ja työkalut)

Lasermerkintä auttaa tunnistamaan oman työkalun ja sen paikan työkalufoamalustassa. Yksilöllisten tunnisteiden avulla voit tilata täysin saman työkalun hukkaan menneen tilalle.

Ainutlaatuinen BETMS-järjestelmämme tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia.

Pyydä lisätietoja Bahco-jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa www.bahco.com

MUOKKAA TYÖKALUVAUUNUSI XPAND-VARUSTEILLA

Bahco Xpand -lisävarusteilla voit muokata työkaluvauunun haluamaksesi lisäämällä esimerkiksi säilytystilaan, paperirullapidikkeen, kannettavan tietokoneen alustan tai ylimääräisen työkalupaneelin. Kehitämme jatkuvasti uusia varusteita ja täydentäviä ratkaisuja, ja siksi Storage HUB on yksi maailman monitoimisimmista säilytysjärjestelmistä. Kehitystyö jatkuu.

HALUATKO TÄYDELLISEN LUKKOTURVAN?

Valitse haluamasi lukitusjärjestelmä STORAGE HUB E77 PREMIUM -vaunuun tai E87-ylälippaaseen



MIFARE-lukitusjärjestelmä

MIFARE-lukitusjärjestelmällä voit käyttää älykorttia Storage HUB -vaunun avaimena.



Lukitusjärjestelmä PIN-koodilla

Haluatko elektronisen suojaksen? Valitse siinä tapauksessa PIN-koodilukitus.






Yleisavaimen lisätoiminto

Yleisavaimen lisätoiminto mahdollistaa usean työkaluvauunun lukituksen samalla avaimella.



XPAND-LISÄVARUSTEET

	E77 E87		E77 E87		E77 E87		E77 E87
TYÖTASO, KOMPOOSITTI 1477K-ACTP		TYÖTASO, KASTANJAPUU 1477K-ACTW		TYÖTASO, MDF-LEVY 1477K-ACTD		TYÖTASO, RUOSTUMATON TERÄS 1477K-ACTSS	
	E72		E72		E72		E77
TYÖTASO, KASTANJAPUU 1472K-ACTD		TYÖTASO, MDF-LEVY 1472K-ACTD		TYÖTASO, RUOSTUMATON TERÄS 1472K-ACTSS		KIINNITYSPIDIKE JA RENGAS 1477K-AC11	
	E77		E77		E77 E87		E77 E87
IRROTTETTAVA TANKO: PITKÄ 1477K-AC28		IRROTTETTAVA TANKO: LYHYT 1477K-AC29		MIFARE-LUKITUSJÄRJESTELMÄ 1477K-AC25		LUKITUSJÄRJESTELMÄ PIN-KOODILLA 1477K-AC24	
	E77		E77		E77		E77
ALUSTA KANNETTAVALLE TIETOKONEELLE 1477K-AC15		ASIAKIRJA-ALUSTA 1477K-AC14		ALALAATIKKO 1477K-AC10		VAATEPIDIKE PIDEMMÄLLÄ TANGOLLA 1477K-AC17	
	E77		E77		E77		E72 E77
TYULILASIN TUET 1477K-AC16		YLÄPANEELI 1477K-AC12		YLÄOSAN SIVUTYÖKALUPANEELI 1477K-AC13		SIVUPANEELI 1477K-AC22	
	E72 E77		E72 E77 E87		E72 E77 E87		E72 E77 E87
ASIAKIRJAPIDIKE 1477K-AC19		SPRAYPURKIN PIDIKE 1477K-AC20		RULLAPIDIKE 1477K-AC18		SÄHKÖTÖÖKALUN PIDIKE 1477K-AC21	
	E72 E77		E77 E87				
KOUKKUJÄRJESTELMÄ 1495TP-		YLEISAVAIMEN LISÄTOIMINTO 1477K-MASTERKEY					

XPAND®
ACCESSORIES

LISÄÄ CLASSIC-TYÖKALUVAUNUUSI LISÄVARUSTEITA

Jokainen projektti on erilainen, ja jokaisella ammattilaisella on oma työskentelytapansa. Classic-työkaluvaunuun voi lisätä erilaisia lisävarusteita, jotka helpottavat työskentelyä ja parantavat työn tehokkuutta sekä turvallisuutta. Toisin kuin monet muut lisävarusteet, nämä ovat helppoja kiinnittää ilman ruuveja, ja ne ovat silti erittäin tukevia.



LISÄVARUSTEET CLASSIC-TYÖKALUVÄLILIHIN



TYÖTASO, RUOSTUMATON TERÄS

26": 1470K-ACTSS

40": 1470KXL-ACTSS

Ruostumaton teräs sopii hyvin sterileihin ympäristöihin. Sisäosa on MDF-levyä, joten se vaimentaa iskuja erinomaisesti.



CASTANJAPUUTYÖTASO

26": 1470K-ACTW

40": 1470KXL-ACTW

Erinomaisten iskunvaimennusominaisuksien saosta tämä lakkapintainen 40 mm:n työtasonpäällinen on mainio valinta. Se myös kestää yleisimpiä voiteluaineita.



MDF-TYÖTASO

26": 1470K-ACTD

40": 1470KXL-ACTD

40 mm:n MDF-levy on aivan yhtä vahva kuin kastanjapuinen työtaso, mutta siinä ei ole oksankohzia tai rengaskuvioita, joten pinta on luonnollista puuta yhtenäisempi.



ABS-TYÖTASO

1470K-AC7

Vankkarakenteisessa kestomuovisessa pääliisessä on sisäänrakennetut säilytyslokerot, ja se kestää yleisimpiä voiteluaineita.



VLÄPANEELI

1470K-AC8

Lisää säilytystilaat pienille työkaluille CLASSIC C75 -vaunun päälle. Valmistettu teräksestä ja maalattu oranssiksi tai harmaaksi.

Paneeli on tarkoitettu käytettäväksi Bahcon koukkujärjestelmän kanssa.



TYÖKALUPIDIKE

1470K-AC2

Sivulokero, johon mahtuu 23 ruuvitaltaa. Valmistettu teräksestä, maalattu mustaksi.



ASIAKIRJAPIDIKE

1470K-AC4

Pitää kaikki tärkeät asiakirjat aina käden ulottuvilla. Valmistettu teräksestä, maalattu mustaksi.



SPRAYPURKIN PIDIKE

1470K-AC3

Sopii kaiken tyypisille pulloille ja tölkeille. Valmistettu teräksestä, maalattu mustaksi.



TAITTUVA TASO

1470K-AC1

Lisää työtilaa, joka voidaan kiinnittää työkaluvaunun kummalle puolelle tahansa. Valmistettu teräksestä ja maalattu mustaksi.



SIVUPANEELI

1470K-ACSIDE

Tämä paneeli tarjoaa lisää säilytystilaat työkaluvaunun molemmille puolille. Valmistettu teräksestä, maalattu mustaksi.



VETOLAATIKOIDEN ALUSTAT

1470KAC01

Suojaavat laatikoita ja estävät työkaluja liikkumasta laatikoissa.


CLASSIC®
TOOL TROLLEYS C75



BETMS
CONFIGURATOR

BETMS-JÄRJESTELMÄ

Bahco Ergo Tool Management System (BETMS) -järjestelmän avulla voimme vastata juuri sinun tarpeisiisi. BETMS tarjoaa räätälöidyn työkalujen hallintaratkaisun, joka sopii kaikkiin työmpäristöihin. Voit vaivatta suunnitella juuri itsellesi sopivan järjestelmän Bahcon myyntiedustajan kanssa.



TYÖPÖYDÄT

**TYÖPÖYTÄ
SIVULAATIKOSTOLLA**



Työpöytä 1 500 x 750 x 1 030 mm	ORANSSI RAL2009	PUNAINEN RAL3001	SININEN RAL5002	MUSTA RAL9005	
Teräksinen työtaso 6 laatikkoa	1495K6CWB15TS	1495K6CREDWB15TS	1495K6CBLWB15TS	1495K6CBKWB15TS	
Teräksinen työtaso 7 laatikkoa	1495K7CWB15TS	1495K7CREDWB15TS	1495K7CBLWB15TS	1495K7CBKWB15TS	
Teräksinen työtaso 8 laatikkoa	1495K8CWB15TS	1495K8CREDWB15TS	1495K8CBLWB15TS	1495K8CBKWB15TS	
Puinen työtaso 6 laatikkoa	1495K6CWB15TW	1495K6CREDWB15TW	1495K6CBLWB15TW	1495K6CBKWB15TW	
Puinen työtaso 7 laatikkoa	1495K7CWB15TW	1495K7CREDWB15TW	1495K7CBLWB15TW	1495K7CBKWB15TW	
Puinen työtaso 8 laatikkoa	1495K8CWB15TW	1495K8CREDWB15TW	1495K8CBLWB15TW	1495K8CBKWB15TW	
MDF-työtaso 6 laatikkoa	1495K6CWB15TD	1495K6CREDWB15TD	1495K6CBLWB15TD	1495K6CBKWB15TD	
MDF-työtaso 7 laatikkoa	1495K7CWB15TD	1495K7CREDWB15TD	1495K7CBLWB15TD	1495K7CBKWB15TD	
MDF-työtaso 8 laatikkoa	1495K8CWB15TD	1495K8CREDWB15TD	1495K8CBLWB15TD	1495K8CBKWB15TD	

Työpöytä 1 800 x 750 x 1 030 mm	ORANSSI RAL2009	PUNAINEN RAL3001	SININEN RAL5002	MUSTA RAL9005	
Teräksinen työtaso 6 laatikkoa	1495K6CWB18TS	1495K6CREDWB18TS	1495K6CBLWB18TS	1495K6CBKWB18TS	
Teräksinen työtaso 7 laatikkoa	1495K7CWB18TS	1495K7CREDWB18TS	1495K7CBLWB18TS	1495K7CBKWB18TS	
Teräksinen työtaso 8 laatikkoa	1495K8CWB18TS	1495K8CREDWB18TS	1495K8CBLWB18TS	1495K8CBKWB18TS	
Puinen työtaso 6 laatikkoa	1495K6CWB18TW	1495K6CREDWB18TW	1495K6CBLWB18TW	1495K6CBKWB18TW	
Puinen työtaso 7 laatikkoa	1495K7CWB18TW	1495K7CREDWB18TW	1495K7CBLWB18TW	1495K7CBKWB18TW	
Puinen työtaso 8 laatikkoa	1495K8CWB18TW	1495K8CREDWB18TW	1495K8CBLWB18TW	1495K8CBKWB18TW	
MDF-työtaso 6 laatikkoa	1495K6CWB18TD	1495K6CREDWB18TD	1495K6CBLWB18TD	1495K6CBKWB18TD	
MDF-työtaso 7 laatikkoa	1495K7CWB18TD	1495K7CREDWB18TD	1495K7CBLWB18TD	1495K7CBKWB18TD	
MDF-työtaso 8 laatikkoa	1495K8CWB18TD	1495K8CREDWB18TD	1495K8CBLWB18TD	1495K8CBKWB18TD	

TYÖPÖYTÄ TYÖKALUVAUNUILLE

Työpöytä 500 x 750 x 1 030 mm	TUOTENRO	
Teräksinen työtaso	1495KWB15TS	
Puinen työtaso	1495KWB15TW	
MDF-työtaso	1495KWB15TD	



Työpöytä 800 x 750 x 1 030 mm	TUOTENRO	
Teräksinen työtaso	1495KWB18TS	
Puinen työtaso	1495KWB18TW	
MDF-työtaso	1495KWB18TD	

TYÖPÖYDÄT



Säädettävä

Säädettävä jalan pituus



TYÖTASON MATERIAALI	KOKO	JALAT	TYÖTASON VÄRI	JALKOJEN VÄRI	TUOTENRO.
Teräksinen työtaso 40 mm	1 500 x 750 x 1 030 mm	Kiinteät jalat	ORANSSI	ORANSSI	1495WB15TS
			MUSTA	HARMAA	1495WB15TSBK
			SININEN	HARMAA	1495WB15TSBL
			PUNAINEN	HARMAA	1495WB15TSRED
	1 500 x 750 x _ mm (min. 850 – maks. 1 100)	Kiinteät jalat + taso	ORANSSI	ORANSSI	1495WB15TSBT
			SININEN	HARMAA	1495WB15TSBLBT
			ORANSSI	ORANSSI	1495WBAH15TS
			MUSTA	HARMAA	1495WBAH15TSBK
	1 800 x 750 x 1 030 mm	Korkeussäädettävät jalat	SININEN	HARMAA	1495WBAH15TSBL
			PUNAINEN	HARMAA	1495WBAH15TSRED
			ORANSSI	ORANSSI	1495WB18TS
			MUSTA	HARMAA	1495WB18TSBK
Puinen työtaso 40 mm	1 500 x 750 x 1 030 mm	Kiinteät jalat	SININEN	HARMAA	1495WB18TSBL
			PUNAINEN	HARMAA	1495WB18TSRED
			ORANSSI	ORANSSI	1495WB18TSBT
			SININEN	HARMAA	1495WB18TSBLBT
	1 800 x 750 x _ mm (min. 850 – maks. 1 100)	Korkeussäädettävät jalat	ORANSSI	ORANSSI	1495WBAH18TS
			MUSTA	HARMAA	1495WBAH18TSBK
			SININEN	HARMAA	1495WBAH18TSBL
			PUNAINEN	HARMAA	1495WBAH18TSRED
MDF-työtaso 40 mm	1 500 x 750 x 1 030 mm	Kiinteät jalat	Puu	ORANSSI	1495WB15TW
				HARMAA	1495WB15TWGR
		Korkeussäädettävät jalat	Puu	ORANSSI	1495WBAH15TW
				HARMAA	1495WBAH15TWGR
	1 800 x 750 x 1 030 mm	Kiinteät jalat	Puu	ORANSSI	1495WB18TW
				HARMAA	1495WB18TWGR
		Korkeussäädettävät jalat	Puu	ORANSSI	1495WBAH18TW
				HARMAA	1495WBAH18TWGR
	1 500 x 750 x 1 030 mm	Kiinteät jalat	MDF-levy	ORANSSI	1495WB15TD
				HARMAA	1495WB15TDGR
		Korkeussäädettävät jalat	MDF-levy	ORANSSI	1495WBAH15TD
				HARMAA	1495WBAH15TDGR
		Kiinteät jalat	MDF-levy	ORANSSI	1495WB18TD
				HARMAA	1495WB18TDGR
		Korkeussäädettävät jalat	MDF-levy	ORANSSI	1495WBAH18TD
				HARMAA	1495WBAH18TDGR

LISÄVARUSTEET

Vetolaatikko	TUOTENRO
Harmaa	1495WB-AC1
Harmaa	1495WB-AC2

Taso	KOKO	TUOTENRO
Oranssi	1 500 mm	1495WB15-AC1
	1 800 mm	1495WB18-AC1
Harmaa	1 500 mm	1495WB15-AC1GR
	1 800 mm	1495WB18-AC1GR

TYÖKALUPANEELIT, KAAPIT JA RULLAVAUNUT

TYÖKALUPANEELIT

Saatavana neljää eri kokoa
 Paneelissa on taitetut kulmat
 seinäkiinnitystä varten
 Kestää raskaita kuormia väänitymättä



	KOKO	VÄRI	TUOTENRO	
Työkalupaneeli	600 x 25 x 500 mm	ORANSSI	1495TP06	
		HARMAA	1495TP06GR	
	1 200 x 25 x 800 mm	ORANSSI	1495TP12	
		HARMAA	1495TP12GR	
	1 500 x 25 x 800 mm	ORANSSI	1495TP15	
		HARMAA	1495TP15GR	
	1 800 x 25 x 800 mm	ORANSSI	1495TP18	
		HARMAA	1495TP18GR	

LIITTIMET

Kiinnittävät työkalupaneelin työpöytään 1495TP-AC1



KAAPPI RULO-OVELLA

Saatavana kahta eri kokoa
 Teräsrunko, jossa suorakulmainen reikäjako (paksuus 1 mm)
 Voidaan kiinnittää työpöytään



	KOKO	RUNGON VÄRI	RULO-OVEN VÄRI	TUOTENRO	
Kaappi rulo-ovella	1 500 x 170 x 900 mm	ORANSSI	HARMAA	1495CS15	
		MUSTA	HARMAA	1495CS15BK	
		SININEN	HARMAA	1495CS15BL	
		PUNAINEN	HARMAA		
Kaappi rulo-ovella ja koukuilla	1 800 x 170 x 900 mm	ORANSSI	HARMAA	1495CS18	
		MUSTA	HARMAA	1495CS18BK	
		SININEN	HARMAA	1495CS18BL	
		PUNAINEN	HARMAA	1495CS18RED	
Kaappi rulo-ovella ja koukuilla	1 800 x 170 x 900 mm	ORANSSI	HARMAA	1495CS18HK	
		SININEN	HARMAA	1495CS18BLHK	

KAKSIOVINEN KAAPPI

Ovet avautuvat 180°, joten kaapin sisälle pääsee hyvin käsiksi
 Varma ja lukittava kaappi, mukana kaksi avainta
 Kompakti mutta vankka rakenne, metallipaneelien paksuus 1 mm ja 2 mm
 Voidaan kiinnittää työkaluvaunuun tai asettaa sen päälle



KOKO	RUNGON VÄRI	RULO-OVEN VÄRI	TUOTENRO
Kaksiovinen kaappi 605 x 230 x 900 mm	ORANSSI	HARMAA	1495CD60
	MUSTA	HARMAA	1495CD60BK
	SININEN	HARMAA	1495CD60BL
	PUNAINEN	HARMAA	1495CD60RED

KAAPPI 1495CD JA PYÖRÄLLINEN VAUNU KAHDELLA ALAHYLLYLÄ

Kääntyvät pyörät (jarru kahdessa pyörässä) 100 x 25 mm
 Yläosan sivukahvat helpottavat kaapin liikuttelua
 Toimitetaan kahdessa pakkauksessa
 Erittäin vakaa, koska pyörät on sijoitettu vaunun ulkopuolelle
 Maksimikuorma: 240 kg



KOKO	RUNGON VÄRI	OVEN/LAATIKOIDEN VÄRI	TUOTENRO
Kaksiovinen kaappi 760 x 230 x 1 500* mm *1 500 (700 mm vaunu + 900 mm kaappi)	ORANSSI	HARMAA	1495CD60W
	MUSTA	HARMAA	1495CD60WBK
	SININEN	HARMAA	1495CD60WBL
	PUNAINEN	HARMAA	1495CD60WRED

TYÖKALUPANEELIT JA TYÖPÖYDÄT

TYÖKALUPANEELI PYÖRILLÄ

Kääntyvät pyörät (jarru kahdessa pyörässä)
Sivukahvat helpottavat liikuttelua ja vähentävät vahinkojen vaaraa
Kätevässä alatasossa voidaan säilyttää monenlaista tavaraa
Ulkopuolelle sijoitettut pyörät parantavat vakautta
Maksimikuorma: 240 kg
Useita erilaisia koukuja ja tasoja saatavana lisävarusteena



KOKO	VÄRI	TUOTENRO
Työkalupaneeli pyörillä 1 500 x 1 000 x 450		1495TP10W

TAITETTAVAT TYÖPÖYDÄT

Saatavana kahta eri kokoa
Kahvoissa kumpi pinta mukavampaa kuljetusta varten
Kompakti saksirakenteinen työpenkki, paksuus 30 mm
Maksimikuorma: 300 kg



	KOKO	TYÖTASON MATERIAALI	TUOTENRO
Taitettava työpöytä	970 x 500 x 840 mm	Teräs	1495FWB097TS
		MDF-levy	1495FWB097TD
	1 200 x 500 x 840 mm	Teräs	1495FWB120TS
		MDF-levy	1495FWB120TD

RULLAVAUNUT

Taitettava sivutaso
Lukittava sisäänrakennettu vetolaatikko
Kaksi kaasuiskunvaimenninta
Pyöreällä avaimella toimiva lukitusjärjestelmä



VAUNU	TUOTENRO	RAL	
2 tasoa	1470KC5	2009 ●	
3 tasoa	1470KC5PC	9005 ●	

Metallinen, lukollinen työkaluteline
Kansi aukeaa 15° kerrallaan
Kiinteät, jarrulliset pyörät




VAUNU	TUOTENRO	RAL	
2 tasoa	1470KC2	2009 ●	
3 tasoa	1470KC3	2009 ●	

KOUKUT

KOUKUT	TUOTENRO	
Koukku 20 mm L - 1 aukko	1495TP-ACHL20	
Koukku 40 mm L - 1 aukko	1495TP-ACHL40	
Koukku 65 mm L - 1 aukko	1495TP-ACHL65	
Koukku 90 mm L - 1 aukko	1495TP-ACHL90	
Koukku 20 mm U - 1 aukko	1495TP-ACHU20	
Koukku 40 mm U - 1 aukko	1495TP-ACHU40	
Koukku 65 mm U - 1 aukko	1495TP-ACHU65	
Koukku 90 mm U - 1 aukko	1495TP-ACHU90	
Taso 1	1495TP-AC2	
Taso 2 - hylsyille	1495TP-AC3	
Taso 3 - muovinen	1495TP-AC4	
Teline ruuvitaltoille - 6 paikkaa	1495TP-AC5	
Teline pihdeille - 5 paikkaa	1495TP-AC6	
Kahvateline - 1 paikka	1495TP-AC7	
Teline kuusiodoloavaimille - 12 paikkaa	1495TP-AC8	
Teline kaksipäisille hylsyavaimille - 12 paikkaa	1495TP-AC9	
Teline kiintosilmukka-avaimille - 12 paikkaa	1495TP-AC10	
Teline tuurnille - 6 paikkaa	1495TP-AC11	
Teline vasaralle - 1 paikka	1495TP-AC12	
Teline T-kahvalle - 1 paikka	1495TP-AC13	

KOUKKUSARJAT	TUOTENRO	
Koukkusarja - 24 osaa	1495CD-AC1	
Koukkusarja - 35 osaa	1495CS-AC1	



YLEISTYÖKALUSARJA KAAPIT JA TYÖKALUSARJAT

TUOTENRO	KUVAUS
1495CD60TS1	Kaappi ovilla 1495CD60 + työkalusarja 981001100 [93] (koukut mukana)
1495CS15TS1	Kaappi ovilla 1495CS15 + työkalusarja 981001100 [93] (koukut mukana)
1495CS18TS1	Kaappi ovilla 1495CS18 + työkalusarja 981001100 [93] (koukut mukana)



TUOTENRO	KUVAUS
981001100 [93]	Yleistyökalusarja työkalupaneeleihin ja kaappeihin

981001100 [93]

HD-TYÖKALUSALKUT

Pitkäikäinen ja lähes särkymätön

Valmistettu polypropeeni-kopolymeeri-rakennehartsista

Erinomainen paineventtiilillä toteutettu suojaus äärimmäisissäkin sääolosuhteissa

Kaksitappijärjestelmä sulkee salkun ilmatiiviisti






HD-TYÖKALUSALKU 4750RCHD



TUOTENRO	KUVAUS	PAINO KG	tilavuus l	KOKO MM	TELESK.
4750RCHD00	HD-työkalusalkku	3,15 kg	18,5 l	425 x 360 x 225	Ei
4750RCHD01	HD-työkalusalkku	4 kg	29 l	490 x 435 x 230	Ei
4750RCHD011	HD-työkalusalkku erottavilla suojuksilla	4 kg	29 l	490 x 435 x 230	Ei
4750RCHD01	HD-työkalusalkku pyöillä	6 kg	31 l	560 x 365 x 267	KYLLÄ
4750RCHD02	HD-työkalusalkku ilman kahvaa, suurikokoinen	10 kg	53 l	640 x 490 x 310	KYLLÄ

OMINAISUUDET



Ilmanpaineventtiili



Kahvalukitusjärjestelmä

LISÄVARUSTEET

Irrotettava suojaus	Mallia 4750RCHD01	4750RCHD01AC1
	Mallia 4750RCHD01	4750RCHD01AC1
Sisätilan jakajat työkaluja varten	Mallia 4750RCHD01	4750RCHD01AC2
	Mallia 4750RCHD01	4750RCHD01AC2
TSA-hyväksytty riippulukko	Mallia 4750RCHD	4750RCHD-AC1



Teleskooppinen vetokahva
4750RCHD01 ja
4750RCHD02




TSA-hyväksytty
riippulukko



Irrotettava suojaus




Sisätilan jakajat työkaluja varten




TSA-hyväksytty riippulukko



Tunnistekahva ja -laatta



Pyörät
4750RCHD01 ja
4750RCHD02



Tukevat tapit



Pinottavissa

TYÖKALUSALKUT JA -LAATIKOSTOT

Pyörillä ja vetolaatikkoilla

Valmistettu polypropeeni-kopolymeeri-rakennehartsista, joka takaa erinomaisen iskunkestävyyden ja lujuuden
äärimmäisen vaativissa työympäristöissä

Dynaaminen kuormituskapasiteetti (liikkeessä): 50 kg

Staattinen kuormituskapasiteetti 150 kg

Riippulukko

Voidaan lukita riippulukolla



Ylätaso



Teleskooppinen vetokahva



Pyörät

Voidaan varustaa neljällä
kääntyvällä pyörällä, joista
kahdessa on jarru

4750RCWD4

TUOTENRO	KUVAUS	PAINO	ILAVUUUS	KOKO MM	TELESK.
4750RCWD4	Työkalulaatikko	14	50-150	470x600x400	KYLLÄ

LISÄVARUSTEET 4750RCWD4

Taskujärjestelmä	Vain malliin 4750RCWD4	4750RCWD-AC2
Kiinteä kumiremmi	Vain malliin 4750RCWD4	4750RCWD-AC3
Kiinteä kumiremmi	Vain malliin 4750RCWD4	4750RCWD-AC4
Kääntyvä pyörät	Vain malliin 4750RCWD4	4750RCWD-AC1

Muuta laatikoston kokoonpanoa napsauttamalla punaisia kielekkeitä

1 laatikko 467 x 255 x 30 mm

2 laatikko 467 x 255 x 60 mm

1 laatikko 467 x 255 x 95 mm




Taskujärjestelmä
4750RCWD-AC2



Kiinteä kumiremmi
4750RCWD-AC3



Kiinteä kumiremmi
Kiinteä kansi
4750RCWD-AC4



Kääntyvä pyörät
4750RCWD-AC1



4750RC01




4750RC02 / 4750RC021



4750RCW01 / 4750RCW011

TUOTENRO	KUVAUS	PAINO KG	TILOVUUS L	KOKO MM	TELESK.
4750RC01	Kova työkalusalkku lokerolla	3	23	430x340x156	EI
4750RC02	Kova työkalusalkku muovitaskuilla	5	35	465x352x215	EI
4750RC021	Kova työkalusalkku kumiremmeillä	5	35	465x352x215	EI
4750RCW01	Kova työkalusalkku pyörillä ja muovitaskuilla	5,5	42	465x352x215	KYLLÄ
4750RCW011	Kova työkalusalkku pyörillä ja kumiremmeillä	5,5	42	465x352x215	KYLLÄ

OMINAISUUDET




Muovitaskut

4750RC02 ja 4750RCW01

Kumiremmitt

4750RC021 ja 4750RCW011

Muovitaskut
4750RC02 ja
4750RCW01Kumiremmitt
4750RC021 ja
4750RCW011

HD-TYÖKALUSALKUJEN TYÖKALUSARJAT

TYÖKALUFOAMALUSTAT TYÖKALUSALKUUUN 4750RCHD01

Työkalufoamalustojen muodot vaihtelevat asennustason mukaan

Kaikki tasot eivät ole yhteensovivia

Mitat 455 x 208 x 39 mm

FF2A - HD-TYÖKALUSALKUJEN TYÖKALUFOAMALUSTAT

FF2A07 [85] Hylsy, 64 osaa

FF2A08 [85] Avaimet ja viilat, 24 osaa

FF2A09 [86] Ruuvitalat ja avaimet, 56 osaa

FF2A10 [86] Pihdit, 15 osaa




FF2A07 [85]



FF2A08 [85]



FF2A09 [86]



FF2A10 [86]



4750RCHD01



RÄÄTÄLÖIDYT TYÖKALUSARJAT TYÖKALUSALKU ILMAN PYÖRIÄ

4750RCHD01FF1

TYÖKALUSALKU 4750RCHD01 + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT
4750RCHD01 + FF2A07 [85] + FF2A08 [85] + FF2A09 [86] + FF2A10 [86]

TYÖKALUFOAMALUSTAT TYÖKALUSALKULLE 4750RCHDW01

Työkalufoamalustojen muodot vaihtelevat asennustason mukaan

Kaikki tasot eivät ole yhteensopivia

Mitat 455 × 208 × 39 mm



FF2B - HD-TYÖKALUSALKKUJEN TYÖKALUFOAMALUSTAT


FF2B01 [86]	Hylsysarja, 61 osaa
FF2B02 [86]	Hylsysarja ja avaimet, 69 osaa
FF2B03 [86]	Hylsysarja ja avaimet, 44 osaa
FF2B04 [86]	Ruuvitaltat, 45 osaa
FF2B05 [86]	Pihdit, 15 osaa
FF2B06 [86]	Vasara-alusta, 6 osaa
FF2B07 [87]	Hylsysarja ja avaimet, 62 osaa
FF2B08 [87]	Avaimet, 25 osaa
FF2B09 [87]	Ruuvitaltat, 56 osaa
FF2B10 [87]	Pihdit, 9 osaa
FF2B11 [87]	Iskusarja, 7 osaa
FF2B12 [87]	Hylsysarja, 92 osaa
FF2B13 [87]	Avaimet, 39 osaa
FF2B14 [88]	Ruuvitaltat, 48 osaa
FF2B15 [88]	Pihdit, 9 osaa
FF2B16 [88]	Iskusarja, 6 osaa



FF2B01 [86]



FF2B02 [86]



FF2B03 [86]




FF2B04 [86]




FF2B05 [86]



FF2B06 [86]




FF2B07 [87]



FF2B08 [87]




FF2B09 [87]




FF2B10 [87]



FF2B11 [87]




FF2B12 [87]



FF2B13 [87]



FF2B14 [88]



FF2B15 [88]



FF2B16 [88]

RÄÄTÄLÖIDYT TYÖKALUSARJAT TYÖKALUSALKU PYÖRILLÄ

4750RCHDW01FF1	TYÖKALUSALKU 4750RCHDW01 + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT 4750RCHDW01 + FF2B01 [86] + FF2B02 [86] + FF2B03 [86] + FF2B04 [86] + FF2B05 [86] + FF2B06 [86]
4750RCHDW01FF2	TYÖKALUSALKU 4750RCHDW01 + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT 4750RCHDW01 + FF2B07 [87] + FF2B08 [87] + FF2B09 [87] + FF2B10 [87] + FF2B11 [87]
4750RCHDW01FF3	TYÖKALUSALKU 4750RCHDW01 + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT 4750RCHDW01 + FF2B12 [87] + FF2B13 [87] + FF2B14 [88] + FF2B15 [88] + FF2B16 [88]

HD-TYÖKALUSALKUJEN TYÖKALUSARJAT

TYÖKALUSALKU 4750RCHDW02 JA TYÖKALUSARJA

TUOTENRO	KUVAUS
4750RCHDW02FF1 [89]	Työkalusalkku 4750RCHDW02 + 195 työkalua
4750RCHDW02FF2 [90]	Työkalusalkku 4750RCHDW02 + 167 työkalua
4750RCHDW02FF3 [90]	Työkalusalkku 4750RCHDW02 + 37 työkalua



TYÖKALULAATIKOSTO 4750RCWD4 JA TYÖKALUSARJA

TUOTENRO	KUVAUS
4750RCWD4FF1 [90]	Työkalulaatikosto 4750RCWD4 + 162 työkalua



TYÖKALUSALKUT 4750RC JA TYÖKALUSARJA

TUOTENRO	KUVAUS
983000320 [88]	Työkalusalkku 4750RC01 + varusteet TS001
983100320 [88]	Työkalusalkku 4750RC02 + varusteet TS001
984010320 [88]	Työkalusalkku 4750RCW01 + varusteet TS001



983000320



983100320



984010320

YLEISTYÖKALUSARJA

YLEISTYÖKALUSARJAT ILMAN TYÖKALUFOAMALUSTAA

TUOTENRO	KUVAUS
TS001 [88]	Yleistyökalusarja, 32 työkalua
TS002 [88]	Yleistyökalusarja, 34 työkalua
TS003 [88]	Yleistyökalusarja, 113 työkalua
TS100 [88]	Yleistyökalusarja, sähköasentaja, 16 työkalua
TS200 [88]	Yleistyökalusarja, eristetty työkalut, 19 työkalua
TS201 [88]	Yleistyökalusarja, eristetty työkalut, 34 työkalua



TS001 [88]



TS002 [88]



TS003 [88]



TS100 [88]



TS200 [88]



TS201 [88]

METALLISET TYÖKALULAATIKOSTOT

PERUSKANNELLA

Vetolaatikot avautuvat kokonaan
Lukitusjärjestelmä vähentää vahinkojen vaaraa
Keskelle asennettu kantokahva laatikoston siirtämiseen ahtaissa tiloissa



1483K2RB



1483K3RB

VAHVISTETULLA HD-KANNELLA, KOVAAN KÄYTTÖÖN

Vetolaatikot avautuvat kokonaan
Lukitusjärjestelmä vähentää vahinkojen vaaraa
Keskelle asennettu kantokahva laatikoston siirtämiseen ahtaissa tiloissa
Kannessa ripustimet työkalujen kiinnittämiseen
Kantokahvat kyljissä helpottavat siirtämistä
Alumiinilevyllä vahvistettu kanssi



1483KHD3RB



1483KHD4RB



Vetolaatikot
avautuvat kokonaan



Vetolaatikoiden
lukitusjärjestelmä



Alumiinilevyllä
vahvistettu kanssi



Keskelle asennettu
kantokahva
laatikoston
siirtämiseen
ahtaissa tiloissa



Kannen sisäpuolella
ripustimet
työkalujen
kiinnittämiseen



Vahvistetut
kantokahvat
kyljissä helpottavat
siirtämistä



TUOTENRO	KUVAUS
1483K2RB	Metallinen työkalulaatikosto 2 laatikkoja
1483K3RB	Metallinen työkalulaatikosto 3 laatikkoja
1483KHD3RB	Metallinen HD-työkalulaatikosto kovaan käyttöön 3 laatikkoja
1483KHD4RB	Metallinen HD-työkalulaatikosto kovaan käyttöön 4 laatikkoja

VAUNU 1483CART

Vaunu metallisten työkalulaatikostojen helppoon liikuttamiseen



METALLISTEN TYÖKALULAAATIKOSTOJEN TYÖKALUSARJAT

TYÖKALUFOAMALUSTAT LAATIKOSTOILLE 1483K & 1483KHD

Työkalufoamalustojen muodot vaihtelevat asennustason mukaan. Kaikki tasot eivät ole yhteensovivia.

Mitat 455 × 208 × 39 mm

FF3 - METALLISTEN TYÖKALULAAATIKOSTOJEN TYÖKALUFOAMALUSTAT

FF3A01 [91] Hylsysarja ja avaimet, 93 osaa

FF3A02 [91] Ruuvitallat, 13 osaa

FF3A03 [91] Pihdit ja tuurnat, 12 osaa

FF3A04 [91] Avaimet, 20 osaa

FF3A05 [91] Hylsysarja, 95 osaa

FF3A06 [91] Ruuvitallat, 15 osaa

FF3A07 [91] Mittaustyökalut ja pihdit, 11 osaa

FF3A08 [91] Avaimet, 23 osaa

FF3A09 [92] Hylsysarja ja avaimet, 95 osaa

FF3A10 [91] Ruuvitallat, 53 osaa

FF3A11 [91] Pihdit, 12 osaa

FF3A12 [92] Avaimet, 28 osaa


FF3A13 [92] Hylsysarja ja avaimet, 49 osaa

FF3A14 [92] Hylsysarja ja avaimet, 86 osaa


FF3A15 [92] Ruuvitallat, 14 osaa

FF3A16 [92] Pihdit, mittaus ja isku, 12 osaa


FF3A17 [93] Avaimet, 30 osaa




FF3A01 [91]



FF3A02 [91]



FF3A03 [91]



FF3A04 [91]



FF3A05 [91]



FF3A06 [91]



FF3A07 [91]



FF3A08 [91]



FF3A09 [92]



FF3A10 [91]



FF3A11 [91]



FF3A12 [92]



FF3A13 [92]



FF3A14 [92]



FF3A15 [92]



FF3A16 [92]



FF3A17 [93]

VALMIIT TYÖKALUSARJAT

1483KHD3RB-FF1

LAATIKOSTO 1483KHD3RB + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT - Kansi ripustimilla
1483KHD3RB + FF3A01 [91] + FF3A02 [91] + FF3A03 [91] + FF3A04 [91]

1483KHD3RB-FF2

LAATIKOSTO 1483KHD3RB + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT - Kansi
1483KHD3RB + FF3A05 [91] + FF3A06 [91] + FF3A07 [91] + FF3A08 [91]

1483KHD3RB-FF3

LAATIKOSTO 1483KHD3RB + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT
1483KHD3RB + FF3A09 [92] + FF3A10 [91] + FF3A11 [91] + FF3A12 [92]

1483KHD3RB-FF4

LAATIKOSTO 1483KHD3RB + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT
1483KHD3RB + FF3A10 [91] + FF3A11 [91] + FF3A12 [92] + FF3A13 [92]

1483KHD3RB-FF5

LAATIKOSTO 1483KHD3RB + TYÖKALUFOAMALUSTA JA TYÖKALUSARJAT
1483KHD3RB + FF3A14 [92] + FF3A15 [92] + FF3A16 [92] + FF3A17 [93]

KANGASLAUKUT



3100TB



4750FB1-19A



4750FB1-19B



4750FB2-19A



4750FB2-24A



4750FB2W-24A



4750FB3-12



4750FB4-18



4750FB5A



4750FB5B



4750FB5C

TUOTENRO	KUVAUS	PAINO	TILOVUUS	KOOT MM	
3100TB	16" työkalulaukku kovalla pohjalla	2,29	24	450x290x310	
4750FB1-19A	19" työkalulaukku kovalla pohjalla BASIC	2,15	32	470x230x355	
4750FB1-19B	19" työkalulaukku kovalla pohjalla DELUXE	2,90	32	470x230x355	
4750FB2-19A	19" kassi kovalla pohjalla	1,60	32	470x230x370	
4750FB2-24A	24" kassi kovalla pohjalla	2,55	48	600x260x380	
4750FB2W-24A	Pyörillä varustettu kassi teleskooppisella vetokahvalla	6,30	73	660x300x400	
4750FB3-12	Sähkömiehen pakki	1,45	12	285x190x285	
4750FB4-18	Tietokone- ja työkalukassi	3,00	17	430x150x350	
4750FB5A	Työkalukansio MINI	0,40	2,4	275x170x55	
4750FB5B	Työkalukansio Medium	0,80	6	330x270x70	
4750FB5C	Työkalukansio MAX	1,20	12	400x300x90	

OMINAISUUDET



Vedenpitävä kova pohja



PVC-vetoketjut

LAUKUT JA TYÖKALUSARJAT




4750FB-LAUKUT JA TYÖKALUSARJAT


TUOTENRO	KUVAUS	
4750FB5ATS001 [93]	Työkalukansio MINI -sarja	
4750FB5BFF1 [93]	Työkalukansio 4750FB5B + varusteet yleiskäyttöön	
4750FB3-12TS100 [93]	Pakki 4750FB3-12 + sähköasentajan varusteet	
4750FB4-18TS001 [93]	Kassi 4750FB4-18 + varusteet yleiskäyttöön TS001	
4750FB2W-TS001 [93]	Kassi 4750FB2W-24A + varusteet yleiskäyttöön TS001	
4750FB2-19TS001 [93]	Kassi 4750FB2-19A + huoltovarusteet TS001	
4750FB2-19TS002 [93]	Kassi 4750FB2-19A + putkimiehen varusteet TS002	




4750FB5ATS001 [93]



4750FB3-12TS100 [93]



4750FB4-18TS001 [93]



4750FB2W-TS001 [93]



4750FB2-19TS001 [93]



4750FB2-19TS002 [93]

TYÖKALUPAKIT

Erinomainen säilyystila useille erilaisille käsityökaluille ja kiinnittimille
 Valmistettu paksummasta teräksestä, kestävä jauhemaalattu pinta
 Aukeaa tuoden työkalutasot esille; ei nostettavia tasoja eikä avattavia laatikoita
 Kannessa on tila riippulukolle



TUOTENRO	KUVAUS	
3149-OR	Metallinen työkalupakki 530 x 200 x 200 mm	
960100010	Metallinen työkalupakki 300 x 210 x 190 mm	
960100020	Metallinen työkalupakki 400 x 210 x 190 mm	
960100030	Metallinen työkalupakki 500 x 210 x 190 mm	
960100050	Metallinen työkalupakki 500 x 210 x 250 mm	
1497MBF350	Työkalupakki, 3 osastoa 570 x 225 x 185 mm	
1497MBF550	Työkalupakki, 5 osastoa 570 x 230 x 220 mm	
1497MBF750	Työkalupakki, 7 osastoa 560 x 220 x 280 mm	
1497MBW	Työkalupakki pyörillä	

MUOVISET TYÖKALUPAKIT

Valmistettu ensiöpolypropeenista (pp) ja kestävä kovaa käyttöä
 äärimmäisissä olosuhteissa
 Lukitusjärjestelmä: Vaikka salvat olisivat auki, pystyasennossa
 oleva alumiinikahva lukitsee laatikon alaosan
 Kestävä laatikko, suuri kuormituskapasiteetti



TUOTENRO	KUVAUS	
4750PTB50	Muovinen työkalulaatikko, 500 x 295 x 270 mm	
4750PTB60	Muovinen työkalulaatikko, 600 x 305 x 295 mm	
4750PTBW47	Työkalulaatikko pyörillä, 470 x 290 x 630 mm	
4750PTBW67	Työkalulaatikko pyörillä, 675 x 472 x 416 mm	
4750PTB65	Muovinen työkalulaatikko, 650 x 300 x 295 mm	
4750PTB31A	Laatikko osastoilla, 312 x 238 x 51 mm	

TYÖKALUARKUT

Tukevassa HD-laatikossa on kovaan käyttöön tarkoitettu rakenne ja hitsipisteet
 erittäin suurille kuormille alittiina olevissa kohdissa
 Sisäpuoli suojattu, kosteudenestokäsiteltyä 3,2 mm:n vaneria
 Kaikissa arkuissa on yhdistelmä 0,8 mm:n ja 1,0 mm:n vaneria suurille kuormille
 alittiina olevissa kohdissa, sisältää työkalutason
 Oranssi jauhemaalipinnoite kestää jopa kovimmissa työympäristöissä



TUOTENRO	KUVAUS	
1496MB2	Työkaluarkku, 530 x 290 x 290 mm	
1496MB3	Työkaluarkku, 690 x 360 x 310 mm	
1496MB4	Työkaluarkku, 830 x 440 x 340 mm	
1496MB5	Työkaluarkku, 910 x 530 x 530 mm	



TYÖKALUFOAMSIÄLTÖ JA KUVAUKSET

VAANU JA TYÖKALUSARJA

1470K7FFAUTO	VAANU 1470K + AJONEUVOTYÖKALUT
1470K7	7 LAATIKON VAANU
111M-10	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 10 MM
111M-11	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11 MM
111M-12	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 12 MM
111M-13	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13 MM
111M-14	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 14 MM
111M-15	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 15 MM
111M-16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 16 MM
111M-17	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 17 MM
111M-18	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 18 MM
111M-19	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 19 MM
111M-20	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 20 MM
111M-21	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 21 MM
111M-22	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 22 MM
111M-24	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 24 MM
111M-27	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 27 MM
111M-30	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 30 MM
111M-32	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 32 MM
111M-6	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 6 MM
111M-7	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7 MM
111M-8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 8 MM
111M-9	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9 MM
1419-MD	MAGNEETTILEVY
208	PIENOISMETALLISAHAN KEHYKSET
2101G-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL. PAKK.
2430 G-160 IP	PIHDIT PYÖREÄ OHUT 160 ERGO™
SB-2444	TALTAPUUKKO 2444
2509	POIMIJA
2628 G-180IP	YLEISPİHDIT G-180IP
268	MINIMETALLISAHAN KEHYKSET
2744	MONIKÄYTÖISET SAKSET
2M-10-11	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 10–11 MM
2M-12-13	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 12–13 MM
2M-14-15	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 14–15 MM
2M-16-17	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 16–17 MM
2M-18-19	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 18–19 MM
2M-20-22	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 20–22 MM
2M-21-23	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 21–23 MM
2M-24-27	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 24–27 MM
2M-25-28	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 25–28 MM
2M-30-32	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 30–32 MM
2M-6-7	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 6–7 MM
2M-8-9	TAIVUTETTU KAKSIPÄINEN HYLSEYAVAIN 8–9 MM
319	METALLISAHAN KEHYS
3625N-35	KUMIVASARA 35
3734-2	SOKKATUURNA 2
3734-3	SOKKATUURNA 3
3734-4	SOKKATUURNA 4
3734-5	SOKKATUURNA 5
3734-6	SOKKATUURNA 6
3734-8	SOKKATUURNA 8
3735-5-120	TUURNAT 5-120
3740-175	TASAISET KYLMÄTALTAT 175
4040M-10-11	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 10–11 MM
4040M-12-13	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 12–13 MM
4040M-14-15	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 14–15 MM
4040M-16-17	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 16–17 MM
4040M-18-19	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 18–19 MM
4040M-20-22	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 20–22 MM
4040M-21-23	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 21–23 MM
4040M-8-9	KAKSIPÄINEN NIVELHYLSYAVAIN 8–9 MM
481-400	PELTISEPÄN VASARA 400
5515T	TELESKOOPPIPEILI
593/31-1	KÄRKISARJA 31 OSAA PH, PZ, T, KUUSIOKOLO, SL
6700SM-10	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 10 MM
6700SM-11	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 11 MM
6700SM-12	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 12 MM
6700SM-13	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 13 MM
6700SM-14	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 14 MM
6700SM-4	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 4 MM
6700SM-4,5	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 4,5 MM
6700SM-5	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 5 MM
6700SM-5,5	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 5,5 MM
6700SM-6	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 6 MM
6700SM-7	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 7 MM
6700SM-8	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 8 MM
6700SM-9	1/4" KUUSIKULMAHLYSY 9 MM
6950	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/4"
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARI
6960	JATKOVARI 1/4"
6962	JATKOVARI 1/4"
6966	YLEISNIVEL
7400SM-10	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 10 MM
7400SM-11	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 11 MM
7400SM-12	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 12 MM
7400SM-13	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 13 MM
7400SM-14	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 14 MM
7400SM-15	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 15 MM
7400SM-16	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 16 MM
7400SM-17	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 17 MM
7400SM-18	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 18 MM

7400SM-19	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 19 MM
7400SM-20	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 18 MM
7400SM-21	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 21 MM
7400SM-22	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 22 MM
7400SM-6	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 6 MM
7400SM-7	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 7 MM
7400SM-8	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 8 MM
7400SM-9	3/8" KUUSIKULMAHLYSY 9 MM
7754	T-KAHVA
7755-3/8	RÄIKKÄLENKKIAVAIN ERGO™ 3/8"
7760	JATKOVARI
7761	JATKOVARI
7762	JATKOVARI
7766	YLEISNIVEL
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 10 MM
7800SM-11	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 11 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 17 MM
7800SM-18	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 18 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 19 MM
7800SM-21	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 21 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 22 MM
7800SM-23	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 23 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 24 MM
7800SM-26	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 26 MM
7800SM-27	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 27 MM
7800SM-28	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 28 MM
7800SM-30	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 30 MM
7800SM-32	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 32 MM
7800SM-8	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 8 MM
7800SM-9	1/2" KUUSIKULMAHLYSY 9 MM
7805DM-10	1/2" KULMAHLYSY PITKÄ 10 MM
7805DM-12	1/2" KULMAHLYSY PITKÄ 12 MM
7805DM-13	1/2" KULMAHLYSY PITKÄ 13 MM
7805DM-17	1/2" KULMAHLYSY PITKÄ 17 MM
7805DM-19	1/2" KULMAHLYSY PITKÄ 19 MM
7809M-10	1/2" KÄRKHILSY 10 MM
7809M-10-140	1/2" KÄRKHILSY 10–140 MM
7809M-12	1/2" KÄRKHILSY 12 MM
7809M-14	1/2" KÄRKHILSY 14 MM
7809M-17	1/2" KÄRKHILSY 17 MM
7809M-19	1/2" KÄRKHILSY 19 MM
7809M-5	1/2" KÄRKHILSY 5 MM
7809M-5-180	1/2" KÄRKHILSY 5–180 MM
7809M-6	1/2" KÄRKHILSY 6 MM
7809M-6-140	1/2" KÄRKHILSY 6–140 MM
7809M-7	1/2" KÄRKHILSY 7 MM
7809M-7-100	1/2" KÄRKHILSY 7–100 MM
7809M-8	1/2" KÄRKHILSY 8 MM
7809M-8-120	1/2" KÄRKHILSY 8–120 MM
7809M-9	1/2" KÄRKHILSY 9 MM
7809TORX-T25	1/2" KÄRKHILSY T25
7809TORX-T30	1/2" KÄRKHILSY T30
7809TORX-T40	1/2" KÄRKHILSY T40
7809TORX-T45	1/2" KÄRKHILSY T45
7809TORX-T50	1/2" KÄRKHILSY T50
7809TORX-T55	1/2" KÄRKHILSY T55
808050	RÄIKKÄ- RUUVITALTTA 1/4" 6 KÄRKEÄ
8154-1/2	LIUKUVA T-KAHVA 1/2"
8155-1/2	RÄIKKÄVÄNNIN ERGO™ 260
8160-1/2	JATKOVARI 1/2" 125 MM
8162-1/2	JATKOVARI 1/2" 250 MM
8166-1/2	YLEISNIVEL KARDAANI 72 MM
8224 IP	NIVELPIHDIT TEOLL. PAKK. 250 MM
BBR201P6	ISKUHYLSY SARJA XZN-KÄRKI
BE5103	HYLSY SARJA XZN-KÄRJILLÄ
BE-8020L	RUUVITALTTA ERGO™ URITETTU 0,5x3x75
BE-8040	RUUVITALTTA ERGO™ URITETTU 0,8x4,0x100
BE-8150	RUUVITALTTA ERGO™ TASA 1,0x5,5x100
BE-8255	RUUVITALTTA ERGO™ TASA 1,2x6,5x150
BE-8256	RUUVITALTTA ERGO™ TASA 1,6x8,0x150
BE-8340	RUUVITALTTA ERGO™ URITETTU ERIKOISLYHYT 0,8x4x25
BE-8601	RUUVITALTTA ERGO™ ERIKOISLYHYT PH1x25
BE-8610	RUUVITALTTA ERGO™ PH1x75 (27x122)
BE-8620	RUUVITALTTA ERGO™ PH2x100
BE-8906	RUUVITALTTA ERGO™ TX 6x75
BE-8907	RUUVITALTTA ERGO™ TX 7x75
BE-8908	RUUVITALTTA ERGO™ TX 8x75
BE-8909	RUUVITALTTA ERGO™ TX 9x75
BE-8910	RUUVITALTTA ERGO™ TX 10x75
BE-8915	RUUVITALTTA ERGO™ TX 15x100
BE-8920	RUUVITALTTA ERGO™ TX 20x100
BE-8925	RUUVITALTTA ERGO™ TX 25x125
BE-8927	RUUVITALTTA ERGO™ TX 27x125
BE-8930	RUUVITALTTA ERGO™ TX 30x150
BE-8940	RUUVITALTTA ERGO™ TX 40x150
BE-8945	RUUVITALTTA ERGO™ TX 45x150
BE-9678	RUUVITALTTASARJA KUUSIOKOLO, PALLOPÄÄ 1,5–10 MM 9 OSAA
MTB-5-25	5 M MITTANUAHU 25 MM

HD-TYÖKALUSALK- KUJEN TYÖKALUSARJAT

FF2A07	HYLSYT, 64 OSAA
A6700DZ-1/2	1/4" KULMAHLYSY 1/2"
A6700DZ-1/4	1/4" KULMAHLYSY 1/4"
A6700DZ-11/32	1/4" KULMAHLYSY 11/32"
A6700DZ-3/16	1/4" KULMAHLYSY 3/16"
A6700DZ-3/8	1/4" KULMAHLYSY 3/8"
A6700DZ-5/16	1/4" KULMAHLYSY 5/16"
A6700DZ-7/16	1/4" KULMAHLYSY 7/16"
A6700DZ-7/32	1/4" KULMAHLYSY 7/32"
A6710DZ-3/8	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 3/8"
A6710DZ-5/16	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 5/16"
A6710DZ-7/16	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 7/16"
A6800DZ-1/2	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 1/2"
A6800DZ-1/4	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 1/4"
A6800DZ-11/32	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 11/32"
A6800DZ-3/16	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 3/16"
A6800DZ-3/8	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 3/8"
A6800DZ-5/16	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 5/16"
A6800DZ-9/32	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 9/32"
A6810DZ-1/2	3/8" KULMAHLYSY 1/2"
A6810DZ-1/4	3/8" KULMAHLYSY 1/4"
A6810DZ-3/8	3/8" KULMAHLYSY 3/8"
A6810DZ-5/16	3/8" KULMAHLYSY 5/16"
A6810DZ-9/32	3/8" KULMAHLYSY 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" KULMAHLYSY 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" KULMAHLYSY 1/4"
A7400DZ-13/16	3/8" KULMAHLYSY 13/16"
A7400DZ-19/32	3/8" KULMAHLYSY 19/32"
A7400DZ-3/4	3/8" KULMAHLYSY 3/4"
A7400DZ-3/8	3/8" KULMAHLYSY 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" KULMAHLYSY 5/16"
A7400DZ-9/32	3/8" KULMAHLYSY 9/32"
A7400DZ-11/6	3/8" KULMAHLYSY 11/6"
A7402DZ-13/16	3/8" KULMAHLYSY 13/16"
A7402DZ-19/32	3/8" KULMAHLYSY 19/32"
A7402DZ-3/4	3/8" KULMAHLYSY 3/4"
A7402DZ-3/8	3/8" KULMAHLYSY 3/8"
A7402DZ-5/16	3/8" KULMAHLYSY 5/16"
A7402DZ-9/32	3/8" KULMAHLYSY 9/32"
2058-BR	RÄIKKÄKÄRJET 1/4"
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIRR.
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARI
6960	JATKOVARI 1/4"
6962	JATKOVARI 1/4"
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7408H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7750SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 3/8" PYÖR. MUOD. PIKAIRR.
7752	VINTILÄ 3/8
7760	JATKOVARI
7761	JATKOVARI
7762	JATKOVARI
7764	MUUNTOKAPPALE
7765	MUUNTOKAPPALE
7766	YLEISNIVEL
8164-1/2	MUUNTOKAPPALE 3/8"-1/2"
A6710DZ-1/4	1/4" KULMAHLYSY NIVEELLÄ 1/4"
FF2A08	AVAIMET JA VIILAT, 24 OSAA
1-100-04-2-2	LITTEÄ VIILA RINNAKK. JA KAHVA 4 KESKIKARKEA
1-230-04-2-2	VIIALA KONEP. PYÖRÄÄ, KAHVA 4 KESKIKARKEA
111Z-1	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1"
111Z-1/2	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/2"
111Z-1/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/4"
111Z-11/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11/16"
111Z-3/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/4"
111Z-3/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/8"
111Z-5/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/16"
111Z-5/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/8"
111Z-7/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/16"
111Z-7/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/8"
111Z-9/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9/16"
1177-SCRIBE	PIIRTOPIJKKO 230 MM
1320RZ-1/2-9/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/2-9/16"
1320RZ-1/4-5/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/4-5/16"
1320RZ-3/8-7/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 3/8-7/16"
1320RZ-5/16-11/32	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 5/16-11/32"
1931Z-1/4	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1/4"
1931Z-3/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 3/16"
1931Z-7/32	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 7/32"
1950MZ-3/8	SÄÄD. KUKONJALKA-AVAIN 3/8"
208	PIEONISMETALLISAHAN KEHYKSET
9031 C	KESK. SÄÄD. LEVEÄ AUKKO 8" KROMI

TYÖKALUFOAMSIÄLTÖ JA KUVAUKSET

HD-TYÖKALUSALKUJEN TYÖKALUSARJAT

FF2A09	RUUVITALTA JA AVAIMET, 56 OSAA
BE-8040	RUUVITALTA ERGO™ URITETTU 0,8x4,0x100
BE-8150	RUUVITALTA ERGO™ TASA 1,0x5,5x100
BE-8210	RUUVITALTA ERGO™ URITETTU 0,4x2,5x75
BE-8260	RUUVITALTA ERGO™ TASA KUUSIOKÄRKI 0,6x8,0x175
BE-8600	RUUVITALTA ERGO™ PH PH0x60
BE-8610	RUUVITALTA ERGO™ PH PH1x75 (27x122)
BE-8620	RUUVITALTA ERGO™ PH PH2x100
BE-9780	KUUSIOKOLOVAINSARJA 0,050-5/16
MTB-3-16-E	3 M MITTANAUHA 16 MM TUUMAT
2047-1-5.5	KAKSIPÄINEN KULMARUVITALTA, URARUUVEILLE 1 x 5,5
2047PR-1-2	KULMARUUVITALTA PH1-2
2509	POIMIJA
2535F2	MAGNEETTINEN ULOSVERTÄJÄ, PIENI KAHVA 1 KG
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
59/S28-4	KÄRKISARJA, 28 KPL URITETTU, PH, TORX, KUUSIOKOLO, TORQ-SET
808050	RÄIKKÄ- RUUVITALTA 1/4" 6 KÄRKEÄ
1179-FLX-2	JOUSTAVA MITTAUSVÄLINE
BFLA01	TASKULAMPPU SUPRAEBEAM

FF2A10	PIHDIT, 15 OSAA
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 GC-200IP	KÄRKIPIHDIRIT, TAIVUTETUT ERGO™ 200 KAKSOISKOMP. KROMI
2628 GC-160IP	YLEISPİHDIT, KROMI GC160IP
2632	VÄÄNTÖRAUTA
2650	LIITÄNTÄPIHDIT
2855	VARMISTINLANKAPIHDIT 2855-205
2979 D-180	MUTTERIPIHDIT 180
3625N-32	KUMIVASARA 32
3734-2	SOKKATUURNA 2
3734-3	SOKKATUURNA 3
3734-4	SOKKATUURNA 4
3734-5	SOKKATUURNA 5
3735-4-120	TUURNAT 4-120
481-300	PELTISEPÄN VASARA 300
8224CIP	NIVELPIHDIT CIP 250 MM

FF2B03	HYLSYSARJA JA AVAIMET, 44 OSAA
A6710DM-7	1/4" 12-KULMAHLYS 7 MM
A6710DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 1/2"
A6710DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 1/4"
A6710DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 11/32"
A6710DZ-3/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 3/16"
A6710DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 3/8"
A6710DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 5/16"
A6710DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 7/16"
A6710DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 7/32"
A6710DZ-9/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 9/16"
A6710DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 9/32"
BE-9780	KUUSIOKOLOVAINSARJA 0,050-5/16
111Z-1	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1"
111Z-1/2	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/2"
111Z-1/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/4
111Z-11/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11/16"
111Z-13/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13/16"
111Z-3/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/4"
111Z-3/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/8"
111Z-5/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/16"
111Z-5/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/8"
111Z-7/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/16"
111Z-7/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/8"
111Z-9/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9/16"
1320RZ-1/2-9/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/2-9/16"
1320RZ-1/4-5/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/4-5/16"
1320RZ-3/8-7/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 3/8-7/16"
1320RZ-5/16-11/32	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 5/16-11/32"
1931Z-1/4	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 1/4"
1931Z-3/16	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 3/16"
1931Z-7/32	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 7/32"
1950MZ-3/8	SÄÄD. KUKONJALKA-AVAIN 3/8"
2058-BR	RÄIKKÄKÄRJET 1/4"

FF2B05	PIHDIT, 15 OSAA
1150-1/2H/P	TYÖNTÖMITTA 120 MM
1162N-1/2	MITTANAUHA
2101GC-125IP	SIVULEIKKURIT 125 TEOLL.PAKK.
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 GC-200IP	KÄRKIPIHDIRIT, TAIVUTETUT ERGO™ 200 KAKSOISKOMP. KROMI
2628 GC-160IP	YLEISPİHDIT, KROMI GC160IP
2650	LIITÄNTÄPIHDIT
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIKAHVA
2855	VARMISTINLANKAPIHDIT 2855-205
4130	MINIPİHDIT VINOLEIKKURIT
4830	PIHDIT OHUET LEUAT PUOLIPYYÖREÄ
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
8224CIP	NIVELPIHDIT CIP 250 MM
1179-FLX-2	JOUSTAVA MITTAUSVÄLINE
BFLA01	VALAISIN

FF2B01	HYLSYSARJA, 61 OSAA
A6700DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHLYS 1/2"
A6700DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHLYS 1/4"
A6700DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHLYS 11/32"
A6700DZ-3/16	1/4" 12-KULMAHLYS 3/16"
A6700DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHLYS 3/8"
A6700DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHLYS 5/16"
A6700DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHLYS 7/16"
A6700DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHLYS 7/32"
A6700DZ-9/16	1/4" 12-KULMAHLYS 9/16"
A6700DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHLYS 9/32"
A6800DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 1/2"
A6800DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 1/4"
A6800DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 11/32"
A6800DZ-3/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 3/16"
A6800DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 3/8"
A6800DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 5/16"
A6800DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 7/16"
A6800DZ-9/16	1/4" 12-KULMAHLYS NIVEELLÄ 9/16"
A7000D-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7000D-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7000D-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7000D-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7000D-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7000D-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7000D-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7000D-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7000D-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-1/4	3/8" 12-KULMAHLYS 1/4"
A7400DZ-11/32	3/8" 12-KULMAHLYS 11/32"
A7400DZ-3/16	3/8" 12-KULMAHLYS 3/16"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYS 3/8"
A7400DZ-5/16	3/8" 12-KULMAHLYS 5/16"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYS 7/16"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYS 9/16"
A7400DZ-9/32	3/8" 12-KULMAHLYS 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYS 1/2"
A7400DZ-	

TYÖKALUFOAMMISÄLTÖ JA KUVAUKSET



HD-TYÖKALUSALKUJEN TYÖKALUSARJAT

FF2B07	HYLSYSARJA JA AVAIMET, 62 OSAA
A6700DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYLSY 1/2"
A6700DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHYLSY 1/4"
A6700DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYLSY 11/32"
A6700DZ-3/16	1/4" 12-KULMAHYLSY 3/16"
A6700DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYLSY 3/8"
A6700DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYLSY 5/16"
A6700DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYLSY 7/16"
A6700DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHYLSY 7/32"
A6700DZ-9/16	1/4" 12-KULMAHYLSY 9/16"
A6700DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHYLSY 9/32"
A6710DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 3/8"
A6710DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 5/16"
A6710DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 7/16"
A6800DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 1/2"
A6800DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 1/4"
A6800DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 11/32"
A6800DZ-3/16	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 3/16"
A6800DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 3/8"
A6800DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 5/16"
A6800DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 7/16"
A6800DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 7/32"
A6800DZ-9/16	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 9/16"
A6800DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHYLSY NIVELELLÄ 9/32"
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHYLSY 1/2"
A7400DZ-11/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 11/16"
A7400DZ-13/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 13/16"
A7400DZ-19/32	3/8" 12-KULMAHYLSY 19/32"
A7400DZ-3/4	3/8" 12-KULMAHYLSY 3/4"
A7400DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHYLSY 3/8"
A7400DZ-5/8	3/8" 12-KULMAHYLSY 5/8"
A7400DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 7/16"
A7400DZ-7/8	3/8" 12-KULMAHYLSY 7/8"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 9/16"
A7402DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHYLSY 1/2"
A7402DZ-11/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 11/16"
A7402DZ-13/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 13/16"
A7402DZ-19/32	3/8" 12-KULMAHYLSY 19/32"
A7402DZ-3/4	3/8" 12-KULMAHYLSY 3/4"
A7402DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHYLSY 3/8"
A7402DZ-5/8	3/8" 12-KULMAHYLSY 5/8"
A7402DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 7/16"
A7402DZ-7/8	3/8" 12-KULMAHYLSY 7/8"
A7402DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHYLSY 9/16"
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARSI
6960	JATKOVARSI 1/4"
6962	JATKOVARSI 1/4"
6962L	JATKOVARSI 1/4" 355
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7408H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7750SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 3/8" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
7752	VINTILÄ 3/8"
7760	JATKOVARSI
7761	JATKOVARSI
7762	JATKOVARSI
7764	MUUNTOKAPPALE
7765	MUUNTOKAPPALE
7766	YLEISNIVEL
8164-1/2	MUUNTOKAPPALE 3/8"-1/2"

FF2B10	PIHDIT, 9 OSAA
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 GC-200IP	KÄRKIPIHDIRIT, KROMI
2430 GC-200 IP	PITKÄT PIHDIT, PUOLIPYÖREÄ, KROMI GC-200
2628 GC-160IP	YLEISPIHDIT, KROMI GC160IP
2650	LIITÄNTÄPIHDIT
2744	MONIKÄYTÖISET SAKSET
2855	VARMISTINLANKAPIHDIT 2855-205
2979 D-180	MUTTERIPIHDIT 180
8224CIP	NIVELPIHDIT C10 250 MM

FF2B11	ISKUSARJA, 7 OSAA
2632	VÄNTÖRAUTA
3625N-32	KUMIVASARA 32
3734-2	SOKKATUURNA 2
3734-3	SOKKATUURNA 3
3734-4	SOKKATUURNA 4
3734-5	SOKKATUURNA 5
481-300	PELTISEPÄN VASARA 300

FF2B08	AVAIMET, 25 OSAA
1-100-04-2-2	LITTEÄ VIILA RINNAKK. JA KAHA 4 KESKIKARKEA
1-230-04-2-2	PYÖREÄ KONEP.VIILA JA KAHA 4 KESKIKARKEA
111Z-1	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1"
111Z-1/2	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/2"
111Z-1/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/4"
111Z-11/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11/16"
111Z-3/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/4"
111Z-3/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/8"
111Z-5/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/16"
111Z-5/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/8"
111Z-7/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/16"
111Z-7/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/8"
111Z-9/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9/16"
1177-Scribe	PIIRTOPUUKKO 230 MM
1320RZ-1/2-9/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/2-9/16"
1320RZ-1/4-5/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/4-5/16"
1320RZ-3/8-7/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 3/8-7/16"
1931Z-1/4	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1/4"
1320RZ-5/16-11/32	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 5/16-11/32"
1931Z-3/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 3/16
1931Z-7/32	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 7/32
1950MZ-3/8	SAÄD. KUKONJALKA-AVAIN 3/8
208-BR	RÄIKKÄKÄRJET 1/4
208	PINOISMETALLISAANAN KEHYKSET
111Z-1.1/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIMET, TAIUTETTU 1,1/8

FF2B09	RUUVITALTÄ, 56 OSAA
BE-8040	RUUVITALTÄ ERGO™ URITETTU 0,8x4,0x100
BE-8150	RUUVITALTÄ ERGO™ TASA 1,0x5,5x100
BE-8210	RUUVITALTÄ ERGO™ URITETTU 0,4x2,5x75
BE-8260	RUUVITALTÄ ERGO™ TASA KUUSIKOARKI 1,6x8,0x175
BE-8600	RUUVITALTÄ ERGO™ PH PH0x60
BE-8610	RUUVITALTÄ ERGO™ PH PH1x75
BE-8620	RUUVITALTÄ ERGO™ PH PH2x100
BE-9780	KUUSIKOLOVAINSARJA 0,050-5/16
MTB-3-16-E	3 M MITTANAUHA 16 MM TUUMAT
2047PR-1.5	KULMARUUVTALTTA 1x5,5
2047PR-1-2	KULMARUUVTALTTA PH1-2
2509	POIMIJA
2535F2	MAGNEETTINEN ULOSVENTÄJÄ PIENI KAHVA 1 KG
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
59/S28-4	KÄRSIKARJA, 28 KPL URITETTU, PH, TORX, KUUSIKOLOKO, TORQ-SET
808050	RÄIKKÄ- RUUVITALTÄ 1/4" 6 KÄRKEÄ
1179-FLX-2	JOUTAVA MITTAUSVÄLINE
BFLA01	SUPRABEAM Q3 LED-LAMPPU

FF2B13	AVAIMET, 39 OSAA
BE-9770	KUUSIKOLOVAINSARJA 1,5-10
111M-6	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 6 MM
111M-7	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7 MM
111M-8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 8 MM
111M-9	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9 MM
111M-10	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 10 MM
111M-11	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11 MM
111M-12	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 12 MM
111M-13	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13 MM
111M-14	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 14 MM
111M-15	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 15 MM
111M-16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 16 MM
111M-17	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 17 MM
111M-18	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 18 MM
111M-19	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 19 MM
111M-21	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 21 MM
111M-22	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 22 MM
6M-6-7	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 6-7 MM
6M-8-9	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 8-9 MM
6M-10-11	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 10-11 MM
6M-12-13	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 12-13 MM
6M-14-15	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 14-15 MM
6M-16-17	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 16-17 MM
6M-18-19	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 18-19 MM
6M-20-22	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 20-22 MM
9070C	KESK. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ KROMI 6"
1177-Scribe	PIIRTOPUUKKO 230 MM
2535F2	MAGNEETTINEN ULOSVENTÄJÄ PIENI KAHVA 1 KG
7754	T-KAHVA
7758	NIVELVÄÄNNIN
BFLA01	VALAISIN

FF2B12	HYLSYSARJA, 92 OSAA
A6800DM-5.5	1/4" 12-KULMAHYLSY 5,5 MM
A6800DM-6	1/4" 12-KULMAHYLSY 6 MM
A6800DM-7	1/4" 12-KULMAHYLSY 7 MM
A6800DM-8	1/4" 12-KULMAHYLSY 8 MM
A6800DM-9	1/4" 12-KULMAHYLSY 9 MM
A6800DM-10	1/4" 12-KULMAHYLSY 10 MM
A6800DM-11	1/4" 12-KULMAHYLSY 11 MM
A6800DM-12	1/4" 12-KULMAHYLSY 12 MM
A6800DM-13	1/4" 12-KULMAHYLSY 13 MM
A6800DM-10-10	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 10 MM
A7402DM-11	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 11 MM
A7402DM-12	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 12 MM
A7402DM-13	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 13 MM
A7402DM-14	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 14 MM
A7402DM-15	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 15 MM
A7402DM-16	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 16 MM
A7402DM-17	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 17 MM
A7402DM-18	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 18 MM
A7402DM-19	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 19 MM
A7402DM-20	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 20 MM
A7402DM-21	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 21 MM
A7402DM-22	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 22 MM
A7402DM-23	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 23 MM
A7402DM-24	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 24 MM
A7402DM-25	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 25 MM
A7402DM-26	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 26 MM
A7402DM-27	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 27 MM
A7402DM-28	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 28 MM
A7402DM-29	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 29 MM
A7402DM-30	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 30 MM
A7402DM-31	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 31 MM
A7402DM-32	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 32 MM
A7402DM-33	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 33 MM
A7402DM-34	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 34 MM
A7402DM-35	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 35 MM
A7402DM-36	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 36 MM
A7402DM-37	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 37 MM
A7402DM-38	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 38 MM
A7402DM-39	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 39 MM
A7402DM-40	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 40 MM
A7402DM-41	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 41 MM
A7402DM-42	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 42 MM
A7402DM-43	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 43 MM
A7402DM-44	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 44 MM
A7402DM-45	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 45 MM
A7402DM-46	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 46 MM
A7402DM-47	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 47 MM
A7402DM-48	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 48 MM
A7402DM-49	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 49 MM
A7402DM-50	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 50 MM
A7402DM-51	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 51 MM
A7402DM-52	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 52 MM
A7402DM-53	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 53 MM
A7402DM-54	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 54 MM
A7402DM-55	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 55 MM
A7402DM-56	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 56 MM
A7402DM-57	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 57 MM
A7402DM-58	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 58 MM
A7402DM-59	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 59 MM
A7402DM-60	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 60 MM
A7402DM-61	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 61 MM
A7402DM-62	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 62 MM
A7402DM-63	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 63 MM
A7402DM-64	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 64 MM
A7402DM-65	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 65 MM
A7402DM-66	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 66 MM
A7402DM-67	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 67 MM
A7402DM-68	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 68 MM
A7402DM-69	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 69 MM
A7402DM-70	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 70 MM
A7402DM-71	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 71 MM
A7402DM-72	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 72 MM
A7402DM-73	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 73 MM
A7402DM-74	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 74 MM
A7402DM-75	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 75 MM
A7402DM-76	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 76 MM
A7402DM-77	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 77 MM
A7402DM-78	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 78 MM
A7402DM-79	3/8" KUUSIKULMAHYLSY PITKÄ 79 MM
A7402DM-80	3/8" KUUSIKUL

TYÖKALUFOAMSIÄLTÖ JA KUVAUKSET

HD-TYÖKALUSALKUJEN TYÖKALUSARJAT

FF2B14	RUUVITALTAT, 48 OSAA
BE-8020L	RUUVITALTTA ERGO™ URITETTU 0,5x3x75
BE-8030	RUUVITALTTA ERGO™ URITETTU 0,6x3,5x75
BE-8155	RUUVITALTTA ERGO™ TASA 1,2x6,5x125
BE-8260	RUUVITALTTA ERGO™ TASA KUUSIKOÄRKI 1,6x8,0x175
BE-8350	RUUVITALTTA ERGO™ ERIKOISLYHYT URARUUVEILLE 1x5,5x25
BE-8601	RUUVITALTTA ERGO™ ERIKOISLYHYT PH1x25
BE-8602	RUUVITALTTA ERGO™ ERIKOISLYHYT PH2x25
BE-8610	RUUVITALTTA ERGO™ PH PH1x75
BE-8620	RUUVITALTTA ERGO™ PH PH2x100
BE-8630	RUUVITALTTA ERGO™ PH KUUSIKOÄRKI PH3x150
1544	VÄLYSMITTA
2047-0,8-4	KULMARUUVITALTTA 0,8x4
2047PR-1-2	KULMARUUVITALTTA PH1-2
2058-BR	RÄIKKÄKÄRJET 1/4
2509	POIMJA
59S/31-1	KÄRKISARJA 31 OSAA PH, PZ, T, KUUSIKOLOKO, SL
808050P	RÄIKKÄRUUVITALTTA PYÖRIVÄ KAHVA
808050S	RÄIKKÄRUUVITALTTAN KAHVA, AUTONKORI

FF2B15	PIHDIT, 9 OSAA
1150-1/2H/P	TYÖNTÖMITTA 120 MM
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 GC-200IP	KÄRKIPIHIDIT, TAIVUTETUT ERGO™ 200 KAKSOISKOMP. KROMI
2430 GC-200 IP	PITKÄT PIHDIT, PUOLIPYÖREÄ, KROMI GC-200
2628 GC-160IP	YLEISPIHDIT, KROMI GC160IP
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIAKAVA
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
8224CIP	NIVELPIHDIT CIP 250 MM
MTB-3-16-E	3 M MITTANAUHA 16 MM TUUMAT

FF2B16	ISKUSARJA, 6 OSAA
3625W-35	VASARA NAILONKÄRKI 35
3734-3	SOKKATURNA 3
3734-5	SOKKATURNA 5
3734-8	SOKKATURNA 8
3735-4-120	TUURNAT 4-120
481-300	PELTISEPÄN VASARA 300

YLEISTYÖKALUSARJAT ILMAN TYÖKALUFOAMALUSTAA

TS001	YLEISTYÖKALUSARJA, 32 OSAA
2101D-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
224 D	HOHTIMET, PVC-PÄÄLYSTETTY KAHVA 240 MM
2630D-180	YLEISPIHDIT PVC 180 MM
2430 D-160 IP	PITKÄLEUKAISET PIHDIT D-160 TEOLL.PAKK.
6M/8C	AVAINSARJA 8 OSAA
8071 C IP	SÄÄD. RUUV. KESK. 8" KROMI PAKKAUS
483-20	PUIUSEPÄN VASARA 20
541D-180	PIHDIT 180
2951-180	LUKKOPIHDIT LEIKKURILLA 180
B191.030.075	BAHCOFIT URITETTU 3x75
B191.040.100	BAHCOFIT URITETTU 4 x 100
B190.065.150	BAHCOFIT TASA 6,5 x 150
B190.100.200	BAHCOFIT TASA 10 x 200
B192.001.100	BAHCOFIT PH 1 x 100
B192.002.125	BAHCOFIT PH 2x125
SC127	SÄHKÖASENTAJAN SAKSET 5
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIAKAVA
BE-9777	KUUSIKOLOKO/AVAINSARJA 2,5-10
MTB-3-16	3 M MITTANAUHA 16 MM

TS002	YLEISTYÖKALUSARJA, 34 OSAA
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
6224 GC	MONIT.PIHDIT AVAUT. 250 MM KAKSOISKOMP.
2630GC-180IP	YLEISPIHDIT KAKSOISKOMP. KROMI 180 MM
2900-180	LUKKORENGASPIHDIT ULKOPUOLINEN 180
2800-180	LUKKORENGASPIHDIT SIS. 180
1998M/10T	10 NIKKELIÖIDYN KUUSIOAVAIMEN SARJA 2-10
8072 C IP	KESK. SÄÄD. KESK. 10" KROMI PAKKAUS
2951-250	LUKKOPIHDIT LEIKKURILLA 250
B190.065.150	BAHCOFIT TASA 6,5 x 150
B190.100.200	BAHCOFIT TASA 10 x 200
B192.001.100	BAHCOFIT PH 1 x 100
B192.002.125	BAHCOFIT PH 2x125
SC127	SÄHKÖASENTAJAN SAKSET 5
479-16	KUULAPÄÄVASARA 16
2430 GC-200 IP	PITKÄT PIHDIT, PUOLIPYÖREÄ, KROMI GC-200
B190.040.100	BAHCOFIT TASA 4 x 100
6M/8C	AVAINSARJA 8 OSAA
1-110-08-2	LATTAVILJA JA KAHVA 8

TS003	YLEISTYÖKALUSARJA, 113 OSAA
B191.030.075	BAHCOFIT URITETTU 3x75
B191.040.100	BAHCOFIT URITETTU 4 x 100
B191.055.150	BAHCOFIT URITETTU 5,5 x 150
B191.065.150	BAHCOFIT URITETTU 6,5 x 150
B192.000.075	BAHCOFIT PH 0X75
B192.001.100	BAHCOFIT PH 1 x 100
B192.002.125	BAHCOFIT PH 2x125
B705.1/4.125	BAHCOFIT MAGNEETTINEN KÄRKIPIDIN 1/4"
SC127	SÄHKÖASENTAJAN SAKSET 5
111M/17T	KIINTOSILMUKKA-AVAINSARJA, 17 OSAA
1997M/10T	10 KUUSIKOLOKO/AVAINSARJA, KROMI 1,5–8
2M/8T	KAKSOISSILMUKKA-AVAINSARJA, TAIVUTETTU 8 OSAA
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2430 GC-200 IP	PITKÄT PIHDIT, PUOLIPYÖREÄ, KROMI GC-200
2628 D-180	YLEISPIHDIT D-180
27M/8T	PUTKIPIHTISARJA, PUSSI, 8 OSAA
2953-250	KAAREVAT LEUAT, LYHYT SARJA 250
306	METALLISAHAN KEHYS
479-16	KUULAPÄÄVASARA 16
595/31-1	KÄRKISARJA 31 OSAA PH, PZ, T, KUUSIKOLOKO, SL
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 17 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 19 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 22 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 24 MM
7800SM-8	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 8 MM
8150RN-1/2	RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/2"
8154-1/2	LIUKUVA T-KAHVA 1/2"
8162-W	JATKOVARSI 1/2", 250 MM
8168	YLEISNIVEL 1/2"
9071C	KESK. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ KROMI 8"
MTB-3-16	3 M MITTANAUHA 16 MM
3736S/6	TALTTSARJA, 6 OSAA

TS100	YLEISTYÖKALUSARJA, 16 OSAA
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2800 N	KAAPELISAKSET 170 MM
6224 GC	MONIT.PIHDIT AVAUT. 250 MM KAKSOISKOMP.
2630GC-160IP	YLEISPIHDIT KAKSOISKOMP. KROMI 160 MM
2421GC-160	PIHDIT OHUET LEUAT ERGO™ KROMI 160 MM
2521GC-160	PIHDIT PYÖREÄT LEUAT 160 MM
8071 C IP	KESK. SÄÄD. KESK. 8" KROMI PAKKAUS
B196.030.100	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 3 x 100
B196.040.100	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 4 x 100
B196.055.125	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 5,5 x 125
B196.065.150	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 6,5 x 150
B197.001.080	BAHCOFIT ERIST. PH 1 x 80
B197.002.100	BAHCOFIT ERIST. PH 2 x 100
SC127	SÄHKÖASENTAJAN SAKSET 5
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIAKAVA
MTB-3-16	3 M MITTANAUHA 16 MM

TS200	YLEISTYÖKALUSARJA, 19 OSAA
BE-8040S	RUUVITALTTA ERGO™ ERIST. TASA 0,8x4,0x100
BE-8050S	RUUVITALTTA ERGO™ ERIST. TASA 1,0x5,5x125
BE-8220S	RUUVITALTTA ERGO™ ERIST. TASA 0,5x3,0x100
BE-8255S	RUUVITALTTA ERGO™ TASA 1,2x6,5x150
BE-8610S	RUUVITALTTA ERGO™ ERIST. PH1x80
BE-8620S	RUUVITALTTA ERGO™ ERIST. PH2x100
SC150NGV	ERISTETYT SAKSET 150 MM
2171V-160	ERISTETYT SAKSET 150 MM
2171V-160	ERISTETYT SIVULEIKKURIT 3-KERROKSINEN ERISTE
2223V-160	JOHTOKUORINTAPIHDIT, ERIST. 1000 V JOHTO, KUPARI JA KAAPELI
2430V-160	PIHDIT, PUOLIPYÖREÄT LEUAT, TURVAKAHVA ERIST. 160 MM
2678V-180	YLEISPIHDIT, ERIST. 180 MM
2820VP	SUORA VEITSI, ERIST. 180 MM
6MV-10	KIINTOAVAIN 1 000 V 10 MM
6MV-11	KIINTOAVAIN 1 000 V 11 MM
6MV-12	KIINTOAVAIN 1 000 V 12 MM
6MV-13	KIINTOAVAIN 1 000 V 13 MM
6MV-14	KIINTOAVAIN 1 000 V 14 MM
6MV-17	KIINTOAVAIN 1 000 V 17 MM
6MV-19	KIINTOAVAIN 1 000 V 19 MM

TS201	YLEISTYÖKALUSARJA, 34 OSAA
B196.030.100	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 3 x 100
B196.040.100	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 4 x 100
B196.055.125	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 5,5 x 125
B196.065.150	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 6,5 x 150
SC150NGV	ERISTETYT SAKSET 150 MM
1999MV-5	KUUSIKOLOVAIMET, ERISTETTY 5 MM
2171V-160	ERISTETYT SIVULEIKKURIT 3-KERROKSINEN ERISTE
2223V-160	JOHTOKUORINTAPIHDIT, ERIST. 1 000 V JOHTO, KUPARI JA KAAPELI
2430V-160	PIHDIT, PUOLIPYÖREÄT LEUAT, TURVAKAHVA ERIST. 160 MM
2678V-180	YLEISPIHDIT, ERISTETTY 180 MM
2820HSV1	METALLISAHAN KEHYS, ERISTETTY 300 MM
2820VG10	KÄSINEET, ERISTETTY 1 000 V
2820VP	SUORA VEITSI, ERIST. 180 MM
2820V13	RISTIKKOAVAIN 7X9X11X13
6M/8T	AVAINSARJA, 1 000 V
6224V	LIUKUNIVELPIHDIT, ERISTETTY 1 000 V
7800DMV-10	1/2" HYLSY, ERIST. 10 MM
7800DMV-12	1/2" HYLSY, ERIST. 12 MM
7800DMV-13	1/2" HYLSY, ERIST. 13 MM
7800DMV-17	1/2" HYLSY, ERIST. 17 MM
7800DMV-19	1/2" HYLSY, ERIST. 19 MM
7800DMV-21	1/2" HYLSY, ERIST. 21 MM
7800DMV-22	1/2" HYLSY, ERIST. 22 MM
7800DMV-8	1/2" HYLSY, ERIST. 8 MM
8072VLT	ERISTETTY JAKOAVAIN, TÄYDELLINEN TURVALLISUUS
B197.001.080	BAHCOFIT ERIST. PH 1 x 80
B197.002.100	BAHCOFIT ERIST. PH 2 x 100

TYÖKALUFOAMMISÄLTÖ JA KUVAUKSET



TYÖKALUSALKUT JA TYÖKALUSARJA

4750RCHDW02FF1 TYÖKALUSALKU 4750RCHDW02 + 195 OSAA	
6700SM-5.5	1/4" HYLYSARJA 5,5 MM
6700SM-6	1/4" HYLYSARJA 6 MM
6700SM-7	1/4" HYLYSARJA 7 MM
6700SM-8	1/4" HYLYSARJA 8 MM
6700SM-9	1/4" HYLYSARJA 9 MM
6700SM-10	1/4" HYLYSARJA 10 MM
6700SM-11	1/4" HYLYSARJA 11 MM
6700SM-12	1/4" HYLYSARJA 12 MM
6700SM-13	1/4" HYLYSARJA 13 MM
A6800DM-5.5	1/4" HYLYSARJA 5,5 MM
A6800DM-6	1/4" HYLYSARJA 6 MM
A6800DM-7	1/4" HYLYSARJA 7 MM
A6800DM-8	1/4" HYLYSARJA 8 MM
A6800DM-9	1/4" HYLYSARJA 9 MM
A6800DM-10	1/4" HYLYSARJA 10 MM
A6800DM-11	1/4" HYLYSARJA 11 MM
A6800DM-12	1/4" HYLYSARJA 12 MM
A6800DM-13	1/4" HYLYSARJA 13 MM
6709M-3	1/4" KÄRKIHILSY 3 MM
6709M-4	1/4" KÄRKIHILSY 4 MM
6709M-5	1/4" KÄRKIHILSY 5 MM
6709M-6	1/4" KÄRKIHILSY 6 MM
6709M-8	1/4" KÄRKIHILSY 8 MM
6709PH-1	1/4" KÄRKIHILSY PH1
6709PH-2	1/4" KÄRKIHILSY PH2
6709PH-3	1/4" KÄRKIHILSY PH3
6709TORX-T8	1/4" KÄRKIHILSY T8
6709TORX-T9	1/4" KÄRKIHILSY T9
6709TORX-T10	1/4" KÄRKIHILSY T10
6709TORX-T15	1/4" KÄRKIHILSY T15
6709TORX-T20	1/4" KÄRKIHILSY T20
6709TORX-T25	1/4" KÄRKIHILSY T25
6709TORX-T27	1/4" KÄRKIHILSY T27
6709TORX-T30	1/4" KÄRKIHILSY T30
6709TORX-T40	1/4" KÄRKIHILSY T40
6950SL	RÄIKKÄLENKKIVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIRR.
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARSI
6958	NIVELVÄÄNNIN
6960	JATKOVARSI 1/4"
6962	JATKOVARSI 1/4"
6962L	JATKOVARSI 1/4" 355
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7764	MUUNTOKAPPALE
7800SM-8	1/2" KUUSIKULMAHILSY 8 MM
7800SM-9	1/2" KUUSIKULMAHILSY 9 MM
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHILSY 10 MM
7800SM-11	1/2" KUUSIKULMAHILSY 11 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHILSY 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHILSY 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHILSY 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHILSY 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHILSY 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHILSY 17 MM
7800SM-18	1/2" KUUSIKULMAHILSY 18 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHILSY 19 MM
7800SM-21	1/2" KUUSIKULMAHILSY 21 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHILSY 22 MM
7800SM-23	1/2" KUUSIKULMAHILSY 23 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHILSY 24 MM
7800SM-25	1/2" KUUSIKULMAHILSY 25 MM
7800SM-26	1/2" KUUSIKULMAHILSY 26 MM
7800SM-27	1/2" KUUSIKULMAHILSY 27 MM
7800SM-28	1/2" KUUSIKULMAHILSY 28 MM
7800SM-30	1/2" KUUSIKULMAHILSY 30 MM
7800SM-32	1/2" KUUSIKULMAHILSY 32 MM
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 10 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 17 MM
7800SM-18	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 18 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 19 MM
7800SM-20	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 20 MM
7800SM-21	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 21 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 22 MM
7800SM-23	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 23 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 24 MM
7800SM-25	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 25 MM
7800SM-26	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 26 MM
7800SM-27	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 27 MM
7800SM-28	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 28 MM
7800SM-29	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 29 MM
7800SM-30	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 30 MM
7800SM-32	1/2" KUUSIKULMAHILSY PITKÄ 32 MM
7809TORX-T25	1/2" KÄRKIHILSY T25

4750RCHDW02FF3 TYÖKALUSALKU 4750RCHDW02 + 37 OSAA	
4750RCHDW02	HD-TYÖKALUSALKU PYÖRILLÄ 53 L
BE64520CH	VARAKETJU ZG3080
3625PU-50	REKYYLIÖN VASARA 32 OZ
489-1100	TURVASARARA
1-473-08-2-2	VIILASARJA, HAKKAUS KESKIKARKEA
7444SG-M-36	ISKURENGASAVAIN 36
7444SG-M-41	ISKURENGASAVAIN 41
7444SG-M-46	ISKURENGASAVAIN 46
7444SG-M-50	ISKURENGASAVAIN 50
7444SG-M-55	ISKURENGASAVAIN 55
7452-100	MOMENTTIAVAIN ASTEIKOLLA 10–100
7852-200	MOMENTTIAVAIN ASTEIKOLLA 20–200
7452-1	RÄIKKÄ 3/8", 9 x 12
7852-1	RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/2", 14 x 18
7452-7-13	VAIHTOKÄRKI URARUUVEILLE 9 x 12 13 MM
7452-7-17	VAIHTOKÄRKI URARUUVEILLE 9 x 12 17 MM
7452-7-19	VAIHTOKÄRKI URARUUVEILLE 9 x 12 19 MM
7452-8-13	VARAKÄRKI 9 x 12, 13
7452-8-17	VARAKÄRKI 9 x 12, 17
7452-8-19	VARAKÄRKI 9 x 12, 19
7852-8-24	VARAKÄRKI 14 x 18, 24
7852-8-30	VARAKÄRKI 14 x 18, 30
7764	MUUNTOKAPPALE
8164-1/2	MUUNTOKAPPALE 3/8"-1/2"
1952M-36	KIINTOSILMUKKA-AVAIN, TAIVUTETTU 36
1952M-46	KIINTOSILMUKKA-AVAIN, TAIVUTETTU 46
8900SM-27	3/4" KUUSIKULMAHILSY 27 MM
8900SM-30	3/4" KUUSIKULMAHILSY 30 MM
8900SM-32	3/4" KUUSIKULMAHILSY 32 MM
8900SM-36	3/4" KUUSIKULMAHILSY 36 MM ETUPYÖRÄNLÄAKERI
8900SM-38	3/4" KUUSIKULMAHILSY 38 MM
8900SM-41	3/4" KUUSIKULMAHILSY 41 MM
8900SM-46	3/4" KUUSIKULMAHILSY 46 MM
8900SM-50	3/4" KUUSIKULMAHILSY 50 MM
8952N	RÄIKKÄ 3/4" KOK. KAHVAN LÄPI JATKUVA
8961	JATKOVARSI
1952M-50	KIINTOSILMUKKA-AVAIN, TAIVUTETTU 50

TYÖKALUFOAMSI SÄLTÖ JA KUVAUKSET

TYÖKALUSALKUT JA TYÖKALUSARJA

4750RCHDW02FF2 TYÖKALUSALKU 4750RCHDW02 + 167 OSAA	
4750RCHDW02	HD-TYÖKALUSALKU PYÖRILLÄ 53 L
6700SM-5,5	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 5,5 MM
6700SM-6	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 6 MM
6700SM-7	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 7 MM
6700SM-8	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 8 MM
6700SM-9	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 9 MM
6700SM-10	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
6700SM-11	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 11 MM
6700SM-12	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
6700SM-13	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARSI
6958	NIVELVÄÄNNIN
6960	JATKOVARSI 1/4"
6961	JATKOVARSI 1/4"
6962	JATKOVARSI 1/4"
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
8158-1/2	NIVELVÄÄNNIN 1/2" 390 MM
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
7800SM-11	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 11 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 17 MM
7800SM-18	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 18 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 19 MM
7800SM-21	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 21 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 22 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 24 MM
7800SM-27	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 27 MM
7800SM-30	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 30 MM
7800SM-32	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 32 MM
7809M-5	HYLSY 1/2", 5
7809M-6	1/2" KÄRKIHILSY 6 MM
7809M-7	1/2" KÄRKIHILSY 7 MM
7809M-8	1/2" KÄRKIHILSY 8 MM
7809M-10	1/2" KÄRKIHILSY 10 MM
7809M-12	1/2" KÄRKIHILSY 12 MM
7809M-14	1/2" KÄRKIHILSY 14 MM
7809M-17	1/2" KÄRKIHILSY 17 MM
7809M-19	1/2" KÄRKIHILSY 19 MM
7809TORX-T40	1/2" KÄRKIHILSY T40
7809TORX-T45	1/2" KÄRKIHILSY T45
7809TORX-T50	1/2" KÄRKIHILSY T50
7809TORX-T55	1/2" KÄRKIHILSY T55
7809TORX-T60	1/2" KÄRKIHILSY T60
8150SL	RÄIKKÄLENKKIAVIMET 1/2" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
8154-1/2	LIUKUVA T-KAHVA 1/2"
8160-1/2	JATKE 1/2 125 MM
8162-1/2	JATKE 1/2 250 MM
8165-1/2	MUUNTOKAPPALE 1/2"-3/8"
8166-1/2	YLEISNIVEL KARDAANI 72 MM
111M-6	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 6 MM
111M-7	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7 MM
111M-8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 8 MM
111M-9	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9 MM
111M-10	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 0 MM
111M-11	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11 MM
111M-12	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 12 MM
111M-13	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13 MM
111M-14	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 14 MM
111M-15	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 15 MM
111M-16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 16 MM
111M-17	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 17 MM
111M-18	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 18 MM
111M-19	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 19 MM
111M-21	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 21 MM
111M-22	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 22 MM
111M-24	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 24 MM
111M-27	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 27 MM
111M-30	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 30 MM
111M-32	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 32 MM
BE-9770	KUUSIKOLOVAINSARJA 1,5-10
1177-SCRIBE	PIIRTOPUIKKO 230 MM
6M-6-7	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 6-7 MM
6M-8-9	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 8-9 MM
6M-10-11	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 10-11 MM
6M-12-13	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 12-13 MM
6M-14-15	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 14-15 MM
6M-16-17	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 16-17 MM
6M-18-19	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 18-19 MM
6M-20-22	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 20-22 MM
6M-24-27	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 24-27 MM
6M-30-32	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 30-32 MM
MTB-3-16-E	3 M MITTANAUHA 16 MM TUUMAT
9070	KESK. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ MUSTA 6"
9072	KESI. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ MUSTA 10"
2535L	MAGNEETTINOSTIN, VALO
BE-8020L	RUUVITALTA ERGO™ URITETTU 0,5x3x75
BE-8030	RUUVITALTA ERGO™ URITETTU 0,6x3,5x75
BE-8155	RUUVITALTA ERGO™ TASA 1,2x6,5x125
BE-8260	RUUVITALTA ERGO™ TASA KUUSIKOÄRKI 1,6x8,0x175
BE-8610	RUUVITALTA ERGO™ PH PH1x75 (27x122)
BE-8620	RUUVITALTA ERGO™ PH PH2x100
BE-8630	RUUVITALTA ERGO™ PH KUUSIKOÄRKI PH3x150
BE-8810	RUUVITALTA ERGO™ PZ1x75
BE-8820	RUUVITALTA ERGO™ PZ2x100
BE-8830	RUUVITALTA ERGO™ KUUSIKOÄRKI PZ3x150
1544	VÄLYSMITTA
2047PR-1-2	KULMARUUVITALTA, URARUUVEILLE 0,8 x 4
2058-BR	RÄIKKÄÄRJET 1/4"
2509	POIMIJA
59S-31	KÄRKISARJA 31 OSAA PH, PZ, T, KUUSIKOKOLO, SL
808050P	RÄIKKÄRUUVITALTA PYÖRIVÄ KAHVA
808050S	RÄIKKÄRUUVITALTA KAHVA, AUTONKORI
BE-8220S	RUUVITALTA ERGO™ ERIST. TASA 0,5x3,0x100
BE-8040S	RUUVITALTA ERGO™ ERIST. TASA 0,8x4,0x100
BE-8050S	RUUVITALTA ERGO™ ERIST. TASA 1,0x5,5x125
BE-8610S	RUUVITALTA ERGO™ ERIST. PH1x80
BE-8620S	RUUVITALTA ERGO™ ERIST. PH2x100
2535F2	MAGNEETTINEN ULOSVENTÄJÄ PIENI KAHVA 1 KG
1150-1/2H/P	TYÖNTÖMITTA 120 MM
2101G-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 G-200 IP	KÄRKIPIDIT TAIVUTETUT ERGO™ 200 MUSTA TEOLL. PAKK.
2430 G-200 IP	PIHDIT PUOLIPYÖREÄ LAAKA 200 ERGO™
2628 G-160IP	YLEISPIHDIT G-160IP
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIAKAVA
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
8224 IP	NIVELPIHDIT TEOLL.PAKK. 250 MM
BFLA01	TASKULAMPPU SUPRAEBAM
3625W-35	VASARA NAILONKÄRKI 35
3734-3	SOKKATURNA 3
3734-5	SOKKATURNA 5
3734-8	SOKKATURNA 8
3735-4-120	TUURNAT 4-120
481-300	PELTISEPÄN VASARA 300
3680	TUURNA
3875-RL1	SISÄÄNVEDETÄVÄ HIIHNA
3875-WL1	RANNEHIHNA
4750-3PB-2	KOLMEN PUSSIN VYÖSARJA
3750	KYLMÄTALTTA HALKEAMIIN
4750RCWD4FF1 TYÖKALUSALKU 4750RCWD4 + 162 OSAA	
4750RCWD4	HD-TYÖKALULATAISTOKO PYÖRILLÄ 4 LAATIKOA
6700SM-5,5	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 5,5 MM
6700SM-6	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 6 MM
6700SM-7	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 7 MM
6700SM-8	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 8 MM
6700SM-9	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 9 MM
6700SM-10	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
6700SM-11	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 11 MM
6700SM-12	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
6700SM-13	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
A6800DM-5,5	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 5,5 MM
A6800DM-6	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 6 MM
A6800DM-7	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 7 MM
A6800DM-8	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 8 MM
A6800DM-9	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 9 MM
A6800DM-10	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
A6800DM-11	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 11 MM
A6800DM-12	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
A6800DM-13	1/4" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
6709M-3	1/4" KÄRKIHILSY 3 MM
6709M-4	1/4" KÄRKIHILSY 4 MM
6709M-5	1/4" KÄRKIHILSY 5 MM
6709M-6	1/4" KÄRKIHILSY 6 MM
6709M-8	1/4" KÄRKIHILSY 8 MM
6709PH-1	1/4" KÄRKIHILSY PH1
6709PH-2	1/4" KÄRKIHILSY PH2
6709PH-3	1/4" KÄRKIHILSY PH3
6709TORX-T8	1/4" KÄRKIHILSY T8
6709TORX-T9	1/4" KÄRKIHILSY T9
6709TORX-T10	1/4" KÄRKIHILSY T10
6709TORX-T15	1/4" KÄRKIHILSY T15
6709TORX-T20	1/4" KÄRKIHILSY T20
6709TORX-T25	1/4" KÄRKIHILSY T25
6709TORX-T27	1/4" KÄRKIHILSY T27
6709TORX-T30	1/4" KÄRKIHILSY T30
6709TORX-T40	1/4" KÄRKIHILSY T40
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARSI
6958	NIVELVÄÄNNIN
6960	JATKOVARSI 1/4"
6962	JATKOVARSI 1/4"
6962L	JATKOVARSI 1/4" 355
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7764	MUUNTOKAPPALE
7800SM-8	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 8 MM
7800SM-9	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 9 MM
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
7800SM-11	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 11 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 17 MM
7800SM-18	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 18 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 19 MM
7800SM-21	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 21 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 22 MM
7800SM-23	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 23 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 24 MM
7800SM-25	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 25 MM
7800SM-26	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 26 MM
7800SM-27	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 27 MM
7800SM-28	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 28 MM
7800SM-30	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 30 MM
7800SM-32	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 32 MM
7809TORX-T25	1/2" KÄRKIHILSY T25
7809TORX-T27	1/2" KÄRKIHILSY T27
7809TORX-T30	1/2" KÄRKIHILSY T30
7809TORX-T40	1/2" KÄRKIHILSY T40
7809TORX-T45	1/2" KÄRKIHILSY T45
7809TORX-T50	1/2" KÄRKIHILSY T50
7809TORX-T55	1/2" KÄRKIHILSY T55
7809TORX-T60	1/2" KÄRKIHILSY T60
8150RN-1/2	RÄIKKÄÄRJET 1/2"
8159-1/2	JATKOVARSI 1/2" 75 MM
8160-1/2	JATKOVARSI 1/2" 125 MM
8162-1/2	JATKOVARSI 1/2" 250 MM
8166-1/2	YLEISNIVEL KARDAANI 72 MM
111M-6	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 6 MM
111M-7	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7 MM
111M-8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 8 MM
111M-10	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 10 MM
111M-11	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11 MM
111M-12	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 12 MM
111M-13	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13 MM
111M-14	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 14 MM
111M-15	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 15 MM
111M-16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 16 MM
111M-17	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 17 MM
111M-18	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 18 MM
111M-19	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 19 MM
111M-21	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 21 MM
111M-22	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 22 MM
111M-24	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 24 MM
111M-27	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 27 MM
111M-30	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 30 MM
111M-32	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 32 MM
BE-9770	KUUSIKOLOVAINSARJA 1,5-10
59/S31	30 KÄRJEN SARJA JA 1 MAGNEETINEN KÄRKIPIDIN
2058-BR	RÄIKKÄÄRJET 1/4"
1544	VÄLYSMITTA
MTB-3-16	3 M MITTANAUHA 16 MM
2101G-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 G-200 IP	KÄRKIPIDIT TAIVUTETUT ERGO™ 200 MUSTA TEOLL. PAKK.
2430 G-200 IP	PIHDIT PUOLIPYÖREÄ LAAKA 200 ERGO™
2628 G-160IP	YLEISPIHDIT G-160IP
8224 IP	NIVELPIHDIT TEOLL.PAKK. 250 MM
1150-1/2H/P	TYÖNTÖMITTA 120 MM
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIAKAVA
481-300	PELTISEPÄN VASARA 300
3625W-35	VASARA NAILONKÄRKI 35
8158-1/2	NIVELVÄÄNNIN 1/2" 390 MM
8154-1/2	LIUKUVA T-KAHVA 1/2"
3734-3	SOKKATURNA 3
3734-5	SOKKATURNA 5
3734-8	SOKKATURNA 8
3735-4-120	TUURNAT 4-120
1177-SCRIBE	PIIRTOPUIKKO 230 MM
BFLA01	TASKULAMPPU SUPRAEBAM

TYÖKALUFOAMMISÄLTÖ JA KUVAUKSET



METALLISTEN TYÖKALULAATIKOSTOJEN TYÖKALUSARJAT

FF3A01	HYLYSARJA JA AVAIMET, 93 OSAA
A6700DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYSY 1/2"
A6700DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHYSY 1/4"
A6700DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYSY 11/32"
A6700DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYSY 3/8"
A6700DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY 5/16"
A6700DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYSY 7/16"
A6700DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHYSY 7/32"
A6700DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHYSY 9/32"
A6710DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 3/8"
A6710DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 5/16"
A6710DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 7/16"
A6800DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 1/4"
A6800DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 5/16"
A6800DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 7/32"
A6800DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 9/32"
A7400DM-10	3/8" 12-KULMAHYSY 10 MM
A7400DM-13	3/8" 12-KULMAHYSY 13 MM
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHYSY 1/2"
A7400DZ-11/16	3/8" 12-KULMAHYSY 11/16"
A7400DZ-3/4	3/8" 12-KULMAHYSY 3/4"
A7400DZ-5/8	3/8" 12-KULMAHYSY 5/8"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHYSY 9/16"
A7402DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHYSY 1/2"
A7402DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHYSY 3/8"
A7402DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHYSY 7/16"
A7402DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHYSY 9/16"
1320RZ-1/4-5/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/4-5/16"
1320RZ-3/8-7/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 3/8-7/16"
59/S28-4	KÄRKISARJA, 28 KPL URITETTU, PH, TORX, KUUSIOKOLO, TORQ-SET
62-1-1/16-1-1/4	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1,1/16-1,1/4"
62-1-1/8	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1-1,1/8"
62-7/8-15/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 7/8-15/16"
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARI
6958	NIVELVÄÄNNIN
6960	JATKOVARI 1/4"
6961	JATKOVARI 1/4"
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7750SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 3/8" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
7752	VINTILÄ 3/8"
7760	JATKOVARI
7761	JATKOVARI
7764	MUUNTOKAPPALE
7765	MUUNTOKAPPALLE
7766	YLEISNIVEL
7800DZ-1	1/2" 12-KULMAHYSY 1"
7800DZ-13/16	1/2" 12-KULMAHYSY 13/16"
7800DZ-7/8	1/2" 12-KULMAHYSY 7/8"
8164-1/2	MUUNTOKAPPALLE 3/8"-1/2"
8165-1/2	MUUNTOKAPPALLE 1/2"-3/8"

FF3A04	AVAIMET, 20 OSAA
U-XID1415A	KULMARUUVTALITA 7/32-15/64"
U-XID1618A	KULMARUUVTALITA 1/4-9/32"
U-DS2018A	KINTOAVAIN SYTYTYSJÄREJESTELMÄLLE
1300Z-1/2-9/16	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 1/2-9/16"
1300Z-1/4-5/16	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 1/4-5/16"
1300Z-3/8-7/16	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 3/8-7/16"
1300Z-5/8-3/4	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 5/8-3/4"
1300Z-7/8-15/16	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 7/8-15/16"
1300Z-19/32-11/16	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 19/32-11/16"
1300Z-25/32-13/16	KAKSIOISSILMUMKA-AVAIN 25/32-13/16"
1931Z-1/4	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1/4"
1931Z-7/32	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 7/32"
6Z-1/2-9/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1/2-9/16"
6Z-1/4-5/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1/4-5/16"
6Z-19/32-11/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 19/32-11/16"
6Z-25/32-13/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 25/32-13/16"
6Z-3/8-7/16	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 3/8-7/16"
6Z-5/8-3/4	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 5/8-3/4"
8158-1/2	NIVELVÄÄNNIN 1/2" 390 MM
9070C	KESK. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ KROMI 6"

FF3A05	HYLYSARJA, 95 OSAA
A6700DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYSY 1/2"
A6700DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHYSY 1/4"
A6700DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYSY 11/32"
A6700DZ-3/16	1/4" 12-KULMAHYSY 3/16"
A6700DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYSY 3/8"
A6700DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY 5/16"
A6700DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYSY 7/16"
A6700DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHYSY 7/32"
A6700DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHYSY 9/32"
A6710DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 1/4"
A6710DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 11/32"
A6710DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 3/8"
A6710DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 5/16"
A6710DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 7/16"
A6800DM-4	1/4" 12-KULMAHYSY 4 MM
A6800DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 1/2"
A6800DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 1/4"
A6800DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 11/32"
A6800DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 3/8"
A6800DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 5/16"
A6800DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 7/16"
A6800DZ-13/16	1/4" 12-KULMAHYSY 13/16"
A6800DZ-17/32	1/4" 12-KULMAHYSY 17/32"
A7400DZ-19/32	3/8" 12-KULMAHYSY 19/32"
A7400DZ-3/4	3/8" 12-KULMAHYSY 3/4"
A7400DZ-5/8	3/8" 12-KULMAHYSY 5/8"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHYSY 9/16"
A6800DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHYSY 9/32"
A6810DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 1/4"
A6810DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 11/32"
A6810DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 3/8"
A6800DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 5/16"
A6800DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHYSY NIVELELLÄ 7/16"
A6800DZ-13/16	1/4" 12-KULMAHYSY 13/16"
A7400DZ-17/32	3/8" 12-KULMAHYSY 17/32"
A7400DZ-19/32	3/8" 12-KULMAHYSY 19/32"
A7400DZ-3/4	3/8" 12-KULMAHYSY 3/4"
A7400DZ-5/8	3/8" 12-KULMAHYSY 5/8"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHYSY 9/16"
BE-9780	KUUSIOKOLOAIVANSARJA 0,050-5/16"
KE18-01	ERGO™-VEITSI, KOTAKERÄ 18 MM
1544	VÄLYSMITAT
2058-BR	RÄIKKÄKÄRJET 1/4"
59/S28-4	KÄRKISARJA, 28 KPL URITETTU, PH, TORX, KUUSIOKOLO, TORQ-SET
595/T-1/4	KÄRKJET TORQ-SET 25 MM 1/4" VAKIO
70S/T-1/4	KÄRKJET TORQ-SET 1/4" 32 MM 5/16"
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARI
6960	JATKOVARI 1/4"
6962	JATKOVARI 1/4"
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7752	VINTILÄ 3/8"
7760	JATKOVARI
7761	JATKOVARI
7764	MUUNTOKAPPALLE
7765	MUUNTOKAPPALLE
7766	YLEISNIVEL
7767	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7752	VINTILÄ 3/8"
7760	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 3/8" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
7761	JATKOVARI
7762	MUUNTOKAPPALLE
7763	MUUNTOKAPPALLE
7764	YLEISNIVEL
7808050	RÄIKKÄRÄUUVITALTA 1/4" 6 KÄRKEÄ
8164-1/2	MUUNTOKAPPALLE 3/8"-1/2"
9071C	KESK. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ KROMI 8"

FF3A06	RUUVITALTAT, 15 OSAA
BE-8030	RUUVITALTAT ERGO™ URITETTU 0,6x3,5x75
BE-8150	RUUVITALTAT ERGO™ TASA 1,0x5,5x100
BE-8155	RUUVITALTAT ERGO™ TASA 1,2x6,5x125
BE-8260	RUUVITALTAT ERGO™ TASA KUUSIOKÄRKI 1,6x8,0x175
BE-8350	RUUVITALTAT ERGO™ ERIKOISLYHYT
BE-8602	RUUVITALTAT ERGO™ ERIKOISLYHYT PH2x25
BE-8610	RUUVITALTAT ERGO™ PH PH1x75
BE-8620	RUUVITALTAT ERGO™ PH PH2x100
1177-SCRIBE	PIIRTOPUIKKO 230 MM
2047-1-5,5	KULMARUUVTALTA 1x5,5
2047PR-1-2	KULMARUUVTALTA PH1-2
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
7042-3/32	RUUVITALTAN KÄRKI, KUUSIKULMAINEN PALLOPÄÄ
1150-1/2H/P	TYÖNTÖMITTA 120 MM
1177-SCRIBE	PIIRTOPUIKKO 230 MM
2047-1-2-8	KULMARUUVTALTA 1,2 x 8
2047PR-1-2	KULMARUUVTALTA PH1-2
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
9175-14-250	RUUVITALTAT KAHVAN LÄPI JATKUVA TERÄ 2,5 x 14

FF3A07	MITTAUSTÖÖKALUT JA PIHDIT, 11 OSAA
MTB-3-16	3 M MITTANAUHA 16 MM
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2421GC-180IP	KÄRKIPIHIT ERGO™ KROMI 180
2855 D	VARMISTINLANKAPIHIT 2855 D-250
3658A-2	SOKKATUURNAT SUOJALLA 2
3658A-3	SOKKATUURNAT SUOJALLA 3
3658A-5	SOKKATUURNAT SUOJALLA 5
8224CIP	NIVELPIHIT CIP 250 MM
1151-1	SYVYYSMITTAIN, PNEUMAATTINEN
1151-2	PROFIILIN MITTAUSVÄLINE
454800500	TUURNA, ALUMINI 150 x 25
BFLB01	VALAISIN

FF3A10	RUUVITALTAT, 53 OSAA
BE-8020L	RUUVITALTAT ERGO™ URITETTU 0,5x3x75
BE-8030	RUUVITALTAT ERGO™ URITETTU 0,6x3,5x75
BE-8155	RUUVITALTAT ERGO™ TASA 1,2x6,5x125
BE-8260	RUUVITALTAT ERGO™ TASA KUUSIOKÄRKI 1,6x8,0x175
BE-8350	RUUVITALTAT ERGO™ ERIKOISLYHYT
BE-8601	RUUVITALTAT ERGO™ ERIKOISLYHYT PH1x25
BE-8602	RUUVITALTAT ERGO™ ERIKOISLYHYT PH2x25
BE-8610	RUUVITALTAT ERGO™ PH PH1x75
BE-8620	RUUVITALTAT ERGO™ PH PH2x100
BE-9770	KUUSIOKOLOAIVANSARJA 1,5-10
2047-0-8,4	KULMARUUVTALTA 0,8x4
2047PR-1-2	KULMARUUVTALTA PH1-2
595/S1-1	KÄRKISARJA 31 OSAA PH, PZ, T, KUUSIOKOLO, SL
808050P	RÄIKKÄRÄUUVITALTA PYÖRIVÄ KAHVA
808050S	RÄIKKÄRÄUUVITALTAN KAHVA, AUTONKORI

FF3A11	PIHDIT, 12 OSAA
1150-1/2H/P	TYÖNTÖMITTA 120 MM
1162N-1/2	MITTAUS
1177-SCRIBE	PIIRTOPUIKKO 230 MM
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2427 GC-200IP	KÄRKIPIHIT, TAIVUTETUT ERGO™ 200 KAKSOISKOMP. KROMI
2430 GC-200 IP	PITKÄT PIHDIT, PUOLIPYÖREÄ, KROMI GC-200
2628 GC-160IP	YLEISPIHIT, KROMI GC-160IP
3734-3	SOKKATUURNA 3
3734-5	SOKKATUURNA 4
3734-8	SOKKATUURNA 5
3735-4-120	TUURNAT 4-120
8224CIP	NIVELPIHIT CIP 250 MM

TYÖKALUFOAMSI SÄLTÖ JA KUVAUKSET

METALLISTEN TYÖKALULÄÄTIKKOSTOJEN TYÖKALUSARJAT

FF3A09	HYLSYSARJA JA AVAIMET, 95 OSAA
A6800DM-5.5	1/4" 12-KULMAHLYS 5,5 MM
A6800DM-6	1/4" 12-KULMAHLYS 6 MM
A6800DM-7	1/4" 12-KULMAHLYS 7 MM
A6800DM-8	1/4" 12-KULMAHLYS 8 MM
A6800DM-9	1/4" 12-KULMAHLYS 9 MM
A6800DM-10	1/4" 12-KULMAHLYS 10 MM
A6800DM-11	1/4" 12-KULMAHLYS 11 MM
A6800DM-12	1/4" 12-KULMAHLYS 12 MM
A6800DM-13	1/4" 12-KULMAHLYS 13 MM
A7402DM-10	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 10 MM
A7402DM-11	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 11 MM
A7402DM-12	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 12 MM
A7402DM-13	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 13 MM
A7402DM-14	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 14 MM
A7402DM-15	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 15 MM
A7402DM-16	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 16 MM
A7402DM-17	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 17 MM
A7402DM-18	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 18 MM
A7402DM-19	3/8" KUUSIKULMAHLYS PITKÄ 19 MM
1544	VÄLYSMITTA
2058-BR	RÄIKKÄÄKÄRJET 1/4"
6700SM-5.5	1/4" KUUSIKULMAHLYS 5,5 MM
6700SM-6	1/4" KUUSIKULMAHLYS 6 MM
6700SM-7	1/4" KUUSIKULMAHLYS 7 MM
6700SM-8	1/4" KUUSIKULMAHLYS 8 MM
6700SM-9	1/4" KUUSIKULMAHLYS 9 MM
6700SM-10	1/4" KUUSIKULMAHLYS 10 MM
6700SM-11	1/4" KUUSIKULMAHLYS 11 MM
6700SM-12	1/4" KUUSIKULMAHLYS 12 MM
6700SM-13	1/4" KUUSIKULMAHLYS 13 MM
6709M-3	1/4" KÄRKIHLYS 3 MM
6709M-4	1/4" KÄRKIHLYS 4 MM
6709M-5	1/4" KÄRKIHLYS 5 MM
6709M-6	1/4" KÄRKIHLYS 6 MM
6709M-8	1/4" KÄRKIHLYS 8 MM
6709PH-1	1/4" KÄRKIHLYS PH1
6709PH-2	1/4" KÄRKIHLYS PH2
6709PH-3	1/4" KÄRKIHLYS PH3
6709TORX-T10	1/4" KÄRKIHLYS T10
6709TORX-T15	1/4" KÄRKIHLYS T15
6709TORX-T20	1/4" KÄRKIHLYS T20
6709TORX-T25	1/4" KÄRKIHLYS T25
6709TORX-T27	1/4" KÄRKIHLYS T27
6709TORX-T30	1/4" KÄRKIHLYS T30
6709TORX-T40	1/4" KÄRKIHLYS T40
6709TORX-T8	1/4" KÄRKIHLYS T8
6709TORX-T9	1/4" KÄRKIHLYS T9
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
6954	T-KAHVA
6956	KAHVALLA VARUSTETTU JATKOVARSI
6958	NIVELVÄÄNNIN
6960	JATKOVARSI 1/4"
6961	JATKOVARSI 1/4"
6962	JATKOVARSI 1/4" 355
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4
7400SM-6	3/8" KUUSIKULMAHLYS 6 MM
7400SM-7	3/8" KUUSIKULMAHLYS 7 MM
7400SM-8	3/8" KUUSIKULMAHLYS 8 MM
7400SM-9	3/8" KUUSIKULMAHLYS 9 MM
7400SM-10	3/8" KUUSIKULMAHLYS 10 MM
7400SM-11	3/8" KUUSIKULMAHLYS 11 MM
7400SM-12	3/8" KUUSIKULMAHLYS 12 MM
7400SM-13	3/8" KUUSIKULMAHLYS 13 MM
7400SM-14	3/8" KUUSIKULMAHLYS 14 MM
7400SM-15	3/8" KUUSIKULMAHLYS 15 MM
7400SM-16	3/8" KUUSIKULMAHLYS 16 MM
7400SM-17	3/8" KUUSIKULMAHLYS 17 MM
7400SM-18	3/8" KUUSIKULMAHLYS 18 MM
7400SM-19	3/8" KUUSIKULMAHLYS 19 MM
7400SM-22	3/8" KUUSIKULMAHLYS 22 MM
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7409M-8	3/8" KÄRKIHLYS 8 MM
7409M-10	3/8" KÄRKIHLYS 10 MM
7409M-3	3/8" KÄRKIHLYS 3 MM
7409M-4	3/8" KÄRKIHLYS 4 MM
7409M-5	3/8" KÄRKIHLYS 5 MM
7409M-6	3/8" KÄRKIHLYS 6 MM
7409M-7	3/8" KÄRKIHLYS 7 MM
7409TORX-T25	3/8" KÄRKIHLYS T25
7409TORX-T27	3/8" KÄRKIHLYS T27
7409TORX-T30	3/8" KÄRKIHLYS T30
7409TORX-T40	3/8" KÄRKIHLYS T40
7409TORX-T45	3/8" KÄRKIHLYS T45
7409TORX-T50	3/8" KÄRKIHLYS T50
7750SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 3/8" PYÖR. MUOD. PIKAIRR.
7754	T-KAHVA
7758	NIVELVÄÄNNIN
7760	JATKOVARSI
7761	JATKOVARSI
7764	MUUNTOKAPPALE
7765	MUUNTOKAPPALLE
7766	YLEISNIVEL
94641P	MUUNTOKADRADE 2/3" 1/2"

FF3A12	AVAIMET, 28 OSAA
111M-6	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 6 MM
111M-7	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7 MM
111M-8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 8 MM
111M-9	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9 MM
111M-10	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 10 MM
111M-11	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11 MM
111M-12	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 12 MM
111M-13	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13 MM
111M-14	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 14 MM
111M-15	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 15 MM
111M-16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 16 MM
111M-17	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 17 MM
111M-18	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 18 MM
111M-19	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 19 MM
111M-21	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 21 MM
111M-22	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 22 MM
2820EF2	SÄHKÖASENTAJAN VEITSI, MUOVIAHVA
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
6M-10-11	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 10-11 MM
6M-6-7	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 6-7 MM
6M-12-13	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 12-13 MM
6M-8-9	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 8-9 MM
6M-14-15	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 14-15 MM
6M-16-17	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 16-17 MM
6M-18-19	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 18-19 MM
6M-20-22	KAKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 20-22 MM
9070C	KESK. SÄÄD. KESK. ERGO™ KROMI 6"
BFLA01	VALAISIN

FF3A13	HYLSYSARJA JA AVAIMET, 49 OSAA
111M-24	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 24 MM
111M-27	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 27 MM
111M-30	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 30 MM
111M-32	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 32 MM
6M-24-27	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 24-27 MM
6M-30-32	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 30-32 MM
7800SM-10	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 10 MM
7800SM-11	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 11 MM
7800SM-12	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 12 MM
7800SM-13	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 13 MM
7800SM-14	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 14 MM
7800SM-15	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 15 MM
7800SM-16	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 16 MM
7800SM-17	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 17 MM
7800SM-18	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 18 MM
7800SM-19	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 19 MM
7800SM-21	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 21 MM
7800SM-22	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 22 MM
7800SM-24	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 24 MM
7800SM-27	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 27 MM
7800SM-30	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 30 MM
7800SM-32	1/2" KUUSIKULMAHYLSY 32 MM
7807H	HYLSYSOVITIN KÄRJENPIDIN 1/2, 38 MM
7809M-10	1/2" KÄRKIHYLSY 10 MM
7809M-12	1/2" KÄRKIHYLSY 12 MM
7809M-14	1/2" KÄRKIHYLSY 14 MM
7809M-17	1/2" KÄRKIHYLSY 17 MM
7809M-19	1/2" KÄRKIHYLSY 19 MM
7809M-5	1/2" KÄRKIHYLSY 5 MM
7809M-6	1/2" KÄRKIHYLSY 6 MM
7809M-7	1/2" KÄRKIHYLSY 7 MM
7809M-8	1/2" KÄRKIHYLSY 8 MM
7809TORX-T20	1/2" KÄRKIHYLSY T20 MM
7809TORX-T25	1/2" KÄRKIHYLSY T25 MM
7809TORX-T27	1/2" KÄRKIHYLSY T27 MM
7809TORX-T30	1/2" KÄRKIHYLSY T30 MM
7809TORX-T40	1/2" KÄRKIHYLSY T40 MM
7809TORX-T45	1/2" KÄRKIHYLSY T45 MM
7809TORX-T50	1/2" KÄRKIHYLSY T50 MM
7809TORX-T55	1/2" KÄRKIHYLSY T55 MM
7809TORX-T60	1/2" KÄRKIHYLSY T60 MM
8150SL	RÄIKKALENNKKIAVAIMET 1/2" PYÖR. MUOD. PIKAIR.
8151A-12	LIIKULIVIT KAHVA 12"

8160-1/2	JATKOVERSI 1/2" 125 MM
8162-1/2	JATKOVERSI 1/2" 250 MM
8164-1/2	MUUNTOKAPPALLE 3/8"-1/2"
8165-1/2	MUUNTOKAPPALLE 1/2-3/8
8166-1/2	YLEISNIVEL KARDAAJI 72 MM
8964	MUUNTOKAPPALI E

FF3A14	HYLSYSARJA JA AVAIMET, 86 OSAA
A6700DZ-1/2	1/4" 12-KULMAHLYSLY 1/2"
A6700DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHLYSLY 1/4"
A6700DZ-11/32	1/4" 12-KULMAHLYSLY 11/32"
A6700DZ-3/8	1/4" 12-KULMAHLYSLY 3/8"
A6700DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHLYSLY 5/16"
A6700DZ-7/16	1/4" 12-KULMAHLYSLY 7/16"
A6700DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHLYSLY 7/32"
A6700DZ-9/16	1/4" 12-KULMAHLYSLY 9/16"
A6700DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHLYSLY 9/32"
A6800DZ-1/4	1/4" 12-KULMAHLYSLY NIVELELLÄ 1/4"
A6800DZ-5/16	1/4" 12-KULMAHLYSLY NIVELELLÄ 5/16"
A6800DZ-7/32	1/4" 12-KULMAHLYSLY NIVELELLÄ 7/32"
A6800DZ-9/32	1/4" 12-KULMAHLYSLY NIVELELLÄ 9/32"
A7400DM-10	3/8" 12-KULMAHLYSLY 10 MM
A7400DM-13	3/8" 12-KULMAHLYSLY 13 MM
A7400DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYSLY 1/2"
A7400DZ-11/16	3/8" 12-KULMAHLYSLY 11/16"
A7400DZ-13/16	3/8" 12-KULMAHLYSLY 13/16"
A7400DZ-3/4	3/8" 12-KULMAHLYSLY 3/4"
A7400DZ-5/8	3/8" 12-KULMAHLYSLY 5/8"
A7400DZ-7/8	3/8" 12-KULMAHLYSLY 7/8"
A7400DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYSLY 9/16"
A7402DZ-1/2	3/8" 12-KULMAHLYSLY 1/2"
A7402DZ-3/8	3/8" 12-KULMAHLYSLY 3/8"
A7402DZ-7/16	3/8" 12-KULMAHLYSLY 7/16"
A7402DZ-9/16	3/8" 12-KULMAHLYSLY 9/16"
111Z-1	KIINTOSILMUKKA-AVAIMET, TAIVUTETTU
111Z-1.1/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIMET, TAIVUTETTU 1,1/8
59/S28-4	KÄRKISARJA, 28 KPL URITETTU, PH, TORX, KUUSICKOKOLO, TORQ-SET
6Z-1.1/16-1.1/4	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 1,1/16-1,1/14"
6Z-1.1.1/8	KAKSIPÄINEN KINTOAVAIN 1-1,1/8
6Z/8C	AVAINSARJA, 8 OSAA
6950SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 1/4" PYÖR. MUOD. PIKAIRR.
6958	NIVELVÄÄNNIN
6960	JATKOVARSI 1/4"
6961	JATKOVARSI 1/4"
6966	YLEISNIVEL
6972H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 1/4"
7407H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7408H	HYLSYPIDIN KÄRJILLE 3/8"
7750SL	RÄIKKÄLENKKIAVAIMET 3/8" PYÖR. MUOD. PIKAIRR.
7752	VINTILA 3/8"
7760	JATKOVARSI
7761	JATKOVARSI
7764	MUUNTOKAPPALLE
7765	MUUNTOKAPPALLE
7766	YLEISNIVEL
7800DZ-1	1/2" 12-KULMAHLYSLY 1"
7800DZ-15/16	1/2" 12-KULMAHLYSLY 15/16"
8164-1/2	MUUNTOKAPPALLE 3/8"-1/2"
8165-1/2	MUUNTOKAPPALLE 1/2"-3/8"
8165Z-15/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN, TAIVUTETTU 15/16"

FF3A15	RUUVITALTAT, 14 OSAA
BE-3529	VIPU NIVELILLE
BE-8020L	RUUVITALTTA ERGO™ URITETTU 0,5x3x75
BE-8155	RUUVITALTTA ERGO™ TASA 1,2x6,5x125
BE-8260	RUUVITALTTA ERGO™ TASA KUUSIKÖÄRKI 1,6x8,0x175
BE-8601	RUUVITALTTA ERGO™ ERIKOISLÝHYHT PH1x25
BE-8602	RUUVITALTTA ERGO™ ERIKOISLÝHYHT PH2x25
BE-8611	RUUVITALTTA ERGO™ PH PH1x75
BE-8621	RUUVITALTTA ERGO™ PH PH2x100
1177-SCRIBE	PIIRTOPIUKKO 230 MM
2047-1.2-8	KULMARUUVTALTTA 1,2 x 8
2047PR-1-2	KULMARUUVTALTTA PH1-2
5515T-52	TELESKOOPPIPEILI
9715-14-250	RUUVITALTTA KAHVAN LÄPI JATKUVA TERÄ 2,5 x 14 x 250
1179-El X-2	JOUSTAVA MITTALI LISVÄ INF

FF3A16	PIHDIT, MITTAUS JA ISKU, 12 OSAA
MTB-3-16	3 M MITTANAUHA 16 MM
2101GC-160IP	SIVULEIKKURIT 160 TEOLL.PAKK.
2421GC-180IP	LAAKAPIHDIT ERGO™ KROMI 180
3658A-3	SOKKATUURNAT SUOJALLA 3
3658A-5	SOKKATUURNAT SUOJALLA 5
3658A-8	SOKKATUURNAT SUOJALLA 8
3735-5-120	TUURNAT 5-120
3740-150	TASAINEN KYLMÄTALTTA 150
8224CIP	NIVELPIHDIT CIP 250 MM
2855 D	VARMISTINLANKAPIHDIT 2855 D-250
454800500	TUURNA, ALUMINIIN 150 x 25
PEL-P04	VALAININ



METALLISTEN TYÖKALULAATIKOSTOJEN TYÖKALUSARJAT

FF3A17	AVAIMET, 30 OSAA
BE-9780	KUUSIOKOLOVAINSARJA 0,050–5/16
KE18-01	ERGO™-VEITSI, KATKOTERA 18 MM
1300Z-1/4-5/16	KAKSOISSILMUKKA-AVAIN 1/4–5/16"
1300Z-3/8-7/16	KAKSOISSILMUKKA-AVAIN 3/8–7/16"
1320RZ-1/4-5/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 1/4–5/16"
1320RZ-3/8-7/16	RÄIKKÄLENKKIAVAIN 3/8–7/16"
1931Z-1/4	AKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 1/4"
1931Z-7/32	AKSIPÄINEN KIINTOAVAIN 7/32"
1952Z-1/2	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 1/2"
1952Z-11/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11/16"
1952Z-11/32	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 11/32"
1952Z-13/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 13/16"
1952Z-3/4	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 3/4"
1952Z-5/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 5/8"
1952Z-7/8	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 7/8"
1952Z-9/16	KIINTOSILMUKKA-AVAIN 9/16"
2628 GC-180IP	YLEISPIHDIT, KROMI GC-180IP
7758	NIVELVÄÄNNIN
UDS2018A	KIINTOAVAIN SYTTYSYJRJESTELMÄLLE

LAUKUT TYÖKALUSARJALLA

4750FB5BFF1	TYÖKALUKANSIO 4750FB5B + 51 OSAA
4750FB5B	TYÖKALUKANSIO VAHVASTA KANKAASTA
59/S31	30 KÄRJEN SARJA JA 1 MAGNETTINEN KÄRKIPIDIN
808050P	RÄIKKÄRUUVITALTTA PYÖRIVÄ KAHVA
9070	KESK. SÄÄDETTÄVÄ ERGO™ MUSTA 6"
MTB-5-25	5 M MITTANAUHA 25 MM
2101G-160	SIVULEIKKURIT 160
2628 G-180	YLEISPIHDIT G-180
BE-9578	RUUVTALTTASARJA KUUSIKULMA MUSTA 9 OSAA

4750FB2-19TS001	TYÖKALULAUKKU 4750FB2-19A + 70 OSAA
4750FB2-19A	TYÖKALULAUKKU 19"
BE-8010S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. TASA 0,4x2,575
BE-8040S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. TASA 0,8x4,0x100
BE-8050S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. TASA 1,0x5,5x125
BE-8220S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. TASA 0,5x3,0x100
BE-8610S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. PH1x80
BE-8620S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. PH2x100
BE-8630S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. PH 3 x 150
BE-8800S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. PZ 0 x 75
BE-8820S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. PZ2x100
BE-8830S	RUUVTALTTA ERGO™ ERIST. PZ 3 x 150
706-4	7-OSAINEN TARKKUUSRUUVITALTTASARJA PL/PH/TX
PC-12-VEN	VANERISAHA 300
1-210-08-2-2	PUOLIPYÖRÉÄ KONEP.VIIALA JA KAHVA 8 KESKIKARKEA
2101G-180	SIVULEIKKURIT 180
2233 D-200	KUORINTAPIHDIT 200
2628 G-180	YLEISPIHDIT G-180
268	MINIMETALLISAHAN KEHYKSET
3830-20-VIP	REIKÄSAHA SANDFLEX 20VIP KAKSOISKOMP.
3830-25-VIP	REIKÄSAHA SANDFLEX 25VIP KAKSOISKOMP.
3834-730	KARA
4130	MINIPIHDIT VINOLEIKKURIT
424P-16	TALTTA 16
424P-20	TALTTA 20
424P-25	TALTTA 25
428-16	KIRVESMIIEHEN VASARA, KUITU V. 16
484-1250	TALTAVASARA 1250
806-1-1	JÄNNITTEENKOETIN, TASAPÄINEN 3 x 65
8231	NIVELPIHDIT 225 MM
9031	KESK. SÄÄD. KESK. LEVEÄ AUKKO 8" MUSTA
SL25	HYLSYVAINSARJA 1/4"

4750FB4-18TS001	TYÖKALULAUKKU 4750FB4-18 + 51 OSAA
4750FB4-18	TIETOKONE- JA TYÖKALULAUKKU 18"
2101G-160	SIVULEIKKURIT 160
2628 G-180	YLEISPIHDIT G-180
2430 G-160	PIHDIT PYÖRÉÄ OHUT 160 ERGO™
1RM/SH8	SARJA RÄIKKÄKIINTOAVAIMIA PIDIKKEESSÄ, 8 OSAA
7223	LIUKUNIVELPIHDIT 200 MM
2233 D-200	KUORINTAPIHDIT 200
SL25	HYLSYVAINSARJA 1/4"
9070	KESK. SÄÄD. KESK. ERGO™ MUSTA 6"
9031	KESK. SÄÄD. KESK. LEVEÄ AUKKO 8" MUSTA
483-20	PUUSEPÄN VASARA 20
BE-8020	RUUVTALTTA ERGO™ URITETTU 0,5x0,3x60
BE-8040	RUUVTALTTA ERGO™ URITETTU 0,8x4,0x100
BE-8150	RUUVTALTTA ERGO™ TASA 1,0x5,5x100
BE-8155	RUUVTALTTA ERGO™ TASA 1,2x6,5x125
BE-8610	RUUVTALTTA ERGO™ PH PH1x75 (27x122)
BE-8620	RUUVTALTTA ERGO™ PH PH2x100
SC127	SÄHKÖASENTAJAN SAKSET 5
SQZ150003	YLEISVEITSI-LEIKKURI
BE-9777	KUUSIOKOLOVAINSARJA 2,5–10
MTB-5-25	5 M MITTANAUHA 25 MM

KAAPPIEN YLEISTYÖKALUSARJAT

981001100	KUULANIVELEN TYÖKALUSARJA TYÖKALUPANEELIHEIN JA KAAPPINEIHIN
3906-300-24-2P	2 METALLISAHANTERÄN PAKKAUS SANDFLEX 300-24"
6M/12C	KIINTOAVAINSARJA, 12 OSAA
2101D-140IP	SIVULEIKKURIT 140 TEOLL.PAKK.
6224 GC	MONIT.PIHDIT AVAUT. 250 MM KAKSOISKOMP.
2630GC-180IP	YLEISPIHDIT KAKSOISKOMP. KROMI 180 MM
2630GC-200IP	YLEISPIHDIT KAKSOISKOMP. KROMI 200 MM
2430 GC-160 IP	SIVULEIKKURIT KROMI GC-160 TEOLL.PAKK.
2427 GC-200IP	KÄRKIPIHIDIT, TAIVUTETUT ERGOT™ 200 KAKSOISKOMP. KROMI
2421GC-160	PIHDIT OHUET LEUAT ERGO™ KROMI 160 MM
2521GC-160	PIHDIT PYÖREÄT LEUAT 160 MM
2900-180	LUKKORENGASPIHDIT, ULKOPUOLINEN 180 MM
2800-180	LUKKORENGASPIHDIT, SISÄPUOLINEN 180 MM
9710-6,5-125	RUUVTALTTA PUUKAHVA, TASA 6,5
9710-8-150	RUUVTALTTA PUUKAHVA, TASA 8
2M/10T	KAKSOISSILMUKKA-AVAINSARJA, TAIVUTETTU 10 OSAA
1998M/10T	10 NIKKELOIDYN KUUSIOAVAIMEN SARJA 2–10
7800DM-10	1/2" 12-KULMAHLYS 10 MM
7800DM-11	1/2" 12-KULMAHLYS 11 MM
7800DM-12	1/2" 12-KULMAHLYS 12 MM
7800DM-13	1/2" 12-KULMAHLYS 13 MM
7800DM-14	1/2" 12-KULMAHLYS 14 MM
7800DM-15	1/2" 12-KULMAHLYS 15 MM
7800DM-16	1/2" 12-KULMAHLYS 16 MM
7800DM-17	1/2" 12-KULMAHLYS 17 MM
7800DM-18	1/2" 12-KULMAHLYS 18 MM
7800DM-19	1/2" 12-KULMAHLYS 19 MM
7800DM-20	1/2" 12-KULMAHLYS 20 MM
7800DM-21	1/2" 12-KULMAHLYS 21 MM
7800DM-22	1/2" 12-KULMAHLYS 22 MM
7800DM-23	1/2" 12-KULMAHLYS 23 MM
7800DM-24	1/2" 12-KULMAHLYS 24 MM
7800DM-26	1/2" 12-KULMAHLYS 26 MM
7800DM-27	1/2" 12-KULMAHLYS 27 MM
7800DM-28	1/2" 12-KULMAHLYS 28 MM
7800DM-30	1/2" 12-KULMAHLYS 30 MM
7800DM-32	1/2" 12-KULMAHLYS 32 MM
8166-1/2	YLEISNIVEL KARDANI 72 MM
8160-1/2	JATKOVARSI 1/2" 125 MM
8162-1/2	JATKOVARSI 1/2" 250 MM
8154-1/2	LIUKUVA-T-KAHVA 1/2
8150RN-1/2	RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/2"
8070 C IP	SÄÄD. RUUVI KESK. 6" KROMI PAKKAUS
8071 C IP	SÄÄD. RUUVI KESK. 8" KROMI PAKKAUS
8072 C IP	SÄÄD. RUUVI KESK. 10" KROMI PAKKAUS
3625W-35	VASARA NAILONKÄRKI 35
479-16	KUULAPÄÄVASARA 16
3735-4-120	TUURNAT 4-120
3733-4	KARTIOJUURNAT 4
21HDGC-200IP	SIVULEIKKURIT HEAVY DUTY-KÄYTÖÖN 200 MM. KULMA
3734-4	SOKKATUURNA 4
3640-150-C	TALTTA 150 MM
3645-150-C	RISTITALTAT 150 MM
1-110-10-2-2	LATTAVIILA 10 KESKIKARKEA
1-100-08-2-2	LITTEÄ VIILARINNAKK. JA KAHVA 8 KESKIKARKEA
1-210-08-2-2	PUOLIPYÖRÉÄ KONEP.VIIALA JA KAHVA 8 KESKIKARKEA
1-230-08-1-2	VIILÄ KONEP. PYÖRÉÄ, KAHVA 8 KARKEA
1-170-08-2-2	KOLMIKULMAMIILJA JA KAHVA 8 KESKIKARKEA
225-PLUS	METALLISAHAN KEHYKSET 300 MM
4544-10	ULOSVETÄJÄ, 3 JALKAA, KÄÄNTYVÄ KÄKSIASENTONIEN
2951-250	LUKKOPIHIDIT LEIKKURILLA 250
B191.030.075	BAHCOFIT URITETTU 3x75
B191.040.100	BAHCOFIT URITETTU 4 x 100
B195.060.025	BAHCOFIT, AUTON KORI, TASA 6,5 x 25
B190.065.150	BAHCOFIT TASA 6,5 x 150
B190.100.200	BAHCOFIT TASA 10 x 200
B192.001.100	BAHCOFIT PH 1 x 100
B192.002.125	BAHCOFIT PH 2x125
B195.002.025	BAHCOFIT, AUTON KORI, PH N.2
B145.006.100	BAHCOFIT-TALTTA PYÖRÉÄ 6 x 100
B196.030.100	BAHCOFIT ERIST. URITETTU 3 x 100
SC127	SÄHKÖASENTAJAN SAKSET 5
869102500	PELTISAKSET 250 MM MADRID-TYYPPI
2535F1	MAGNETTITARTTUJA, TAIPUISA 1 KG
9-469-00-0-0	VIILAHARJA
1150-1/2HP	TYÖNTÖMITTA 120 MM
9048-400	SUORAKULMA 400 MM
1546	VÄLYSMITAT
B191.055.125	BAHCOFIT URARUUVEILLE 5,5 x 125
B190.080.175	BAHCOFIT TASAK.RUUVILLE 8 x 175
B190.120.250	BAHCOFIT TASAK.RUUVILLE 12 x 250

4750FB5ATS001	TYÖKALUKANSIO 4750FB5A + 36 OSAA
4750FB5A	TYÖKALUKANSIO VAHVASTA KANKAASTA
2058/S26	KÄRKISARJA RÄIKÄLLÄ
808050	RÄIKÄ- RUUVITALTTA 1/4" 6 KÄRKEÄ
8070	KESK. SÄÄD. KESK. 6" MUSTA
2101G-160	SIVULEIKKURIT 160
2628 G-180	YLEISPIHDIT G-180

MUISTIINPANOT



 **BAHCO**

SNA-Europe STORAGE18-FIN