

uponor

Jakotukkikaapit

Tulevaisuuden LVI-ratkaisuihin

BUILD ON
uponor 100
YEARS



Uusi jakotukkikaappi perustuu joustavuuteen

Uudet jakotukkikaapit nopeaan, helppoon ja vesitiiviiseen asennukseen. Jakotukkikaapit ovat asennettavissa erilaisiin tiloihin ja moneen käyttötarkoitukseen.

- Taustalla asennuslevy, jossa reikiä kannakkeiden joustavaan asennukseen
- Parannettu muotoilu ja syvämpi kaappi helpottavat asennusta
- Ovet ilman saranoita – vaatii vähemmän tilaa avaamiseen
- Kaikki pohjan läpiviennit valmiiksi auki
- Kaapin mukana toimitetaan myös tulppia tarpeettomien läpivientien tulppaamiseen
- Kostean tilan kehys tarvittaessa (tiivistetään vedeneristyksen kanssa)
- Pakkaus toimii lika- ja pölysuojana rakennusvaiheen ajan

Edut

- ✓ Joustavuus jakotukkien asennuksessa
- ✓ Helpompi asennus suuremman tilan ansiosta
- ✓ Testattu vuototurvallisuus
- ✓ Asennusaikainen suojaus kuljetuspakkauksella

Tuotteet

Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi FS A





Jakotukkikaappi kahdelle jakotukille, max lähdöt 5+5. Kaapin syvyys 108 mm. Pohjassa valmiiksi avatut läpiviennit, joihin sopivat M7-läpivientiholkit. Kaapin lisäksi valitaan erikseen tarvittava ovi ja/tai kehys.


Uponor-n:o	LVI-n:o	Tuote	Mitat (mm)
1088752	2072466	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi FS A	350 x 350 x 108
1088754	2072468	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin kehys A	390 x 385
1088753	2072467	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin ovi A	320 x 280
1088756	2072484	Uponor Aqua PLUS -ovi vuodonilmaisulla A	320 x 280
1088755	2072469	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin tiiviste A	470 x 430

Uusissa kaapeissa ovi ja kehys eivät sisälly kaappiin, vaan ne tilataan aina erikseen. Näin varmistetaan sopivat osat kaikkiin asennuskohteisiin. Kaikkien näkyviin jäävien osien värikoodi on RAL 9010. Oletuksena ovesa on avaimeton lukko, mutta avaimellinen lukko on erikseen tilattavissa.

Osat

1. Jakotukkikaappi, sisältää roiskeuojan ja tarvikepaketin - Tarvikepaketti sisältää asennusohjeen, läpivientiholkin M7 25/28, jakotukin pidikkeet M7 Q&E- ja WTR-messinkijakotukeille sekä jakotukin kannakkeet PPM-jakotukeille
2. Kehys kostean tilan asennuksiin, tiivistyy vedeneristeeseen
3. Kehys
4. Ovi, tilataan aina erikseen
5. Roiskeuoja, sisältyy jakotukkikaappiin
6. Ovi vuodonilmaisulla, yläpohja-asennus






Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi FS B

Jakotukkikaappi kahdelle jakotukille, max lähdöt 8+8. Kaapin syvyys 108 mm. Valmiiksi avatut pohjan läpiviennit, joihin sopivat M7-läpivientiholkit. Kaapin lisäksi valitaan erikseen tarvittava ovi ja/tai kehys.


Uponor-n:o	LVI-n:o	Tuote	Mitat (mm)
1088759	2072471	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi FS B	550 x 500 x 108
1088762	2072473	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin kehys B	590 x 535
1088761	2072472	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin ovi B	520 x 430
1088764	2072485	Uponor Aqua PLUS -ovi vuodonilmaisulla B	520 x 430
1088763	2072474	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin tiiviste B	670 x 580



Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi FS C

Jakotukkikaappi kahdelle jakotukille, max lähdöt 12+12. Kaapin syvyys 108 mm. Valmiiksi avatut pohjan läpiviennit, joihin sopivat M7-läpivientiholkit. Kaapin lisäksi valitaan erikseen tarvittava ovi ja/tai kehys.

Uponor-n:o	LVI-n:o	Tuote	Mitat (mm)
1088768	2072476	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi FS C	750 x 500 x 108
1088770	2072478	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin kehys C	790 x 535
1088769	2072477	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin ovi C	720 x 430
1088772	2072486	Uponor Aqua PLUS -ovi vuodonilmaisulla C	720 x 430



Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi RS B

Jakotukkikaappi kahdelle jakotukille, max lähdöt 8+8. Kaapin syvyys 108 mm. Valmiiksi avatut pohjan läpiviennit, joihin sopivat M7-läpivientiholkit. Kaapin lisäksi valitaan erikseen tarvittava ovi ja/tai kehys. Suojaputkelle 54/48 on käytettävä tätä kaappia. Kylmä- ja lämminvesisyöttöjen kytkentä kaapin eri reunoista.

Uponor-n:o	LVI-n:o	Tuote	Mitat (mm)
1088760	2072400	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaappi RS B	550 x 500 x 108
1088762	2072473	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin kehys B	590 x 535
1088761	2072472	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin ovi B	520 x 430
1088764	2072485	Uponor Aqua PLUS -ovi vuodonilmaisulla B	520 x 430
1088763	2072474	Uponor Aqua PLUS -jakotukkikaapin tiiviste B	670 x 580

uponor

Uponor Suomi Oy
PL 21

15561 Nastola

P 020 129 211 (vaihde)

F 020 129 210

W www.uponor.fi

E infofi@uponor.com

6014 09_2018

www.uponor.fi