



Pesuallashana, jossa vipupohjaventtiili ja kiinteä juoksuputki. Joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Vipupohjaventtiili
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	95 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G3/8
Projektio	107 mm
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI-RTH-00090-17
Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490






Varaosat




SP1012F

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	602502V	6420625
02 Suojakuppi	1000664V	6420635
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säätöosa	158890	6420301
04 Säätöosa, Green building	600979V	6420733
05 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
06 Kiinnityssarja	602610V	6420634
07 Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
07 Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
07 Poresuutin, M24x1, -104	601434V	6420700
08 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
09 Nippa	159684	6420241
N.I. Tulppa	117929/10	6420141
N.I. Pidike	1002369V	6420746



SP0034

	Nimi	Koodi	LVI
01	O-rengas, 32,7x3	559522/10	6420449
02	Vipupohjventtiilin tulppa	559506	6420440
03	Solumuoviiviste (10 kpl), 60/40x5	559603/10	6420459
04	Muototiiviste, D60xD44	559536	6420451
05	Nostotanko, L=380	559529	6420445
05	Nostotanko, Safira	1000681V	6420636
05	Nostotanko, L=400	559590	6420161
05	Nostotanko, Ventura	559595V	6420162
05	Nostotanko Satiini Lopetettu	159008V-60	6510147
05	Nostotanko, Vienda	159008V	6420295
06	Kääntönivel	559523	6420444
07	Pohjventtiilin vipu	559591	6420447



SP1034

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M22x1	232201	6421610
02	Juoksuputki	159695V	6420394
03	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
03	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
03	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
04	Tiivistesarja	159499	6420144
05	Käyttövipu	602502V	6420625
06	Suojakuppi	602589V	6420632
07	Kiristysmutteri	158726	6420331
08	Säätöosa	158890	6420301
09	Käyttöventtiili, G1/2	602600V	6420600
10	Pesukoneventtiilin kahva	1005697V	6420657
11	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
12	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
13	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
14	Kiinnityssarja	602610V	6420634