

EAN: 6414150098659
LVI: 6110359
static.oras.com/1034F



Pesuallashana, jossa pesukoneventtiili, Bidetta-käsisuihku ja korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°).
Joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Yksiotte, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus, Profiilirakenne
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.14 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki




Määräykset


EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI-RTH-00090-17
-------------------	--------------------------







SP1034

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M22x1	232201	6421610
02 Juoksuputki	159695V	6420394
03 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
03 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
03 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
04 Tiivistesarja	159499	6420144
05 Käyttövipu	602502V	6420625
06 Suojakuppi	602589V	6420632
07 Kiristysmutteri	158726	6420331
08 Säätöosa	158890	6420301
09 Käyttöventtiili, G1/2	602600V	6420600
10 Pesukoneventtiilin kahva	1005697V	6420657
11 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
12 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
13 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
14 Kiinnityssarja	602610V	6420634

SP0035

Nimi	Koodi	LVI
01 Sulkutiiviste (10 kpl)	249302/10	6421445
02 Siivilä O-renkain	249690	6421446