

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 14.9.2020

Päivitetty 10.5.2021

Voimassa 14.9.2025

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja

Vieser Oy, Kauhajoki

Tuote

Vieser One lattiakaivot ja korokerengaat;

Vieser One vaakakaivo DN 75, 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

Vieser One vaakakaivo DN 50, 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN50, vesilukon sulkeva syvyys 54 mm

Vieser One pystykaivo DN 75 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

Vieser One kulmakaivo 45° DN75 3x32/40, viemäriiliitospään nimellishalkaisija DN75, vesilukon sulkeva syvyys 52 mm

Vieser One DN40 kuivakaivo

Vieser korokerengas ilman sivuliitännää

Vieser korokerengas 3x32, kolmella sivuliitännällä

Vieser matala korokerengas 12 mm ja 18 mm

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Ympäristöministeriön asetuksen 478/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärintiin.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Asennuksessa noudatetaan valmistajan asennusohjeita. Vesilukoton lattiakaivo on viemäritävä aina vesilukollisen lattiakaivon sivuliitännään.

Merkitseminen

Lattiakaivon on oltava yksilöitävissä ja jäljitettävissä sen pysyvän merkinnän perusteella.

Valmistajan on merkittävä lattiakaivot pysyvästi siten, että merkinnöistä on luettavissa vähintään valmistajan nimi tai tunnus, valmistusajankohta ja poistoyhteen koko.

Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tyyppihyväksyntänumero muodossa ”20-004251-TH1” sekä valmistajan nimi ja tunnus.

Voimassaoloaika

Päätös tulee voimaan 14.9.2020 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 14.9.2025 saakka.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Eurofins Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

27.6.2017 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus VTT-A-00071-17.

HUOMAUTUKSET

Tyyppihyväksyntäpäätös on julkinen. Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Eurofins Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Lattiakaivoilla ja korotusrenkailla on ollut aiemmin Todistus Tyyppihyväksynnän mukaisuudesta TH Tod. 00038-18 sekä lattiakaivoilla ilman korokerengasta STF Tyyppihyväksyntä RTH-00022-13.

Päivityksessä lisätty DN40 kuivakaivo.

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän päätöksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntäpäätös annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa Tyyppihyväksyntäpäätöksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä Tyyppihyväksyntää myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä Tyyppihyväksynnän mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän

Tyyppihyväksyntäpäätöksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 9/19, voimassa 1.1.2020 alkaen

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen olennaisista teknisistä vaatimuksista 483/2019, voimassa 1.1.2020 alkaen

Katja Vahtikari
Tiimipäällikkö

Tatu Toivonen
Pääarvioija
TatuToivonen@eurofins.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki

TIEDOKSI

Eurofins Expert Services Oy, Laadunvalvonta