

Ilmanjäähdytін Climate 3000i



CL3000i – Vastinetta rahalle

Bosch Climate 3000i -ilmanjäähdytin parantaa asumismukavuutta ja viileäntää kotiasi kuumillakin keleillä.


Kaunis muotoilu ja hieno valkoinen ulkoyksikkö.



Climate 3000i Sisäyksikkö

A++/ A+

- Kaksi kokoluokkaa 3,5 – 5,3kW
- Normaalista tiivimpi HD-suodatin
- Follow Me Lämpötilan mittaus kaukosäätimestä.
- Hiljainen, 22dB(A) *silence mode*
- Wi-Fi Etäohjaus lisävarusteena
- ECO-asetus jäähdytyskäytössä.
- Jäähdytystehon säätö 100, 75 tai 50%



Climate 3000i Sisäyksikkö

Ilman laatu

- HD suodatin
- Itsepuhdistus


Normaalia tiiviimpi suodatin puhdistaa sisäilman tarkasti.

Suodattaa siitepölyn jopa 80%:sti



Cold Catalyst Filter

Eliminate formaldehyde and other volatile organic compounds (VOCs) as well as harmful gases and odors.



I-Clean



Koneesta löytyy toiminto itsepuhdistusta varten. Itsepuhdistustoiminto jäädyttää pölyn, homeen ja rasvan. Sen jälkeen sulatetaan nopeasti ja kuivataan korkealla lämmöllä.


Aktivoi itsepuhdistus painamalla painiketta **Clean**. Itsepuhdistuksen aikana sisäyksikön näytössä näkyy **CL**. Itsepuhdistus päättyy automaattisesti 20 - 45 minuutin kuluttua

Climate 3000i

Energiasäästö toiminnot


Tehosäätö

Kolme vaihtoehtoa 50 %, 75 % och 100 %.
Pienemmällä teholla energiankulutus alenee.










ECO Mode


Eco-tilassa energiankulutus vähenee noin 30% kahdesan tunnin ajaksi.



Climate 3000i IDU

Kaukosäädin

Painike	Toiminta
	Päälle/pois päältä.
Mode	Aseta käyttötapa.
	Energiansäästötoiminto
SET	Valitse laajennetut käyttötoiminnot.
OK	Vahvista valinta.
	Aseta ajastimen aika.
	Nosta lämpötilaa.
	Laske lämpötilaa.
	Tuulettimen vaihe
Swing	Aseta kääntötoiminto.
	Epäsuora ilmavirtaus (Wind avoid me)
Turbo	Pikajähdytys/pikalämmitys
LED	Sisäyksikön näytön ja hälytysäänen kytkeminen pois päältä (Mute Mode).
Clean	Itsepuhdistus (I clean)



Climate 3000i Ulkoyksikkö

- Näyttävä Bosch-muotoilu.
- SEER / SCOP A++ / A+
- keski-ilmasto.
- Maks ulkolämpötila jäähdytykselle +50°C.
- Lämmitys -15°C ulkolämpötilaan asti.*
- Laadukas Golden Fin korroosiosuojaus.
- Maksimi ääniteho 65 dB(A).

* Tuotetta ei ole suunniteltu lämmitykseen Suomen olosuhteissa.

Käyttötarkoitus on jäähdytys.



Climate 3000i

Asennus

	Putkipituus	Korkeusero	Putkikoko
3,5 kW	3-25m	maks 10m*	¼" ja 3/8"
5,3 kW	3-30m	maks 20m*	¼" ja 1/2"

Lisättytö molemmissa jos putkipituus yli 5m. 12 g/m

* Min 6m välein öljymutka



Sähköliitäntä

5-napainen


Syöttö ulkoyksikölle

3,5 kW 10A


5,3 kW 13A



	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000IU W 26 E	729	292	200
CL3000IU W 35 E	802	295	200
CL3000IU W 53 E	971	321	228
CL3000IU W 70 E	1082	337	234



	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354



Climate 3000i

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Malli		Climate 3000i 35 WE	Climate 3000i 53 WE
Jäähdytys			
Energialuokka		A++	A++
Nimellisteho	kW	3,5	5,3
Jäähdytysteho min.-maks.	kW	1,4 - 4,3	2,1 - 5,9
Tehontarve min.-maks.	W	120-1650	420-2050
Energiatohokkuus	SEER	7.0	7.0
Käyttöalue	°C	-15 ... 50	-15 ... 50
Lämmitys¹⁾			
Energialuokka ²⁾		A+	A+
Lämmitysteho min.-maks.	kW	1,1 - 4,4	1,6 - 5,8
Tehontarve min.-maks.	W	110 - 1480	300 - 2000
Energiatohokkuus	SCOP	4,2	4,0
Käyttöalue	°C	-15 ... 24	-15 ... 24
Kylmäaine			
Sisältää fluorattuja kasviuonekaasuja		kyllä	kyllä
Kylmäaine		R32	R32
Kylmäaineen määrä	g	650	1100
GWP ³⁾	Kg CO ₂ -e	675	675
CO ₂ -ekvivalentti	ton CO ₂ -e	0,44	0,74
Hermeettisesti suljettu		Ei	Ei
Yleistä			
Nettopaino sisäyksikkö/ulkoyksikkö	Kg	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5
Ääniteho sisäyksikkö/ulkoyksikkö	dB(A)	56 / 63	56 / 65
Äänenpaine sisäyksikkö (korkea/keski-taso/matala/hiljainen)	dB(A)	37/32/22/21	41/37/31/20
Äänenpaine ulkoyksikkö	dB(A)	55	57
Maksimi virrankulutus	A	10	13
Mitat sisäyksikkö (Leveys x korkeus x syvyys)	mm	802x295x200	971x321x228
Mitat ulkoyksikkö (Leveys x korkeus x syvyys)	mm	790x495x270	874x554x317
Takuu	Vuotta	3	3
Sähköliitäntä	V/Hz	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50

1) Tuotetta ei ole suunniteltu lämmitykseen Suomen olosuhteissa. Käyttötarkoitus on jäähdytys.

2) Keski-ilma

3) Global Warming Potential



Börjekin suosittelee !

Lvi numerot

LVI nro	Tuotenimi	Bosch nro
9163300	Climate 3000i W 35E Jäähdytysteho 3,5 kW	7733701736
9163301	Climate 3000i W 53E Jäähdytysteho 5,3 kW	7733701737
5361033	WiFi etäohjaus, Lisävaruste	7736604250