


# Uusien LL-toimilaitteiden yhteensopivuus jakotukkien kanssa

uponor

- Vario PLUS
- Vario S
- Vario B (WGF)



# Uudet lattia­lämmityksen toimilaitteet

## Uponor Vario toimilaitteet

Uponor toimilaitteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka ovat myös suurelta osin kierrätettävissä.

Toimilaitteet ovat tehdasasenteisesti puoliksi auki, mikä mahdollistaa niiden asentamisen paikalleen jo rakentamisen aikana. Toimilaite päästää tällöin veden virtaamaan läpi putkistossa, kunnes muu säätöjärjestelmä asennetaan paikalleen ja otetaan käyttöön. Toimilaite alkaa toimia normaaliin tapaan sen jälkeen, kun se on saanut ensimmäisen kerran jännitteen.

Toimilaitteen kiinni/auki -tila on helppo tarkistaa sen keskellä olevan indikaattorin avulla. Irrotettavissa sekä vaihdettavissa olevat sovitinrenkaat helpottavat toimilaitteiden asentamista. Tuotevalikoimasta löytyy myös erillisenä varaosana adapterirengassetti Vario S ja Vario PLUS jakotukeille.

## Uponor Vario PLUS -jakotukit

- Modulaariset polyamidista valmistetut jakotukit 1, 3, 4 ja 6-lähtöisenä.
- Toimilaitteet sopivat myös Magnateollisuusjakotukkiin.
- Putkipiirien liitosvaihtoehdot Q&E tai Eurocone
- Toimilaite asennetaan paluujakotukkiin



## Uponor Vario PLUS -toimilaitteet

### 24 V säätöjärjestelmään

- Uponor-nro 1141679
- LVI-nro 2022273
- EAN-koodi 6414900383790

### 230 V säätöjärjestelmään

- Uponor-nro 1141678
- LVI-nro 2022272
- EAN-koodi 6414900383783



## Uponor Vario S -toimilaiteet

### 24 V säätöjärjestelmään

- Uponor-nro 1141677
- LVI-nro 2022271
- EAN-koodi 6414900383776

### 230 V säätöjärjestelmään

- Uponor-nro 1141676
- LVI-nro 2022270
- EAN-koodi 6414900383769



## Uponor Vario S -jakotukit

- Esikasatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut jakotukit 2-12 lähtöisenä.
- Eurocone-liittimet valitaan putkikoon mukaan.
- Toimilaite asennetaan paluujakotukkiin.



## Uponor Vario B (WGF) -jakotukit

- Messinkiset jakotukit 2, 3 ja 4-lähtöisenä.
- 3/4" FPL-X -liittimet valitaan putkikoon mukaan.
- Toimilaite asennetaan menojakotukkiin
- Toimilaitteeseen asennetaan sen mukana tuleva vihreä soviterengas.




## Uponor Vario B -toimilaiteet

### 24 V säätöjärjestelmään (Retrofit-toimilaite + vihreä soviterengas)

- Uponor-nro 1141681
- LVI-nro 2022275
- EAN-koodi 6414900383813

### 230 V säätöjärjestelmään (Retrofit-toimilaite + vihreä soviterengas)

- Uponor-nro 1141680
- LVI-nro 2022274
- EAN-koodi 6414900383806




## Vario toimilaitteet

- 1141676/2022270 (230V)
- 1141677/2022271 (24V)



Vario S (kaikki mallit)



Pexep-jakotukit

## Vario PLUS toimilaitteet

- 1141678/2022272 (230V)
- 1141679/2022273 (24V)




Vario Plus Q&E ja Eurocone



Magna

## Retrofit toimilaitteet

- 1141680/2022274 (230V)
- 1141681/2022275 (24V)



Vario B WGF



Polytherm + muiden valmistajien jakotukit

## Vario adapterirenkaat

- Varaosa
- 1141758/2022276



Vario S

Vario Plus Magna

### Uponor Suomi Oy

Kouvolaantie 365, PL 21  
15561 Nastola

P 020 129 211  
[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)