

## Uponor S-Press PLUS -puristusliittimet, DR


Uponor S-Press PLUS -puristusliittimet DR on tarkoitettu Uponor-komposiittiputkien (Uni Pipe Plus, Metallic Pipe Plus, MLC) liitoksiin. Liittimet käyvät käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin.

Liittimien materiaali on sinkkikadon kestävä DR-messinki. Putken liitokset on puristettava Uponorin puristusleuoilla.


Puristusholkin puristusilmäisimessä on liitinkoko ilmaistu selvästi näkyvällä numerolla ja värikoodi noudattaa vanhan S-Press -liitinsarjan värikoodia.

Puristusrenkaan puristusilmäisimen muovikalvo rikkoutuu kun puristus on tehty. Puristuksen jälkeen puristusilmäisin on helposti poistettavissa.

<b>Tyypihyväksyntä:</b>	<b>EUFI29-2000827-TH</b>
<b>Paineluokka:</b>	<b>10 bar</b>
<b>Käyttölämpötila:</b>	<b>Jatkuva 70°C, hetkellinen 95°C</b>
<b>Materiaali:</b>	<b>Sinkkikadon kestävä messinki DR Puristusholkki, ruostumaton teräs o-rengas, EPDM-kumi</b>
<b>Putkistandardi:</b>	<b>SFS-EN ISO 21003 Monikerrosputkijärjestelmät kylmän ja kuuman veden johtamiseen rakennusten sisällä</b>
<b>Juomavesikäytön aistinvarainen tutkimus:</b>	<b>SFS 2335</b>




Lisätietoa järjestelmästä




### Uponor S-Press PLUS puristusliitin uk DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720170	1070501	16-R3/8"UK	41	11	20	10	10
1720171	1070502	16-R1/2"UK	44	14	20	10	10
1720173	1070503	16-R3/4"UK	46	16	20	11	15
1720174	1070504	20-R1/2"UK	45	14	21	10	10
1720175	1070505	20-R3/4"UK	48	15	21	11	10
1720176	1070506	20-R1"UK	54	17	21	16	10
1720177	1070507	25-R3/4"UK	55	15	28	11	5
1720178	1070508	25-R1"UK	62	18	28	16	5
1720179	1070509	32-R1"UK	62	17	28	16	5
1720180	1070510	32-R1 1/4"UK	66	19	28	19	5




### Uponor S-Press PLUS puristusliitin sk DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720181	1070515	16-Rp1/2"SK	47	15	20	12	10
1720182	1070516	20-Rp1/2"SK	47	15	21	10	15
1720183	1070517	20-Rp3/4"SK	51	16	21	14	10
1720184	1070518	20-Rp1"SK	52	19	21	12	20
1720185	1070519	25-Rp3/4"SK	56	17	28	11	5
1720186	1070520	25-Rp1"SK	59	19	28	12	5
1720187	1070521	32-Rp1"SK	58	20	28	10	5
1720188	1070522	32-Rp1 1/4"SK	62	21	28	13	5




### Uponor S-Press PLUS puristuskulma ja puristuskäyrä DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720189	1070523	kulma 16-16	34	34	14	14	10
1720190	1070524	kulma 20-20	37	37	16	16	10
1720191	1070525	kulma 25-25	47	47	19	19	5
1720192	1070526	kulma 32-32	51	51	23	23	5
1720803	1070527	käyrä 16-16	37	37	17	17	10
1720804	1070528	käyrä 20-20	40	40	19	19	10
1720805	1070529	käyrä 25-25	50	50	22	22	5
1720806	1070530	käyrä 32-32	56	56	28	28	5




### Uponor S-Press PLUS puristuskulma uk DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720193	1070531	16-R3/8"UK	27	37	13	17	10
1720194	1070532	16-R1/2"UK	30	37	15	17	10
1720195	1070533	20-R1/2"UK	32	41	15	19	10
1720196	1070534	20-R3/4"UK	34	41	18	19	10
1720197	1070535	25-R3/4"UK	36	48	20	19	5
1720198	1070536	25-R1"UK	43	51	22	23	5
1720199	1070537	32-R1"UK	43	51	22	23	5



### Uponor S-Press PLUS puristuskulma sk DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720727	1070539	16-Rp1/2"SK	33	38	18	18	10
1720728	1070540	20-Rp1/2"SK	36	41	21	19	10
1720729	1070541	20-Rp3/4"SK	36	43	19	22	10
1720730	1070542	25-Rp3/4"SK	40	50	23	22	5
1720731	1070543	25-Rp1"SK	45	54	25	26	5
1720732	1070544	32-Rp1"SK	49	54	30	26	5




### Uponor S-Press PLUS puristuskulma 45° DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720733	1070545	25-25	46	46	18	18	5
1720734	1070546	32-32	49	49	23	23	5




### Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	Pakkausko (kpl)
1720735	1070547	16-16	51	20	20	12	10
1720736	1070548	20-20	54	21	21	12	10
1720737	1070549	25-25	68	28	28	12	5
1720738	1070550	32-32	68	28	28	12	5




## Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720739	1070552	20-16	53	21	20	12	10
1720740	1070553	25-16	60	28	20	12	5
1720741	1070554	25-20	61	28	21	12	5
1720742	1070555	32-20	61	28	21	12	5
1720743	1070556	32-25	68	28	28	12	5




## Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720744	1070560	16	34	34	34	14	14	14	10
1720745	1070561	20	37	37	37	16	16	16	10
1720746	1070562	25	47	47	47	19	19	19	5
1720747	1070563	32	51	51	51	23	23	23	5




## Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720748	1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	10
1720749	1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	10
1720750	1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	20
1720751	1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	20
1720752	1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	10
1720753	1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	10
1720754	1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	5
1720755	1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	5
1720756	1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	5
1720757	1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	5
1720758	1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	5
1720759	1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	5
1720760	1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	5
1720761	1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	5
1720762	1070580	32-16-32	43	42	43	15	22	15	5
1720763	1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	5
1720764	1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	5
1720765	1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	5




### Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara uk DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (m)	z2 (m)	z3 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720766	1070592	16-R1/2"UK-16	38	30	38	18	15	18	10
1720767	1070593	25-R3/4"UK-25	48	36	48	19	21	19	5
1720768	1070594	32-R3/4"UK-32	48	40	48	19	25	19	5




### Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720769	1070595	16-Rp1/2"SK-16	38	33	38	18	18	18	10
1720770	1070596	20-Rp1/2"SK-20	40	35	40	19	20	19	10
1720771	1070597	20-Rp3/4"SK-20	43	37	43	22	20	22	10
1720772	1070598	25-Rp1/2"SK-25	48	37	48	19	22	19	10
1720773	1070599	25-Rp3/4"SK-25	50	40	50	22	23	22	10
1720774	1070600	32-Rp1/2"SK-32	47	40	47	18	25	18	10
1720775	1070601	32-Rp3/4"SK-32	51	44	51	23	27	23	5




### Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyörivä mutteri, DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	Pakkausko (kpl)
1720802	1070708	16-G3/8"SN	55	8	20	27	1
1720776	1070602	16-G1/2"SN	53	8	20	25	1
1720777	1070603	16-G3/4"SN	44	8	20	17	1
1720778	1070604	20-G1/2"SN	59	8	21	30	1
1720779	1070605	20-G3/4"SN	46	8	21	17	1
1720780	1070606	25-G3/4"SN	64	8	28	28	1
1720781	1070607	25-G1"SN	57	9	28	20	1
1720782	1070608	25-G1 1/4"SN	60	10	28	22	1
1720783	1070609	32-G1"SN	65	8	28	29	1
1720784	1070610	32-G1 1/4"SN	59	9	28	22	1



### Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyörivä mutteri, DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720785	1070611	16-G3/8"SN	41	37	33	17	1
1720786	1070612	16-G1/2"SN	41	37	33	17	1
1720787	1070613	20-G1/2"SN	46	41	39	19	1
1720788	1070614	25-G3/4"SN	39	48	39	19	1



### Uponor S-Press PLUS puristustulppa, DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720795	1070621	16	27	7	20	20
1720796	1070622	20	28	7	21	10
1720797	1070623	25	35	7	28	10
1720798	1070624	32	35	7	28	5



- juotettu kupari EN 1057 mukaan
- käy sekä puristus- että puserrusliittimille

### Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin, DR

LVI nro	Uponor nro	Koko	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720799	1070705	16-10CU	66	30	20	16	10
1720800	1070706	16-12CU	66	30	20	16	10
1720789	1070615	16-15CU	76	40	20	16	20
1720801	1070707	20-15CU	76	39	21	16	10
1720790	1070616	20-18CU	78	40	21	17	10
1720791	1070617	20-22CU	81	41	21	19	15
1720792	1070618	25-22CU	88	41	28	19	5
1720793	1070619	25-28CU	92	43	28	21	5
1720794	1070620	32-28CU	92	43	28	21	5