



Myynnin opas

Hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön

**Opas hanojen, suihkujen
ja asennustekniikkojen
asiantuntevaan neuvontaan**

Hansgrohe – kaupallinen kumppani

Kaikki kiinnostuneille asiakkaille



Kuluttajista on tullut aina vaativampia. Kaupallisena kumppanina teemme Hansgrohella kaiken tukeaksemme sinun laadukasta työtäsi saniteettialan ammatti-

laisena. Tähän kuuluvat innovatiiviset tuotteet, joiden kanssa voit vakuuttaa asiakkaasi. Siihen kuuluu kaikki, mitä tarvitset tuotteidemme osalta päivittäiseen työhön neuvonantajana tai asentajana. Sen vuoksi olemme luoneet tämän myynnin oppaan uudeksi ja toivottavasti hyödylliseksi työvälineeksi, joka tukee sinua asiakkaan kanssa keskustellessa. Myynnin opas on koottu niin, että se antaa sinulle lisäarvon jokaisessa myyntitilanteessa. Jokaisen tuoteryhmän alussa on yleiskatsaus, johon on järjestetty kyseinen valikoima toimintojen ja hinnan mukaan. Hyödyllinen perusta neuvonannollesi. Perinteiset valikoimasivut suurilla tuotekuvilla on jaoteltu selkeästi. Sen lisäksi saat monille tuotteille ja innova-

tiivisille teknologioille niille kuuluvat edut ja myyntiargumentit. Näin voit vakuuttaa asiakkaan keskustelussa yksityiskohtaisesti. Jos sinulla on ehdotuksia myyntiin oppaaseen ota meihin yhteyttä. Haluamme kehittää asioita vielä paremmaksi yhdessä sinun kanssasi. Jotta neuvonnasta ja myynnistä tulee vieläkin helpompaa. Toivotamme sinulle menestystä – ja päivittäin tyytyväisiä asiakkaita.

Richard Grohe

Käytä neuvonnassai myös Hansgrohen iPad-luettelo – omaa tunteellista ja interaktiivista myyntiapua:

- kameratoiminto, jonka kanssa voit sijoittaa tuotteen omaan kylpyhuoneeseen
- Videoita teknologioista
- Konfiguraattori sopiville pesuallas-hanayhdistelmille
- Muistilista suosikeista tulostettavaksi
- Hakutoiminto tuotteiden nopeaan hakuun



Lataa maksutta sivustolta www.hansgrohe.fi/kuvasto
tai suoraan iTunesilta
<http://itunes.com/app/hansgrohecatalog>

Sisältö

8 Suihkut ja suihkusäädöt

- 10 Suihkumuodot
 - 12 Suihkuteknologiat
 - 16 Käsisuihkut ja suihkusetit
 - 28 Ylä- ja sivusuihkut
 - 34 Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall®
 - 36 Showerpipe-suihkut
 - 46 Suihkupaneeli
 - 48 Pinta-asennustermostaatti
 - 56 Piiloasennus iBox® universal
 - 60 Piiloasennuspintaosat
 - 65 Piiloasennustermostaatti
 - 66 Piiloasennusventtiilit
 - 67 Suihkuohjaus RainBrain®
 - 68 Asennusesimerkit
-

74 Kylpyhuonehanat

- 76 ComfortZone
 - 78 ComfortZone-testi/-teknologiat
 - 84 Kylpyhuonehanat – yleiskatsaus
 - 88 PuraVida®
 - 94 Metris®
 - 98 Talis®
 - 102 Focus®
 - 105 Tyylien yleiskatsaus
 - 106 Metris® Classic
 - 108 Talis® Classic
 - 110 Care-hanat
 - 112 Elektroninen pesuallashana
 - 114 Lisävarusteet Logis®/Lisävarusteet Logis® Classic
 - 115 Tyylien yleiskatsaus
 - 116 Viemäröintijärjestelmät
-

120 Keittiöhanat

- 121 ComfortZone
 - 122 Keittiöhanat – yleiskatsaus
 - 124 PuraVida®
 - 126 Metris®
 - 128 Talis®
 - 129 Focus®
 - 130 Teknologiat
-

132 Yritys

Laatua lisäarvolla

MADE IN
GERMANY

Laatua perinteestä

5 VUODEN
TAKUU

Laatua turvallisuudella

PALVELU

Autamme sinua



Kaupallinen kumppani



Maailmanlaajuiset referenssit

Muotoilu

Alan numero 1



Sertifioidut hanat ja suihkut



Veden käsittely



Säästä vettä



Napin painaminen on hauskaa




Yksinkertainen puhdistus




Isommat, pehmeämmät pisarat



Optimaalinen tilankäyttö



Energiansäästö



Puhdasta suihkunautintoa

Ajankohtaista tietoa vedestä ja Hansgrohesta saat täältä



www.facebook.com/hansgrohe



www.twitter.com/hansgrohe_pr




www.youtube.com/hansgrohe


Monipuolinen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön




Käsisuihkut




Suihkusetit




Yläsuihkut




Termostaattiset suihkuhanat




Showerpipe-suihkuhanat




Suihkupaneelit




Termostaattiset amme- ja suihkuhanat




Yksiote suihkuhanat



Yksiote amme- ja suihkuhanat




iBox® universal



Termostaattit piiloasennus




Yksiote suihkuhanat piiloasennus




Yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus




Piiloasennus venttiilit




Elektroninen suihkuohjaus




Lisävarusteet




Ammehanat, asennus ammeen reunaan




PuraVida®



Metris®/Metris® S



Talis®/Talis® S




Focus®




Lisävarusteet



Metris® Classic




Talis® Classic



Elektroniikka- ja Care-pesuallashanat



Keittiöhanat



Viemäröintijärjestelmät

Made by Hansgrohe

Laatua, johon voit luottaa: ennen ja jälkeen asennuksen sekä sen aikana

Hansgrohella pidämme itseämme myyjien ja kaupan kumppaneina. Tavoitteemme tarjota asiakkaillemme aina parasta laatua ja

yksilöllistä palvelua on olennainen osa yrityksen filosofiamme. Olipa sinulla sitten kysymyksiä, ongelmia tai erityistoiveita, voit aina kääntyä

puoleemme. Voit aina luottaa laatulupakseen "Made by Hansgrohe". Ennen ja jälkeen asennuksen sekä sen aikana.

LAATU MADE IN GERMANY

Perinteistä laatua: ja laatua Schwarzwaldista. Hansgrohella panostamme saksalaiseen tietotaitoon ja saavutamme siten parhaimman laadun muotoilussa ja toiminnassa. "Made in Germany" on ja pysyy menestyksemme perustana. Vaatimuksemme itsellemme on tarjota asiakkaillemme pitkäikäisiä tuotteita, jotka asettavat mittapuut toiminnallisuudessa ja laadussa. Sen vuoksi käytämme ainoastaan laadukkaita ja juomavedelle sopi-

via materiaaleja. Pitkäkestoiset testit takaavat kaikkien vaatimusten täyttämisen kylpyhuoneessa. Voimassa olevien määräysten ja täydellinen yksittäisten osien sopivuus takaa vuosikausia helpon ja miellyttävän toiminnan. Olemme latineet tuotteen turvallisuuteen liittyvät ohjeet huomattavasti vaativammaksi kuin tällä alalla yleensä. Suihkut testataan yleisten tiivystestien lisäksi säännöllisesti 10 baarin paineella. Hanojen säätökasetit

kestävät jopa 60 baarin paineiskuja. Riippumattomien instituuttien sertifikaatit todistavat tuotteidemme pitkäikäisyyden ja luotettavuuden. Hansgrohe tarjoaa sinulle laatua, jonka voit välittää suoraan asiakkaalle eteenpäin, ja joka takaa sinulle edelleen asiakkaan tyytyväisyyden.

**5 VUODEN
TAKUU**

Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun.

www.hansgrohe.fi/takuu

**HOITO
JA
PUHDISTUS**

Aina tyytyväiset asiakkaat: Tuotteemme on helppo puhdistaa. Esimerkiksi QuickClean-toiminto, jonka avulla kalkki voidaan poistaa helposti. Lisäksi annamme sinulle paljon hoitovinkkejä, jotta hanat tarjoavat pitkään iloa asiakkaillesi.

www.hansgrohe.fi/puhditus

**ONLINE-
VARAOS-
ALUETTELO**

Kaikki osat eriteltyinä: Varaosat ja erikoisosat löydät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelosta. Lisäksi hyödyt lisätoiminnoista, kuten mittapiirustuksista, piirustusten ja huolto-osien linkeistä, muistilistasta sekä asennus- ja huolto-ohjeiden latauksesta.

<http://spares.hansgrohe.com>

Hansgrohe@home

Pesualtaan helppo suunnittelu: Näytä asiakkaallesi virtuaalisesti iPhonella, iPadilla tai Android-älypuhelimella, kuinka täydellisesti Hansgrohen hanat sopivat kodin pesualtaaseen. iTunes: <http://itunes.com/app/hansgrohehome> ja Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

Säästölaskuri

Säästä Hansgrohen avulla: Säästölaskimella lasket asiakkaallesi hanojen ja suihkujen EcoSmart-tekniikan tuomat säästömahdollisuudet. Lisäksi voit määrittää, kuinka nopeasti investointi tuottaa tulosta: www.pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator tai mobiilipalvelussa <http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com>

**AXOR®
MANUFAKTUR**

Mittatilaustuotteet ja erikoisratkaisut: Perustuotteidemme ohella tarjoamme sinulle ja asiakkaillesi tuotannollamme myös yksilöllisiä Hansgrohen tuotteita, jo yhdestä kappaleesta alkaen. Tee kylpyhuoneestasi vielä yksilöllisempi tai luo hotelliprojektillesi ainutlaatuinen tyyli.

www.pro.hansgrohe-int.com/customisation

**PALVELU**

Kaupallinen kumppani: Tuemme sinua vahvalla kokemuksellamme ja laajalla palveluntarjonnalla. Hyödyt kattavasta osaamisestamme huollosta ja tuotekoulutuksiin ja erityiseen projektien ohjeistukseen sekä palvelujesi parempaan markkinointiin.

www.pro.hansgrohe-int.com/service

Autamme sinua: Onko sinulla teknisiä kysymyksiä? Kokeneet saniteettiasiantuntijat auttavat sinua kaikin keinoin!

Palveluajat:

Ma-To: klo 8.00-16.30, Pe: klo 8.00-15.30

Puhelin: 020 207 931 920

Sähköposti: info@hansgrohe.fi

SUIHKUT JA SUIHKUSÄÄDÖT

Kattava tuotevalikoima täyttää kaikki vaatimukset:

Käsisuihkut ja suihkusetit | Ylä- ja sivusuihkut | Showerpipeline-suihkut

Suihkupaneeli | Termostaatit | iBox® universal | Asennustekniikka




Suihkuasennukset

Yhtä yksilöllisiä kuin kaikki päivätkin – suihkuvalikoimamme


Jokaisella asiakkaalla on omat mielikuvat täydellisestä suihkusta. Jotta voit täyttää kaikki suihkutoiveet, tarjoamme lukuisia suihkuyhdistelmiä: yksinkertaisesta suihku- ja yläsuihkusetistä termostaatilla, käsi- ja yläsuihkulla varustettuun kokonaisuuteen. Joustavia

ovat myös asennusmahdollisuudet. Hansgrohe tarjoaa niin pinta- kuin piiloasennuksessakin aina sopivan ratkaisun. Ja jos toiveena on uutta piristystä vanhaan kylpyhuoneeseen, Hansgrohelta löytyy ratkaisu tähänkin. Uusi käsi- tai yläsuihku innovatiivisella Hansgrohen


teknologialla parantaa suihkua näkyvästi ja tuntuvasti. Showerpipe-suihkun ja suihkupaneelin ohella löytyvät kokonaisratkaisut, jotka uudistavat suihkua myös remontin yhteydessä. Asenna valmiisiin liitoksiin ja saat saman tien täydellisen vesinautinnon.




Käsisuihku tai suihkusetti: Jo perusratkaisu tarjoaa asiakkaille täydellisen suihkุนautinnon ja se on lisäksi helppo kiinnittää seinään. Ohjaus pinta-asennustermostaatista tai yksiotiesuihkukanalla. Lisätietoa sivuilta 16, 36 ja 48.




Yläsuihku: Suihkusateeseen jopa 600 mm:n halkaisijalla. Ohjaus piiloasennustermostaatista tai-venttiileistä. Select-tekniikan vaihtoehto lupaa vielä lisää mukavuutta. Lisätietoa sivuilta 28 ja 60.



Showerpipes: Kokonaisjärjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja termostaatilla. Ideaali ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin. Lisätietoa sivulta 36 alkaen.



Suihkupaneeli: Yhdistää ylä-, käsi ja sivusuihkut yhteen järjestelmään. Voidaan asentaa myös vanhoihin seinäliitäntöihin. Sen vuoksi erinomainen ratkaisu jälkiasennukseen. Lisätietoa sivulta 46 alkaen.



Suihkuperhe: Piiloasennusratkaisu yksilölliseen suihkusuunnitteluun. Vesiputouksesta kokonaisvaltaiseen suihkунautintoon sivusuihkuilla. Ohjaus esimerkiksi järkevällä RainBrainillä. Lisätietoa sivuilta 28 ja 67.

Vesisuihkutyypit

Lisää nautintoa käsi- ja yläsuihkujen monipuolisista suihkumuodoista

Jokainen käy suihkussa omalla tavallaan. Ja jokaisella on erilaiset vaatimukset täydelliselle suihkulle. Jotkut haluavat peseytymisen ohella myös rentoutua. Toiset halua-

vat elävöittävän ja piristävän suihkokokemuksen. Mitä tahansa toiveita asiakkaat sinulle esittävät, Hansgrohen käsi- ja yläsuihkuista jokainen löytää oikean suihkun ja suihkumuo-

don. Erityistä mukavuutta asiakkaat saavat Select-tuotteilla. Niiden kanssa yksittäisiä suihkumuotoja voi ohjata mukavasti napin painalluksella.



RainAir: Monille suihku ei ole vain peseytymistä, vaan veden tulee hyvällä myös sielua. Juuri oikea vaihtoehto tälle on ylellisen pehmeän RainAir-suihkun käsi- tai yläsuihku, jossa jokainen ilmalla täytetty pisara tulee isosta leveästä suuttimesta. Ja joka antaa arjen pyöriä pisaroina ohitse.



Rain: Suuttimet ovat pieniä käsi- tai yläsuihkussa, mutta vaikutus on huomattava: Rain-suihku virkistää ja piristää ropisten keholle miellyttävän voimakkaasti. Näin se on täydellinen myös esimerkiksi sampoon nopeaan ja huolelliseen huuhteluun.



Whirl: Keskitetyllä Whirl-suihkulla voit puhdistaa pois päivän rasitukset. Käsi- tai yläsuihku: kolme yksittäistä vesisuihkuä kääntyvät ruuvimaisesti toistensa ympäri ja auttavat tehokkaalla hierontavaikutuksella poistamaan jännitykset.



RainFlow: Yläsuihku kirkaalla, kauniilla RainFlow-vesiputoussuihkulla tuo kylpyhuoneeseen vesiputouksen tunteen. Sen avulla voit nauttia vedestä sen luonnollisessa muodossa: vesiputousmaisesti valuen ylhäältä niskaan ja hartioille. Näin mahdollistetaan näihin ruumiinosiin ohdistettu veden suuntaus mikä huolehtii ylimääräisestä rentoutumisesta. Tätä käytetään erityisesti hyvinvointiin painostavissa kylpyhuoneissa.



RainStream: Hansgrohen suihkumuotojen kehittäjät ovat tehneet uskomatonta työtä uudessa yksittäisistä pisaranauhoista koostuvassa RainStream-suihkussa. Koska nämä erityiset yläsuihkun vesisuihkut eivät kiedo sisään vaan vaikuttavat joka korkeudella lattiaan asti virkistävästi ja tehokkaasti. Tuloksena on uusi elävöittävä suihkunautinto, suihkussa kävijän pituudesta riippumatta.



RainAir XL: Kaikille, jotka haluavat nostaa suihkussa käymisen nautinnon uusiin ulottuvuuksiin, Hansgrohe tarjoaa Raindance-yläsuihkut 600 mm:n halkaisijalla. Suuren suihkulevyn RainAir XL -suihkumuoto saa aikaan laajan, pehmeän suihkusateen. Tämä ympäröi vartalon täydellisesti ja huolehtii siten ehdottomasta mukavuuden tunteesta.

Innovatiiviset suihkuteknologiat Hansgrohelta

Asiakkaita innostava tekniikka

Select: Napin painaminen on hauskaa




Hansgrohen ansiosta alkaa suihkujen uusi aikakausi. Yksi tyylikkään napin painallus riittää suihku muodon vaihtamiseen tai veden ohjaamiseen. Tämän innovatiivisen teknolo-

gian nimi: "Select". Intuitiivinen ohjauskonsepti napin painalluksella lupaa vielä enemmän iloa kylpyhuoneeseen. Uusi Select-teknologia tuo lukuisia etuja ja iloa napin painalluk-


sella käsi- ja yläsuihkuista ShowerTableteihin, termostaateista ja ShowerSelect-pintaosista Showerpipe-suihkuihin.



Intuitiivinen: Päälle, pois tai suihku muodon valinta – Select-nappi tekee käytöstä leikkisän helppoa.




Innovatiivinen: Select-napin takana on suihkutekniikkaa, joka voi olla ylpeä itsestään. Se mahdollistaa uudet muodot, pehmeät ja pyöreät kulmat.



Select-napin rakenne suihku muotojen valitsemiseen

Pitkäikäinen: Select-nappi toimii täysin mekaanisesti ja on siten erityisen pitkäikäinen. Select-nappi todisti tämän pitkäaikaisessa kuormitustestissä napin 90 000 painalluksella.



Edut ja hyödyt

- Intuitiivinen käyttö napin painalluksella: ohjaat suihkua tai vaihdat suihkumuodon vain yhdellä napin painalluksella
- Ergonominen "yleinen muotoilu" mahdollistaa yksinkertaisen ja turvallisen käytön kaikenikäisille
- Huolellisesti suunniteltu rakenne pysähtyy turvallisesti yli 50 baarin vedenpaineessa
- Laaja valikoima monitoimisia tuotteita yksilölliseen suihkunautintoon
- Yhtenäinen käyttöfilosofia käsi- ja yläsuihkuissa, Showerpipe-suihkuissa sekä pinta- että piiloasennustermostaateissa

Lisätietoja löydät myynnin oppaan "Select"-osiosta.

www.hansgrohe.fi/select



AirPower: isompi veden määrä, enemmän nautintoa

Mukavuuden ja tehokkuuden ei tarvitse haitata toisiaan. Tästä todisteena on Hansgrohen AirPower-suihkut. Hansgrohen kehittämässä teknologiassa ilmaa imetään

laaja-alaisesti suihkulevyn kautta. Näin vettä käytetään tehokkaammin. Samalla pisarat tulevat täyteläisemmiksi, kevyemmiksi ja pehmeämmiksi. Tuloksen tuntee ilolla välittömästi:

Helmeilevä AirPower-suihkusade ottaa koko vartalon syleilyyn ja antaa mahtavan nautinnollisen tunteen.



AirPower: Poikkeuksellinen suihkunautinto ja suuret pisarat kattavan ilman lisäyksen ansiosta.



Edut ja hyödyt



- Täyteläisemmät, kevyemmät ja pehmeämmät pisarat aitoon suihkunautintoon
- Vähemmän roiskumista ympärille ja siten pienempi vaiva puhdistamisessa
- Tehokkaampaa vedenkäyttöä paremmalla hyötysuhteella

XXL-suoritus: parempi suihkunautinto

Hansgrohen yläsuihkuilla saat laaja-alaisen suihkukokemuksen Raindance Rainmakerin jopa 600 mm:n halkaisijalla

ja siten kylpyhuoneellesi XXL-varustuksen. Samalla suihkumme tarvitsevat vähemmän vettä kuin luulet: Järkevästi sekoitetun ilman

avulla AirPower-teknologiassa pisaroista tulee täyteläisempiä. Näin suihkunautinto ja veden tehokkuus kulkevat Hansgrohella käsi kädessä.



XXL-varustus: yläsuihkut jopa 600 mm:n halkaisijalla – kaikille, jotka arvostavat suurta suihkukokemusta.



Edut ja hyödyt

- Suihkusade jopa 600 mm:n halkaisijalla
- Korkea veden tehokkuus – tasaisesti jakautuneet suuttimet ennenkokemattomaan suihkuelämykseen



QuickClean: nopea kalkinpoistotoiminto

Kuka puhdistaa mielellään QuickClean -keksintömme poistaa lian ja kalkkikertymät suihkuissa nopeasti. Voimakkaan ja

harjauksen sijaan suihkun puhdistamiseksi riittää joustavien silikonisuuttimien ansiosta yksinkertainen sormella pyyhkiminen. Tämä

huolehtii kauniista ja tasaisesta suihkun virtauksesta.



QuickClean: suihkupäät pysyvät kalkittomina ja käyttökelpoisina pitkään yksinkertaisella silikonisuuttimien pyyhkimisellä.



Edut ja hyödyt

- Nopea ja yksinkertainen puhdistus
- Erittäin laadukas ja kestävä silikoni
- Mahdollistaa pitkän käyttöiän ja toiminnan

EcoSmart: säästä vettä ja energiaa



Hansgrohen EcoSmart-suihkut käyttävät jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavalliset tuotteet. Se pienentää vesi- ja energiakustan-

nuksia ja säästää arvokkaita resursseja. Todisteena tästä on käsisuihkujemme Crometta 85 Green ja Croma 100 (Ijet, Vario ja Multi)

palkitseminen Euroopan laatusinetin WELL (Water Efficiency Label) parhaimmalla arvolla.



EcoSmart: Nerokas virtauksen rajoitin suihkussa vähentää vedenkulutuksen yhdeksään taikuuteen litraan minuutissa.

WELL Uppaste Volume Water Efficiency Label	
Manufacturer:	Hansgrohe SE
Product category:	Accessories - shower valve
Type:	Shower head
Model:	Crometta 85 Green
Registration number:	ZD19549-20130704
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A A++ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> B </div>	
Water Efficiency Criteria Flow rate > 9.0 l/min ≤ 12.0 l/min ** Controlled flow rate ≥ 4.5 l/min ≤ 8.0 l/min ***	
<small>Information about use and installation: www.well-online.eu A Label of EU United Valves European Valve Manufacturers Association</small>	



**Crometta® 85
Green**

**l/min
6,0**



Edut ja hyödyt

- Jopa 60 % pienempi vedenkulutus
- Pienempi energiantarve lämpimän veden säästöllä, ja siten vähemmän CO₂-päästöjä sekä alhaisemmat kustannukset



Laske säästölaskimellamme, kuinka paljon voit säästää vettä ja energiaa:

www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

Hansgrohe käsisuihkut

Käsisuihkuvalikoiman yleiskatsaus

Crometta® 85

Croma® 100

Teho



Crometta® 85 1jet



Crometta® 85 Vario



Crometta® 85 Multi

Lisätietoja Crometta-käsisuihkuista löydät sivulta 25.



Croma® 100 Multi



Croma® 100 Vario



Croma® 100 1jet

Lisätietoja Croma-käsisuihkuista löydät sivulta 23.

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä korkeammalla suihku on tuotesarjassa, sitä parempi on sen suorituskyky. Kaikki EcoSmart-vaihtoehdot löydät valikoiman seuraavilta sivuilta.

Raindance®

Raindance® Select



Lisätietoja Raindance-käsisiuhkuista löydät sivulta 20.

Lisätietoja Raindance® Select-käsisiuhkuista löydät sivulta 18.

Raindance® Select-käsisiuhku



Jokaiselle siuhkumuodolle oikea vesisiuhkutyyppi



RainAir: pehmeä, hyväilevä siuhkumuoto ilman lisäyksen ansiosta suurina ja pehmeinä pisaroina rentoutumiseen.



Rain: voimakas, virkistävä siuhkumuoto piristää ja hiusten pesuun.



Whirl: keskitetty hierova Whirl-suihku jännitysten poistoon.

Edut ja hyödyt


- Yksinkertainen ja helppo siuhkumuodon vaihto napin painalluksella
- Kaksi erilaista laaja-alaista siuhkusadetta yhdessä siuhkussa voimakkaasti piristävään ja hellästi hyväilevään siuhkuun
- Kaikkiin siuhkuvaatimuksiin: pikaiseen ja piristävään aamu-suihkuun, sampoon huuhteluun hiuksista tai yksinkertaisesti rentoutumiseen
- Sopii jokaiseen makuun: saatavilla pyöreämällisenä tai pehmeillä kulmilla sekä kromisella tai valko-kromisella pinnalla

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select


Raindance® Select




Raindance® Select E 150 3jet
Käsisiuhku
(16 l/min) # 26550, -000, -400
EcoSmart (9 l/min)
26551, -000, -400




Raindance® Select E 120 3jet
Käsisiuhku
(16 l/min) # 26520, -000, -400
EcoSmart (9 l/min)
26521, -000, -400




Raindance® Select S 150 3jet
Käsisiuhku
(16 l/min) # 28587, -000, -400
EcoSmart (9 l/min)
28588, -000, -400




Raindance® Select S 120 3jet
Käsisiuhku
(16 l/min) # 26530, -000, -400
EcoSmart (9 l/min)
26531, -000, -400




**Raindance® Select E 150 3jet/
Unica® 'S Puro** Setti
0,90 m # 27857, -000, -400
0,65 m # 27856, -000, -400
(ei kuvassa)




**Raindance® Select E 120 3jet/
Unica® 'S Puro** Setti
0,90 m # 26621, -000, -400
0,65 m # 26620, -000, -400 (ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 26623, -000, -400 (ei kuvassa)
0,65 m # 26622, -000, -400 (ei kuvassa)



**Raindance® Select S 150 3jet/
Unica® 'S Puro** Setti
0,90 m # 27803, -000, -400
0,65 m # 27802, -000, -400
(ei kuvassa)



**Raindance® Select S 120 3jet/
Unica® 'S Puro** Setti
0,90 m # 26631, -000, -400
0,65 m # 26630, -000, -400 (ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 26633, -000, -400 (ei kuvassa)
0,65 m # 26632, -000, -400 (ei kuvassa)



Raindance®






Raindance® E 150 Air 3jet Käsisiuhku
(18 l/min) # 28518, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28551, -000



Raindance® E 120 Air 3jet Käsisiuhku
(18 l/min) # 28507, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28549, -000



Raindance® E 100 Air 3jet Käsisiuhku
(15 l/min) # 28502, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet Käsisiuhku
(18 l/min) # 28508, -000 (ei kuvassa)



- Ergonominen lyhyt kahva
- Tyylikäs muotoilu

- Halkaisija maks. 150 mm
- AirPower

- Kolme suihkumuotoa: RainAir, WhirlAir ja BalanceAir





Raindance® S 150 Air 3jet Käsisiuhku
(18 l/min) # 28519, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet Käsisiuhku
(17 l/min) # 28505, -000 (ei kuvassa)



Raindance® S 120 Air 3jet Käsisiuhku
(18 l/min) # 28514, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28554, -000



Raindance® S 100 Air 3jet Käsisiuhku
(15 l/min) # 28504, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet Käsisiuhku
(18 l/min) # 28509, -000 (ei kuvassa)



- Tyylikäs, pelkistetty muoto
- Sopii minimalistisiin kylpyhuoneisiin


- Halkaisija maks. 150 mm
- AirPower

- Kolme suihkumuotoa: RainAir, WhirlAir ja BalanceAir

Porter-setti




Raindance® S 100 Air 1jet/Porter 'S Setti
Letskunpituus 1,25 m # 27580, -000
Letskunpituus 1,60 m # 27581, -000








**Raindance® E 150 Air 3jet/
Raindance® Unica® Setti**
0,90 m # 27874, -000
1,50 m # 27888, -000
(ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27657, -000
(ei kuvassa)




**Raindance® E 150 Air 3jet/
Unica® 'D' Setti**
0,90 m # 27894, -000
0,65 m # 27897, -000
(ei kuvassa)




**Raindance® E 100 Air 3jet/
Unica® 'D' Setti**
0,90 m # 27881, -000
0,65 m # 27883, -000
(ei kuvassa)
**Raindance® E 120 Air 3jet/
Unica® 'D' Setti**
0,90 m # 27885, -000
(ei kuvassa)
0,65 m # 27887, -000
(ei kuvassa)




**Raindance® S 150 Air 3jet/
Raindance® Unica® Setti**
0,90 m # 27893, -000
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27658, -000
(ei kuvassa)




**Raindance® S 150 Air 3jet/
Unica® 'S Puro' Setti**
0,90 m # 27895, -000
0,65 m # 27898, -000
(ei kuvassa)




**Raindance® S 100 Air 3jet/
Unica® 'S Puro' Setti**
0,90 m # 27880, -000
(ei kuvassa)
0,65 m # 27882, -000
(ei kuvassa)
**Raindance® S 120 Air 3jet/
Unica® 'S Puro' Setti**
0,90 m # 27884, -000
0,65 m # 27886, -000
(ei kuvassa)



Raindance® Rainbow® Setti
sis. **Raindance® S 150 Air 3jet**
0,90 m # 27876, -000



Raindance® Allrounder Setti
sis. **Raindance® E 150 Air 3jet**
28110, -000
Piiloasennuksen sovitinosa
28108, -000 (ei kuvassa)
Kulma-asennuksen sovitinosa
28105, -000 (ei kuvassa)




- Korkeus säädettävissä suihkun tankopidikkeen ansiosta
- Käytettävissä sekä käsiettä yläsuihkuna
- Joustava asennus
- Suuri ulottuma
- Pitkäikäinen metallirakenne

- Käytettävissä sekä käsiettä yläsuihkuna
- Joustava asennus
- Suuri ulottuma
- Pitkäikäinen metallirakenne


Raindance® Classic



Raindance® Classic 100
Air 3jet Käsisiuhku
(17 l/min) # 28548, -000




Raindance® Classic 100
Air 3jet/**Unica® Classic** Setti
0,90 m # 27841, -000
0,65 m # 27843, -000
(ei kuvassa)




PuraVida®




PuraVida® 150 3jet
Käsisiuhku
(16 l/min)
28557, -000, -400
EcoSmart (9 l/min)
28567, -000, -400




PuraVida® 120 1jet
Puikkokäsisiuhku
(16 l/min)
28558, -000, -400
EcoSmart (9 l/min)
28568, -000, -400



PuraVida® 120 1jet
Matkasuihku
(16 l/min) # 28564, -400




PuraVida®/Unica® Setti
0,90 m # 27853, -000, -400




Lasten käsisiuhkut



Raindance® S 100 Air 3jet
Käsisiuhku Froggy-kuorella
EcoSmart (9 l/min)
28545, -000



Joco®
Käsisiuhku
(9 l/min) # 28560, -000



Croma® 100




Croma® 100 Multi

Käsisiuhku

(19 l/min) # 28536, -000

EcoSmart (9 l/min) # 28538, -000

EcoSmart (6 l/min) # 26830, -000



WELL
Water Efficiency Label **A****

- Laaja suihkuuutin suureen suihkunautintoon
- Kolme suihkumuotoa: Rain, Mono, hierova suihku




Croma® 100 Vario

Käsisiuhku

(18 l/min) # 28535, -000

EcoSmart (9 l/min) # 28537, -000



WELL
Water Efficiency Label **A****

- Laaja suihkuuutin suureen suihkunautintoon
- Neljä porrastettua suihkumuotoa leveästä keskitettyyn




Croma® 100 ljet

Käsisiuhku

(16 l/min) # 28580, -000

EcoSmart (9 l/min) # 28583, -000



WELL
Water Efficiency Label **A****

- Laaja suihkuuutin suureen suihkunautintoon – sopii myös kylpyammeeseen


Porter-setti



Croma® 100 Multi/Porter 'S Setti

Letkunpituus 1,25 m # 27593, -000


Letkunpituus 1,60 m # 27595, -000



Croma® 100 Vario/Porter 'S Setti

Letkunpituus 1,25 m # 27592, -000

Letkunpituus 1,60 m # 27594, -000



Croma® 100 ljet/Porter 'S Setti

Letkunpituus 1,25 m # 27574, -000

Letkunpituus 1,60 m # 27575, -000







**Croma® 100 Multi/
Unica® 'C Setti**
0,90 m # 27774, -000
0,65 m # 27775, -000
(ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27655, -000
(ei kuvassa)
0,65 m # 27777, -000
(ei kuvassa)




**Croma® 100 Vario/
Unica® 'C Setti**
0,90 m # 27771, -000
0,65 m # 27772, -000
(ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27653, -000
(ei kuvassa)
0,65 m # 27776, -000
(ei kuvassa)



**Croma® 100 Ijet/
Unica® 'C Setti**
0,90 m # 27724, -000
0,65 m # 27717, -000
(ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,65 m # 27742, -000
(ei kuvassa)



**Croma® 100 Multi/
Unica® 'Reno Lift Setti**
1,05 m # 27791, -000
**Croma® 100 Vario/
Unica® 'Reno Lift Setti**
1,05 m # 27811, -000
(ei kuvassa)



- Kääntyvä suihkutanko
- Sopii remontiin, koska porausreikä voidaan peittää


Croma® 100 Classic



**Croma® 100 Classic Multi/
Unica® 'Classic Setti**
0,90 m # 27768, -000
0,65 m # 27769, -000
(ei kuvassa)




Croma® 100 Classic Multi
Käsisiuhku
(19 l/min) # 28539, -000




Crometta® 85




Crometta® 85 Multi
Käsisiuhku
(16 l/min) # 28563, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28608, -000




Crometta® 85 Vario
Käsisiuhku
(17 l/min) # 28562, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28607, -000
EcoSmart (6 l/min) # 26831, -000



Crometta® 85 Mono
Käsisiuhku
(16 l/min) # 28585, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28606, -000



Crometta® 85 Green
Käsisiuhku
(6 l/min) # 28561, -000




- Perustason suihku hyvällä suihkulla, sopii moniin yhdistelmiin
- Monipuoliset suihkumuodot
- Sopii myös ammeen suihkuksi


Porter-setti




**Crometta® 85 Multi/
Porter 'C Setti**
Letkunpituus 1,25 m
27568, -000
Letkunpituus 1,60 m
27569, -000





**Crometta® 85 Vario/
Porter 'C Setti**
Letkunpituus 1,25 m
27558, -000
Letkunpituus 1,60 m
27559, -000





**Crometta® 85 Mono/
Porter 'C Setti**
Letkunpituus 1,25 m
27576, -000
Letkunpituus 1,60 m
27577, -000




**Crometta® 85 Multi/
Unica 'Crometta® Setti**
0,90 m # 27766, -000
0,65 m # 27767, -000
(ei kuvassa)




**Crometta® 85 Vario/
Unica 'Crometta® Setti**
0,90 m # 27762, -000
0,65 m # 27763, -000
(ei kuvassa)



**Crometta® 85 Mono/
Unica 'Crometta® Setti**
0,90 m # 27729, -000
0,65 m # 27728, -000 (ei kuvassa)
**Crometta® 85 Green/
Unica 'Crometta® Setti**
(6 l/min)
0,90 m # 27651, -000 (ei kuvassa)
0,65 m # 27652, -000 (ei kuvassa)




Suihkutangot



- Suihkujen korkeus ja kääntymiskulma säädettävissä
- Kädet vapaana suihkussa
- Sivulle käännettävä suihku
- Asennettavissa joustavasti suihkualtaisiin ja kylpyammeisiin

Suihkuletkut



- Kestää taittumisen ja on helppohoitoinen
- Kromisen ulkonäkönsä ansiosta yhteensopiva hanojen kanssa
- Hyvin vetoa kestävä - todistettu kestävyystesteillä
- Kuulalaakeroitu liitos letkun päässä estää letkun kiertymisen
- Erilaisia materiaaleja, pituuksia ja ulkonäköjä

Suihkupidike



Porter 'S
Suihkupidike
28331, -000



Porter 'C
Suihkupidike
27521, -000



Porter 'D
Säädettävä suihkupidike
Kallistuskulma säädettävissä
27526, -000



Porter 'Classic
Suihkupidike
28324, -000



Porter 'A
Säädettävä suihkupidike
Metallikuori
Kallistuskulma säädettävissä
27520, -000



Porter 'E
Muuttuva suihkupidike
Letkunpituus 1,25 m
Taituskulma säädettävissä
27507, -000



Porter 'Vario
Metallikuori
Kallistuskulma säädettävissä
28328, -000



Porter 'Reno
28335, -000



- Integroitu letkuliitin
- Isiflex-suihkuletku 1,25 m



- Kallistuskulma säädettävissä, voidaan käyttää ala- tai yläpidikeenä käsisuihkuille



- Voidaan asentaa jälkikäteen ammeen ja suihkun hanoiin
- Käytettävissä monipuolisesti

Letkuliittimet



Fixfit®
Letkuliitin DN15
kuulanivelellä letkua
rasittavan kiertymisen
estämiseksi ja
takaiskuventtiilillä
27414, -000



Fixfit® S
Letkuliitin DN15
kuulanivelellä letkua
rasittavan kiertymisen
estämiseksi ja
takaiskuventtiilillä
27506, -000



Fixfit® S
Letkuliitin DN15
takaiskuventtiilillä DN15
27453, -000
27456, -000



Fixfit® E
Letkuliitin DN15
kuulanivelellä letkua
rasittavan kiertymisen
estämiseksi ja
takaiskuventtiilillä
27505, -000



Fixfit® E
Letkuliitin DN15
takaiskuventtiilillä DN15
27454, -000
27458, -000, -450



Fixfit® Stop
Sulkuventtiili
letkuliittimellä DN15
kierresovittimella DN20
takaiskuventtiilin kanssa
27452, -000, -450



- Kuulanivel estää suihkuletkun kiertymisen



Sopivan **saippuatelineen** löydät Hansgrohen hinnastosta.

Yläsuihkuvalikoiman yleiskatsaus

Crometta® 85/Croma®

Raindance® E/Raindance® S

Teho



Crometta® 85 Multi

Lisätietoja Crometta
ja Croma-yläsuihkuista löydät sivulta 33.



Croma® 220 1jet



Croma® 160 1jet



Croma® 100 Multi



Raindance® E 420 Air 2jet



Raindance® E 360 Air 1jet



Raindance® E 240 Air 1jet



Raindance® Royale S 350 Air 1jet



Raindance® S 300 Air 1jet



Raindance® S 240 Air 1jet



Raindance® S 180 Air 1jet

Lisätietoja Raindance E-
ja Raindance S-yläsuihkuista löydät sivulta 32.

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä korkeammalla yläsuihku on tuotesarjassa, sitä parempi on sen suorituskyky. Tuotteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin.

Raindance® Select E/Raindance® Select S

Raindance® Rainfall®/Raindance® Rainmaker®



Raindance® Select E 300 3jet



Raindance® Select E 300 2jet



Raindance® Select S 300 2jet



Raindance® Select S 240 2jet



Raindance® Rainmaker®
Air 3jet



Raindance® Rainmaker®
Air 3jet



Raindance® Rainfall®
240 Air 3jet



Raindance® Rainfall®
180 Air 2jet



Raindance® Rainfall® 150
1jet



Raindance® Rainfall® 150 Stream
1jet


Lisätietoja Raindance Select-yläsuihkuista löydät sivulta 30 alkaen.

Lisätietoja Raindance Rainmaker- ja Raindance Rainfall-yläsuihkuista löydät sivulta 34 alkaen.

Raindance® Select E 300 3jet-yläsuihku



1 painike, 3 suihkumuotoa, suurta nautintoa



RainAir- ja Rain-suihkumuotojen välillä vaihtamiseen riittää yksi napin painallus Select-painikkeesta




Pienet suuttimet
Rain-suihkumuotoon



Suuret suuttimet runsaaseen
RainAir-suihkumuotoon



Rinnakkaiset suuttimet
RainStream-suihkumuodolle




(1) **RainAir:** Suuret, pehmeät pisarat muodostavat tämän pehmeän ja rentouttavan suihkun.

(2) **Rain:** suihku, joka on voimakas, piristävä ja sopii erinomaisesti myös hiusten pesuun.



RainStream: 12 lattiaan asti rinnakkain virtaavaa yksittäistä suihkuvirtaa samanlaiseen suihkunautintoon kaikenkokoisille.



Miellyttävä puhdistus: Suuttimet voidaan puhdistaa tuttuun tapaan QuickClean-toiminnolla. Suihkulevy voidaan irrottaa helposti ja se voidaan pestä jopa astianpesukoneessa.


Edut ja hyödyt

- Kolme täysialaista suihkumuotoa yhdessä yläsuihkussa: hellä RainAir, voimakas Rain ja tehokas RainStream
- Yksinkertainen vaihto RainAirin ja Rainin välillä napin painalluksella
- Select-nappi käytettävissä suihkun alapuolelta
- Yksinkertainen puhdistus, metallisen suihkulevyn voi pestä jopa astianpesukoneessa


Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select

Raindance® Select


Raindance® Select E 300 3jet
Yläsuihku
Rain/RainAir: 18 l/min
RainStream: 22 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm
iBox universalille
26468, -000, -400





Raindance® Select E 300 2jet
Yläsuihku
Rain/RainAir: 15 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm # 27385, -000, -400
kattoliitännällä 100 mm # 27384, -000, -400 (ei kuvassa)




Raindance® Select S 300 2jet
Yläsuihku
Rain/RainAir: 17 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm # 27378, -000, -400
kattoliitännällä 100 mm # 27337, -000, -400 (ei kuvassa)



Raindance® Select S 240 2jet
Yläsuihku
Rain/RainAir: 17 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm # 26466, -000, -400
EcoSmart (Rain/RainAir: 9 l/min) # 26470, -000, -400 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm # 26467, -000, -400 (ei kuvassa)
EcoSmart (Rain/RainAir: 9 l/min) # 26469, -000, -400 (ei kuvassa)



Pinta kromi



Pinta valkoinen/kromi

Raindance®



Raindance® E 420 Air 2jet
Yläsuihku
RainAir: 22 l/min
RainFlow: 23 l/min
suihkuvarrella 380 mm
iBox universaalille
27373, -000







Raindance® E 420 Air 1jet
Yläsuihku
(19 l/min)
suihkuvarrella 380 mm
27372, -000



Raindance® E 360 Air 1jet
Yläsuihku
(17 l/min)
suihkuvarrella 390 mm
27376, -000
suihkuvarrella 240 mm
27371, -000 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm
27381, -000 (ei kuvassa)



Raindance® E 240 Air 1jet
Yläsuihku
(20 l/min)
suihkuvarrella 240 mm
27370, -000
kattoliitännällä 100 mm
27380, -000 (ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
suihkuvarrella 223 mm
27375, -000 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm
27383, -000 (ei kuvassa)



Raindance® Royale S 350 Air 1jet
Yläsuihku
(35 l/min)
28420, -000
suihkuvarsi 470 mm
27410, -000 (ei kuvassa)
kattoliitin 100 mm
27418, -000 (ei kuvassa)







Raindance® S 300 Air 1jet
Yläsuihku
(18 l/min)
suihkuvarrella 390 mm
27493, -000
suihkuvarrella 450 mm
27492, -000 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm
27494, -000 (ei kuvassa)



Raindance® S 240 Air 1jet
Yläsuihku
(18 l/min)
suihkuvarrella 390 mm
27474, -000
kattoliitännällä 100 mm
27477, -000 (ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
suihkuvarrella 390 mm
27461, -000 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm
27463, -000 (ei kuvassa)



Raindance® S 180 Air 1jet
Yläsuihku
(19 l/min)
suihkuvarrella 240 mm
27476, -000
suihkuvarrella 390 mm
27468, -000 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm
27478, -000 (ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
suihkuvarrella 240 mm
27462, -000 (ei kuvassa)
kattoliitännällä 100 mm
27464, -000 (ei kuvassa)




- Erittäin suuri suihkusuutin, halkaisija Ø 350 mm
- Erityinen suihkunautinto suuren virtaaman ansiosta
- Kokonaan metallista

Raindance® Classic




Raindance® Classic 240 Air Yläsuihku
(19 l/min)
suihkuvarrella 390 mm # 27424, -000
kattoliitännällä 100 mm # 27405, -000 (ei kuvassa)



PuraVida®




PuraVida® 400 Yläsuihku
(21 l/min)
suihkuvarrella 390 mm # 27437, -000, -400
kattoliitännällä 100 mm # 27390, -000, -400 (ei kuvassa)




Croma®**Croma® 220 Air 1jet**


Yläsuihku
 (19 l/min)
 # 26464, -000
 EcoSmart (9 l/min)
 lisävaruste suihkuputki 390 mm
 # 27413, -000 (ei kuvassa)
 lisävaruste kattoputki 100 mm
 # 27479, -000 (ei kuvassa)

**Croma® 160 1jet**


Yläsuihku
 (17 l/min)
 # 27450, -000
 EcoSmart (9 l/min)
 lisävaruste suihkuputki 230 mm
 # 27412, -000 (ei kuvassa)
 lisävaruste kattoputki 100 mm
 # 27479, -000 (ei kuvassa)

**Croma® 100 Multi**


Yläsuihku
 Rain: 20 l/min
 Mono: 15 l/min
 Massage: 14 l/min
 kuulanivelellä DN15
 # 27443, -000
 EcoSmart (9 l/min)
 # 28460, -000 (ei kuvassa)
 lisävaruste suihkuputki
 # 27411, -000 (ei kuvassa)

**Croma® 100 Vario**


Yläsuihku
 Rain: 22 l/min
 Shampoo: 17 l/min
 Normal: 20 l/min
 Massage: 11 l/min
 # 27441, -000
 lisävaruste suihkuputki 128 mm
 # 27411, -000 (ei kuvassa)
 EcoSmart (9 l/min)
 # 28462, -000 (ei kuvassa)

**Crometta® 85****Crometta® 85 Multi**


Yläsuihku
 Mono: 13 l/min
 Normal: 15 l/min
 Massage: 13 l/min
 # 28425, -000
 lisävaruste suihkuputki 128 mm
 # 27411, -000 (ei kuvassa)

**Crometta® 85 Vario**


Yläsuihku
 Normal: 18 l/min
 # 28424, -000
 lisävaruste suihkuputki 128 mm
 # 27411, -000 (ei kuvassa)

**Crometta® 85 Green**


Yläsuihku
 (6 l/min)
 # 28423, -000
 lisävaruste suihkuputki 128 mm
 # 27411, -000 (ei kuvassa)

**Sivusuihkut****PuraVida® 100**


Sivusuihku
 # 28430, -000, -400

**Raindance® Air 100**

Sivusuihku
 # 28477, -000

**Raindance® Classic 100**

Sivusuihku
 # 28445, -000

**Bodyvette®**

Sivusuihku
 # 28466, -000

Bodyvette® Stop

Sivusuihku, manuaalisesti säädettävä
 # 28467, -000 (ei kuvassa)



Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall®


Huippunautintoa asiakkaillesi

Raindance Rainmaker ja Raindance Rainfall tekevät päivittäisestä suihkusta uuden elämyksen. Koska Raindance Rainmaker asennetaan kattoon tasasuuntaisesti, ei ole enää

klassista suihkua vaan huone, jossa sataa ihannasti. Vesisade tulee suihkumuodoilla RainAir, RainAir XL, Whirl ja Mix. Laaja-alainen sade-paneeli, Raindance Rainfall mahdollistaa suu-

remman liikkumisvapauden ja tarjoaa kolme eri suihkumuotoa suihkunautintoon: rentouttavan RainAir, virkistävän RainFlow ja hierovan Whirl.

Raindance® Rainmaker®: suihkussa käynnin uudet ulottuvuudet



(1) **RainAir:** keskeinen yläsuihkutoiminto AirPower-teknologialla.

(2) **RainAir XL:** täysialainen, pehmeä sade AirPower-teknologialla.

Whirl: kolme pyörivää hierovaa suihkua AirPower-teknologialla.



Edut ja hyödyt

- Kattoasennus
- Laaja-alainen suihkusade
- Myös integroidulla valaistuksella

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: vettä alkuperäisellä voimallaan



RainAir: Yläsuihku AirPower-teknologialla luo runsaan sadesuihkun.

RainFlow: Täysialainen vesiputoussuihku virkistävään suihkuun.

Whirl: Hierovat suihkut kääntyvät veden käynnistyksessä eteen ja saavuttavat siten mukavasti niskan ja hartiat.





Edut ja hyödyt

- Arkkitehtoninen kohokohta suihkussa
- Lisää liikkumatilaa laajan ulottuman ansiosta
- Kolme suihkumuotoa: RainAir, RainFlow ja Whirl
- Suihkumuotojen vaihto ohjattavissa mukavasti hanalla
- RainFlow-suihku tarjoaa suihkun kuin vesiputouksen alla
- Seinäasennus iBox universal-runko-osalla



Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall®




Raindance® Rainmaker® Air 3jet
Yläsuihku
600 mm
RainAir: 20 l/min
RainAir XXL: 24 l/min
Whirl: 22 l/min
valolla # 26117, -000
ilman valoa # 26115, -000 (ei kuvassa)



Raindance® Rainmaker® Air 3jet
Yläsuihku
680 mm x 460 mm
RainAir: 20 l/min
RainAir XXL: 24 l/min
Whirl: 22 l/min
valolla # 28418, -000
ilman valoa # 28417, -000 (ei kuvassa)




Raindance® 260 Air 1jet
Yläsuihku
260 mm x 260 mm, asennettavissa tasan katon kanssa
(17 l/min) # 26472, -000
EcoSmart (9 l/min) # 26481, -000




Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Yläsuihku
RainAir: 18 l/min
Whirl: 16 l/min
RainFlow: 28 l/min
valolla # 28410, -000, -400 (ei kuvassa)
ilman valoa # 28411, -000, -400
iBox universalille



Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
Yläsuihku
RainAir: 16 l/min
RainFlow: 24 l/min
28433, -000, -400
iBox universalille




Raindance® Rainfall® 150 1jet
Yläsuihku
(18 l/min) # 26442, -000



- Täysilevyinen vesiputoussuihku
- Suihkussa kuin vesiputouksen alla



Raindance® Rainfall® 150 Stream 1jet
Yläsuihku
(18 l/min) # 26443, -000



- Rinnakkain virtaavat yksittäiset vesipi-saravirrat lattiaan asti
- Suihkussa kuin vesiputouksen alla



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

Hansgrohen Showerpipe-suihkut

Showerpipe-suihkuvalikoiman yleiskatsaus

Croma®

Raindance® Select S

Teho



Croma® 160 1jet



Croma® 220 1jet



Raindance® Select S 240
1jet



Raindance® Select S 300
1jet



Raindance® Select S 240
2jet



Raindance® Select S 300
2jet

Lisätietoja Croma-suihkuista löydät sivulta 43 alkaen.

Lisätietoja Raindance- ja Raindance Select S-suihkuista löydät sivulta 40 alkaen.

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä korkeammalla Showerpipe-suihku on tuotesarjassa, sitä parempi on sen suorituskyky. Tuotteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin.

Raindance® Select E/Raindance® E



Raindance® Select E 360
1jet



Raindance® Select E 300
2jet



Raindance® Select E 300
2jet



Raindance® Select E 300
3jet



Raindance® E 420
2jet

Lisätietoja Raindance E- ja Raindance Select E-suihkuista löydät sivulta 38 alkaen.

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe



Täydellinen järjestelmä kaikkiin suihkutarpeisiin

Select
Suihkumuotojen valinta

RainStream: 12 vesipisaran virta rinnakkain lattiaan asti. Samanlainen taikamainen suihkukuvaikutus joka asennuskorkeudella ja kaikenkokoisille.

Select
Suihkumuotojen valinta

Select
Käsisiuhkun valinta

Select
Yläsiuhkun valinta

Select
RainStream-suihkun päälle- ja poiskytkentä yläsiuhkusta

Lämpötilansäätö

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe



Edut ja hyödyt

- Täydellinen järjestelmä yläsiuhkulla, käsisiuhkulla ja termostaatilla
- Yhtenäinen, intuitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella
- Ideaali ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin, koska se voidaan asentaa vanhoihin liitoksiin
- Kuusi suihkumuotoa: Kolme yläsiuhkussa, kolme käsisiuhkussa
- Yläsiuhu sisältää RainStream 12 rinnakkaisella suuttimella

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select

Raindance® Select E

Suihku




Raindance® Select E 300 3jet

Showerpipesuihku

sis. Raindance Select E 300 3jet yläsuihku Rain/
RainAir: 16 l/min, RainFlow: 19 l/min, Raindance Select
E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä ShowerTablet
Select 300 termostaatti, suihkuvarsi 380 mm
27127, -000, -400 (Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2070 mm)

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai
pinta-asennusliittimille.




Raindance® Select E 300 2jet

Showerpipesuihku

sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (16 l/min),
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min)
sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti,
suihkuvarsi 380 mm
27126, -000, -400 (Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2070 mm)

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai
pinta-asennusliittimille.




Raindance® Select E 300 2jet

Showerpipesuihku

sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min)
sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm
27128, -000, -400 (Asennuskorkeus 1100 mm,
jolloin yläsuihku 2070 mm)

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai
pinta-asennusliittimille.



Raindance® E/Raindance® Select E/Raindance® Select S

Suihku



Raindance® E 420 2jet

Showerpipe-suihku

sis. Raindance Select E 420 2jet yläsuihku RainAir: 18 l/min, RainFlow: 22 l/min, puikkokäsisisuihku 1jet (16 l/min) sekä termostaatti, suihkuvarsi 380 mm # 27149, -000

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.



- Keskitetyllä vesiputoussuihulla




Raindance® Select E 360 1jet

Showerpipe-suihku

sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min), Raindance Select E 120 3jet käsisisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm # 27134, -000, -400 (Esim. Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2170 mm) # 27112, -000, -400 (Esim. Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2070 mm)

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.



- Suorakulmainen suihku laaja-alaiseen kehon ympäröimiseen hartianleveysellä sateella




Raindance® Select S 300 2jet

Showerpipe-suihku

sis. kääntyvä Raindance Select S 300 2jet yläsuihku (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm # 27133, -000, -400

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm (putkea voi lyhentää)





Raindance® Select S 240 2jet


Showrpipe-suihku

sis. kääntyvä Raindance Select S 240 2jet yläsuihku (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm

27129, -000, -400

Asennuskorkeus 1100 mm,

jolloin yläsuihku 2100 mm (putkea voi lyhentää)



Raindance® Select S 300 1jet


Showrpipe-suihku

sis. kääntyvä Raindance S 300 1jet yläsuihku (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm

27114, -000

Asennuskorkeus 1100 mm,

jolloin yläsuihku 2192 mm (putkea voi lyhentää)



- Yläsuihku käännettävissä sivuun saippuomisten tai hiusten pesun ajaksi
- Asennettavissa myös suihkun keskikilnasta sivuille



Raindance® Comfort 240


Showrpipe (Nordic)

sis. yläsuihku Raindance 240 Air 1jet, Raindance S 100 3jet käsisuihku, Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, yläsuihkuputki 460 mm

27235, -000

Asennuskorkeus 1100 mm,

jolloin yläsuihku 2260 mm (putkea voi lyhentää)



- Yläsuihku kiinteä

Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

Raindance®

Suihku/Universal




Raindance® Select S 240 1jet

Showerpipesuihku

sis. kääntyvä Raindance S 240 1jet yläsuihku (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm

27115, -000

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2202 mm (putkea voi lyhentää)



- Yläsuihku käännettävissä sivuun saippuomisten tai hiusten pesun ajaksi
- Asennettavissa myös suihkun keskilinjasta sivuille




Raindance® 240 Air 1jet

Showerpipesuihku

ja kääntyvä yläsuihku Raindance S 240 Air 1jet (17 l/min), Raindance S 100 Air 3jet käsisuihku (13 l/min) sekä piiloasennustermostaatti, suihkuvarsi 460 mm

27145, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



- Täydellinen vanhojen kylpyhuoneiden kunnostamiseen, joissa on iBox universal ennestään
- Kääntyvä yläsuihku




Raindance® Connect S 240 Air 1jet

Showerpipesuihku

ja Raindance S 240 Air 1jet yläsuihku (14 l/min), puikkokäsisuihku 2 suihkuvirtausta (17 l/min), suihkuvarsi 460 mm # 27164, -000

suihkuvarsi 350 mm # 27421, -000 (ei kuvassa)

Kulma-asennussarja # 27158, -000 (ei kuvassa)




- Helppo asentaa jälkikäteen käsisuihkun tilalle
- Täydellinen remonteihin



Croma® 220**Suihku**


Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe-suihku
 ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min),
 Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min)
 sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm
 # 27185, -000
 EcoSmart # 27188, -000 (ei kuvassa)
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
 2206 mm (putkea voi lyhentää)




- Yläsuihku käännettävissä sivuun saipuoimisten tai hiusten pesun ajaksi
- Asennettavissa myös suihkun keskilinjasta sivuille



Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe-suihku
 ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min),
 Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min)
 sekä yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm
 # 27222, -000
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
 2197 mm (putkea voi lyhentää)



Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe Reno-suihku
 ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (16 l/min),
 Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min),
 ilman hanaa, suihkuvarsi 400 mm
 # 27224, -000
 Nurkka-asennussarja # 27158, -000 (ei kuvassa)
 Pystyputki lyhennettävissä



- Helposti jälkiasennettava vanhoihin hanoihin
- Kääntävä yläsuihku



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkuja.

Croma® 160



Croma® 160 1jet
 Showerpipe
 ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min),
 Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min)
 sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 270 mm
 # 27135, -000
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
 2100 mm (putkea voi lyhentää)

Croma® 160 1jet
 Showerpipe-suihku
 ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min),
 Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min)
 ja yksiotehana, suihkuvarsi 270 mm
 # 27154, -000
 Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
 2100 mm (putkea voi lyhentää)



Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®

Amme/Juoksuputkella



Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe-amme/juoksuputkella
sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min)
sekä Ecostat Select termostaatti (20 l/min),
suihkuvarsi 380 mm
27113, -000, -400

Huom! Jos asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku
2505 mm. Erikseen tilattavissa lyhyempi suihkuputki
850 mm tai 950 mm. E i sovellu sulullisille epäkesko-
tai pinta-asennusliittimille.



- Laaja-alainen suihku ammeessa
- Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille




Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe-amme/juoksuputkella
ja kääntävä Raindance S 240 1jet yläsuihku (17 l/min),
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min)
sekä Ecostat Comfort termostaatti (20 l/min),
suihkuvarsi 460 mm
27117, -000

Pystyputki lyhennettävissä



- Asennettavissa myös suihkun keskilin-
jasta sivuille
- Kääntävä yläsuihku



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe-amme/juoksuputkella
ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (17 l/min),
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min),
Ecostat Comfort termostaatti (20 l/min),
suihkuvarsi 400 mm
27223, -000

Pystyputki lyhennettävissä



- Yläsuihku käännettävissä sivuun saip-
puoimisten tai hiusten pesun ajaksi
- Asennettavissa myös suihkun keskilin-
jasta sivuille

Hansgrohe suihkupaneeli

Tehty vakuuttamaan asiakkaat kaikilta suunnilta

Ylä-, käsi- ja sivusuihkut, erilaiset suihkumuodot ja piristävät kokovartalohieronnat sivusuihkuista: Hansgrohen suihkupaneeli tuo

täydellistä iloa veden kanssa. Helppo asennus täydentää ilon erinomaisesti: Asenna yksinkertaisesti vanhoihin liitoksiin – liitäntä


seinään ei ole tarpeellista. Näin kylpyhuone varustetaan pikavauhtia suihkunautilinalla.



Raindance® Lift Suihkupaneeli
ja Raindance Rainfall 180 Air 2jet
yläsuihku (RainAir: 14 l/min,
RainFlow: 17 l/min), PuraVida 120
1jet puikkokäsisuihku (16 l/min) sekä
korkeussäädettävä termostaatti, 200 mm
27008, -000, -400



Lift 2 Suihkupaneeli
ja Raindance S 180 Air 1jet
yläsuihku (22 l/min), Axor Uno 3jet
käsisuihku, kuusi sivusuihkuä sekä
korkeussäädettävä termostaatti, 200 mm
26871, -000




Edut ja hyödyt

- Yhdistää ylä-, käsi ja sivusuihkut yhteen järjestelmään
- Vesinautintoa joka puolelta
- Maks. kuusi sivusuihkuä
- Eri suihkumuodot yksilölliseen suihkunautilintoon

**Raindance® S Suihkupaneeli**

ja Raindance S 150 Air 3jet käsisuihku
(17 l/min), kuusi sivusuihkua
ja termostaatti, seinäasennus
27005, -000



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin)
paineelle ennen suihkua.

- Vaivaton asennus ilman seinän sisään upotusta
- Helppo jälkiasennus vanhoihin hanakulma liitoksiin
(Ei sovellu pinta-asennus putkille)

Hansgrohen termostaatit pinta-asennukseen

Termostaattivalikoima pinta-asennukseen yleiskatsaus

Ecostat®

Teho



Ecostat® 1001 SL
Amme



Ecostat® Comfort
Amme



Ecostat® Comfort
Suihku



Ecostat® 1001 SL
Suihku

Lisätietoja Ecostat-termostaateista löydät sivulta 54 alkaen.

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä korkeammalla termostaatti on tuotesarjassa, sitä parempi suorituskyky sillä on. Tuotteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin.

Ecostat® Select



Ecostat® Select
Amme



Ecostat® Select
Suihku

Lisätietoja Ecostat Select-sarjasta löydät sivulta 52 alkaen.

ShowerTablet® Select



ShowerTablet® Select 300
Amme



ShowerTablet® Select 300
Suihku

Lisätietoja ShowerTablet Select-sarjasta löydät sivulta 50 alkaen.

ShowerTablet® Select 300




Termostaatti, joka määrittää käyttömukavuuden uudelleen

Intuitiivisen Select-tekniikan ja monien etujen ansiosta ShowerTablet Select 300 toimii melkein kuin itsestään. Halusitpa suihkumallissa kääntää käsisuihkun päälle tai pois tai amme/juoksuputkellisessa mallissa

suihkun, ammehanan tai molemmat samanaikaisesti: yksinkertainen napin painallus riittää toiminnan valintaan. Kaikkia Select-elementtejä voi käyttää mukavasti edestä. Suuret symbolit ja selkeät värit helpottavat vielä käyttöä.

Päällä ollessaan käyttönappi on koholla. Näin voi tunnistaa yhdellä silmäyksellä, mikä toiminta on aktiivinen. Suuri, laadukas lasinen säilytystaso kestää tavallisia kylpyhuoneen pesuaineita ja on sen vuoksi erittäin kestävä.



Edut ja hyödyt

- Toiminnon valinta yksinkertaisesti napin painalluksella
- Käytössä oleva toiminto tunnistettavissa heti koholla olevasta käyttönapistä
- Kaikki Select-toiminnot käytettävissä mukavasti edestä
- Useampi toiminto valittavissa samanaikaisesti



Intuitiivinen: Select-nappi ja lampötilan säätö mahdollistavat intuitiivisen ja mukavan käytön edestä.



Miellyttävä: Haluttu lämpötila voidaan säätää tarkkaan käteväällä säätönupilla.



Käyttäjystävällinen: Käytönappi on koholla päällä ollessaan ja siten käytössä oleva toiminto tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä.



Selkeä: Helposti ymmärrettävät kestävät symbolit yksinkertaistavat käyttöä.



Turvallinen: Eristetty runko pyöristetyillä kulmilla suojaa kuumudelta ja kolhuilta



Tyylikäs: Ainutlaatuinen muotoilu kiinnittää huomion Shower-Tablet Select 300-malliin.



Käytännöllinen: Tasainen lasinen säilytystaso tarjoaa runsaasti tilaa suihkutarvikkeille.




Puhdas: Kotelo on tiivistetty likaa eristävästi ja tasainen pinta on helppo puhdistaa.

- Käyttäjystävällinen helposti ymmärrettävien ja kestävien symbolien ansiosta
- Täysin mekaaninen tekniikka ilman elektroniikkaa
- Termisesti eristetty kotelo suojaa palovammoilta
- Täydellinen kylpyhuoneremontteihin
- Tasainen säilytystaso turvalasista tarjoaa tilaa suihkutarvikkeille ja se on helppo puhdistaa

Ecostat® Select



Muotoilua ja paljon nautintoa



Ecostat® Select

Termostaattinen suihkuhana, ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille

Toiminnon valinta

Lämpötilansäätö

Ecostat® Select

Termostaattinen amme- ja suihkuhana, ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille



Turvallinen: Rajoitettu lämpötilansäätö suojaa liian kuuman veden aiheuttamilta palovammoilta. Myös tyylikäs runko on hyvin eristetty. Pyöristetyt reunat minimoivat kolhuja.



Käytännöllinen: Tasainen säilytystaso turvalasista tarjoaa tilaa suihkutarvikkeille.



Säästeliäs: Integroidun EcoSmart-tekniikan ansiosta veden virtaama on rajoitettu 10 l/min.



Käyttäjätavallinen: jatkuva veden määrä ja lämpötilat täydellisesti intuitiivisessa käytössä.



Edut ja hyödyt

- Visuaalinen kohokohta
- Suojaa palovammoilta termisesti eristetyn kotelon ansiosta
- Kylpyhuoneessa turvallinen ja helppokäyttöinen kaikenikäisille
- Lisähyöty säilytystasosta
- Vedensäästö on helppoa
- Helppo puhdistaa

Amme



ShowerTablet® Select 300
Termostaattinen amme- ja suihkuna
13151, -000, -400



EcoStat® Select
Termostaattinen amme- ja suihkuna
13141, -000, -400



Suihku



ShowerTablet® Select 300
Termostaattinen suihkuna
13171, -000, -400



EcoStat® Select
Termostaattinen suihkuna
13161, -000, -400




Erikoismalli, mahdollisuus
termiseen desinfiointiin
13162, -000 (ei kuvassa)


Combi-setit




**Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300 Combi**
Suihkusetti termostaatilla
0,90 m # 27027, -000, -400
0,65 m # 27026, -000, -400
(ei kuvassa)



**Raindance® Select S 150/
EcoStat® Select S Combi**
Suihkusetti termostaatilla
0,90 m # 27037, -000, -400
0,65 m # 27036, -000, -400
(ei kuvassa)



**Raindance® Select E 120/
EcoStat® Select Combi**
Suihkusetti termostaatilla
0,90 m # 27039, -000, -400
0,65 m # 27038, -000, -400
(ei kuvassa)



Ecostat®-termostaatti

Kaikki hallinnassa: termostaattitekniikalla parempaa suihkunautintoa

Hansgrohe tarjoaa lukuisia termostaatteja myös pinta-asennukseen. Niiden kanssa nostat kylpyhuoneiden arvoa visuaalisesti ja teknisesti sekä saat lisämukavuutta suihkuun. Veden määrää, ja veden lämpötilaa voidaan ohjata mukavasti. Pinta-asennettavat termostaattihanat voidaan asentaa yksinkertaisesti ja nopeasti vanhoihin liitoksiin.



Edut ja hyödyt

- Kylpyhuoneen visuaalinen ja tekninen kunnostus
- Mukavuutta esisäädettävällä lämpötilalla
- Veden- ja energiansäästö verrattuna yksioitehanaan
- Suojaa palovammoilta vakiona pysyvällä lämpötilalla jopa vesijohtojen paine- ja lämpötilamuutoksien aikana

Amme



Ecostat® Comfort

Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic),
ei sisällä peitelaiippoja
13118, -000

Saatavana myös Combi-settinä suihkusetin kanssa,
0,65 m Croma 100 Vario EcoSmart
27747, -000 (ei kuvassa)



Ecostat® 1001 SL

Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic),
ei sisällä peitelaiippoja
13287, -000



Ecostat® Comfort Care

Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13115, -000



Suihku



Ecostat® Comfort

Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic),
ei sisällä peitelaiippoja
13119, -000

Saatavana myös Combi-settinä suihkusetin kanssa,
0,65 m Croma 100 Vario EcoSmart
27748, -000 (ei kuvassa)



Ecostat® 1001 SL

Termostaattinen amme- ja suihkuhana (Nordic),
ei sisällä peitelaiippoja
13278, -000





Ecostat® Comfort Care

Termostaattinen suihkuhana
13117, -000

Combi-setit



**Croma® 100 Vario/
Ecostat® Comfort** Yhdistelmä
Suihkusetti termostaatilla
0,90 m # 27035, -000
0,65 m # 27034, -000 (ei kuvassa)
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27033, -000 (ei kuvassa)
0,65 m # 27032, -000 (ei kuvassa)



**Croma® 100 Multi/
Ecostat® 1001 SL** Yhdistelmä
Suihkusetti termostaatilla
0,90 m # 27085, -000
0,65 m # 27086, -000 (ei kuvassa)



Care-hanojen erityiset edut ja muut Care-tuotteet löydät sivulta 110 alkaen.


iBox® universal

Joustava runko-osa kaikille piiloasennusratkaisuille

iBox universalin kanssa hanan runko-osa häviää seinään. Se ei pelkästään näytä tyylikkäältä, vaan antaa myös enemmän tilaa ja siten paremman suihkunautin-

non. Toinen etu on järjestelmän ja muotoilun joustavuus. iBox universal voidaan asentaa jo ennen kuin päätös suihkujärjestelmän mallista on tehtävä. Se on kaikkien Hansgrohen yksi-


otehana- ja termostaattiratkaisujen runko-osa, jonka varustusta voidaan aina muuttaa tai lisätä.



Piiloasennus: Runko-osa häviää kokonaan seinään. Runko-osaan voidaan asentaa eri tuotemallistojen hanat ja suihkut.




Pinta-asennus: Toiminto-osa on kokonaan seinän edessä. Tämä asennustapa vie enemmän tilaa ja rajoittaa liikkumisvapautta.




Kauaskantoisesti: Kylpyhuoneremontissa runko-osa säilyy. Toimintolohko ja pintaosa voidaan vaihtaa ongelmitta.



iBox® universal: yleissopiva




iBox® universalin monet edut




Pyörösymmetrinen asennus

- Symmetrinen rakenne: kaikki liitännät samanlaisia
- Kylmä vesi on tärkeä kytkeä oikealle ja kuuma vesi vasemmalle puolelle
- Juoksuputkella olevaa hanaa käytettäessä alempi ulosvirtaus valitaan juoksuputkelle
- Kun iBox universalia käytetään suihkuhanana, voidaan valita ylempi tai alempi ulosvirtaus




Turvallinen ja taloudellinen

- Runko-osa sisältää vain liitäntäosan. Arvokkaat tekniset osat toimitetaan ja asennetaan myöhemmin pintaosan kanssa
- Estää sellaisia ongelmia kuten varkaudet sekä lian ja jään kertymisen rakennusvaiheessa. Kallis varastointi on tarpeetonta




Useita asennusvaihtoehtoja

- Koordinoitu kaikkien nykyisten asennusjärjestelmien sekä kaikkien liitäntä- ja kiinniketyyppien kanssa
- Patentoitu joustava säätörengas
- Kiinnitysvaihtoehdot kahdelle tasolle ja DN20 liitännät asennusta varten
- Soveltuu myös paksuun seinään sekä valmistalojärjestelmiin
- Huom! Asennuksessa otettava huomioon Suomen rakentamismääräykset




Integroitu turvayhdistelmä

- Kun asennetaan yksivipuinen piiloasennushana integroidulla turvayhdistelmällä – Exafill-juoksuputken, viemäri- ja ylivuotosarjan kanssa – takaiskuventtiiliä ei tarvita. Tämä vähentää asennuskustannuksia sekä seinään tulevia toiminnallisia osia




Erinomainen kosteussuojaus

- Suojaa kosteudelta ja roiskevedeltä kaikista suunnista. Tiivistää kaikki neljä liitintää ja tukiholkkin




Ratkaisut hyvin paksuihin ja ohuisiin seiniin

- Jos iBox universal on liian syväällä seinässä, runko-osaan kiinnitetään korotusosa
- Korotusosa varmistaa turvallisuuden ja estää kosteuden pääsyn seinään
- iBox universal runko-osa vakiona on entistä litteämpi ja sopii entistä paremmin seiniin, joissa asennussyvyys on rajoitettu




Hiljainen

- Messinkirunko lepää tiivisteillä, joten veden virtauksesta aiheutuva ääni ei kulkeudu seinän läpi
- Tukiholkki kierretään iBox universalin koteloon eikä toimintalokkoon, joten ääni ei kulkeudu laattojen läpi



Peitelaippapidennys


- Jatko-osan ansiosta myös pienet asennussyvydet eivät enää aiheuta ongelmia
- Peitelaipan jatko-osa mahdollistaa iBox universalin asennuksen pienestä seinäpaksuudesta huolimatta



Helppo huuhtelu

- iBox universalin mukana toimitettu huuhtelulohko voidaan asentaa eri asentoihin. Tämä helpottaa putkien huuhtelua niiden päättymiskohtaan seinässä.

iBox® universal – vakuuttaa täydellisesti



Edut ja hyödyt

- Runko-osa 16 toimintoratkaisulle
- Sopii yli 200 Hansgrohen ja Axorin pintaosalle
- Sinulla pitää olla vain runko-osa varastossa, se pienentää varastointitilaa ja -kuluja
- Tyylikäs kylpyhuone, koska tilaa vievä tekniikka häviää seinään
- Enemmän tilaa suihkussa
- Uusien hanojen vaihto ongelmatonta kylpyhuoneremontissa
- Miljoonia kertoja hyväksi todettu piiloasennusratkaisu

Edut ja hyödyt erityisesti projektimyynnille

- iBox universal tarjoaa kattavaa joustavuutta ja monia malleja
- Yksinkertaistettu projektin suunnittelu, koska yksi runko-osa sopii kaikkiin ratkaisuihin
- iBox voidaan asentaa yksityisiin ja yleisiin tiloihin ja se vastaa maailmanlaajuisesti käytettäviä normeja
- Katetaan ratkaisut jopa 4:lle toiminnolle

Hansgrohe piiloasennuspintaosat

Suihkuratkaisujen yleiskatsaus



1 suihku

kallistus ja kääntö



Metris®
Yksiote
suihkuhana

kääntö



Metris®
Termostaatti yhdelle
suihkulle

painallus



ShowerSelect®
Termostaatti yhdelle
suihkulle



Talis®
Yksiote suihkuhana



Ecostat® S
Termostaatti
yhdelle suihkulle



Focus®
Yksiote suihkuhana



2 suihkua

kallistus ja kääntö



Metris®
Yksiote amme- ja
suihkuhana

kääntö



Metris®
Termostaatti kahdelle
suihkulle

painallus



ShowerSelect®
Termostaatti kahdelle
suihkulle



Talis®
Yksiote amme- ja
suihkuhana



Ecostat® S
Termostaatti
kahdelle suihkulle



Focus®
Yksiote amme- ja
suihkuhana

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä enemmän tuote on sijoitettu oikealle sarakeensa, sen parempi on tuotteen suorituskyky.

Yleissopiva

iBox universal on piiloasennusjärjestelmä, joka sopii Hansgrohen yksiotehana- ja termostaattiratkaisuihin.



3 suihkua

kääntö

kääntö

painallus



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin



Metris® iControl®
Venttiili kolmelle suihkulle



ShowerSelect®
Venttiili kolmelle suihkulle

+

+

+



Metris®
Termostaatti Highflow



Metris®
Termostaatti Highflow



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow

+



Metris®
Käyttöventtiili



4 suihkua

kääntö

kääntö

painallus



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin

+



Metris®
Käyttöventtiili

+



Metris®
Termostaatti Highflow



Metris® iControl®
Venttiili kolmelle suihkulle

+



Metris®
Termostaatti Highflow



ShowerSelect®
Venttiili kolmelle suihkulle

+



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow yhdelle suihkulle (alla) ja yhdelle lisäsuihkulle (venttiili)

+



Metris®
Käyttöventtiili

+



Metris®
Käyttöventtiili

iBox® universal



Joustava perusta kaikille piiloasennusratkaisuille



Kontrastit kromisilla ja mattapinnoilla – parempaa käyttöä ja luettavuutta varten

Integratiiviset, tasaiset painikkeet – modernin ajankohtainen yksityiskohta sekä helposti puhdistettava

Arkkitehtoninen suunnittelu, avoimet pinnat – esittävät huippuluokkaa

Selkeä, nelikulmainen muotoilu ajattomaan kylpyhuoneen suunnitteluun – peiteläipan mitta: 155 mm x 155 mm

Kapea, lieriömäinen säätökahva ja helppolukuinen lämpötilanäyttö – yksinkertaista ja intuitiivista käyttöä varten



Edut ja hyödyt



- Intuitiivinen ja mukava käyttö painikkeen painalluksella
- Suuret symbolit – helppokäyttöinen ja helposti luettava
- Yksinkertainen puhdistus tasaisten painikkeiden ansiosta
- Turvallinen ja näkyvä lämpötilan säätö kapealla lieriömäisellä säätökahvalla sekä näkyvällä värillisellä lämpötilanäytöllä
- Geometrinen, nelikulmainen muotoilu – sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin ja moniin laattatyyppeihin



Intuitiivinen:

Kevyet Select-painikkeet mahdollistavat intuitiivisen ja mukavan käytön – myös liikuntarajoitteisille henkilöille.



Selkeä:

Helposti ymmärrettävät kulmatomat symbolit yksinkertaistavat käyttöä.



Käyttäjystävällinen:

Ulkona oleva painike ilmoittaa heti aktiiviset toiminnot. Jos mukana toimitettu nappien jatko-osa asennetaan, käyttö liikuntarajoitteisille henkilöille myös mahdollista.



Miellyttävä:

Haluttu lämpötila voidaan säätää käyttäjystävällisellä kahvalla.



Puhdas:

Alustan kanssa tasan olevien painikkeiden ansiosta pinta on tasainen ja se on helppo puhdistaa.



Tyylikäs:

Suorakulmainen muoto sopii täydellisesti laatoitettuun kylpyhuoneeseen ja sopii siten lukuisiin moderneihin kylpyhuoneisiin.



Säästeliäs:

Helposti painettava painike helpottaa veden tulon katkaisemista, mikä auttaa veden säästämistä.



Mukava:

Suihkutoimintojen samanaikainen kytkentä vielä suurempaan suihkunautintoon.

- Nopea ja edullinen uudistus yksinkertaisesti vanhan pintaosan vaihdolla uuteen
- Erittäin mukava useamman toiminnon samanaikaisella käytöllä
- Vedensäästö yksinkertaisella ja nopealla suihkun sammutuksella



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

ShowerSelect-pintaosa kahdelle suihkulle ei ole pelkästään voittanut Design Plus Award -palkintoa ja iF Award 2014 -palkintoa, vaan on palkittu myös ZVSHK:n (Saksan saniteetti-, lämmitys-, ilmastointijärjestelmien keskusjärjestö) palkinnolla merkittävästä esteettömästä muotoilustaan.

Termostaatit



ShowerSelect®
Termostaatti yhdelle suihkulle
15762, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostaatti kahdelle suihkulle
15763, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostaatti kahdelle suihkulle, sisältää vesiliitännän ja suihkupidikkeen (käsisuihku ja suihkuletku vapaasti valittavissa eikä sisälly toimitukseen)
15765, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 188 mm



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow
15760, -000



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow yhdelle venttiilille ja yhdelle lisäsuihkulle
15761, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Venttiili kolmelle suihkulle
15764, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm





PuraVida®
Suihkutermostaatti yhdelle suihkulle
15775, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



PuraVida®
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle
15771, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



PuraVida®
Suihkutermostaatti
15770, -000, -400
Highflow termostaatti
15772, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



PuraVida® iControl®
Venttiili kolmelle suihkulle
15777, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



Metris®
Suihkutermostaatti yhdelle suihkulle
31572, -000
Peitelaipan halkaisija 150 mm



Metris®
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle
31573, -000
Peitelaipan halkaisija 150 mm



Metris®
Suihkutermostaatti
31570, -000
Highflow-termostaatti
31571, -000 (ei kuvassa)
Peitelaipan halkaisija 150 mm



Metris® iControl®
Venttiili kolmelle suihkulle
31958, -000
Peitelaipan halkaisija 150 mm



Ecostat® S
Suihkutermostaatti yhdelle suihkulle
15701, -000
Peitelaipan halkaisija 170 mm



Ecostat® S
Suihkutermostaatti kahdelle suihkulle
15721, -000
Peitelaipan halkaisija 170 mm



Ecostat® S
Suihkutermostaatti
15711, -000
Highflow termostaatti
15715, -000 (ei kuvassa)
Peitelaipan halkaisija 170 mm



iControl® S
Venttiili kolmelle suihkulle
15955, -000
Peitelaipan halkaisija 170 mm



Ecostat® Classic
Piiloasennussuihkutermostaatti
integroidulla sulkusventtiilillä/vaihtimella
15753, -000
Peitelaipan halkaisija 170 mm

iBox® universal

Runko-osa iBox universal
01800180

**Jatkoholkki 25 mm liian
syvällä asennuksella:**
13595000

**Jatkoholkki 22 mm liian
pienellä asennussyvyydellä:**

13596000 peitelaipoille halkaisijaltaan 170 mm
13597000 peitelaipoille halkaisijaltaan 150 mm
97407000 peitelaipoille halkaisijaltaan 172 mm
15597000 PuraVidalle
13593000 ShowerSelectille
Asennussyvyys 80–108 mm



Venttiilit



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin
PuraVidalle
15937, -000, -400



Käyttöventtiili
PuraVidalle
15978, -000, -400



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin
Metris
31634, -000



Käyttöventtiili
Metris
31677, -000



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin pintaosalle S
15932, -000




Käyttöventtiili
Pintaosa S
15972, -000

Suihkuohjaus RainBrain®

Järkevin tapa nauttia mukavuudesta

RainBrain on elektroninen ohjaus, joka säätää suihkua kosketusnäytöllä. Suihkumuodon vaihdosta lämpötilan säätöön ja musiikin valintaan suihkussa, RainBrain ohjaa kaikkia toimintoja erittäin miellyttävästi.



RainBrain®-pintaosa
elektroninen suihkuohjaus veden määrän säädöllä
15842, -000, -400

Asennustiedot

Suihkuohjaus RainBrain koostuu neljästä osasta, käytännöllisesti jaettu runko- ja pintaosaan. Runko-osa sisältää: Kytentäosa toimintolohkon kiinnittämiseen sekä asennuskotelon ohjauspaneelille. Pintaosa sisältää: Toimintolohkon sekä ohjauspaneelin.



Edut ja hyödyt

- Tekniikan ja muotoilun kohokohta kylpyhuoneessa
- Ainutlaatuinen kosketusnäyttöteknologia, intuitiivinen käyttö helposti ymmärrettävien symbolien kanssa
- Yksinkertainen toimintojen ohjaus sormen kosketuksella: suihku, suihkumuoto, valo, musiikki
- Yksilölliset asetukset ohjelmitavissa jopa viidelle käyttäjälle
- Liikkumavapautta matalan muotoilun ansiosta
- Ongelmaton suunnittelu ja asennus


Lisätietoja löydät sivustolta

www.pro.hansgrohe-int.com/rainbrain

Asennus kahdella suihkulla

Virtaamakaavio

Yläsuihku Raindance Select S 300 2jet
27378000




Legenda

- ① Rain
- ② RainAir

Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Komponentit

Hanat

- ⓑ iBox universal
01800180
ShowerSelect termostaatti
15763000




Vaihtoehto:
Metris termostaatti
käyttöventtiili/vaihtimella
31573000

Muut vaihtoehdot mahdollisia.


Suihkut

- Ⓐ Raindance Select S 300 2jet
Yläsuihku
27378000
- Ⓒ Raindance Select S 120 3jet
Käsisuihku
26530000
Suihkupidike Porter 'S
28331000
Suihkuletku Isiflex
28276000
- Ⓓ Suihkuletkun ulostulo FixFit
27453000
- Ⓔ Pohjaventtiili Staro 90
60056000




Asennus kolmella suihkulla: Select**Virtaamakaavio**

Yläsuihku Raindance Rainfall 2jet
#28433000

**Virtaamakaavio**

Käsuisuihku Raindance Select S 120 3jet
#26530000



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Komponentit**Hanat**

- Ⓒ iBox universal
#01800180
ShowerSelect-ventiili kolmelle suihkulle
#15764000
- Ⓓ iBox universal
#01800180
ShowerSelect termostaatti
#15760000




Vaihtoehto:
Metris iControl
#31958000
Metris termostaatti Highflow
#31571000

Muut vaihtoehdot mahdollisia.

Suihkut


- Ⓐ Raindance Rainfall 2jet
Yläsuihku
#28433000
iBox universal
#01800180
- Ⓑ Raindance Select S 120 3jet
Käsuisuihku
#26530000
Suihkupidike Porter 'S
#28331000
Suihkuletku Isiflex
#28276000
- Ⓔ Suihkuletkun ulostulo FixFit
#27453000
- Ⓕ Pohjaventtiili Raindrain XXL
#60067000



Asennus 3:lla toiminnolla: Normaali malli


Virtaamakaavio

Yläsuihku Raindance Rainfall 2jet
28433000



Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530000



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.


Komponentit



Hanat

- Ⓒ Runko-osa Trio/Quattro
15981180
Sulkuventtiili Trio/Quattro S
15932000
- Ⓓ iBox universal
01800180
Ecostat S termostaatti Highflow
15715000
- Ⓔ Runko-osa sulkuventtiili
15974180
Sulkuventtiili S DN15/DN20
15972000

Suihkut

- Ⓐ Raindance Rainfall 2jet
Yläsuihku
28433000
iBox universal
01800180
- Ⓑ Raindance Select S 120 3jet
Käsisuihku
26530000
Suihkupidike Porter 'S
28331000
Suihkuletku Isiflex
28276000
- Ⓕ Suihkuletkun ulostulo FixFit
27453000
- Ⓖ Pohjaventtiili Raindrain XXL
60067000



Asennus 4:llä toiminnolla: Select**Virtaamakaavio**Yläsuihku Raindance Rainfall 3jet
#28411000**Virtaamakaavio**Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
#26530000

Merkistä • alkaen toiminto on taattu.


Komponentit

Hanat

- ③ iBox universal
#01800180
ShowerSelect-ventiili kolmelle
suihkulle
#15764000
- ④ iBox universal
#01800180
ShowerSelect termostaatti
#15761000

Suihkut


- ① Raindance Rainfall 3jet
Yläsuihku
#28411000
iBox universal
#01800180
- ② Raindance Select S 120 3jet
Käsisuihku
#26530000
Suihkupidike Porter 'S
#28331000
Suihkuletku Isiflex
#28276000
- ⑤ Suihkuletkun ulostulo FixFit
#27453000
- ⑥ Pohjaventtiili Raindrain XXL
#60067000



Asennus 4:llä toiminnolla: Normaalimalli


Virtaamakaavio

Yläsuihku Raindance Rainfall 3jet
28411000



Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530000



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Komponentit


Hanat

- Ⓒ Runko-osa Quattro
15930180
Käyttöventtiili Trio/Quattro S
15932000
- Ⓓ Runko-osa käyttöventtiili
15970180
Käyttöventtiili S DN15/DN20
15972000
- Ⓔ iBox universal
01800180
Ecostat S termostaatti
15715000
- Ⓕ Runko-osa käyttöventtiili
15974180
Käyttöventtiili S DN15/DN20
15972000

Suihkut

- Ⓐ Raindance Rainfall 3jet
Yläsuihku
28411000
iBox universal
01800180
- Ⓑ Raindance Select S 120 3jet
Käsisuihku
26530000
Suihkupidike Porter 'S
28331000
Suihkuletku Isiflex
28276000
- Ⓖ Suihkuletkun ulostulo FixFit
27453000
- Ⓗ Pohjaventtiili Raindrain XXL
60067000

Muut vaihtoehdot mahdollisia.



KYLPYHUONEHANAT

Jokaiseen makuun sopiva tuote:

Pesuallashanat | Pesuistuinhanat

Amme- ja suihkuhanat | Lisävarusteet



Hansgrohen kylpyhuonehanat

Tyylikäs valinta yksilölliseen unelmakylpyhuoneeseen

Hansgrohen hanamallistoista jokainen löytää oman henkilökohtaisen tyylinsä ja makunsa – modernista klassiseen, geometrisistä virtaaviivaisiin muotoihin. Kattavalla valikoimalla annat asiakkaalle mahdollisuuden toteuttaa oman yksilöllisen elämäntyylin koko kylpyhuoneessa. Koska pesuallasratkaisujen

ohella saatavilla on myös sopivat amme- ja suihkuhanat sekä niihin sopivat lisävarusteet. Niin erilaisia kuin mallistojen muotoilut ovatkin, kaikki Hansgrohen tuotteet pohjautuvat samaan perustaan: korkea laatu ja huolellisesti suunniteltu toiminnallisuus. Tähän kuuluvat helpon käytettävyyden ja eri hanakorkeuk-

sien lisäksi myös teknologiat, kuten EcoSmart, korkeintaan 5 l/min vedenkulutuksella. Tai QuickClean poresuuttimen yksinkertaiseen puhdistukseen. Näin Hansgrohen hanoissa näkyy täydellisen toiminnon ja kauniin muotoilun tasapaino.

PuraVida®



Sulavalinjaiset hanat kylpyhuoneen aistikkuteen. Sivulta 88 alkaen

Metris®



Laajat pinnat tyylikkääseen, laadukkaaseen kylpyhuoneen suunnitteluun. Sivulta 94 alkaen

Metris® S




Ajaton selkeys tekee kylpyhuoneesta ylellisen lepotilan. Sivulta 97 alkaen

Talis®



Virtaviivaiset muodot tekevät kylpyhuoneesta ylellisen ja tunteikkaan. Sivulta 98 alkaen

Talis® S



Minimalistiset muodot moderniin tunnelmaan. Sivulta 101 alkaen

Focus®



Dynaaminen muotoilu huokuu raikkautta ja keveyttä. Sivulta 102 alkaen

Metris® Classic



Koristellut linjat hienostuneeseen tunnelmaan. Sivulta 106 alkaen

Talis® Classic



Harmoninen tunnelma tyylikkäisiin kylpyhuoneisiin. Sivulta 108 alkaen



Kaikkiin korkeusvaatimukseen

Olipa allas tasoon asennettava, seinälle asennettava tai upotettava: Hansgrohen huolellisesti suunnitellussa valikoimassa löydät jokaiseen kohteeseen oikean ratkaisun. Korkeat hanat ja kääntyvät juoksuputket tarjoavat vapautta täyttää myös isoja astioita tai mukavaan hiusten pesuun. Keskikokoiset hanat huolehtivat riittävästä liikkumatilasta

jokapäiväisissä toimissa. Pienet hanat ovat välttämättömiä valikoimassa, esimerkiksi pienessä wc:ssä. Toiminnan ohella myös pesuallaiden hanayhdistelmien optinen ulkomuoto on tärkeää. Jotta näitä voidaan verrata parhaiten, voit käyttää Hansgrohen ComfortZone-suunnitteluohjelmaa internetissä. Näin voit kalustaa pesupaikan helposti.

Ohjelmassa asiakkaasi näkee jo etukäteen, miten hanojen yksittäiset linjat sopeutuvat täydellisesti omaan ympäristöönsä. Maksuttoman suunnitteluohjelman linkin löydät tämän aikeaman lopusta.

Avantgarde

PuraVida®

Tasolle asennettava allas



Mallin esimerkinä **PuraVida® 240**

Seinälle asennettava allas



Mallin esimerkinä **PuraVida® 200**

Modern

Metris®

Metris® S

Talis®

Talis® S

Focus®



Mallin esimerkinä **Metris® 260**



Mallin esimerkinä **Metris® 230**

Classic

Metris® Classic

Talis® Classic



Mallin esimerkinä **Metris® Classic 250**



ComfortZone: Halusitpa lisää liikkumatilaa käsiä pestäessä, hiusten pesussa tai astioiden täyttämässä: mitä korkeampi hana, sitä joustavampaa on päivittäinen vedenkäyttö. Kutsumme tätä hanan ja pesualtaan välistä yksilöllisesti käytettävää tilaa nimellä ComfortZone. Enemmän mukavuutta. Enemmän tilaa. Jokaiselle päivälle.



Kääntyvä juoksuputki Talis®: Tämä kätevä juoksuputki mahdollistaa kaarevan vesisuihkun ja laajentaa siten käden käänteessä henkilökohtaista ComfortZone-aluetta.

()

Tasolle asennettava allas

Upotettava allas

Käsienpesuallas



Mallin esimerkinä **PuraVida®** 100



Mallin esimerkinä **Metris®** 200



Mallin esimerkinä **Metris®** 110



Mallin esimerkinä **Metris®** 100



Mallin esimerkinä **Metris® Classic** 100



Mallin esimerkinä **Metris® Classic** 100



Mallin esimerkinä **Metris® Classic** 100

ComfortZone-testi




Jokaiseen pesualtaaseen sopiva hana


Mitä korkeampi hana, sitä suurempi on käytettävä tila. Mutta jos pesuallas ja hana eivät sovi kunnolla yhteen, on seurauksena ärsyttäviä vesiroiskeita. Jotta tämä voidaan

estää jo suunnitteluvaiheessa, Hansgrohe on kehittänyt ComfortZone-testin. Todellisuutta vastaavissa olosuhteissa testataan miten Hansgrohen hanat sopivat yhteen yleisesti


käytössä olevien johtavien pesuallasvalmistajien altaiden kanssa. Tässä huomioitiin seuraavat viisi vaihtoehtoista yhdistelmää:




Vapaasti seisovan altaan tai pesumaljan takana oleva hana.




Pesuallas, johon on asennettu hana.



Pesuallas seinähanalla.



Upotettavan altaan hana.



Seinälle asennettava pesuallas, jonka päälle on asennettu hana.



Merkkisi tarkistetusta turvallisuudesta: Hansgrohen ComfortZone-testisineti.



Näin ComfortZone-testi toimii

1. Vapaatilatesti

Tarjoaako hana-pesuallasyhdistelmä riittävästi vapaata tilaa? Tarkistuskuula asetetaan hanan ja pesualtaan välille, jotta voidaan tarkastaa, onko miellyttävä käsienpesu mahdollista.

2. Roisketesti

Roiskuuko vesi, kun hana avataan? Hana avataan ja suljetaan eri vedenpaineilla useamman kerran. Tällä välin roiskeet arvioidaan ja pesuallas kuivataan aina uudelleen.

3. Käytännön testi

Roiskuuko vesi käsiä pestäessä? Standardisoitu käsimalli käännetään vesisuihkun alle ja samalla määritetään roiskeet altaan ulkopuolella.

Ilmainen PDF-tiedosto: tulokset yli 6 000 testatusta yhdistelmästä

Käytä hyväksi tietojamme tuhansista testauksista: Annamme sinulle ammattilaisena käyttöösi kaikki testien tulokset. Tällä yleiskatsauksella kaikista teknisesti testatuista hanojen ja pesuallaiden yhdistelmistä sinulla on hyvä perusta myyntikeskustelullesi. Testitulokset sisältävät PDF-tiedostot saat maksutta sivustolta www.hansgrohe.fi/comfortfone-testi

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Hansgrohen ComfortZone-hana ja tuotenumero

Pesuallas ja tuotenumero

Sopivat yhdistelmät

Asennusmitat eri asennustilanteisiin

Metris

	850	500 x 230	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 380										
Metris 100	# 070321.00	# 070350.28	# 070350.29	# 070340.20	# 033048.00	# 033048.22	# 045260.00	# 031555.00	# 032985.00	# 032910.00	# 032912.00	# 045460.00	# 045460.37	# 045460.41	# 045480.00	# 045480.27	# 045410.37	# 045410.28	# 045412.00	# 045412.00	# 045350.00	# 045350.00		
Metris 110																								
Metris 200																								
Metris 200																								
Metris 250																								
Metris 165 mm																								
Metris 225 mm																								

Asennusmitat eri asennustilanteisiin

- c1 = 35 mm, a2 = 50 mm, a3 = 100 mm
- b1 = 60 mm, b2 = 100 mm
- c1 = 150 mm, c2 = 220 mm
- d1 = 35 mm, d2 = 60 mm, d3 = 100 mm
- e1 = 8 mm, e2 = 8 mm, e3 = 10 mm

Edut ja hyödyt

- Luotettava testimenetelmä johtavien valmistajien yleisimmin käytetyillä, kiinnitysohjeiden mukaan asennettuna
- Turvallisuus, että pesuallas ja hana sopivat yhteen – ilman inhottavia roiskeita
- Suosituksien suunnitteluun verkosta yli 6 000 testatusta hana-pesuallasyhdistelmästä – jatkuvasti päivitettyinä ja täydennettyinä

Lisätietoja löydät "ComfortZone-testi" sekä sivustolta www.hansgrohe.fi/comfortzone-testi

Innovatiiviset hanateknologiat Hansgrohelta

Enemmän teknologiaa ja mukavuutta sinulle ja asiakkaillesi

Säädettävä kuumaveden rajoitin estää liian korkeiden lämpötilojen valinnan ja suojaa siten palovammoilta

Yksinkertainen ja turvallinen lämpötilan säätö lineaarisen sekoituskäyrän, suuren sekoitusalueen ja mukavasti käytettävien kahvojen ansiosta



Vakaa ohjaus patentoidun **Boltic-kahvalukituksen** ansiosta

Laadukkaat ja hiljaiset **keraamiset** säätökasetit

Vähän melua ääniluokan I mukaan ja siten ideaali kerrostaloihin, hotelleihin ja toimistoihin

Erittäin yksinkertainen hanan puhdistus **QuickClean-toiminnolla**

Veden- ja energiansäästö **EcoSmart-teknologialla**

Miellyttävä vesisuihku **AirPowerin** ansiosta

Joustavat, uusinta tekniikkaa olevat kytkentäputket välttävät vesivahinkoja

Comfort Zone

Edut ja hyödyt

- EcoSmart-teknologia rajoittaa virtaaman 5 l/min, mikä säästää vettä ja energiaa
- QuickClean hanojen helppoa puhdistusta ja pitkää ikää varten
- AirPower erittäin täyteläistä ja pehmeää vesisuihku varten
- Täyttää juomavesisäädöksen 2013 vaatimukset
- Erilaiset muotoilut ja tyylit – jokaiselle sopiva hana
- 5 vuoden valmistajan takuu

Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi



AirPower: Vettä täydellisellä runsaudellaan

Koska ilmaa on enemmän kuin riittävästi, arvokasta vettä kuitenkin ei, on Hansgrohe keksinyt uraauurtavan menetel-

män: AirPower. Tämä tarkoittaa, että suihkun juoksuputken kautta imetään ilmaa. Se sekoittaa kirjaimellisesti ulosvirtaavan veden. Ilmaa

lisätessä vesipisaroista tulee täyteläisempiä, kevyempiä ja pehmeämpiä.



Edut ja hyödyt

- Täyteläisemmät, kevyemmät ja pehmeämmät pisarat
- Miellyttävä vesisuihku
- Pienempi roiskevaara
- Korkea tehokkuus edistää pienempää vedenkulutusta

QuickClean: Kalkin ja muun lian pikainen poisto



Kalkkipitoinen vesi, lika, puhdistusaine: hanojen ja suihkujen on kestävä aikamoinen. QuickClean-tekniikalla kertyvät

häviävät käden käänteessä. Hansgrohe on varustanut hanojensa poresuuttimet joustavilla silikoniosilla. Näin lika ja kalkki voidaan

poistaa helposti sormella pyyhkimällä. Ylimääräinen etu: Kalkittomat, hoidetut tuotteet toimivat paremmin ja kestävät pidempään.



QuickClean: Joustavat silikoniosat tekevät puhdistuksesta helppoa.



Edut ja hyödyt

- Nopea ja yksinkertainen puhdistus
- Pitkä käyttöikä ja toiminta



EcoSmart: Säästä vettä ja energiaa

EcoSmart-tekniikan avulla vedenkulutusta pystyttiin laskemaan kaikissa Hansgrohen pesuallashanoissa tavallisesta 13 litrasta 5 litraan minuutissa. Tämä säästää myös energiaa, koska lämmintä vettä tarvitaan vähemmän. Tämän teki mahdolliseksi ilman

lisäys ja integroitu EcoSmart-järjestelmä. Todiste erityisestä tehokkuudesta on Euroopan laatumerkintä **WELL-palkinto (Water Efficiency Label)**. Pesuallashanamme Talis, Focus ja Metris saavuttavat kaikki kotikäyttö-tasolla parhaan mahdollisen tuloksen.

Projektien ohella tulevat veden- ja energiansäästö yhä tärkeämmiksi myös yksityisessä käytössä. Tämä ei tarkoita pelkästään säästö-potentiaalia vaan myös ympäristönsuojelua.



WELL Home Water Efficiency Label										
Manufacturer:	Hansgrohe SE									
Product category:	Wash basin valve									
Type:	Single lever valve									
Model:	Hansgrohe Metris 110									
Registration number:	WA1000-001110200									
<table border="0"> <tr> <td>A</td> <td>→</td> <td rowspan="4">A++</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>→</td> </tr> </table>		A	→	A++	B	→	C	→	D	→
A	→	A++								
B	→									
C	→									
D	→									
Water Efficiency Criteria										
Flow rate > 6.0 l/min ≤ 9.0 l/min	**									
Controlled flow rate ≥ 4.0 l/min ≤ 6.0 l/min	**									
Flow-independent temperature setting	*									
Temperature limit / Cold water valve	**									
Information about use and installation: www.well-online.eu A Label of EU United Valves European Valve Manufacturers Association										

l/min
5,0

Esimerkkilaskelma vuosittainen säästö EcoSmart-pesuallashanalla*:

Vettä **n. 61 880 l**

CO₂ **n. 413 kg**

Kulut **n. 511 €** veteen ja energiaan

* Verrattavana pesuallashanaan 13 l/min. Keskiarvot Saksassa 2013 nelihenkiselle perheelle.

Kaikki WELL-sertifioinnin tuotteet löydät luettelosta erityisesti merkittynä

Edut ja hyödyt

- Vedenkulutus enää vain noin 5 l/min
- Tarkka vakiovirtaus vaihtelevissa vedenpaineissa
- Runsas, poreileva vesisuihku ilman lisäyksen ansiosta
- Pienempi energiantarve ja siten myös vähemmän CO₂-päästöjä pienennetyn kulutuksen ansiosta
- Matalan veden- ja energiankulutuksen ansiosta kaksinkertainen säästö
- WELL laatumerkintä projektien sertifiointin perustana



Laske säästöläskimellamme, kuinka paljon voit säästää vettä ja energiaa sivustoltamme

www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

l/min

3,5

LowFlow: Hanoja minimaaliseen virtaamaan

Erityisesti projekteissa veden- ja energiansäästö on tärkeä kriteeri rakennuksen sertifiointissa, esimerkiksi LEED- tai BREEAM-ser-

tifikaattien mukaan. Tätä varten Hansgrohe on kehittänyt erityisiä säätökasetteja, jotka minimoivat hanojen virtaamia. Yhdistettynä


erityiseen poresuuttimeen, tuloksena on vain 3,5 l/min virtaama.



Edut ja hyödyt

- Veden ja energian säästöt
- Erityisesti projekteissa etuja sertifiointissa
- Tarkat lämpötilasäädöt pienestä virtaamasta huolimatta

CoolStart: Automaattista energiansäästöä



Perushanat antavat lämmintä vettä kun vipu avataan keskiasennossa, CoolStart hanasta tulee ainoastaan kylmää vettä. Tämä estää lyhyillä käyttökerroilla päästämästä

putkiin turhaan seisomaan ja jäähtymään lämmintä vettä. Vasta kun kahvaa käännetään vasemmalle, lisätään kuumaa vettä joukkoon. Näin pienennetään energiantarvetta ja siten

myös CO₂-päästöjä. Tämä säästää ympäristöä ja samalla myös kukkaroa.



CoolStart: Näin lämminvesi virtaa vain, kun sitä todella tarvitaan.

CoolStart-tekniikka on saatavilla seuraavissa hanoissa:



Metris® 110



Talis® 80



Focus® 70
Focus® 100

Edut ja hyödyt

- Perusasennossa virtaa ainoastaan kylmää vettä, ilman että läpivirtausvedenlämmittimen tai kiertopumpun on käynnistettävä
- Erityinen ohjausmukavuus (lämminveden kahvaa täytyy käännettä vain vasemmalle)
- Huomattava veden ja energian säästöpotentiali, joka säästää selvää rahaa

Hansgrohen kylpyhuonehanat

Kylpyhuonehanasarjojen yleiskatsaus

PuraVida®

Metris®

Metris®S

Metris® Classic

Juoksuputken korkeus



PuraVida® 240



Metris® 260



Metris® S



Metris® Classic 250



Metris® 230



Metris® S



PuraVida® 200



Metris® 200



PuraVida® 110



Metris® 110



Metris® S



PuraVida® 100



Metris® 100



Metris® Classic 100

Lisätietoja PuraVida-kylpyhuonehanoista löydät sivulta 88 alkaen.

Lisätietoja Metris-kylpyhuonehanoista löydät sivulta 94 alkaen.

Lisätietoja Metris Classic-kylpyhuonehanoista löydät sivulta 106 alkaen.

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä ylempänä tuote on, sitä korkeampi on ComfortZone. Oikealle tuotteet ovat asetettu sarjoittain.

Talis®

Talis®S

Talis® Classic

Focus®



Talis® 250



Talis® Classic 230



Focus® 240



Talis® 210



Talis® S



Talis® 150



Focus® 190



Talis® 80



Talis® 80



Talis® S



Talis® Classic 80



Talis® Classic Natural 90



Focus® 100



Focus® 70



































Lisätietoja Talis-kylpyhuonehanoista löydät sivulta 98 alkaen.

Lisätietoja Talis Classic-kylpyhuonehanoista löydät sivulta 108 alkaen.









































Lisätietoja Focus-kylpyhuonehanoista löydät sivulta 102 alkaen.

Hansgrohen kylpyhuonehanat

Kylpyhuonehanamallistojen yleiskatsaus

		PuraVida®	Metris®	Talis®	Focus®
Pesuallas					
	Kylmävesihanat	 # 15132, -000, -400	 # 31166, -000	 # 32130, -000	 # 31130, -000
Yksiote pesuallashana	käsienpesualltaaseen	 # 15075, -000, -400	 # 31088, -000		
	vipupohjaventtiilillä	 # 15074, -000, -400	 # 31080, -000	 # 32040, -000	 # 31730, -000
	Push-Open-pohjaventtiilillä	 # 15070, -000, -400			 # 31604, -000
	ilman pohjaventtiiliä		 # 31084, -000	 # 32041, -000	 # 31733, -000
	läpivirtauslämmittimelle		 # 31074, -000		 # 31132, -000
	Korkeammat mallit	 # 15081, -000, -400	 # 31183, -000	 # 32052, -000	 # 31607, -000
Yksiote keittiöhana, jossa kääntyvä juoksuputki	vipupohjaventtiilillä		 # 31087, -000	 # 32084, -000	 # 31609, -000
	Push-Open-pohjaventtiilillä		 # 31187, -000	 # 32082, -000	
	ilman pohjaventtiilillä		 # 31081, -000		 # 31519, -000
Yksiote pesuallashana pesumaljoille (Highriser)	pohjaventtiilillä	 # 15072, -000, -400	 # 31082, -000		 # 31608, -000
3-osainen pesuallashana		 # 15073, -000, -400	 # 31083, -000	 # 32310, -000	

Tästä Hansgrohen tuotevalikoiman osasta asiakkaasi löytää aina oikean ratkaisun kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin. Yleiskatsaus kertoo sinulle asennusmahdollisuudet Hansgrohen perusmalliston puitteissa.

		PuraVida®	Metris®	Talis®	Focus®
Pesuallas					
Yksiotte pesuallashana	Seinäasennus 165 mm	 # 15084, -000, -400	 # 31085, -000	 # 31618, -000	
	Seinäasennus 225 mm	 # 15085, -000, -400	 # 31086, -000	 # 31611, -000	
Elektroninen hana		 # 15170, -000, -400	 # 31100, -000	 # 32110, -000	 # 31171, -000
pesuistuin					
Yksiotte pesuistuinhana		 # 15270, -000, -400	 # 31280, -000	 # 32240, -000	 # 31920, -000
Amme					
Yksiotte amme- ja suihkuhana	pinta-asennus	 # 15472, -000, -400	 # 31480, -000	 # 32440, -000	 # 31940, -000
	piiloasennus	 # 15445, -000, -400 # 15447, -000, -400	 # 31487, -000 # 31493, -000	 # 32475, -000 # 32477, -000	 # 31945, -000 # 31946, -000
	lattialla seisova	 # 15473, -000, -400			
3-osainen amme-hana, asennus ammeen reunaan		 # 15448, -000, -400			
3-osainen yksiotte amme- ja suihkuhana, as. ammeen reunaan		 # 15432, -000, -400	 # 31190, -000		
4-osainen amme- ja suihkuhana, as. ammeen reunaan		 # 15446, -000, -400	 # 34420, -000		
Ammeputki DN20		 # 15412, -000, -400	 # 31494, -000	 # 13414, -000	 # 13414, -000
Suihku					
Yksiotte suihkuhana	pinta-asennus	 # 15672, -000, -400	 # 31680, -000	 # 32640, -000	 # 31960, -000
	piiloasennus	 # 15665, -000, -400	 # 31685, -000	 # 32675, -000	 # 31965, -000

Aistikasta runoutta puhtaudessaan ja selkeydessään



Tyylikäs: PuraVida säteilee erityistä ylväyttä ja integroituu täydellisesti kylpyhuoneeseen, esimerkiksi valkoisten kylpyhuonekalusteiden kanssa.



Yhteensopiva: Puhdas eleganssi virtaa kaikkien yksityiskohtien läpi. Yläsuihkun ääri-viivat ovat lisäksi suunniteltu ergonomisesti hartianlevyisiksi.



Tunteellinen: DualFinish-menetelmän avulla valkoinen ja kromi sulautuvat yhteen saumattomasti.



Edut ja hyödyt

- Täydellinen valikoima yhtenäiseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Suunnattava suutin selkeällä laminaarivirtauksella ja säädettävällä suihkukulmalla
- Veistoksellinen ulkonäkö hanojen runkojen ja juoksuputkien harmonisella yhtenäisyydellä
- Naarmuuntumaton jauhemaalipinnoitus
- Virtaviivainen puikkokahva joystick-säätökasetilla
- DualFinish-menetelmän avulla tarkka valkoisen ja kromin rajaus

Pesuallas/pesuistuin



PuraVida® 240
Yksiotte pesuallashana
Push-Open-pohjaventtiilillä
PEX-liitosputket 900 mm
15072, -000, -400
PEX-liitosputket 600 mm
15066, -000, -400



PuraVida® 200
Yksiotte pesuallashana
Push-Open-pohjaventtiilillä
15081, -000, -400



PuraVida® 110
Yksiotte-pesuallashana
Push-Open-pohjaventtiilillä
15070, -000, -400
Bidette-käsisuihkulla
15275, -400
vipupohjaventtiilillä
15074, -000, -400



PuraVida® 100
Yksiotte pesuallashana
käsienspesualtaalle
Push-Open-pohjaventtiilillä
15075, -000, -400



- Lisää tilaa pesualtaalla parempaan mukavuuteen



PuraVida® 100
Kylmävesihana
käsienspesualtaaseen
15132, -000, -400



PuraVida®
Kosketusvapaa pesuallashana
lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
15170, -000, -400
Verkkoliittymä 230 V
15172, -000, -400



PuraVida®
Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
15171, -000, -400
Verkkoliittymä 230 V
15173, -000, -400



PuraVida® 100
3-osainen pesuallashana
kiinteällä juoksuputkella
15073, -000, -400



PuraVida®
Yksiotte pesuallashana
seinäasennukseen
225 mm # 15085, -000, -400
Runko-osa piiloasennukseen
13622180



PuraVida®
Yksiotte pesuallashana
seinäasennukseen
165 mm # 15084, -000, -400
Runko-osa piiloasennukseen
13622180



PuraVida®
Yksiotte pesuistuinhana
vipupohjaventtiilillä
15270, -000, -400

Kaikkien tuotteiden pinta on kuvattuna valko/kromi (-400).

Amme



PuraVida®
3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan
15448, -000, -400
Runko-osa piiloasennukseen
13233180





PuraVida®
3-osainen yksiote amme-
ja suihkohana, asennus
ammeen reunaan
15432, -000, -400
Runko-osa piiloasennukseen
13437180



PuraVida®
4-osainen amme- ja
suihkohana, asennus
ammeen reunaan
15446, -000, -400
Runko-osa piiloasennukseen
13444180



PuraVida®
2-osainen termostaatti,
asennus ammeen reunaan
15474, -000, -400
Runko-osa piiloasennukseen
13550180



- Ei laattojen rikkomista esiasennetun runko-osan ansiosta
- Secuflex Box suojaa suihkuletkaa ammeen takana
- Sujuva suihkuletkun käyttö
- Täydellisesti tiivistetty järjestelmä ja huolto ilman huoltoluukkaa



PuraVida®
Yksiote amme- ja suihkohana,
lattia-asennus, PuraVida
120 ljet puikkokäsuisuikulla
15473, -000, -400
Runko-osa lattia-asennukseen
10452180



PuraVida®
Yksiote amme- ja suihkohana,
pinta-asennus
15472, -000, -400



PuraVida®
Amme- ja suihkohana,
piiloasennus
15445, -000, -400
integroidulla turvatoiminnolla
15447, -000, -400



PuraVida®
Ammeputki DN20,
piiloasennus
15412, -000, -400



Suihku



PuraVida®
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus, ei sovellu
epäkesko- tai pinta-
asennusliittimille
15672, -000, -400



PuraVida®
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
15665, -000, -400



PuraVida®
Suihkutermostaatti,
piiloasennus, yhdelle suihkulle
15775, -000, -400



PuraVida®
Suihkutermostaatti,
piiloasennus, kahdelle
suihkulle
15771, -000, -400



PuraVida®
Suihkutermostaatti,
piiloasennus
15770, -000, -400
Highflow-termostaatti
15772, -000, -400



PuraVida® iControl®
Käyttöventtiili/vaihdin
piiloasennus kolmelle suihkulle
15777, -000, -400



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin
PuraVidalle
15937, -000, -400



Käyttöventtiili
PuraVidalle
15978, -000, -400




Runko-osa
piiloasennustermostaattiin
ja piiloasennushanoille
iBox universal # 01800180




Suihkut


PuraVida® 400
Yläsuihku
ja suihkuputki 390 mm
(21 l/min) # 27437, -000, -400
kattoliitännällä 100 mm
27390, -000, -400 (ei kuvassa)



PuraVida® 150 3jet
Käsिसuihku
(16 l/min) # 28557, -000, -400
EcoSmart (9 l/min) # 28567, -000, -400
(ei kuvassa)



PuraVida® 120 1jet
Puikkokäsisisuihku
(16 l/min) # 28558, -000, -400
EcoSmart (9 l/min) # 28568, -000, -400
(ei kuvassa)




- Ääriviivat on suunniteltu ergonomisesti hartianleveysiksi
- Pitkä suihkuputki hyvään liikkumavapauteen
- Tyylikäs kokonaisuus DualFinishin ansiosta


- Uudenlainen muotoilu
- 2-koteloisen rakenne
- Suihkumuotojen vaihto napin painalluksella
- Hygieeninen, integroitu vedenojtaus




PuraVida® 100
Sivusuihku
28430, -000, -400



PuraVida® 120 1jet
TravelShower
(16 l/min) # 28564, -400



PuraVida®/Unica® Setti
0,90 m # 27853, -000, -400

**Lisävarusteet**

Porter 'S
Suihkupidike
28331, -000



PuraVida® Fixfit®
Letkuliitin DN15 kuulaniveellä sekä takaiskuventtiili
27414, -000

Lisävarusteet



PuraVida®
Saippua-annostelija
41503, -000



PuraVida®
Hammasmukiteline
41504, -000



PuraVida®
Saippuateline
41502, -000



PuraVida®
Yksittäinen koukku
41501, -000




PuraVida®
WC-paperiteline
41508, -000



PuraVida®
Vararullateline
41518, -000



PuraVida®
WC-harja ja pidike,
keramiikka
41505, -000



PuraVida®
Käsipyyheidike,
2-vartinen
41512, -000




PuraVida®
Kädensija 300 mm
41513, -000



PuraVida®
Kylpyyheidike
600 mm
41506, -000

Sopii kaikkiin korkeuksiin



Tyylikäs: Laajat kahvojen ja juoksuputkien pinnat antavat kylpyhuoneelle kallisarvoisen ulkonäön.



Moderni: Metris-hanoissa tyylikäs muotoilu luo enemmän tilaa ComfortZone-alueelle.



Edut ja hyödyt

- Laajat pinnat tyylikkään, laadukkaan kylpyhuoneen suunnitteluun
- Litteän kahvan avoin kaari kuvaa yksinkertaista käyttöä
- Kartiomallinen runko ja selkeät reunat luovat laadukasta luonnetta
- Viisi erilaista pesuallashanakorkeutta yksilölliseen tilaan
- Automaattinen vesimäärän rajoitus 5 l/min EcoSmart-tekniologian ansiosta

Pesuallas/pesuistuin



Metris® 260

Yksiotte pesuallashana vipupohjajaventiilillä # 31082, -000 ilman pohjajaventiiliä # 31184, -000



Metris® 230

Yksiotte pesuallashana 120° kääntyvällä juoksuputkella ja vipupohjajaventiilillä # 31087, -000 Push-Open-pohjajaventiilillä # 31187, -000 ilman pohjajaventiiliä # 31081, -000



Metris® 200

Yksiotte pesuallashana vipupohjajaventiilillä # 31183, -000 ilman pohjajaventiiliä # 31185, -000



Metris® 110

Yksiotte pesuallashana Bidette-käsisuihkulla # 31285, -000 ilman pohjajaventiiliä # 31084, -000 vipupohjajaventiilillä # 31080, -000 ilman pohjajaventiiliä, LowFlow # 31203, -000 CoolStart # 31121, -000 (ei kuvassa)



Metris® 100

Yksiotte pesuallashana vipupohjajaventiilillä # 31088, -000 ilman pohjajaventiiliä # 31186, -000



Metris® 100

3-osainen pesuallashana kiinteällä juoksuputkella # 31083, -000



Metris®

Yksiotte pesuallashana seinäasennukseen 225 mm # 31086, -000 165 mm # 31085, -000 (ei kuvassa) Runko-osa piiloasennukseen # 13622180



Metris®

Kylmävesihana käsienvesualtaaseen # 31166, -000



Metris®

Yksiotte pesuistuinhana vipupohjajaventiilillä # 31280, -000



Metris®

Amme



Metris®
Yksiotte-amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31480, -000



Metris®
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31493, -000
integroidulla
turvayhdistelmällä EN1717
31487, -000




Metris®
Ammeputki DN20,
piiloasennus
31494, -000



Metris®
3-osainen amme- ja
suihkuhana, asennus
ammeen reunaan
31190, -000
Runko-osa piiloasennukseen
13437180



Metris®
4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31442, -000
Runko-osa piiloasennukseen
13444180



- Ei laattojen rikkomista esiasennetun runko-osan ansiosta
- Secuflex Box suojaa suihkuletkeä ammeen takana
- Sujuva suihkuletken käyttö
- Täydellisesti tiivistetty järjestelmä ja huolto ilman huoltoluukkuja

Suihku



Metris®
Yksiotte suihkuhana,
pinta-asennus
31680, -000



Metris®
Yksiotte suihkuhana,
piiloasennus
31685, -000



Metris®
Suihkutermostaatti,
piiloasennus, yhdelle suihkulle
31572, -000 (ei kuvassa)
kahdelle suihkulle
31573, -000



Metris®
Suihkutermostaatti,
piiloasennus
31570, -000
Highflow-termostaatti
31571, -000 (ei kuvassa)



iControl® S
Käyttöventtiili/vaihdin
piiloasennus kolmelle suihkulle
15955, -000

Metris® S

Pesuallas



Metris® S
Yksiotte pesuallashana vipupohjaventtiilillä
31022, -000
ilman pohjaventtiiliä # 31023, -000



Metris® S
Yksiotte pesuallashana 120° kääntyvällä
juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä
31159, -000
Push-Open-pohjaventtiilillä # 31161, -000



Metris® S
Yksiotte pesuallashana
Bidette-käsisuihkulla # 31160, -000
vipupohjaventtiilillä # 31060, -000
ilman pohjaventtiilillä # 31068, -000
LowFlow #31063, -000 (ei kuvassa)



Metris® S

Pesuallas/pesuistuin



Metris® S

Yksiotte pesuallashana seinäasennukseen
165 mm # 31162, -000 (ei kuvassa)
225 mm # 31163, -000
Runko-osa piiloasennukseen
13622180



Metris® S

Kosketusvapaa pesuallashana lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö # 31100, -000
Verkkoliittymä 230 V # 31102, -000
ilman lämpötilan säätöä, paristokäyttöinen
31101, -000 (ei kuvassa)
Verkkoliittymä 230 V # 31103, -000 (ei kuvassa)



Metris® S

Yksiotte pesuistuinhana vipupohjajaventiilillä
31261, -000



Amme



Metris® S

Yksiotte amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31460, -000



Metris® S

Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31465, -000
integroidulla turvayhdistelmällä
EN1717
31466, -000




Metris® S

Ammeputki DN20, piiloasennus
14420, -000



Metris® S

4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
170 mm # 31446, -000
220 mm # 31447, -000
Runko-osa piiloasennukseen
13444180



Suihku



Metris® S

Yksiotte suihkuhana,
pinta-asennus
31660, -000



Metris® S

Yksiotte suihkuhana,
piiloasennus
31665, -000



Runko-osa piiloasennustermostaattiin ja -hanoille

iBox universal # 01800180



- Metris S tarjoaa ajatonta muotoilua selkeillä ja tarkoilla linjoilla
- Ergonominen puikkokahva vahvistaa tarkkaa muotoilua
- Sopii erinomaisesti myös projekteihin



Peitelaiipan halkaisija Metris ja Metris S: 150 mm. **Sopivat käyttöventtiilit** löydät sivulta 66.

Sopii kaikkiin muotoihin



Miellyttävä: Käännettävä juoksuputki (↷) mahdollistaa laajan vesisuihkun ja laajentaa siten käden käännteessä henkilökohtaista ComfortZone-alueita.

Selkeä: Kapealla ja tyylikkäällä puikkokahvalla varustettu Talis tarjoaa ainutlaatuisia toiminnallista ja selkeää muotoilua.



Edut ja hyödyt

- Lieriömäinen, kallistettu runko on selkeä ja dynaaminen
- Laaja valikoima tarjoaa ratkaisut jokaiseen kohteeseen
- Selkeä puikkokahva on yksinkertainen käyttää
- Käytännöllinen kääntyvä juoksuputki: ulottuva vesisuihku tuo mukavuutta hiusten tai hampaiden pesuun sekä isojen astioiden täyttöön
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-tekniologian ansiosta

Pesuallas/pesuistuin



Talis® 250

Yksioite pesuallashana 60° kääntyvällä juoksuputkella, pyörivällä juoksuputken päällä ja PushOpen-pohjaventtiilillä # 32055, -000



Talis® 210

Yksioite pesuallashana 120° kääntyvällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä # 32082, -000 vipupohjaventtiilillä # 32084, -000 Kääntyvä juoksuputki # 32080, -000



Talis® 150

Yksioite pesuallashana pyörivä juoksuputken pää ja vipupohjaventtiili # 32052, -000



Talis® 80

Yksioite pesuallashana pyörivä juoksuputken pää ja vipupohjaventtiili # 32053, -000



- Muotoilun klassikko
- Pyörivä juoksuputken pää lisää toiminnallisuutta



Talis® 80

Yksioite pesuallashana Bidette-käsisuihkulla # 32140, -000 vipupohjaventtiilillä # 32040, -000 ilman pohjaventtiiliä # 32041, -000 vipu, pohjaventtiilillä, LowFlow # 32046, -000 ilman pohjaventtiiliä, LowFlow # 32146, -000 CoolStart # 32057, -000 (ei kuvassa)



Talis® 80

Kylmävesihana käsi pesuallastaaseen # 32130, -000 # 13132, -000 (ei kuvassa)



Talis® 200

2-ote pesuallashana kääntyvällä juoksuputkella 120° # 32030, -000



Talis® 230

3-osainen pesuallashana # 32310, -000



Talis®

Yksioite pesuallashana seinäasennukseen # 32047, -000



Pesuallas/pesuistuin



Talis®
Kosketusvapaa pesuallashanan
lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
32110, -000
Verkkoliittymä 230 V
32112, -000



Talis®
Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämpötilan säätöä
Paristokäyttö
32111, -000
Verkkoliittymä 230 V
32113, -000



Talis®
Yksiotte pesuallashana seinäasennukseen
165 mm # 31618, -000
LowFlow # 31620, -000
225 mm # 31611, -000 (ei kuvassa)
Runko-osa piiloasennukseen
13622180



Talis®
Yksiotte pesuistuinhana
32240, -000



Amme



Talis®
Yksiotte amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
32440, -000



Talis®
Amme- ja suihkuhana, piiloasennus
32475, -000
integroidulla turvatoiminnalla EN1717
32477, -000



Talis®
Ammeputki DN20, piiloasennus
13414, -000



Suihku



Talis®
Yksiotte suihkuhana, pinta-asennus
32640, -000



Talis®
Yksiotte suihkuhana, piiloasennus
32675, -000



**Runko-osa
piiloasennustermostaattiin
ja -hanoille**
iBox universal # 01800180

Talis® S**Pesuallas/pesuistuin**

Talis® S
Yksioite pesuallashana 360° kääntyvällä juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä # 32070, -000
120° kääntyvällä juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä # 32073, -000



Talis® S
Yksioite pesuallashana vipupohjaventtiilillä # 32020, -000
ilman pohjaventtiilillä # 32031, -000



Talis® S
Yksioite pesuistuinhana # 32220, -000

**Amme**

Talis® S
Yksioite amme- ja suihkuhana, pinta-asennus # 32420, -000



Talis®
Amme- ja suihkuhana, piiloasennus # 32475, -000
integroidulla turvatoiminnalla EN1717 # 32477, -000

Suihku

Talis® S
Yksioite suihkuhana, pinta-asennus # 32620, -000



Talis®
Yksioite suihkuhana, piiloasennus # 32675, -000



- Talis S on kylpyhuoneen klassikko minimalistisella muotoilulla
- Kapea ja pelkistetty
- Selkeälinjainen puikkokahva on yksinkertainen käyttää
- Suuntaa näyttävä muotoilu



Talis Care -tuotteet liikuntarajoitteisille henkilöille löydät sivulta 110 alkaen.

Loistava laadussa, mukavuudessa ja hinnassa



Elävä: Focus-hanat tuovat lieriömäisellä, dynaamisesti kallistetulla muotoilulla tyylikkyyttä ja arvokkuutta kylpyhuoneeseen.

Miellyttävä: Pehmeä, hemmotteleva pyöreys ja ergonominen kahva kutsuvat miellyttävään käyttöön.



Edut ja hyödyt

- Yhteensopiva ja selkeä muotoilu
- Dynaaminen siluetti ja pehmeät muodot kertovat laadusta
- Ergonominen kahva on yksinkertainen käyttää
- Laadukasta mukavuutta hyvään hintaan
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-tekniologian ansiosta

Pesuallas/pesuistuin





Focus® 240
Yksiotte pesuallashana 120° kääntyvällä juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä # 31609, -000 ilman pohjaventtiiliä # 31519, -000



Focus® 190
Yksiotte pesuallashana vipupohjaventtiilillä # 31608, -000 ilman pohjaventtiiliä # 31518, -000



Focus® 100
Yksiotte pesuallashana Bidette-käsisuihkulla ja Push-Open-pohjaventtiilillä # 31927, -000 vipupohjaventtiilillä # 31607, -000 ilman pohjaventtiiliä # 31517, -000 LowFlow # 31513, -000 CoolStart # 31621, -000 (ei kuvassa)



Focus® 70
Yksiotte pesuallashana Bidette-käsisuihkulla # 31926, -000 vipupohjaventtiilillä # 31730, -000 ilman pohjaventtiiliä # 31733, -000 vipupohjaventtiilillä, LowFlow # 31951, -000 ilman pohjaventtiiliä, LowFlow # 31952, -000 Push-Open-pohjaventtiilillä # 31604, -000 CoolStart # 31539, -000 (ei kuvassa)



Focus®
Kosketusvapaa pesuallashana lämpötilan säädöllä Paristokäyttö # 31171, -000 Verkkoiliytymä 230V # 31173, -000



Focus®
Kosketusvapaa pesuallashana ilman lämpötilan säätöä Paristokäyttö # 31172, -000 Verkkoiliytymä 230V # 31174, -000



- Hygieeninen, koska kosketusvapaa
- Sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin



Focus®
Yksiotte pesuistuinhana vipupohjaventtiilillä # 31920, -000 Push-Open-pohjaventtiilillä # 31922, -000



Amme



Focus®
Yksiotte amme- ja suihkuhana, pinta-asennus
31940, -000



Focus®
Amme- ja suihkuhana, piiloasennus
31945, -000
varmistusyhdistelmällä
31946, -000



Focus®
Ammeputki DN20, piiloasennus
13414, -000



Suihku



Focus®
Yksiotte suihkuhana, pinta-asennus
31960, -000



Focus®
Yksiotte suihkuhana, piiloasennus
31965, -000



Runko-osa
piiloasennustermostaattiin
ja-hanoille
iBox universal # 01800180

Avantgarde



Sulavat hanat lisäävät kylpyhuoneen aistikkautta

- Palkittu ulkomuoto ja epätavalliset materiaalit
- Pirstävä ulkonäkö
- Aistillinen minimaalisuus



PuraVida® 110

Modern



Hanat pelkistetyllä muotoilulla ja lukuisilla mukavuuksilla

- Valittavana kolme mallivaihtoehtoa ja hintaluokkaa
- Olennaiseen keskittyvä muotoilu
- Tilan tuntua kylpyhuoneessa



Metris® 110



Talis® 80



Focus® 70

Classic



Klassiset muodot – moderni tulkinta

- Ajatton klassinen muotoilu
- Pyöreät, kaarevat muodot
- Ergonominen käyttömukavuus



Metris® Classic 100



Talis® Classic 80

Metris® Classic

Modernit klassikot sulavalla muotoilulla



Klassinen: Sulava muotoilu pelkistetyn kaarevilla kahvoilla ja juoksuputkilla edustaa arvokkuutta ja iloa.

Tyylikäs: Kiiltävä ja tasainen hanan pinta antaa jokaiselle kylpyhuoneelle ylellisen arvokkuuden.



Edut ja hyödyt

- Tasapainoinen, pelkistetty muotoilu klassisella sulavuudella
- Geometriset perusmuodot koristelluilla linjoilla hienostuneeseen tunnelmaan
- Laadukas krominen pinta: pitkäikäinen ja helposti puhdistettava
- Automaattinen virtauksen rajoitus 5 l/min EcoSmart-tekniikan ansiosta

Pesuallas/pesuistuin



Metris® Classic 250
Yksiote pesuallashana
vipupohjaventtiilillä
31078, -000



Metris® Classic 100
Yksiote pesuallashana
vipupohjaventtiilillä
31075, -000
ilman pohjaventtiiliä
31077, -000



Metris® Classic
Yksiote pesuallashana
seinäasennukseen
225 mm # 31003, -000
Runko-osa piiloasennukseen
13622180



Metris® Classic 100
3-osainen pesuallashana
vipupohjaventtiilein
31073, -000



Metris® Classic
Yksiote pesuistuinhana
vipupohjaventtiilein
31275, -000



Amme



Metris® Classic
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31478, -000



Metris® Classic
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31485, -000



Metris® Classic
Ammeputki DN20,
piiloasennus
13413, -000



Suihku



Metris® Classic
Yksiote suihkuhana, pinta-
asennus
31672, -000



Metris® Classic
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
31676, -000



Fixfit® Classic
Ulosotto suihkuletkulle DN15
takaiskuventtiilin kanssa
16884, -000



**Runko-osa
piiloasennustermostaattiin
ja-hanoille**
iBox universal # 01800180



Klassisen tyylikkyyden harmonia



Klassinen: Talis Classic-linjan hanoissa yhdistyvät alkuperäinen viehätys ja edelläkävijän vedensäästöteknologiat.



Eleganti: Geometriset muodot, ylelliset kaarteet, hienot linjat tuovat rauhallisen ja samalla jännittävän tyylin kylpyhuoneeseen.



Edut ja hyödyt

- Kapea, pyöreä runko ja solakka geometrinen muotoilu on tyylikäs
- Leveämpi tyvi ja kaareva juoksuputki korostavat klassista viehätystä
- Klassisesti muotoiltu puikkokahva on helppo käyttää
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta

Pesuallas/pesuistuin

Talis® Classic 230
Yksiote pesuallashana
vipupohjajaventiilillä
14116, -000



Talis® Classic 80
Yksiote pesuallashana
vipupohjajaventiilillä
14111, -000
ilman pohjajaventiiliä
14118, -000



Talis® Classic Natural 90
Yksiote pesuallashana
vipupohjajaventiilillä
14127, -000



Talis® Classic
Yksiote pesuistuinhana
vipupohjajaventiilillä
14120, -000

**Amme**

Talis® Classic
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
14140, -000



Talis® Classic
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
14145, -000
integroidulla
turvayhdistelmällä EN1717
14146, -000



Talis® Classic
Ammeputki DN20,
piiloasennus
14148, -000

**Suihku**

Talis® Classic
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
14161, -000



Talis® Classic
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
14165, -000



**Runko-osa
piiloasennustermostaattiin
ja-hanoille**
iBox universal # 01800180



Care-hanat

Esteettömästi enemmän mukavuutta ja turvallisuutta

Pidemmät käyttökahvat, intuitiivinen käyttö, tasaiset lämpötilat, suuret kirjaimet: Talis Care- ja Focus Care-sarjojen hanat sekä Ecostat Comfort Care-termostaattit huolehtivat paremmasta turvallisuudesta, mukavuudesta ja käyttäjävällisyydestä kylpyhuoneessa.

Niiden mahdollistama huoleton vedenkäyttö helpottaa myös lapsiperheiden arkea. Hyvin suunnitellut ratkaisut sopivat lisäksi kaikkiin muihinkin paikkoihin, joissa vaaditaan helppokäyttöisyyttä, joissa on muita iän tai sairauden aiheuttamia tarpeita tai joissa vaaditaan eri-

tyisiä hygieniavaatimuksia: vanhainkodeissa, sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa tai asuntoloissa. Mutta myös siellä, jossa tarvitaan enemmän käyttömukavuutta ja turvallisuutta, kuten päiväkodeissa, hotelleissa tai monen sukupolven taloissa.



Focus® Care
Yksiote pesuallashana

Ecostat® Comfort Care
Suihkutermostaatti



Edut ja hyödyt

- Erittäin pitkä, laaja-alainen käyttövipu: ergonominen muotoilu, jotta vipua voidaan liikuttaa myös koko kädellä tai käsivarrella
- Helppo ja mukava käyttö
- Erittäin pitkäikäinen kestävä messinkirungon ja metallikahvan ansiosta
- Lämpötila esisäädettävä, esimerkiksi henkilöille, jotka ovat menettäneet lämpötilatunnon

Talis® Care**Pesuallas**

Talis® Care 150
Yksiote pesuallashana
32036, -000



Talis® Care 80
Yksiote pesuallashana
32035, -000



Talis® Care
Yksiote pesuallashana
pinta-asennus
32037, -000

**Amme**

Talis® Care
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
32441, -000



Ecostat® Comfort Care
Ammetermostaatti,
pinta-asennus
13115, -000

**Suihku**

Talis® Care
Yksiote-suihkuhana,
pinta-asennus
32641, -000




Ecostat® Comfort Care
Suihkutermostaatti,
pinta-asennus
13117, -000

Focus® Care**Pesuallas**

Focus® Care 100
Yksiote pesuallashana
31911, -000



Focus® Care 80
Yksiote pesuallashana
31910, -000



Focus® Care
Yksiote pesuallashana
pinta-asennus
31913, -000

**Suihku**

Focus® Care
Yksiote-suihkuhana,
pinta-asennus
31916, -000



- Käyttäjystävällisen kahvan pituus 121 mm
- Kestävä messinkirunko
- Metallikahva

Elektroninen pesuallashana

Kosketusvapaa tekniikka parempaan hygieniaan ja vedensäästöön

Vesi virtaa vain, kun sitä todella tarvitaan: Kosketusvapaat hanat infrapuna-elektronikalla auttavat erityisesti julkisissa kulutuksen ja energian kustannuksiasäästävät vettä

erityisesti julkisissa tiloissa ja pienentävät energiakustannuksia. Lisäksi kosketusvapaa tekniikka estää tartuntavaaroja, joita voi aiheutua paljon käytetyistä hanoista julkisissa

ja liiketilojen saniteettitiloissa. Varsinkin terveydenhoitoalan hygienia-asiantuntijat suosittelvat kosketusvapaita vesilähteitä.



Focus®
Elektroninen pesuallashana



Edut ja hyödyt

- Vedensäästö automaattisella vedenpysäytyksellä
- Saatavilla paristo- ja verkkoliittymälle
- Erittäin hygieeninen, koska kosketusvapaa
- Sopii erinomaisesti julkisiin ja liiketiloihin
- WELL-sertifioitu

Elektroninen pesuallashana**PuraVida®****PuraVida®**

Kosketusvapaa pesuallashana
lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
15170, -000, -400
Verkkoliittymä 230 V
15172, -000, -400

**PuraVida®**

Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämpötilan säätöä
Paristokäyttö
15171, -000, -400
Verkkoliittymä 230 V
15173, -000, -400

**Metris® S**

reddot design award
winner 2006

**Metris® S**

Kosketusvapaa pesuallashana
lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
31100, -000
Verkkoliittymä 230 V
31102, -000

**Metris® S**

Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämpötilan säätöä
Paristokäyttö
31101, -000
Verkkoliittymä 230 V
31103, -000

**Talis®****Talis®**

Kosketusvapaa pesuallashana
lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
32110, -000
Verkkoliittymä 230 V
32112, -000

**Talis®**

Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämpötilan säätöä
Paristokäyttö
32111, -000
Verkkoliittymä 230 V
32113, -000

**Focus®****Focus®**

Kosketusvapaa pesuallashana
lämpötilan säädöllä
Paristokäyttö
31171, -000
Verkkoliittymä 230 V
31173, -000

**Focus®**

Kosketusvapaa pesuallashana
ilman lämpötilan säätöä
Paristokäyttö
31172, -000
Verkkoliittymä 230 V
31174, -000



Logis®



Nesteanostelija
lasi
40514, -000



Hammaslasiteline
lasi
40518, -000



Saippuateline
lasi
40515, -000



Yksittäinen koukku
40511, -000



WC-paperiteline
40523, -000



WC-paperiteline
ilman kantta
40526, -000



Vararullanpidike
40517, -000



WC-harja ja teline
lasi
40522, -000



Käsipyyheidike
2-vartinen
40512, -000



Kahva
300 mm
40513, -000



Pyyheidikkeet
600 mm
40516, -000

Logis® Classic



Nesteanostelija
keramiikka
41614, -000



Hammasmukiteline
keramiikka
41618, -000



Saippuateline
keramiikka
41615, -000



Yksittäinen koukku
41611, -000



WC-paperiteline
41623, -000



WC-paperiteline
ilman kantta
41626, -000



Vararullanpidike
41617, -000



WC-harja ja teline
keramiikka
41632, -000



Käsipyyheidike
2-vartinen
41612, -000



Kahva
300 mm
41613, -000



Pyyheidikkeet
600 mm
41616, -000

Hana

Käsisuihku

Yläsuihku

Suihku

Avantgarde



PuraVida® 110



PuraVida® 150



PuraVida® 400



PuraVida®
pinta-asennus



PuraVida®
piiloasennus

Modern



Metris® 110



Raindance®
Select S 150



Raindance® Select E 300



Metris®
pinta-asennus



Metris®
piiloasennus



Talis® 80



Croma® 100



Croma® 160



Talis®
pinta-asennus



Talis®
piiloasennus



Focus® 70



Crometta® 85



Crometta® 85



Focus®
pinta-asennus



Focus®
piiloasennus

Classic



Metris® Classic 100



Raindance®
Classic 100



Raindance®
Classic 240



Metris® Classic
pinta-asennus



Metris® Classic
piiloasennus



Talis® Classic 80



Croma® 100
Classic



Talis® Classic
pinta-asennus



Talis® Classic
piiloasennus

Hansgrohen viemäröintijärjestelmät

Hillitty muotoilu, täydellinen toiminta

Puhtaus on välttämätöntä hyvinolon tunnetta varten kylpyhuoneessa. Sen vuoksi Hansgrohe on suunnitellut lukuisia innovatiivisia viemäröintijärjestelmiä. Näin käytetty vesi

voi virrata viemäriin nopeasti ja vaivattomasti. Monenlaiset mallit, kuten Exafill, Flexaplus, Raindrain ja Flowstar, voidaan asentaa yksinkertaisesti ja ne ovat sen lisäksi käyttäjäs-

tävällisiä. Ylivuodon säätö tai muut järkevät toiminnot huolehtivat pitkään kestävästä mukavuudesta, myös suihkunautinnon jälkeen.



Push-Open: Push-Open-pohjaventtiili voidaan sulkea ja avata kevyellä painalluksella ja se mahdollistaa siten yksinkertaisen altaan täyttämisen tai tyhjentämisen.



Flowstar®: Flowstar-kierrevesilukko on myös optisesti selkeä ratkaisu pesualtaan alle.



Amme Exafill® S: Erillinen ammehana on tarpeeton, koska integroidulla hienolla vesiputoussuihkulla amme voidaan täyttää mukavasti ja ilman roiskeita. Exafill S on kaikki yhdessä: Ammeen täyttö, -viemäröinti ja -ylivuoto. Ja sen asennuskin on vielä helppoa – samoin kuin suuttimien puhdistuskin QuickClean-tekniologian avulla.



Amme Flexaplus® S: Ei enää liian täyteen täytettyä kylpyammetta. Koska tyhjennys- ja ylivuotoventtiilit valvovat ammeen ylimääräistä vettä ylivuodon säännöstelyelementillä. Vedenkorkeutta voidaan nostaa ammeessa korkeintaan 25 mm vielä suurempaan kylpynautintoon.



Suihku Raindrain® 90 XXL: Sopii erityisesti suuriin suihkuihin korkealla virtaamalla, kuten Raindance Rainfall tai Raindance Rainmaker. Huolehtii kaikenlaisten suihkualtaiden nopeasta ja vaivattomasta tyhjennyksestä. Täydellinen suihkun pohjaventtiili tyhjentää jopa 51 l/min ja on yksinkertainen asentaa.



Edut ja hyödyt

- Veden nopea tyhjennys
- Luotettava myös suurissa suihkuissa isoilla virtaamilla
- Helppo asentaa ja erittäin käyttäjäystävällinen
- Ylivuodon säätö ja muita järkeviä toimintoja

Hajulukot



Flowstar® design-sifoni

52100, -000

Setti: 1 Flowstar, 2 kulmasulun suojakotelo (ilman kulmasulkua)
52110, -000 (ei kuvassa)

Setti: 1 Flowstar, 2 kulmasulun suojakotelo (kulmasululla)
52120, -000 (ei kuvassa)



Flowstar® S design-kierrevesilukko

52105, -000



Kulmasulku E

13902, -000



Kulmasulku S

13901, -000



Pohjaventtiili

Push-Open

50100, -000



Pohjaventtiili

sulkeutumaton malli

50001, -000, -800



Vipupohjaventtiili

vaakavivulla

94139, -000

Suihkualtaan viemärit



Raindrain® 90 XXL

Kokonaissetti

51 l/min

60067, -000



Raindrain® 90 XXL

Runko-osa

51 l/min

60065180



Raindrain® 90 XXL

Pintaosa

60066, -000

▪ Virtausteho kork. 51 l/min

▪ Yksinkertainen asennus



Staro® '90

Kokonaissetti

29 l/min

60056, -000



Staro® '90

Runko-osa

29 l/min

60054180



Staro® '90

Pintaosa

60055, -000



Staro® '52

Kokonaissetti

33 l/min

60060, -000



Starolift® '52

Runko-osa

33 l/min

60052180



Starolift® '52

Pintaosa

60053, -000

Amme



Flexaplusta
Kokonaisuus viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla standardiammeille
58143, -000



- Jousitettu tyhjennystulppa suojaa loukkaantumisilta
- Itsepuhdistuva ruuvisifoni



Flexaplusta S
Kokonaisuus viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla standardiammeille
58150, -000



Flexaplusta
Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla standardiammeille
58140180



Flexaplusta S
Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla erikoisammeille
58141180



Flexaplusta
Pintaosa
58185, -000



Flexaplusta S
Pintaosa
58186, -000



Exafill
Kokonaisuus täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille
58123, -000



Exafill
Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille
58125180



Exafill
Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus erikoisammeille
58126180



Exafill
Pintaosa
58127, -000



Exafill S
Kokonaisuus täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille
58113, -000



- Joustavasti sovitettavissa ammeen muotoon



Exafill S
Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille
58115180



Exafill S
Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus erikoisammeille
58116180



Exafill S
Pintaosa
58117, -000

KEITTIÖHANAT

**Monipuoliset hanat, joissa yhdistyvät tietotaito,
laatu, toiminnallisuus ja muotoilu:**

PuraVida® | Metris® | Talis® | Focus®



ComfortZone keittiö



Laatua, joka vastaa täysin asiakkaasi makua

Monille ruoanlaitto on puuhaa, missä voi rentoutua ja unohtaa kiireet. Tätä rentoutumista Hansgrohe tukee moderneilla ja käytännöllisillä keittiöhanoilla. Toiminnalliset yksityiskohdat kääntyvistä juoksuputkista käteviin

ulosvedettäviin pikapesimiin ja elektroniseen lämpötilan säätöön. ComfortZone auttaa osaltaan helpottamaan jokaista käden liikettä: Korkeat juoksuputket tuovat huomattavasti liikumistilaa ja mahdollistavat isojen kattiloiden

ja maljakoiden helpon täyttämisen. Kätevät mallit laajalla kääntymisasteella tai kahden suihkuveden ulosvedettävillä pikapesimillä tekevät jopa tiskauksesta mukavaa.



ComfortZone: Mitä korkeampi hanan ja altaan väli on, sitä enemmän on liikkumatilaa.


Hansgrohen keittiöhanat

Keittiöhanamallistojen yleiskatsaus

Juoksuputken korkeus

Focus®

Talis®



Focus-keittiöhanat löydät sivulta 129.



Talis-keittiöhanat löydät sivulta 128.

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä ylempänä tuote on, sitä korkeampi on ComfortZone. Tuotteet ovat järjestetyt oikealle laajeneviin sarjoihin.

Metris®

PuraVida®



Metris®



Metris®



Metris®



PuraVida®




PuraVida®

Metris-keittiöhanat löydät sivulta 126 alkaen.

PuraVida-keittiöhanat löydät sivulta 124 alkaen.

PuraVida® 2-osainen yksioite keittiöhana

Antaa kaikki vapaudet ergonomisille toiveille



Esimerkkejä asennukseen



PuraVida®
2-osainen yksioite keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella 120°
(kuva ruostumaton teräs-pinnalla)
15812, -000, -800



Edut ja hyödyt

- Vakuuttava estetiikka erillisellä käyttökahvalla
- Hanan ja kahvan yksilöllinen sijoittelu altaan ympärille lisää ergonomiamia
- Korkea kääntyvä juoksuputki antaa lisää tilaa juoksuputken ja pesualtaan välille
- DualFinish saumaton siirtymä harjatusta pinnasta kiilloitettuun juoksuputken yläpintaan

PuraVida® 2-osainen elektroninen keittiöhana

Järkevää toiminnallisuutta keittiössä



Lämpötilan pikavalinta



Painallus



1x - kylmävesi



1x - sekoitettu vesi



1x - lämminvesi

Lämpötila



Kääntö

Tilavuus




Painallus ja kääntö

Puhdistus



Painallus ja pito



Esimerkkejä asennukseen



PuraVida®
2-osainen elektroninen keittiöhana
kääntyvällä juoksuputkella 120°
(kuva ruostumaton teräs-pinnalla)
15805, -000, -800



Edut ja hyödyt

- Vakuuttava estetiikka erillisellä käyttökahvalla
- Hanan ja kahvan yksilöllinen sijoittelu altaan ympärille lisää ergonomiaa
- Korkea kääntyvä juoksuputki antaa lisää tilaa juoksuputken ja pesualtaan välille
- Yksinkertainen käyttö napin painalluksella ja kääntämällä
- Veden lämpötilan näyttö LED-valorenkkaalla
- DualFinish saumaton siirtymä harjatusta pinnasta kiilloitettuun juoksuputken yläpintaan

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi

Metris® yksitekeittiöhana

Täydellinen kädessä, täydellinen muotoilu




Edut ja hyödyt

- Kolme hanamallia kaikkiin tarpeisiin: ulosvedettävällä pikapesimellä, ulosvedettävällä juoksuputkella tai kääntyvällä juoksuputkella
- Ergonomisesti muotoiltu ulosvedettävä pikapesin parantaa käyttömukavuutta
- Sopii erinomaisesti kaikille ikäryhmille helppokäyttöisen, ergonomisesti kaarretun käyttökahvan ansiosta
- Hanan rungon muoto on harmonisesti yhteensopiva altaiden muotojen kanssa
- Saatavilla myös kaadettava malli asennuksiin ikkunan eteen

Metris®

Metris®
Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntyyvä juoksuputki 110°/150°
14820, -000, -800



Metris®
Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella, kääntyyvä juoksuputki 110°/150°
14821, -000, -800



Metris®
Yksiotte keittiöhana, kääntyyvä juoksuputki 110°/150°/360°
14822, -000, -800
pesukoneventtiilein
14888, -000 (ei kuvassa)
asennukseen ikkunan eteen
14823, -000, -800



- Pystysuora kahva
- Ulosvedettävä käsisuihku, jossa on kaksi suihkumuotoa (tavallinen/suihku)
- Vähemmän roisketta tasaisen ja poreettoman suihkun ansiosta



Talis®



Talis® S² Variarc

Yksioite keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntyvä juoksuputki 150°, asennus ikkunan eteen mahdollinen
14877, -000, -800



Talis® S² Variarc

Yksioite keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella, kääntyvä juoksuputki 150°, asennus ikkunan eteen mahdollinen
14872, -000, -800



Talis® S² Variarc

Yksioite keittiöhana, kääntyvä juoksuputki 110°/150°/360°
14870, -000, -800 (ei kuvassa)
pesukoneventtiilillä
14875, -000



Talis® S

Yksioite keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntyvä juoksuputki 150°
32841, -000, -800



Talis® S

Yksioite keittiöhana, kääntyvä juoksuputki 150°
32851, -000, -800 (ei kuvassa)
pesukoneventtiilillä, kääntyvä juoksuputki 120°
32855, -000



Focus®



Focus®
Yksioite keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki 110°/150°/360°
31817, -000, -800



Focus®
Yksioite keittiöhana ulosvedettävällä
pikapesimellä, 2-suihkuinen,
kääntyvä juoksuputki 150°
31815, -000, -800



- Ulosvedettävä käsisuihku, jossa on kaksi vesisuihkutyyppiä (tavallinen/suihku)
- MagFit, suihkun magneettipidike



Focus®
Yksioite-keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki 110°/150°/360°
31820, -000, -800 (ei kuvassa)
pesukoneventtiilillä
31823, -000



Focus®
Yksioite-keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki 360°
31806, -000, -800 (ei kuvassa)
pesukoneventtiilillä
31803, -000



Focus®
Yksioite-keittiöhana,
seinäasennus, kääntyvä
juoksuputki 180°
31825, -000



- Kääntymisalue säädettävissä kolmeen tasoon (110°/150°/360°)
- Valinnainen kahvan sijoitus (oikealle tai vasemmalle) – vain mallit ilman pesukoneventtiiliä



Focus® E
Yksioite keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki 360°
31780, -000



Focus® S
Yksioite keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki 360°
31786, -000



Keittiön sulkuventtiili
tyylliltään yhteensopiva Hansgrohen keittiöhanoihin
10823, -000, -800



Hansgrohen keittiötekniikat

Kaikkea, mitä erinomaisilta keittiön apuvälineiltä vaaditaan

Keittiön apuvälineiden ei tulisi pelkää olla hyvän näköisiä, vaan myös kestävä aikamoisesti. Keittiöhanaahan voidaan käyttää päivittäin jopa 90 kertaa. Se on keittiön useimmin käytetty laite. Siksi valmistamme jokaisen keittiöhanaan ainoastaan ensiluok-

kaisista materiaaleista ja varustamme sen toimivalla tekniikalla. Tämä tarkoittaa, että Hansgrohen keittiöhanat tuovat iloa kaikille, kasvisten huuhtelijasta herkuttelijaan, tiskaa- jasta huippukokkiin. Ihan sama, kuka hanaan aukaisee, siinä yhdistyvät tietotaito, laatu, toi-

minnallisuus ja muotoilu. Hanamme auttavat keittiön toiminnoissa ja vakuuttavat vaativimmatkin käyttäjät.

Quality made by
Hansgrohe



Quality made by Hansgrohe: Laadukkaat materiaalit ja kansainvälisten normien täyttäminen tarjoaa turvallisuutta pitkäikäisen laatutuotteen hankkimiseen.

MagFit-magneettikiinnike: MagFit-toiminnon ansiosta letku liukuu lähes äänettömästi takaisin ja kiinnittyy jälleen hanaan juoksuputkeen.

Ulosvedettävä pikapesin kahdella suihku muodolla: Ulosvedettävä pikapesin tarjoaa lisäksi kaksi suihku muotoa (normaali ja suihku), joita voidaan vaihtaa hyvin helposti.

Ergonomiset kahvat: Pitkät, leveät kahvat tekevät käytöstä erityisen miellyttävää.



Hanojen kääntymiskulmat: Voit valita hanaan, jonka kääntymiskulma on rajoitettu (110°/120°/150°), tai vaihtoehtoisesti ympäri kääntyvän hanaan (360°).

Ulosvedettävä pikapesin/juoksuputki: Ulosvedettävä pikapesin ja ulosvedettävä juoksuputki laajentavat toiminta-aluetta pesualtaan ympärillä.

ComfortZone: Erittäin korkea juoksuputki tarjoaa runsaasti vapaata tilaa ja sopii erinomaisesti astioiden täyttämiseen.

Vertikaalinen kahvan asento: Vertikaalisen kahvasenon ansiosta tuote voidaan asentaa myös siten, että hanaan ja seinän väliin jää vain vähän tilaa. Lämmin vesi virtaa kahvan ollessa vertikaalisessa asennossa, lasten käsien ulottumattomissa. Kylmä vesi virtaa, kun kahva on horisontaalisessa asennossa.

HUOM! Pesukoneventtiilillä varustettuihin hanoiin on mahdollista saada lisärajoitin (esim. 60° ja 80°).



Juoksuputken ja ohjauksyksikön erottaminen: henkilökohtaisten toiveiden mukaan kahva voidaan sijoittaa joustavasti.



Muunneltava kahvan sijointus: henkilökohtaisten toiveiden mukaan kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle (Ei pesukoneventtiilillä varustetut mallit).



Ruostumaton teräs-optiikan PVD: Ruostumaton teräs-optic pinnat valmistetaan PVD-tekniikan avulla ja ne ovat erityisen kestäviä ja naarmuuntumattomia.



QuickClean: Elastiseen pore-suuttimeen ei helposti muodostu kalkkikerrostumia. Jos kalkkia kuitenkin kertyy, se voidaan vaivattomasti sormella pyyhkäisemällä.



Asennus ikkunan eteen: Alaskääntötoiminto: soveltuu erinomaisesti asennettavaksi ikkunan eteen. Voit tarvittaessa yksinkertaisesti nostaa hanan ylös ja kääntää sen alas.



Keraaminen tai joystick-säätöosa: Erikoisvahvasta muovista valmistettu rakenne takaa pitkänkäyttöiän joystick- M1- ja M2-keramisella säätöosalla varustetulle hanalle.



Boltic- kahvan lukitus: Kiilamainen Boltic- kahvan lukitus takaa vakaan käytön.



PEX-letkut: Tyypin hyväksytyt PEX-letkut ovat lämpötilankestäviä, eivätkä ne aiheuta makuja tai hajuja veteen.



Yksinkertainen asennus: Joustavien liitäntöjen ansiosta hana on helpompi asentaa.



QuickConnect-toiminto ulosvedettävillä suihkuletkuille: QuickConnect-toiminnon ansiosta letkut voidaan asentaa erityisen yksinkertaisesti.



Pesukoneventtiili: Erillinen pesukoneventtiili esim. astianpesukoneelle. Yhteensopiva muotoilu kaikkiin Hansgrohe- ja Axor-mallistoihin.



5 vuoden takuu: Hansgrohen laatuun voi luottaa. Tämän varmistaa vapaaehtoinen 5 vuoden valmistajan takuu.

YRITYYS

**Ideoita veden kanssa:
Vuodesta 1901 lähtien Hansgrohe on kulkenut perinteisesti yhden askeleen aikaansa edellä**



Hansgrohe yrityksenä

Rakkaus veteen on perheessämme

Hans Grohe ei tyytynyt siihen mitä oli tarjolla, koska hän tiesi, että vain niin luodaan uutta, erikoista ja uraauurtavaa. Samoihin aikoihin kuin juuri alettiin ajatella ensimmäisiä omia kylpyhuoneita ja päivittäinen suihku oli vielä utopiaa, hän jo kehitti ensimmäisiä suihkupäitä. Näin hän asetti uusia määräyksiä kylpyhuoneeseen, pitkälle Schwarzwaldin rajojen yli. Hansgrohella on toimipaikkoja ja tytäryhtiöitä nykyään 37 maassa jokaisessa

maanosassa sekä tuotteiden saanti maailmanlaajuisesti tekee Hansgrohesta yhden harvoista saniteettialan Global Playeriksi. Edelleen tämä perhepainotteinen yritys valmistaa tuotteensa pääasiassa Schiltachissa ja Offenburgissa Saksassa, mikä vahvistaa tunnustusta "Made in Germany" ja samalla on Hansgrohella elettyjen arvojen esitys. Yksi tärkeimmistä arvoista on sosiaalisen vastuun ottaminen. Ja niin Hansgrohe Group on yksi

alansa uranuurtajista kun kyse on kestävästä kehityksestä, ympäristöstä ja ilmastonsuojelusta. Tämä näkyy vettä ja energiaa säästävissä tuotteissa samoin kuin huolellisesti suunnitelluissa kierrätysjärjestelmissä, ympäristöystävällisissä valmistusteknologioissa sekä maailmanlaajuisissa ympäristönsuojeluprojekteissa ja valistustyössä vesivarojen kestävästä käytöstä.



Nuori Hans Grohe perustaa yrityksen vuonna 1901



Hans Grohe poikansa Klausin kanssa 1937



Klaus Grohe poikiensa Richardin ja Philippen kanssa 2013

Hansgrohen suihkuhistoriaa

Suihkuteknologian merkkipaaluja

Suihkusiivilästä kätevään suihku-
muodon vaihtamiseen napin painalluksella: Vuodesta 1901 lähtien keksinnöt schwarzwal-
dilaistesta ideapajasta ovat vaikuttaneet

kylpyhuoneisiin koko maailmassa. Monet tuot-
teet, konseptit ja ratkaisut, jotka on kehitetty
ja suunniteltu Hansgrohella, ovat antaneet
impulsseja kansainväliselle saniteettialalle.

Jotkut niistä ovat kirjoittaneet kylpyhuone-
tai jopa kulttuurihistoriaa. Vastaavanlainen
menestystarinaa velvoittaa – ja antaa lisää
voimaa olla aina aikaansa askeleen edellä.

**1928****1968**

Selecta®

1974

Tribel®

1976

Mistral®

1986

Aktiva®

1987

Mistral® Eco

Ensimmäinen käsi-
suihku valkoisella
posliinikahvalla

Selecta-käsisuihku
portaattomasti sää-
dettävällä suihkun
virtauksella ja läpi-
näkyvällä kahvalla

Ensimmäinen
design-palkittu moni-
värinen käsisuihku,
jossa on kolme eri
suihkumuotoa

Ensimmäinen käsi-
suihku pyörivällä hie-
rovalla suihkulla

Ensimmäinen
käsisuihku
QuickClean-kalkin-
poistotoiminnolla

Uutta teknolo-
giaa jopa 50 %:n
vedensäästöllä



1993
Joco®

Ensimmäinen sarjakuva-muotoiltu käsisuihku lapsille

1999
Aktiva® A8

2-kuorinen käsisuihku sisäpuolella olevalla vedenojauksella ja kolminkertaisella kalkinpoistotoiminnolla

2003
Raindance®

Ensimmäinen käsisuihku XL-suihkupäällä ja Whirl-suihkulla

2004
Raindance® Air

Ensimmäinen käsisuihku AirPower-tekniologialla

2009
PuraVida®

Uraauurtava muotoilu DualFinish-pinnalla valkoinen/kromi; suihku-
muodon vaihto napin painalluksella

2011
Raindance®
Select

Ensimmäinen Raindance-käsisuihku Select-tekniologialla suihku-
muodon vaihtoon

2012
Raindance®
Select

Ensimmäinen käsisuihku kahdella erilaisella sadesuihkulla jotka valitaan Select-toiminnolla

Palkittu ainutlaatuisesta muotoilusta

Täydelliseksi hiottu vesinautinto on myös: täydellisesti muotoiltu



Muotoilu ei meille ole makusasia, vaan asenne, ehkä jopa intohimo. Sen vuoksi voimme iloita aina uudelleen kansainvälisistä tunnustuksista: Hansgrohe SE on tuotemerkkeillään Hansgrohe ja Axor yhdyntenätoista

iF-listalla 2013 ja siten saniteettialan numero 1. Yli 350 palkintoa tekee meistä saniteettialan yrityksen, joka on useimmin palkittu muotoilusta. Muotoilu ei kuitenkaan koskaan ole itsetarkoitus, vaan aina muodon ja toi-

minnon tasavertaisuuden määritelmä. Etsiesämme järkevintä ratkaisua, luomme suihkuja ja hanoja, joiden ainutlaatuinen laatu takaa kestävän nautinnon.



Raindance®
Käsisiuhku



2003 2003 2004



Raindance® S 150
Käsisiuhku



2005 2006 2006



Raindance® Royale 350
Yläsiuhku



2005 2005 2006



Raindance® Rainmaker®
Yläsiuhku



2005 2006



Metris® S
Elektroninen pesuallashana



2006 2007



Focus® S
Yksiotte pesuallashana



2006 2007



Raindance®
Käsisiuhku



2007



Talis® E²
Yksiotte pesuallashana



2007 2008



Croma® 100 Multi
Käsisiuhku



2007 2008



Raindance® Rainfall® 240
Yläsiuhku



2007 2008 2009



Talis® S²
Yksiotte pesuallashana



2007 2007 2008



Raindance® Connect S 240
Showerpipe



2007 2007 2008 2010



Croma® 100
Showerpipe



2008



**Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S**
Setti



2008 2009



Ecostat® E
Ammeterstaatti



2008 2009



Talis® Classic
Yksiotte pesuallashana



2008 2009



Crometta® 85 Green
Käsisiuhku



2008 2010



PuraVida® 240
Yksiotte pesuallashana



2009 2009 2010 2011



PuraVida® 400
Yläsiuhku



2009 2010



PuraVida® 150
Käsisiuhku



2009 2009 2010



PuraVida® 110
Yksiotte pesuallashana



2009 2009 2010



RainBrain®
Suihkuhajuus



2009 2012



Focus® E²
Yksiotte pesuallashana



2010 2011



Raindance® E 420
Showerpipe



2010 2011 2013



reddot design award



Focus Open Silber 2012

DESIGN PLUS
powered by: ISH



Raindance® 240
Showerpipe



2010 2010 2011



Raindance® E 420
Yläsuihku



2010 2012



PuraVida®
Elektroniikkakeittiöhana



2011 2012



Raindance® Select S 150
Käsisuihku



2011 2012 2012



Raindance® Rainfall® 180
Yläsuihku



2012



PuraVida®
Elektroninen pesuallashana



2012



Focus® 240
Yksiotte pesuallashana



2012



Focus®
Elektroninen pesuallashana



2012 2012




PuraVida® 225
Yksiotte pesuallashana



2012 2012



Metris®
Tuoteperhe



2012 2012



Talis®
Tuoteperhe



2012



Focus®
Tuoteperhe



2012



Raindance® Select E 120
Käsisuihku



2013



Raindance® Rainfall® 150 Stream



2013



Raindance® Lift
Suihkupaneeli



2013



ShowerSelect®
Termostaatti tuoteperhe



2013 2014



ShowerTablet® Select 300
Termostaatti



2013 2014




Raindance® Select S 120
Käsisuihku



2014

Phoenix design – moninkertaisesti palkittu



Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug ja Harald Lutz (vasemmalta)



Hansgrohe Raindance Select E 120 -käsisuihku muotoiluprosessissa

Tämä tiimi on vaikuttanut jo vuosia Hansgrohen menestykseen: Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn ja Harald Lutz. Heidän mittapuunsa menestyksekkästä muotoilusta on tuotteita käyttävien ihmisten tyytyväisyys. Samalla kuitenkin suunnittelijat vaikuttavat mieluummin taka-alalla, iloitsevat kuitenkin suunnattomasti palkinnoista, joita heidän muotoilupajansa on voittanut.

Kuva: Phoenix Design


Pontos® AquaCycle ja Pontos® HeatCycle


Tyypillistä Hansgrohea: Veden ja lämmön käyttö kahteen kertaan

Kaksi kestävää innovaatioprojektia Hansgrohelta: Pontos AquaCycle ja Pontos HeatCycle. Näiden takana on idea, että vettä ja lämpöä voidaan käyttää kahteen kertaan. Puoleen veden tarpeesta ei kuitenkaan tarvita juomavesilaatua: WC:n huuhteluun, puitsaukseen tai puutarhojen kasteluun riittää

puhdistettu vesi. Pontos AquaCycle puhdistaa käytetyn suihku- ja kylpyveden biologisella menetelmällä ja käsittelee sen lopuksi niin, että se voidaan käyttää toisen kerran esimerkiksi WC:n huuhteluun. Jos valitaan Pontos AquaCyclen ja Pontos HeatCyclen yhdistelmä, käytetystä suihkuvedestä kerätään tal-

teen lisäksi lämpö, jota käytetään uudelleen veden lämmittämiseen. Näin säästetään energiaa tehokkaasti. Ilmastonsuojelu alkaa jo käsien pesusta ja suihkussa käynnistä. Vähemmän energiaa tarkoittaa samalla vähemmän CO₂-päästöjä. Ja se on hyvä meille kaikille.





Pontos HeatCycle-teknologia.



Uimahallit: Yerresin uimahallin käytetty suihkuvesi käytetään Pontos AquaCycle-toiminnon ansiosta toisen kerran: putarhan hoidossa ja kaupungin puhtaanapidossa.



Kaupunkien puhtaanapito: Hampurin puhtaanapito-osasto käyttää omien yrittystensä suihku- ja allasvedet uudelleen: kaupungin puhtaanapitoon.



Hotellit: Prahan hotelli Mosaic House on varustettu Pontos AquaCyclellä, Pontos HeatCyclellä ja muilla Hansgrohen tuotteilla.

Kansainväliset projektireferenssit

Globaalisti kotona

Quality made by
Hansgrohe

Rakennuttajat ja sijoittajat toteuttavat kaikkialla maailmassa vaativia projekteja yhdessä arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa. Näissä projekteissa tarvitaan elämän peruselementtiä vettä koskevia järkeviä ja

samalla esteettisiä ratkaisuja. Schwarzwaldin hanat, suihkut ja kylpyhuonemallistot antavat huomattavan edun muotoilussa ja mukavuudessa tärkeissä osoitteissa: vaikuttavissa hoteleissa ja julkisissa rakennuksissa, yksityi-

sisä huviloissa ja kuninkaanlinnoissa, tasokkaissa urheiluklubeissa ja risteilyaluksilla sekä luksusveneissä.



Alice Lane Towers, Etelä-Afrikka.
Hansgrohe-tuote: Metris S-elektroninen pesuallashana.



Hotel PlayaMar Tres Cantos, Meksiko.
Hansgrohe-tuotteet: Metris S-pesuallashana, Talis S-suihkuhana ja Croma 100 Multi/Unica 'C'-setti.



Risteilyalus Celebrity Equinox.
Hansgrohe-tuote: Talis S-pesuallashana.
Kuva: Meyer-telakka



Donbass Arena, Ukraina.
Hansgrohe-tuote: Metris S-pesuallashana.
Kuva: Donbass Arena



Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City.
Hansgrohe-tuote: PuraVida-pesuallashana.
Kuva: Hotel JW Marriott




Hotel Château Bethlehem, Maastricht.
Hansgrohe-tuotteet: Pesuallashanat Metris S, Talis S, Metropol S ja PuraVida; Rainsance Rainmaker, Ecostat S ja Croma 100 Showerpipe-suihkut.





Hotel Budersand, Sylt, Saksa.
Hansgrohe-tuotteet: Raindance Rainfall
ja Raindance S-käsisuihku.
Kuva: jana-ebert.de



Hotel Waldorf Astoria, Berlin.
Hansgrohe-tuotteet: Raindance S-käsisuihku,
Raindance Rainfall.
Kuva: Waldorf Astoria



Hotel Bella Sky, Kööpenhamina.
Hansgrohe-tuotteet: Croma 160-yläsuihku
ja Croma Vario 100-käsisuihku.
Kuva: Claus Starup, Bella Center



Scarlet Hotel, Cornwall.
Hansgrohe-tuotteet: Raindance-yläsuihku, Talis S
-pesuallashana ja Pontos AquaCycle 9000.



Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi.
Hansgrohe-tuotteet: Raindance S 240 Air-yläsuihku.
Kuva: abudhabi.capitalgate.hyatt.com



Royal Spa, Kitzbühel, Itävalta.
Hansgrohe-tuotteet: Raindance-yläsuihku
ja Croma 100-käsisuihku.
Kuva: Harald Eisenberger/Warimpex



Hotel Hamilton Scotts, Singapore.
Hansgrohe-tuotteet: Raindance E 360 ja 240-yläsuihku,
PuraVida-käsisuihku, Talis elektroniikka-pesuallashanat.
Kuva: Hamilton Scotts



Hotel Balcones Del Atlántico, Dominikaaninen tasavalta.
Hansgrohe-tuotteet: Metris S-pesuallashana ja Croma
100 -suihkusetit.



Huomioi, että voimme esitellä vain pienen valikoiman tuotteistamme tässä myyntioppaassa. Koko valikoimamme löydät internetistä.

Lisätietoja Hansgrohen maailmasta löydät sivustolta www.hansgrohe.fi



koe Hansgrohe-tuotteet interaktiivisesti

Loppuasiakkaan luettelon iPad-version löydät sivustolta

<http://itunes.com/app/hansgrohecatalog>



Suunnittele itse: Hansgrohe@home

Näytä asiakkaallesi virtuaalisesti iPhonella, iPadilla tai Android-älypuhelimella, kuinka täydellisesti Hansgrohen hanat sopivat kodin pesualtaaseen tai suihkuun. Laitteellesi sopivan version löydät ilmaiseksi sivustolta

iTunes: <http://itunes.com/app/hansgrohehome>

Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>



Säästä Hansgrohen avulla

Kaikki siitä, miten Hansgrohe auttaa säästämään vettä ja energiaa, saat sivustolta

www.hansgrohe-int.com/savings-calculator tai mobiilipalvelussa

<http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com>



Tämä luettelo on painettu mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Myös sinä voit antaa osasi ympäristöllemme antamalla tämän luettelon käytön jälkeen muille kiinnostuneille tai antamalla sen kierrätykseen.



www.facebook.com/hansgrohe



www.twitter.com/hansgrohe_pr



www.youtube.com/hansgrohe

Teknologiat



Voit vaihtaa suihkutoiminnon tai suihkun helposti pelkällä painalluksella.




Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta. Pitkään kestävään nautintoon.



Lisää veteen suuren määrän ilmaa. Tämä synnyttää pehmeän, roiskeettoman vesisuihkun rikkaan täyteläisillä vesipisaroilla.




Kalkkikerrostumien poistaminen onnistuu pelkällä joustavien silikonisuuttimien pyyhkäisyllä.



Suuri suihkulautanen ympäröi koko vartalosi hyväileviin pisaroihin.




Määrittää henkilökohtaisen toiminta-alueen pesualtaan ja hanan välissä. Kaikenkokoisiin tiloihin.




Kun avaat, virtaa kylmävesi perusasetuksena. Kuumaa vettä saat kääntämällä kahvaa kun tarvitset sitä.

Suihkumuodot



Hellävarainen sade ilmalla rikastetuin pisaroin.




Pehmeä suihkusade koko leveydellä.




Täydellinen vaihtoehto shampooon huuhtelemiseksi hiuksista.




Voimakas suihku koko suihkun leveydeltä.



Kohdistettu, hyvää tekevä hierovasuihku.



Pehmeän suihkusateen ja dynaamisen suihkun yhdistelmä.



Dynaaminen, elvyttävä hierovasuihku.



Voimakas, sykkivä hierovasuihku



Hieno, keskitetty suihkuvirta paikalliseen suihkunautintoon.



Voimakas, laaja-alainen vesiputoussuihku.



Pehmeiden suihkujen hellävarainen virta.

Pinnat


Pinnan tiedolla jokainen tilausnumero (#) on 8-numeroinen, esimerkiksi 28500, -000 = Kromi

-000 Kromi

-400 Valkoinen/kromi

-450 Valkoinen

-800 Ruostumaton teräs-optiikka



PartnerPlus-edut saniteettialan ammattilaisille:

Hansgrohe-tekninen palvelu

Teknisissä kysymyksissä ammattilaiset auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko Hansgrohe-tuotemallistosta.

Huolto- ja takuunalaiset varaosat toimitetaan mahdollisimman nopeasti:

Puh: 0207 931 340

Faksi: 0207 931 349

Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Hansgrohen varaosien takuu

Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

Hansgrohen laatutakuu

Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/ takuu.

Hansgrohe SE · Helsinki Branch Office · Kavallinmäki 15 · FIN-02710 Espoo
Tel. +358 (0) 207 931340 · Fax +358 (0) 207 931349 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi



4 011097 74356 1