


Pax Flex I 5/550, käänneltävä

Art. Nr 26-2018
LVI-nro 5280962
Snro 8133394


Flex I, 5 kpl 560 mm:n erikseen kääntyvää tankoa. 50W. Ruostumaton teräs.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä
Virrankulutus (W)	50
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Suojausluokka	IP 44
Tuotteen leveys (mm)	559
Tuotteen korkeus (mm)	588
Tuotteen syvyys (mm)	112
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC003624

Määtskiss



Kuvaus

Flex I kuivaimen erikseen käännettävät tangot voidaan asettaa haluttuun asentoon helposti. Käännettävät tangot helpottavat pyyhkeiden ripustamista ja pois ottamista. Flex I -mallissa on muutamia vaihtoehtoja. Valittavana on 2–6 erikseen 180 astetta kääntyvää tankoa, joten voit asettaa

kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle. Pax-pyyhekuivaimet, joissa on Momento II™, sisältävät myös WallFix™-kytkentäkotelon. KytKentäkotelo on erillinen, ja se helpottaa huomattavasti pyyhekuivaimen sähkötöiden tekoa ja nopeuttaa pyyhekuivaimen kiinnitystä seinään.

Lisätarvikkeet



8340-5