



TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 1247 JA PÄÄTÖS LAADUNVALVONNAN VARMENNUKSESTA

Omistaja: Geberit AB

Folketshusgatan 1, 29522 Bromölla

Puhelin: 0456-480 00

Sähköposti: order.se@geberit.com

Internet: www.geberit.se

Jätevesijärjestelmä – Geberit PE

Tuotteen kuvaus

PE-HD -materiaalista valmistettu viemärijärjestelmä, joka sisältää putket ja putkiyhteet mitoiltaan DN 32 - 315 mm.

Käyttötarkoitus

Kuumaa vettä kestävä viemärijärjestelmä jäteveden ja huleveden poistamiseen rakennuksista.

Laajuus

GEBERIT PE, putket ja yhteet DN 32 - 315 mm

Hyväksyntä

Tuotteet täyttävät suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8 luvun 4§: n vaatimukset, jotka koskevat Byggnadsverkin teknisiä ominaisuuksia ”3. Suojaus ottaen huomioon hygienia, terveys ja ympäristö” suhteen, edellyttäen, että tässä hyväksynnässä ilmoitettua noudatetaan. Tuotteet on hyväksytty asuntorakentamisen rakennusmääräysten (BBR) seuraavien osien mukaisesti:

Rakennustuotteita, joilla on arvioitu ominaisuus	1:4
Jäteveden asennukset	6:641
Sadevesien asennukset	6:642
Muotoilu	6:644

Merkitseminen

Merkintä on tehtävä tuotteessa tai, jos siihen on erityisiä syitä, pakkaukseen tai lähetysluekseen. Etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

Omistaja:

Tuotteen nimi ja mahdollinen tuotenumero:

Valmistuspaikka:

Valmistusvuosi tai muu jäljitettävyyden tuotantoon:

Tiedot vaatimuksista tai mahdollisesta luokasta:

Boverket n rekisteröity tavaramerkki nro. 241 217:

Sertifiointielin:

Akkreditointinumero:

Tyyppihyväksyntä-nro:

Laadunvarmentaja:

GEBERIT

Geberit PE (tuotenumero)

Geberit International AG

Jona, Greven, Pottenbrun, Villadosa

(esim. valmistuspäivä tai eränumero)

-



Kiwa Sverige AB

1913

TG 1247

SZK Testing GmbH



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tarkastus

Valmistajan omaa laadunvalvontaa valvoo akkreditoitu tarkastuslaitos.

Laadunvarmentaja: **SKZ Testing GmbH**

Laadunvarmennussopimus: **SKZ-Geberit, 12.10.2019**

Laadunvarmennus on suoritettava tarkastusohjeiden mukaisesti, päivätty 15.8.2020.

Rakennuspaikalla tapahtuvan tarkastuksen aikana on rakennuttajan varmistettava tuotteiden aitous merkintöjen avulla. Edelleen rakennuttajan on varmistettava, että oikeat tuotteet on toimitettu sekä että asennuksessa on noudatettu valmistajan ohjeita liitteineen. Lisäksi tulee varmistaa, että tuote seuraa valmistajan vakuutusta siitä, että valmistus on tapahtunut tämän tyyppihyväksynnän perusteiden mukaisesti.

Tyyppihyväksynnän voimassaolo edellyttää myös, että laadunvarmennus tapahtuu varmennusohjeiden mukaisesti ja että hyväksynnän haltija täyttää vuosittain Boverkets föreskift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7) antamat vaatimukset jatkuvasta omavalvonnasta. Haltijan tulee vuosittain, viimeistään 15. marraskuuta raportoida Kiwa Certifieringille sähköpostiosoitteeseen se.annualreporting@kiwa.com suoritetusta omavalvonnasta.

Liittyvät asiakirjat

Asennus Viemärikäsikirja Geberit Silent-db20, Silent-PP ja PEH mukaan.

Painos: B1075-001 06.2014 © Geberit Oy

Arviointiasiakirjat

Arviointiraportti 0551/20 (Kiwa Sverige AB)

Vaatimustenmukaisuustodistus:

SKZ PE, 5977_DIN EN 12666, Jona

SKZ PE, 5980_DIN EN 12666, Villadose

SKZ PE, 5982_DIN EN 12666, Pottenbrunn

SKZ PE, 5984_DIN EN 12666, Egeplast

SKZ PE, 6008_DIN EN 1519, Egeplast

SKZ PE, 6012_DIN EN 1519, Pottenbrunn

SKZ PE, 6014_DIN EN 1519, Jona

SKZ PE, 7208_DIN EN 1519, Pfullendorf.

Valvontaraportit:

TSR SKZ RA6007.203463.19 Geberit PE Rohre 1,2,3 Ü-SKZ EN 1519-1 2020 -02-10 GREVEN

TSR SKZ RA6009.20 Geberit PE Rohre 1,2,3 B BD FÜ 2020 Ü SKZ 6010 EN 1519-1,2 2020 2020-08-25 VILLADOSE

TSR SKZ RA6011.210283.20 Geberit PE Gr.1,2,3 Ü-SKZ 6012 EN 1519-1 20-06-30 POTTENBRUN

TSR SKZ RA6013.210479.20 Geberit PE Fittings Gr. 1 B BD FÜ 2020 Ü SKZ 6014 EN 1519-1,2 2020-08-25 JONA

TSR SKZ RA6029.211825.20 Geberit PE Fittings Gr. 3 B Ü 6010 EN 1519-1,2 2020-11-23 VILLADOSE

Kommentit

-

Tyyppihyväksyntä on voimassa edellyttäen, että tuotetta ei ole CE-merkitty rakennustuoteasetuksen (EU) nro 305/2011 (CPR) mukaisesti eikä sitä ole keskeytetty tai peruutettu Kiwa-sertifikaatilla.

Päätöksentekopäivämäärä: 15.8.2020

Voimassa päivämäärään: 14.8.2025

Diaarinumero: 0551/2020

Edellinen diaarinumero: 0917/2014

Bengt-Olov Andin

Johnny Ostenfeldt