


IHB 1940-4
031979

EF 45

SE Installatörshandbok
Förhöjningssockel

GB Installer manual
Raised base

DE Installateurhandbuch
Erhöhungssockel



 **NIBE**

Svenska

Allmänt

Detta tillbehör kan användas för att skapa ett större kopplingsutrymme under värmepumpen.



OBS!

Detta tillbehör är avsett för produkter med en maxvikt (vid drift, statisk belastning) på 500 kg och c/c-mått mellan fötterna enligt följande måttskiss.

Iakttag försiktighet då produkten ställs upp då viss snedbelastning kan ske.



TÄNK PÅ!

Detta tillbehör förhöjer produktens tyngdpunkt.

KOMPATIBLA PRODUKTER


- | | |
|------------|------------|
| • F370 | • F470 |
| • F730 | • F750 |
| • F1126 | • F1226 |
| • F1145 | • F1245 |
| • F1155 | • F1255 |
| • F1345 | • F1355 |
| • S1155 | • S1255 |
| • VVM 310 | • VVM 320 |
| • VVM 225 | • VVM 325 |
| • VVM S320 | • VVM S325 |

INNEHÅLL

- | | |
|------|-------------------|
| 1 st | Förhöjningssockel |
| 1 st | Täckplåt |
| 4 st | Fötter |

Montering

1. Montera de medlevererade fötterna på EF 45.
2. Placera EF 45 på ett fast underlag som tål produktens tyngd.
3. Justera fötterna för att få en vågrät och stabil uppställning.
4. Ställ produkten ovanpå EF 45.
5. Sätt fast den magnetiska täckplåten.



Mått

Måttritning finns i slutet av denna installatörshandbok.

English

General

This accessory can be used to create a larger connection area under the heat pump.



NOTE

This accessory is intended for products with a max weight (during operation, static load) of 500 kg and c/c measurement between the feet according to the following dimension diagram.

Be careful when placing the product because some load variation can occur.



Caution

This accessory raises the centre of gravity of the product.

COMPATIBLE PRODUCTS


- | | |
|------------|------------|
| • F370 | • F470 |
| • F730 | • F750 |
| • F1126 | • F1226 |
| • F1145 | • F1245 |
| • F1155 | • F1255 |
| • F1345 | • F1355 |
| • S1155 | • S1255 |
| • VVM 310 | • VVM 320 |
| • VVM 225 | • VVM 325 |
| • VVM S320 | • VVM S325 |

CONTENTS

- | | |
|-----|-------------|
| 1 x | Raised base |
| 1 x | Cover plate |
| 4 x | Feet |

Mounting

1. Install the supplied feet on EF 45.
2. Position EF 45 on a fixed foundation that tolerates the weight of the product.
3. Adjust feet to obtain a horizontal and stable set-up.
4. Install the product on top of EF 45.
5. Install the magnetic cover.



Dimensions

The dimensions drawing can be found at the end of this Installer Manual.

Deutsch

Allgemeines

Dieses Zubehör kann eingesetzt werden, um den Anschlussbereich unter der Wärmepumpe zu vergrößern.



HINWEIS!

Dieses Zubehör ist für Produkte mit einem Maximalgewicht (im Betrieb, statische Belastung) von 500 kg und einen Mittenabstand zwischen den Füßen gemäß folgender Maßskizze vorgesehen.

Seien Sie vorsichtig bei der Aufstellung des Produktes, da eine ungleichmäßige Belastung auftreten kann.



ACHTUNG!

Dieses Zubehör verschiebt den Schwerpunkt des Produktes nach oben.

KOMPATIBLE PRODUKTE


- | | |
|------------|------------|
| • F370 | • F470 |
| • F730 | • F750 |
| • F1126 | • F1226 |
| • F1145 | • F1245 |
| • F1155 | • F1255 |
| • F1345 | • F1355 |
| • S1155 | • S1255 |
| • VVM 310 | • VVM 320 |
| • VVM 225 | • VVM 325 |
| • VVM S320 | • VVM S325 |

INHALT

- | | |
|-------|-----------------|
| 1 St. | Erhöhungssockel |
| 1 St. | Deckblech |
| 4 St. | Füße |

Montage


1. Bringen Sie die beiliegenden Füße an EF 45 an.
2. Stellen Sie EF 45 auf einer festen Unterlage auf, die für das Produktgewicht ausgelegt ist.
3. Justieren Sie die Füße, um eine waagerechte und stabile Aufstellung zu erhalten.
4. Stellen Sie das Produkt auf EF 45.
5. Bringen Sie das magnetische Abdeckblech an.



Maße

Die Maßzeichnung befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs.

DIMENSIONS



Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NORWAY

ABK AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkklima.no
nibe.no

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

RUSSIA

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB SV 1940-4 031979

This manual is a publication from NIBE Energy Systems. All product illustrations, facts and specifications are based on current information at the time of the publication's approval. NIBE Energy Systems makes reservations for any factual or printing errors in this manual.

©2019 NIBE ENERGY SYSTEMS

