

LAUSUNTO

HYVÄKSYNNÖISTÄ

JA CE-MERKINNÄSTÄ

Tyyppihyväksyntä

Dahl Suomi Oy:n toimittamat Altech merkkiset HST PRESS sarjan putket ovat hitsattua, ohutseinämäistä haponkestävää putkea, jota on valmistettu EN 10217-7 ja EN 10312 standardilla AISI316Li materiaalista.

Tyyppihyväksynnän myöntäjä:

- DVGW (Saksa)
- Voimassaolevan tyyppihyväksynnän numero on DV-7301AT2558 (liitteenä)

Käyttökohteet

- Käyttövesi
- Lämmitys
- Kaasu (tarkista järjestelmähyväksynät erikseen)
- Sprinklerit (tarkista järjestelmähyväksynät erikseen)
- Teollisuus
- Jäähdytys - EN 10312 standardin vaatimusten rajoissa on sallittua.

CE-Merkintä

Kyseistä putkea (riippumatta merkistä tai valmistajasta) valmistetaan EN 10217-7 standardin mukaisesti.

EN 10217-7 standardi ei ole harmonisoitu.

CE-merkintä edellyttää standardin harmonisointia.

Tästä syystä putkelle ei ole saatavana CE-merkintää.



Tolib Rahmatov

Dahl Suomi Oy

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7301AT2558Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ILTA INOX S.P.A. Strada Statale 45, I-26010 Robecco d'Oglio (CR)
Vertreiber <i>distributor</i>	ILTA INOX S.P.A. Strada Statale 45, I-26010 Robecco d'Oglio (CR)
Produktart <i>product category</i>	Nichtrostende Rohre: Rohr aus nichtrostendem Stahl (7301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff: 1.4404 oder 1.4521
Modell <i>model</i>	Edelstahlrohr "ILTA INOX"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 27.05.2019 (TSZ) Mechanikprüfung: 600012963 vom 24.06.2014 (TSZ) Mechanikprüfung: 600001254 vom 16.10.2009 (TSZ) Mechanikprüfung: 1230242 vom 20.11.2008 (TSZ) Mechanikprüfung: 644829 vom 11.10.2005 (TSZ) Mechanikprüfung: BBBW20401033 vom 01.10.2004 (LGM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004) UBA METALLE (21.11.2018)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.09.2024 / 19-0364-WNV

10.07.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Edelstahlrohr "ILTA INOX"	Fertigungsgruppe: 12 bis 323,9 mm	
Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations	
Edelstahlrohr "ILTA INOX"	Abmessungen: 12 bis 267 mm, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541, Tabelle 3	
Edelstahlrohr "ILTA INOX"	Abmessungen: 60,3 bis 323,9 mm, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541, Tabelle 4	
Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks		
geprüfte Abmessungen: 12 mm; 15 mm; 18 mm; 22 mm; 28 mm; 35 mm; 42 mm; 54 mm; 60,3 mm; 64 mm; 76,1 mm; 88,9 mm; 108 mm; 114,3 mm; 139,7 mm; 159 mm; 168,3 mm; 219 mm; 219,1 mm; 273 mm und 323,9 mm		

DVGW