

Nordic Power Heat Multi

Panasonic

Ulkoyksikkö



ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CU-2Z50ABEC MULTI ULKOYKSIKKÖ

LVI-numero 5361130

Toimittajan tuotenumero CU-2Z50ABEC

Pikakoodi WM07

2 sisäyksikköä




ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CU-3Z75ABEC MULTI ULKOYKSIKKÖ

LVI-numero 5361131

Toimittajan tuotenumero CU-3Z75ABEC

Pikakoodi HB65

2/3sisäyksikköä




ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CS-NZ25YKE-1 SISÄYKSIKKÖ

LVI-numero 5361132

Toimittajan tuotenumero CS-NZ25YKE-1

Pikakoodi BF14



ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CS-NZ35YKE SISÄYKSIKKÖ

LVI-numero 5361112

Toimittajan tuotenumero CS-NZ35YKE

Pikakoodi MZ92



ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CS-NZ50YKE SISÄYKSIKKÖ

LVI-numero 5361114

Toimittajan tuotenumero CS-NZ50YKE

Pikakoodi SH21



ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CS-HZ25ZKE SISÄYKSIKKÖ

LVI-numero 5361123

Toimittajan tuotenumero CS-HZ25ZKE

Pikakoodi KM47



ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC CS-HZ35ZKE SISÄYKSIKKÖ

LVI-numero 5361125

Toimittajan tuotenumero CS-HZ35ZKE

Pikakoodi VB05

Panasonic Nordic Multi (Power Heat Multi)

Nordic Multi kone on tehokkaampi, ja jakaa lämpöä laajemmin.



Vertailutaulukko	Lämmityskapasiteetti		
	max. Kapasiteetti	-15 °C:ssa	-25 °C:ssa
CU-3Z75ABEC	8,6 kW	6,8 kW	4,8 kW
CU-2Z50ABEC	6,4 kW	6,4 kW	4,4 kW
CU-HZ35ZKE	7,9 kW	5,0 kW	3,7 kW
CU-HZ25ZKE	7,5 kW	4,8 kW	3,6 kW
CU-NZ35YKE	7,4 kW	4,2 kW	3,0 kW
CU-NZ25YKE	6,5 kW	3,4 kW	2,2kW
CU-CZ25ZKE	5,3 kW	2,8 kW	1,6 kW

CU-2Z50ABEC tai CU-3Z75ABEC

CU-2Z50ABEC

Sisäyksiköiden jäähdytysyhteisteho 3,2 kW - 7,70 kW
Lämmityskapasiteetti 6,4 kW, SCOP 4,6 / A++
Jäähdytyskapasiteetti 5,3 kW, SEER 8,0 / A++
Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 4,4 kW.
Pohjavastus vakiona.

Mahdolliset sisäyksikkö kombinaatiot

Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+25
sisäyksiköitä NZ/HZ 25+35
Sisäyksiköitä NZ/HZ 35+35
Sisäyksikkö NZ/HZ 35+50
Sisäyksikkö NZ/HZ 25+50

HZ series ZKE(-H)



NZ series YKE-1



SEKAJÄRJESTELMÄ on OK:
Voit siis valita esim. makuuhuoneeseen
vaikka NZ- ja olohuoneeseen HZ-mallin jne.



CU-3Z75ABEC

Sisäyksiköiden jäähdytysteho alue 4,5 - 11,2 kW
Lämmityskapasiteetti 8,6 kW, SCOP 4,6 / A++
Jäähdytyskapasiteetti 7,5 kW, SEER 8,0 / A++,
Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 4,8 kW.
Pohjavastus vakiona

Mahdolliset sisäyksikkö kombinaatiot

Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+25
sisäyksiköitä NZ/HZ 25+35
Sisäyksiköitä NZ/HZ 35+35
Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+50
Sisäyksiköitä NZ/HZ 35+50
Sisäyksiköitä NZ/HZ 50+50
Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+25+35
Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+35+35
Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+25+50
Sisäyksiköitä NZ/HZ 25+35+50

Kolme sisäyksikköä mallia 35 (HZ tai NZ)




KOLME saman tehoista sisäyksikköä jakaa tehon tasaisesti



CU3Z75ABEC

8,6kW



Esimerkki kohde 3 sisäyksikköä, miten teho jakaantuu HZ35ZKE tai NZ35YKE-1

Kolme sisäyksikköä mallia 35 (HZ tai NZ) yksi sammutettu tai asennettu vain kaksi




KOLME saman tehoista sisäyksikköä yksi sammutettu.



CU3Z75ABEC

8,6kW



Kolme sisäyksikköä mallia 35 (HZ tai NZ) kaksi sammutettu




KOLME saman tehoista sisäyksikköä
kaksi sammutettuna



CU3Z75ABEC

8,6kW



Esimerkki kohde 3 sisäyksikköä, miten teho
jakaantuu, kun kaksi on sammutettu HZ35ZKE
tai NZ35YKE-1

Huom! Kokonaisteho on ei ole enää sama, koska tässä tapauksessa sisäyksikkö määrää
maksimi tehon.