

EAN: 6414150058325

LVI: 6319560

static.oras.com/6195



Kosketusvapaa suihkuhana, joka reagoi vedenpaineen vaihteluihin nopeasti ja tarkasti sekä pitää veden lämpötilan valittuna. Soveltuu paikkoihin, joissa vesipisteitä on paljon ja verkostossa aina runsaasti kuumaa vettä. Paristokäyttöinen 6 V. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasidit ja yksisuuntaventtiilit.

Tuote sisältää:

- runko 6180, LVI-koodi 6319550
- suihkuputki 231021, LVI-koodi 6517800
- suihkusiivilä 232002, LVI-koodi 6517900
- liitin 230100, LVI-koodi 6517715

Ei suositella omakotitaloihin.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettiavain)
- Tuote sisältää: runko 6180 (lvi-koodi 6319550), suihkuputki 231021 (lvi-koodi 6517800), suihkusiivilä 232002 (lvi-koodi 6517900), liitin 230100 (lvi-koodi 6517715) Ei suositella omakotitaloihin

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avausetaisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot




Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------




Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	II (ISO 3822) Oras lab.
Suojaluokka	IP 55


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	--------------------





Varaosat



SP6180

Nimi	Koodi	LVI
01 Pilottiventtiili	199426V	6422186
02 Kalvo	199240V	6422183
03 Magneettiventtiili	199423V	6422185
04 Sihttiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05 Pressostaatti-elementti	169940V	6422176
06 Lämmönsäätökahva	169945V	6422177
07 Paristokotelo	199438V	6422190
08 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09 Sensori, 6 V	600259V	6422199

SP0084

Nimi	Koodi	LVI
01 Siivilä	249691	6421411
01 Käsisiuhkun siivilä	249694V	6515641

