
PAX[®]

Pax Calima[®]

Täysautomaattinen poistopuhallin.
Mobiilisovelluksella lisää
ominaisuuksia ja säätöjä.





Pax Calima® Huoletonta ilmanvaihtoa.

Pax Calima on heti valmis.

Puhaltimen asentamisen pitäisi olla helppoa. Pax Calima on jo tehtaalla ohjelmoitu hoitamaan kylpyhuoneen ilmanvaihto automaattisesti. Se on heti käyttövalmis, säätöjä tai asetuksia ei tarvita.

Pax Calima käy jatkuvasti pienellä nopeudella, mikä varmistaa jatkuvan perusilmanvaihdon. Puhallin tehostuu automaattisesti valotunnistimen aktivoituttua tai kosteuden noustessa nopeasti. Näin koko talon ilma kiertää koko ajan ja sisäilman laatu siten paranee.

Pax Calima on lähes äänetön ja tietysti hyväksytty käytettäväksi kosteissa tiloissa.

Pax Wireless mobiilisovelluksella useita profiileja ja käyttömahdollisuuksia.

Paxin sovelluksella voit valita valmiiksi ohjelmoiduista malleista tai profiileista sen, joka parhaiten vastaa käyttötarvettasi.

Sovelluksen avulla puhallin voidaan myös yhdistää Pax Momento II™ -ajastimella varustettuun pyyhekuivaimeen. Silloin Calima käynnistää ilmankosteuden noustessa myös pyyhekuivaimen.

Säädöt ja ohjelmoinnit sovelluksella.

Sovelluksella saat erilaisia lisätoimintoja, kuten älykkään kalenteritoiminnon, jossa voit ohjelmoida Caliman toimimaan eri tavoin eri viikonpäivinä. Voit myös säätää ilmamääriä, valita Boost-toiminnon (pikatuuletuksen), loma-ajan tuuletuksen tai ajastaa 'hiljaiset tunnit'.

Innovaatioita yksityiskohtia myöden.

Pax Calima on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Olemme tavalliseen tapaan olleet tinkimättömiä materiaalien, ympäristöasioiden ja laatuvaatimusten suhteen. Calimassa on uusinta ohjaustekniikkaa ja sen suorituskky on 20 % parempi kuin aiemmilla malleillamme. Lisäksi Pax Calima kuluttaa todella vähän energiaa ja on helppo huoltaa.

Monien mahdollisuuksien puhallin.

Pax Calima sopii muuallekin kuin vain kotiin. Sisäänrakennettu vaihtoehtoinen 12 voltin jännite mahdollistaa asennuksen esimerkiksi veneeseen tai matkailuautoon.

Pax Calima on yksi monipuolisimmista puhaltimista, joita olemme valmistaneet. Ja kuten muutkin Pax-tuotteet, on Calimakin käynyt läpi perusteellisen laatu- ja turvallisuustestin. Siksi uskallamme antaa myös Calimalle viiden vuoden takuun.

10 syytä valita Pax Calima:

1. Täysin automaattinen ja heti käyttövalmis kylpyhuonepuhallin
2. Voit valita viidestä ohjelmoidusta profiilista, joita voit ohjata ja säätää mobiilisovelluksella
3. Helppo asentaa ja käyttää
4. Erittäin hiljainen 17-20dB (A) 3m
5. Tehokas, vapaapuhallus 110 m3/h
6. Pieni kulutus, max. 4 W
7. Boost-toiminto
8. Vaihtoehtoinen 12 V sisääntulo
9. Turvallinen, jokainen puhallin testataan.
10. Valmistettu Ruotsissa



**Heti
valmis
käyttöön!**



Pax mobiilisovellus mahdollistaa enemmän toimintoja ja säätöjä



Pax Wireless ja Caliman vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset

Täysin automaattinen käyttö:

- Voit säätää peruskäynnin tehoa sekä valita onko peruskäynti päällä arkipäivät, viikonloput vai joka päivä.
- Voit säätää puhaltimen valotunnistimesta käynnistyvää tehoa ja tunnistimen herkkyyttä. Myös puhalluksen ajastus säädettävissä.
- Voit säätää puhaltimen kosteustunnistimesta käynnistyvää tehoa ja tunnistimen herkkyyttä.
- Voit määrittää hiljaiset tunnit, eli kellon ajat, kun haluat puhaltimen toimivan vain peruskäynnillä ilman tunnistimia.
- Voit määrittää automaattisen tuuletusajan keston tai ottaa sen kokonaan pois päältä. Automaattinen tuuletus käynnistyy, ellei valo- tai kosteustunnistin huomaa muutoksia 12 tuntiin. Varmistaa, että ilmaa vaihtuu ainakin kahdesti päivässä. Hyvä toiminto vapaa-ajan asunnolla, tai kun olet matkoilla.
- Boost-manuaalitoiminto käynnistää puhaltimen maksimiteholla enint. 15 minuutin ajaksi.

Käyttö erillisestä kytkimestä:


Haluttaessa sähköasentaja kytkee Pax Caliman erilliseen katkaisijaan (jälkikäynnillä tai ilman). Tällöin säätömahdollisuuksista on käytettävissä ainoastaan puhaltimen teho ja jälkikäyntiaika. Suosittelemme jatkuvaa ilmanvaihtoa.

Käyttö lämmönsiirtimenä:

Pax Calima voidaan sovelluksen asennusvaiheessa määrittää ainoastaan lämmönsiirtoon. Tällöin säädettävissä ovat puhalluksen teho sekä lämpötila, jossa tehostetun lämmönsiirron halutaan käynnistyvän.

Käyttö ilman peruskäyntiä:

Sovelluksen asennusvaiheessa Pax Calima voidaan määrittää käynnistymään ainoastaan valo- ja kosteustunnistimista. Kaikki säätömahdollisuudet ovat käytössä, paitsi peruskäynnin säätö. Suosittelemme jatkuvaa ilmanvaihtoa, jotta sisäilma pysyy terveellisenä, samoin kuin rakenteet.



Tuotenumero
LVI-numero
Sähkönnumero
Moninapainen huoltokytkin
Kapasiteetti, vapaapuhallus
Kapasiteetti, vapaapuhallus
Max, vastapaine
Käyttöteho
Äänitaso
Jännite, taajuus

Moottorityyppi, kuulalaakeroitu
Bluetooth
Kotelointiluokka
Eristysluokka
Sertifikaatti
Muut merkinnät
Kanavakoko
Käyttölämpötila
Sähköasennus
Laitteen paino

Pax Calima Valkoinen®

1550-1
8040651
8510600
On
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
vaihtoehto 12V DC
DC
BTLE4
IP44
Klass II (ei vaadi suojaamaad.)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Valtuutettu sähköasentaja
0,38 kg

Pax Calima Musta®

1530-1
8040656
8510094
On
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
vaihtoehto 12V DC
DC
BTLE4
IP44
Klass II (ei vaadi suojaamaad.)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Valtuutettu sähköasentaja
0,38 kg

Vaihtoehtona
12 V sisääntulo
esim. veneitä ja
asuntovaunuja
varten.



Kosteustunnistin



Valotunnistin



Ajastin



Teho 1, 2, 3



Bluetooth



Lämmönsiirto

Tehdasasetukset:

Täysautomaattinen, valo- ja
kosteustunnistimet aktivoitu.

Teho 1 jatkuva perusilmanvaihto.

Teho 2 aktivoituu valon muutoksesta,
jälkikäyntiaika 15 minuuttia.

Teho 3 aktivoituu nopeasta
ilmankosteuden muutoksesta.

Lisätoiminnot ilman sovellusta:
– Boost-tehotuuletus, kytketään
sähköasennuksen yhteydessä (T).

Asennus:

Omaan kanavaan, josta poisto joko
katolle tai suoraan ulkoseinän läpi.

Huoltokytkin:

Sisäänrakennettu, 100-240V.
Huom.: ei käytössä kun 12V.

Lisätarvikkeet

– Takavedonestin Calima 8127-1

– Asennuslevy Ø140-160 kanaville
– valkoinen 8143-6
– musta 8143-8.

– Korokeyhys 8145-1.

