

Myönnetty: Nro/Versio:
2024-02-09 4039-29
Ensimmäinen versio myönnetty:
1995-05-30

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:



Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	
	Sähköposti jaana.hallikas@uponor.com	
Valmistaja	Valmistuspaikka Nastola	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät maanalaiseen paineettomaan viemärointiin. Pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC-U), polypropeenista (PP) ja polyeteenistä (PE) valmistetut rakenneseinämäiset	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13476	Erityisohjeet SBC 13476
Tuotteen erittely Paineettomat kevennetyt maahan asennettavat PP- ja PE-viemäriputket ja yhteet liitteen 1 mukaan. Hyväksytyt raaka-aineet ja tiivisteet liitteen 2 mukaan (luottamuksellinen). Tuotannon katselmus: VTT-S-05300-06, SP FX112026.		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltujen merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteesta havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista julkaistaan uusi versio uudella päivämäärällä vain, mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Voimassaolevat sertifikaatit ovat nähtävissä INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA CERTIFIOINTI OY

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro 4039-29

Myönnetty 2024-02-09

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

UPONOR MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

Tuotenimi	Uponor IQ- ja Uponor IQ Blue - putket	Uponor Ultra Double	Duplex	Ultra Classic - putket Muhvillinen ja muhviton	Ultra Rib 2
Materiaali	PP	PP	PP	PP	PP
Putket					
Väri					
- ulkopinta	musta	ruskea	punaruskea tai musta	ruskea tai musta	
- sisäpinta	harmaa tai valkoinen	harmaa tai valkoinen	harmaa tai vihreä	ruskea, harmaa tai valkoinen	
Seinämärakennetyyppi	B	B	B	A1	
Käyttökohdealue	UD				
Rengasjäykkyys	SN 8	SN 8	SN 8	SN 4 ja SN 8	
Halkaisijat, OD; mm	200, 250 ja 315 (kokoryhmät 1-2)	200, 250 ja 315 (kokoryhmät 1-2)	160, 200, 250 ja 315 (kokoryhmät 1- 2)	110,160 ja 200 (kokoryhmä 1)	
				SN 8 250 ja 315 (kokoyhmä 2)	
Käyttökohdealue	U				
Rengasjäykkyys	SN 8	SN 8	SN 8	SN 8	
Halkaisijat/OD; mm		450 ja 560 (kokoryhmät 2-3)	400 (kokoryhmä 2)	400 (kokoryhmä 2)	
Halkaisijamitat/ID, mm	400 ja 500 (kokoryhmä 2)				
Kulmat, haarat ja muut yhteet					
Seinämärakennetyyppi					B
Väri					punaruskea
Rengasjäykkyys					SN 8
Käyttökohdealue					UD
Halkaisijamitta/OD, mm (kokoryhmät 1-2)					200, 250 ja 315
Käyttökohdealue					U
Halkaisijamitta/OD, mm (kokoryhmä 2)					400, 450 ja 500
Valmistuspaikan tunnus	1				