


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara, supistettu



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos

- Ulkopuoli sinkitty
- O-renkas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Seostamaton teräs 1.0034 E195
(EN 10305)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21101	0484204	10, 12, 10	12	15	12	90	5.6	3.5	2.8	2.8	1.1	1.5	1.1
21201	0484207	12, 10, 10	15	12	12	90	7.2	3.6	3.2	4	1.2	1.9	2.3
21202	0484209	12, 10, 12	15	12	15	90	6.4	3.6	3.2	3.2	1.2	1.9	1.2
21103	0484211	12, 15, 12	15	18	15	90	6.4	3.6	3.2	3.2	1.2	1.6	1.2
21104	0484213	12, 20, 12	15	22	15	90	6.4	4.2	3.2	3.2	1.2	2.1	1.2
21203	0484225	15, 10, 15	18	12	18	90	6.8	3.8	3.4	3.4	1.4	2.1	1.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21204	0484227	15, 12, 15	18	15	18	90	6.8	4.2	3.4	3.4	1.4	2.2	1.4
21105	0484231	15, 20, 15	18	22	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2	1.4
21205	0484239	20, 10, 20	22	12	22	90	7.4	4	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
21206	0484241	20, 12, 20	22	15	22	90	7.4	4.4	3.7	3.7	1.6	2.4	1.6
21207	0484244	20, 15, 20	22	18	22	90	7.4	4.4	3.7	3.7	1.6	2.4	1.6
21107	0484247	20, 25, 20	22	28	22	90	7.4	4.5	3.7	3.7	1.6	2.2	1.6
21209	0484253	25, 12, 25	28	15	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.7	1.9
21210	0484256	25, 15, 25	28	18	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.7	1.9
21211	0484258	25, 20, 25	28	22	28	90	8.4	4.8	4.2	4.2	1.9	2.7	1.9
21212	0484266	32, 12, 32	35	15	35	90	10	5.1	5	5	2.4	3.1	2.4
21213	0484269	32, 15, 32	35	18	35	90	10	5.1	5	5	2.4	3.1	2.4
21214	0484271	32, 20, 32	35	22	35	90	10	5.2	5	5	2.4	3.1	2.4
21215	0484273	32, 25, 32	35	28	35	90	10	5.5	5	5	2.4	3.2	2.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21216	0484276	40, 12, 40	42	15	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
21217	0484278	40, 15, 40	42	18	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
21218	0484280	40, 20, 40	42	22	42	90	11.4	5.5	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
21219	0484282	40, 25, 40	42	28	42	90	11.4	5.8	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
21220	0484284	40, 32, 40	42	35	42	90	11.4	6.1	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
21221	0484288	50, 12, 50	54	15	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
21222	0484290	50, 15, 50	54	18	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
21223	0484292	50, 20, 50	54	22	54	90	13.8	6.1	6.9	6.9	3.4	4	3.4
21224	0484294	50, 25, 50	54	28	54	90	13.8	6.4	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
21225	0484296	50, 32, 50	54	35	54	90	13.8	6.8	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4
21226	0484298	50, 40, 50	54	42	54	90	13.8	7.2	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4
21230	0484299	65, 25, 65	76.1	28	76.1	90	23	7.5	11.5	11.5	6.2	5.2	6.2
21231	0484300	65, 32, 65	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
21232	0484301	65, 40, 65	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
21233	0484302	65, 50, 65	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2
21237	0484303	80, 25, 80	88.9	28	88.9	90	26	8.1	13	13	7	5.8	7
21238	0484304	80, 32, 80	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7
21239	0484307	80, 40, 80	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
21240	0484305	80, 50, 80	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
21241	0484306	80, 65, 80	88.9	76.1	88.9	90	26	11.6	13	13	7	6.3	7
21245	0484311	100, 25, 100	108	28	108	90	31	9.1	15.5	15.5	8	6.8	8
21246	0484312	100, 32, 100	108	35	108	90	31	9.5	15.5	15.5	8	6.9	8
21247	0484313	100, 40, 100	108	42	108	90	31	9.9	15.5	15.5	8	6.9	8
21248	0484308	100, 50, 100	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8
21249	0484309	100, 65, 100	108	76.1	108	90	31	12.6	15.5	15.5	8	7.3	8
21250	0484310	100, 80, 100	108	88.9	108	90	31	13.7	15.5	15.5	8	7.7	8