


Geberit Mapress Therm -T-haara, supistettu



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Ei soveltu juomavesiasennuksiin

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tuotenumero	LVInro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm													
41203 Uusi	1273716	15, 12, 12	18	15	15	90	7.9	4.1	3.4	4.5	1.4	2.1	2.5
41204	1273518	15, 12, 15	18	15	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.1	1.4
41206	1273519	20, 12, 20	22	15	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
41228 Uusi	1273722	20, 15, 15	22	18	18	90	8.5	4.3	3.7	4.8	1.6	2.3	2.8
41207	1273520	20, 15, 20	22	18	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
41209	1273521	25, 12, 25	28	15	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
41210	1273522	25, 15, 25	28	18	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
41234 Uusi	1273725	25, 20, 20	28	22	22	90	9	4.7	4.2	4.8	1.9	2.6	2.7
41211	1273523	25, 20, 25	28	22	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
41212	1273524	32, 12, 32	35	15	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
41213	1273525	32, 15, 32	35	18	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
41214	1273526	32, 20, 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
41215	1273527	32, 25, 32	35	28	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3	2.4
41216	1273528	40, 12, 40	42	15	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
41217 Uusi	1273718	40, 15, 40	42	18	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
41218 Uusi	1273719	40, 20, 40	42	22	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
41219	1273529	40, 25, 40	42	28	42	90	11.4	5.7	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
41220	1273530	40, 32, 40	42	35	42	90	11.4	6.1	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
41221	1273531	50, 12, 50	54	15	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
41222 Uusi	1273720	50, 15, 50	54	18	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
41223 Uusi	1273721	50, 20, 50	54	22	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
41224	1273532	50, 25, 50	54	28	54	90	13.8	6.3	6.9	6.9	3.4	4	3.4
41225	1273533	50, 32, 50	54	35	54	90	13.8	6.7	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
41226	1273534	50, 40, 50	54	42	54	90	13.8	7.1	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
41229	1273535	65, 20, 65	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2
41230 Uusi	1273723	65, 25, 65	76.1	28	76.1	90	23	7.5	11.5	11.5	6.2	5.2	6.2
41231	1273536	65, 32, 65	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
41232 Uusi	1273724	65, 40, 65	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
41233	1273537	65, 50, 65	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
41236	1273538	80, 20, 80	88.9	22	88.9	90	26	7.8	13	13	7	5.7	7
41237 Uusi	1273726	80, 25, 80	88.9	28	88.9	90	26	8.1	13	13	7	5.8	7
41238	1273539	80, 32, 80	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7
41239 Uusi	1273727	80, 40, 80	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
41240	1273540	80, 50, 80	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
41241	1273541	80, 65, 80	88.9	76.1	88.9	90	26	11.6	13	13	7	6.3	7
41244	1273542	100, 20, 100	108	22	108	90	31	8.8	15.5	15.5	8	6.7	8
41245 Uusi	1273728	100, 25, 100	108	28	108	90	31	9.1	15.5	15.5	8	6.8	8
41246	1273543	100, 32, 100	108	35	108	90	31	9.5	15.5	15.5	8	6.9	8
41247 Uusi	1273729	100, 40, 100	108	42	108	90	31	9.9	15.5	15.5	8	6.9	8
41248	1273544	100, 50, 100	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8
41249	1273545	100, 65, 100	108	76.1	108	90	31	12.6	15.5	15.5	8	7.3	8

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
41251 Uusi	1273730	100, 80, 100	108	88.9	108	90	31	13.7	15.5	15.5	8	7.7	8

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-04-01