


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -supistus S/U (kaasu)



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Merkitty keltaisella
- Keskeinen
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- LABS-vapaa
- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
34115	1274020	15, 12	18	15	5.5	3.5
34116	1274021	20, 12	22	15	5.9	3.9
34117	1274022	20, 15	22	18	5.7	3.7
34118	1274023	25, 12	28	15	6.6	4.6
34119	1274024	25, 15	28	18	6.4	4.4
34120	1274025	25, 20	28	22	6	3.9

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
34123	1274026	32, 20	35	22	7.1	5
34124	1274027	32, 25	35	28	6.8	4.5
34127	1274028	40, 20	42	22	8.2	6.1
34128	1274029	40, 25	42	28	8.3	6
34129	1274030	40, 32	42	35	7.7	5.1
34132	1274031	50, 20	54	22	9.5	7.4
34133	1274032	50, 25	54	28	11	8.7
34134	1274033	50, 32	54	35	10.6	8
34135	1274034	50, 40	54	42	9.2	6.2
34296	1274035	65, 50	76.1	54	14.6	11.1
34297	1274036	80, 50	88.9	54	16.2	12.8
34298	1274037	80, 65	88.9	76.1	16.1	10.8
34259	1274038	100, 50	108	54	17.2	13.7

Tuotenro	LV nro.	DN	d ₁ ø mm	d ₁ ø mm	L cm	H cm
34260	1274039	100, 65	108	76.1	18.4	13.1
34261	1274040	100, 80	108	88.9	20.3	14.3