


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -käyrä S/S (kaasu)



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos

- Merkitty keltaisella
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- LABS-vapaa
- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
34014	1274041	12	15	45	2.8	0.8
34015	1274042	15	18	45	2.9	0.9
34016	1274043	20	22	45	3.2	1.1
34017	1274044	25	28	45	3.7	1.4
34193	1274045	32	35	45	4.3	1.7
34194	1274046	40	42	45	5.1	2.1

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
34195	1274047	50	54	45	6.2	2.7
34447	1274048	65	76.1	45	10.3	5
34448	1274049	80	88.9	45	11.7	5.7
34449	1274050	100	108	45	14.3	6.8
34000	1274051	12	15	90	3.8	1.8
34001	1274052	15	18	90	4.2	2.2
34002	1274053	20	22	90	4.7	2.6
34003	1274054	25	28	90	5.7	3.4
34187	1274055	32	35	90	6.8	4.2
34188	1274056	40	42	90	8	5
34189	1274057	50	54	90	10	6.5
34441	1274058	65	76.1	90	15.7	10.4
34442	1274059	80	88.9	90	18.4	12.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
34443	1274060	100	108	90	22.6	15.1