


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, supistettu (kaasu)



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos

- Merkitty keltaisella
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- LABS-vapaa
- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34035	1274091	15, 12, 15	18	15	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.1	1.4
34036	1274092	20, 12, 20	22	15	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
34037	1274093	20, 15, 20	22	18	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
34038	1274094	25, 12, 25	28	15	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
34039	1274095	25, 15, 25	28	18	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
34040	1274096	25, 20, 25	28	22	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34041	1274097	32, 12, 32	35	15	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
34042	1274098	32, 15, 32	35	18	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
34043	1274099	32, 20, 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
34044	1274100	32, 25, 32	35	28	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3	2.4
34140	1274101	40, 12, 40	42	15	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
34141	1274102	40, 15, 40	42	18	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
34045	1274103	40, 20, 40	42	22	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
34046	1274104	40, 25, 40	42	28	42	90	11.4	5.7	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
34047	1274105	40, 32, 40	42	35	42	90	11.4	6.1	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
34048	1274106	50, 20, 50	54	22	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
34049	1274107	50, 25, 50	54	28	54	90	13.8	6.3	6.9	6.9	3.4	4	3.4
34050	1274108	50, 32, 50	54	35	54	90	13.8	6.7	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
34051	1274109	50, 40, 50	54	42	54	90	13.8	7.1	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34062	1274110	65, 20, 65	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2
34065	1274111	65, 25, 65	76.1	28	76.1	90	23	7.5	11.5	11.5	6.2	5.2	6.2
34079	1274112	65, 32, 65	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
34080	1274113	65, 40, 65	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
34097	1274114	65, 50, 65	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2
34081	1274115	80, 20, 80	88.9	22	88.9	90	26	7.8	13	13	7	5.7	7
34082	1274116	80, 25, 80	88.9	28	88.9	90	26	8.1	13	13	7	5.8	7
34085	1274117	80, 32, 80	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7
34088	1274118	80, 40, 80	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
34098	1274119	80, 50, 80	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
34094	1274120	100, 20, 100	108	22	108	90	31	8.8	15.5	15.5	8	6.7	8
34095	1274121	100, 25, 100	108	28	108	90	31	9.1	15.5	15.5	8	6.8	8
34096	1274122	100, 32, 100	108	35	108	90	31	9.5	15.5	15.5	8	6.9	8

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34125	1274123	100, 40, 100	108	42	108	90	31	9.9	15.5	15.5	8	6.9	8
34099	1274124	100, 50, 100	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8