


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, supistettu



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
33005	1283208	12, 10, 12	15	12	15	90	6.4	3.5	3.2	3.2	1.2	1.8	1.2
33006	1283211	15, 10, 15	18	12	18	90	6.8	3.7	3.4	3.4	1.4	2	1.4
31208	1283213	15, 12, 12	18	15	15	90	7.9	4.1	3.4	4.5	1.4	2.1	2.5
31204	1283214	15, 12, 15	18	15	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.1	1.4
33007	1283217	20, 10, 20	22	12	22	90	7.4	3.9	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
31227	1283220	20, 12, 15	22	15	18	90	8.5	4.3	3.7	4.8	1.6	2.3	2.8

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31206	1283221	20, 12, 20	22	15	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
31228	1283223	20, 15, 15	22	18	18	90	8.5	4.3	3.7	4.8	1.6	2.3	2.8
31207	1283224	20, 15, 20	22	18	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	2.3	1.6
31209	1283229	25, 12, 25	28	15	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
31210	1283232	25, 15, 25	28	18	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
31234	1283233	25, 20, 20	28	22	22	90	9	4.7	4.2	4.8	1.9	2.6	2.7
31211	1283234	25, 20, 25	28	22	28	90	8.4	4.7	4.2	4.2	1.9	2.6	1.9
31212	1283239	32, 12, 32	35	15	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
31213	1283242	32, 15, 32	35	18	35	90	10	4.9	5	5	2.4	2.9	2.4
31235	1283245	32, 20, 25	35	22	28	90	10.4	5	5	5.4	2.4	2.9	3.1
31214	1283244	32, 20, 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2.4	2.9	2.4
31242	1283247	32, 25, 25	35	28	28	90	10.4	5.3	5	5.4	2.4	3	3.1
31215	1283246	32, 25, 32	35	28	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3	2.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31216	1283249	40, 12, 40	42	15	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
31217	1283251	40, 15, 40	42	18	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
31243	1283252	40, 20, 32	42	22	35	90	11.5	5.4	5.7	5.8	2.7	3.3	3.2
31218	1283253	40, 20, 40	42	22	42	90	11.4	5.4	5.7	5.7	2.7	3.3	2.7
31251	1283254	40, 25, 32	42	28	35	90	11.5	5.7	5.7	5.8	2.7	3.4	3.2
31219	1283255	40, 25, 40	42	28	42	90	11.4	5.7	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
31220	1283257	40, 32, 40	42	35	42	90	11.4	6.1	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
31221	1283259	50, 12, 50	54	15	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
31222	1283260	50, 15, 50	54	18	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
31223	1283261	50, 20, 50	54	22	54	90	13.8	6	6.9	6.9	3.4	3.9	3.4
31224	1283263	50, 25, 50	54	28	54	90	13.8	6.3	6.9	6.9	3.4	4	3.4
31225	1283265	50, 32, 50	54	35	54	90	13.8	6.7	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
31226	1283267	50, 40, 50	54	42	54	90	13.8	7.1	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31229	1283272	65, 20, 65	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2
31230	1283274	65, 25, 65	76.1	28	76.1	90	23	7.5	11.5	11.5	6.2	5.2	6.2
31231	1283276	65, 32, 65	76.1	35	76.1	90	23	7.9	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
31232	1283278	65, 40, 65	76.1	42	76.1	90	23	8.3	11.5	11.5	6.2	5.3	6.2
31233	1283279	65, 50, 65	76.1	54	76.1	90	23	8.9	11.5	11.5	6.2	5.4	6.2
31236	1283281	80, 20, 80	88.9	22	88.9	90	26	7.8	13	13	7	5.7	7
31237	1283283	80, 25, 80	88.9	28	88.9	90	26	8.1	13	13	7	5.8	7
31238	1283285	80, 32, 80	88.9	35	88.9	90	26	8.5	13	13	7	5.9	7
31239	1283287	80, 40, 80	88.9	42	88.9	90	26	8.9	13	13	7	5.9	7
31240	1283288	80, 50, 80	88.9	54	88.9	90	26	9.5	13	13	7	6	7
31241	1283290	80, 65, 80	88.9	76.1	88.9	90	26	11.6	13	13	7	6.3	7
31244	1283291	100, 20, 100	108	22	108	90	31	8.8	15.5	15.5	8	6.7	8
31245	1283293	100, 25, 100	108	28	108	90	31	9.1	15.5	15.5	8	6.8	8

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
31246	1283295	100, 32, 100	108	35	108	90	31	9.5	15.5	15.5	8	6.9	8
31247	1283296	100, 40, 100	108	42	108	90	31	9.9	15.5	15.5	8	6.9	8
31248	1283297	100, 50, 100	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8
31249	1283299	100, 65, 100	108	76.1	108	90	31	12.6	15.5	15.5	8	7.3	8
31250	1283300	100, 80, 100	108	88.9	108	90	31	13.7	15.5	15.5	8	7.7	8