


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/U



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm

- O-renkas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-renkas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing <gt; 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
60701	1540344	10	12	45	2.6	3.5	0.9
60702	1540346	12	15	45	2.8	3.8	0.8
60703	1540349	15	18	45	2.9	3.9	0.9
60704	1540351	20	22	45	3.2	4.4	1.1
60705	1540353	25	28	45	3.7	4.5	1.4
60706	1540355	32	35	45	4	4.9	1.4

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
60707	1540357	40	42	45	4.7	5.7	1.7
60708	1540359	50	54	45	5.7	6.8	2.2
60711	1544609	65	76.1	45	10.3	11.1	5
60712	1544610	80	88.9	45	11.7	12.8	5.7
60713	1544611	100	108	45	14.3	15.8	6.8
60301	1540144	10	12	90	3.1	4.5	1.4
60302	1540146	12	15	90	3.8	5.1	1.8
60303	1540149	15	18	90	4.2	5.3	2.2
60304	1540151	20	22	90	4.7	6	2.6
60305	1540153	25	28	90	5.7	6.5	3.4
60306	1540155	32	35	90	6.5	7.4	3.9
60307	1540157	40	42	90	7.6	8.6	4.6
60308	1540159	50	54	90	9.5	10.6	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
60311	1544603	65	76.1	90	15.7	16.6	10.4
60312	1544604	80	88.9	90	18.5	19.5	12.5
60313	1544605	100	108	90	22.9	24	15.4