



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- Keskeinen
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing < \varnothing > 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	L cm	H cm
62301	1542044	12, 10	15	12	5	3.3
62302	1542045	15, 10	18	12	5.4	3.7
62303	1542046	15, 12	18	15	5.5	3.5
62305	1542047	20, 12	22	15	5.9	3.9
62306	1542048	20, 15	22	18	5.7	3.7
62307	1542049	25, 12	28	15	6.6	4.6

<i>Tuotenro</i>	<i>LV nro.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
62308	1542050	25, 15	28	18	6.4	4.4
62309	1542051	25, 20	28	22	6	3.9
62312	1542052	32, 20	35	22	7.1	5
62313	1542053	32, 25	35	28	6.8	4.5
62316	1542054	40, 20	42	22	8.1	6
62317	1542055	40, 25	42	28	7.9	5.6
62318	1542056	40, 32	42	35	7.6	5
62322	1542057	50, 25	54	28	9.7	7.4
62323	1542058	50, 32	54	35	9.6	7
62324	1542059	50, 40	54	42	9.2	6.1
62329	1544648	65, 32	76.1	35	12.6	10
62330	1544647	65, 40	76.1	42	12.6	9.6
62331	1544630	65, 50	76.1	54	14.6	11.1

<i>Tuotenro</i>	<i>LV nro.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
62333	1544649	80, 40	88.9	42	14	11
62334	1544631	80, 50	88.9	54	16.2	12.8
62336	1544632	80, 65	88.9	76.1	16.1	10.8
62337	1544650	100, 40	108	42	17.3	14.3
62338	1544633	100, 50	108	54	17.3	13.8
62340	1544634	100, 65	108	76.1	18.4	13.1
62341	1544635	100, 80	108	88.9	20.3	14.3