


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/S, ruostumaton teräs



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön

- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
620.329.00.1	1751117	12, 10	16	12	5.4	0.6
620.332.00.1	1751118	12	16	15	5.6	0.6
620.347.00.1	1751126	15, 12	20	15	5.6	0.6
620.333.00.1	1751119	15	20	18	5.6	0.6
620.334.00.1	1751120	15, 20	20	22	5.7	0.6

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
620.335.00.1	1751121	20	25	22	5.7	0.6
620.336.00.1	1751122	25	32	28	6.4	0.8
620.337.00.1	1751123	32	40	35	6.7	0.8
620.338.00.1	1751124	40	50	42	9.7	1.1
620.339.00.1	1751125	50	63	54	10.7	1.2

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Ruostumaton Teräs**

620.329.00.1	1751117	12, 10	16	12	5.4	0.6
620.332.00.1	1751118	12	16	15	5.6	0.6
620.347.00.1	1751126	15, 12	20	15	5.6	0.6
620.333.00.1	1751119	15	20	18	5.6	0.6
620.334.00.1	1751120	15, 20	20	22	5.7	0.6
620.335.00.1	1751121	20	25	22	5.7	0.6
620.336.00.1	1751122	25	32	28	6.4	0.8

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
620.337.00.1	1751123	32	40	35	6.7	0.8
620.338.00.1	1751124	40	50	42	9.7	1.1
620.339.00.1	1751125	50	63	54	10.7	1.2
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit						
620.329.00.1	1751117	12, 10	16	12	5.4	0.6
620.332.00.1	1751118	12	16	15	5.6	0.6
620.347.00.1	1751126	15, 12	20	15	5.6	0.6
620.333.00.1	1751119	15	20	18	5.6	0.6
620.334.00.1	1751120	15, 20	20	22	5.7	0.6
620.335.00.1	1751121	20	25	22	5.7	0.6
620.336.00.1	1751122	25	32	28	6.4	0.8
620.337.00.1	1751123	32	40	35	6.7	0.8
620.338.00.1	1751124	40	50	42	9.7	1.1

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
620.339.00.1	1751125	50	63	54	10.7	1.2