


# Geberit FlowFit -T-haara sisäkierteellä



Esimerkkikuva

## OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepäät läpikuultavalla suojatulpalla

## TEKNISET TIEDOT

Materiaali Lyijytön punametalli

Tuotenumro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.150.00.1	1752327	12, 15, 12	16	1/2	16	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.151.00.1	1752328	15	20	1/2	20	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.157.00.1	1752519	20, 15, 15	25	1/2	20	90	11.9	2.6	2.7	1.3
620.152.00.1	1752329	20, 15, 20	25	1/2	25	90	11.9	2.6	2.7	1.3
620.162.00.1	1752334	20	25	3/4	25	90	12.8	2.8	3.1	1.5
620.153.00.1	1752330	25, 15, 25	32	1/2	32	90	13	3.1	2.9	1.3

Tuotenro	LVI nro.	DN	d <sub>r</sub> ø mm	R <sub>p</sub> "	d <sub>1</sub> ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.163.00.1	1752335	25, 20, 25	32	3/4	32	90	13.4	3.1	3.1	1.7
620.173.00.1	1752337	25	32	1	32	90	14.4	3.1	3.6	1.6
620.154.00.1	1752331	32, 15, 32	40	1/2	40	90	13.4	3.4	3.1	1.9
620.164.00.1	1752520	32, 20, 32	40	3/4	40	90	14.7	3.5	3.8	2.1
620.174.00.1	1752338	32, 25, 32	40	1	40	90	14.7	4.2	3.8	2.3
620.184.00.1	1752342	32	40	1 1/4	40	90	15.4	4.4	4.1	2.3
620.155.00.1	1752332	40, 15, 40	50	1/2	50	90	18.5	4.1	3.3	2.4
620.185.00.1	1752343	40	50	1 1/2	50	90	22	4.6	5.1	2.3
620.165.00.1	1752521	40, 20, 40	50	3/4	50	90	20.2	4	4.2	2.6
620.175.00.1	1752339	40, 25, 40	50	1	50	90	20.2	4.6	4.2	2.5
620.156.00.1	1752333	50, 15, 50	63	1/2	63	90	20.5	4.6	3.9	3.1
620.166.00.1	1752336	50, 25, 50	63	1	63	90	22	5.1	4.7	3.2
620.176.00.1	1752340	50	63	2	63	90	24.6	6.6	6	4

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.177.00.1	1752341	65, 25, 65	75	1	75	90	21.6	5.4	4.5	3.5