


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U, ruostumaton teräs



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos

- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- S/U suojahatulla

TEKNISET TIEDOT

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
620.250.00.1	1752486	12	16	15	7.1	3.8
620.251.00.1	1752487	15	20	18	7.1	3.8
620.252.00.1	1752488	15, 20	20	22	7.2	3.9
620.253.00.1	1752489	20	25	22	7.2	3.9
620.254.00.1	1752490	25	32	28	7.9	4.3

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.255.00.1	1752491	32	40	35	8.2	4.6
620.256.00.1	1752492	40	50	42	12.5	6.6
620.257.00.1	1752493	50	63	54	14.2	7.9

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Ruostumaton Teräs**

620.250.00.1	1752486	12	16	15	7.1	3.8
620.251.00.1	1752487	15	20	18	7.1	3.8
620.252.00.1	1752488	15, 20	20	22	7.2	3.9
620.253.00.1	1752489	20	25	22	7.2	3.9
620.254.00.1	1752490	25	32	28	7.9	4.3
620.255.00.1	1752491	32	40	35	8.2	4.6
620.256.00.1	1752492	40	50	42	12.5	6.6
620.257.00.1	1752493	50	63	54	14.2	7.9

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit						
620.250.00.1	1752486	12	16	15	7.1	3.8
620.251.00.1	1752487	15	20	18	7.1	3.8
620.252.00.1	1752488	15, 20	20	22	7.2	3.9
620.253.00.1	1752489	20	25	22	7.2	3.9
620.254.00.1	1752490	25	32	28	7.9	4.3
620.255.00.1	1752491	32	40	35	8.2	4.6
620.256.00.1	1752492	40	50	42	12.5	6.6
620.257.00.1	1752493	50	63	54	14.2	7.9