



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Tasotiiviste kuitukomposiittimateriaalista

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Lyijytön piipronssi

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	Z cm	SW mm
620.620.00.1	1752442	12	16	3/8	9	6.2	5.5	2.2	20
620.630.00.1	1752449	12, 15	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
620.640.00.1	1752456	12, 20	16	3/4	17	5.9	5.2	1.9	30
620.650.00.1	1752463	12, 25	16	1	21	6.2	5.4	2.1	38
620.621.00.1	1752443	15, 12	20	3/8	9	6.2	5.5	2.2	20
620.631.00.1	1752450	15	20	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	I cm	Z cm	SW mm
620.641.00.1	1752457	15, 20	20	3/4	16	6.5	5.8	2.5	30
620.651.00.1	1752464	15, 25	20	1	21	6.3	5.5	2.2	38
620.672.00.1	1752475	15, 30	20	1 1/8	23	6.4	5.5	2.2	41
620.661.00.1	1752470	15, 32	20	1 1/4	27	6.6	5.6	2.3	46
620.671.00.1	1752474	15, 40	20	1 1/2	32	6.2	5	1.7	55
620.622.00.1	1752444	20, 15	25	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
620.632.00.1	1752451	20	25	3/4	15	6.5	5.8	2.5	30
620.642.00.1	1752458	20, 25	25	1	20	7.3	6.3	3	38
620.652.00.1	1752465	20, 32	25	1 1/4	27	6.8	5.8	2.5	46
620.662.00.1	1752471	20, 40	25	1 1/2	32	7.1	5.9	2.6	55
620.673.00.1	1752476	20, 50	25	2	42	6.3	5	1.7	67
620.623.00.1	1752445	25, 20	32	3/4	16	7	6.3	2.7	30
620.633.00.1	1752452	25	32	1	20	7.8	6.8	3.2	38

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	I cm	Z cm	SW mm
620.643.00.1	1752459	25, 32	32	1 1/4	27	7.4	6.4	2.8	46
620.653.00.1	1752466	25, 40	32	1 1/2	32	7.6	6.4	2.8	55
620.663.00.1	1752472	25, 50	32	2	42	7.5	6.2	2.6	67
620.674.00.1	1752598	32, 25	40	1	20	7.8	6.8	3.2	38
620.624.00.1	1752446	32	40	1 1/4	27	7.9	6.9	3.3	46
620.634.00.1	1752453	32	40	1 1/2	33	8	6.9	3.3	55
620.664.00.1	1752597	32, 40	40	1 3/4	33	8.9	7.6	4	62
620.644.00.1	1752460	32, 50	40	2	42	7.8	6.5	2.9	67
620.654.00.1	1752467	32, 65	40	2 1/4	42	7.7	6.3	2.7	74
620.625.00.1	1752447	40	50	1 1/2	33	10.6	9.5	3.6	55
620.635.00.1	1752454	40	50	1 3/4	33	11.5	10.2	4.3	62
620.645.00.1	1752461	40, 50	50	2	42	11	9.9	3.9	67
620.655.00.1	1752468	40, 50	50	2 1/4	42	10.8	9.4	3.5	74

Tuotenro	LV:nro.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	I cm	Z cm	SW mm
620.665.00.1	1752473	40, 50	50	2 3/8	52	10.9	9.4	3.5	78
620.695.00.1	1752599	40, 65	50	2 1/2	54	10.9	9.7	3.8	83
620.675.00.1	1752477	40, 65	50	2 3/4	62	10.7	9.1	3.2	89
620.626.00.1	1752448	50, 50	63	2	42	11.5	10.4	4	67
620.636.00.1	1752455	50, 50	63	2 3/8	52	11.6	10.5	4.1	78
620.646.00.1	1752462	50, 65	63	2 1/2	54	11.8	10.2	3.9	83
620.656.00.1	1752469	50, 65	63	2 3/4	62	11.5	9.9	3.6	89