

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- LABS-vapaa

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila -30 – +120 °C

Materiaali

CIIR

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs			
90401	3263183	10	12
90402	3263185	12	15
90403	3263187	15	18
90404	3263189	20	22
90405	3263191	25	28
90406	3263193	32	35

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90407	3263195	40	42
90408	3263197	50	54
90409	3263198	65	76.1
90410	3263199	80	88.9
90411	3263200	100	108

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Hiiliteräs**

90401	3263183	10	12
90402	3263185	12	15
90403	3263187	15	18
90404	3263189	20	22
90405	3263191	25	28
90406	3263193	32	35
90407	3263195	40	42

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90408	3263197	50	54
90409	3263198	65	76.1
90410	3263199	80	88.9
90411	3263200	100	108

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress CuNiFe**

90401	3263183	10	12
90402	3263185	12	15
90403	3263187	15	18
90404	3263189	20	22
90405	3263191	25	28
90406	3263193	32	35
90407	3263195	40	42
90408	3263197	50	54

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90409	3263198	65	76.1
90410	3263199	80	88.9
90411	3263200	100	108
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm			
90401	3263183	10	12
90402	3263185	12	15
90403	3263187	15	18
90404	3263189	20	22
90405	3263191	25	28
90406	3263193	32	35
90407	3263195	40	42
90408	3263197	50	54
90409	3263198	65	76.1

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm
90410	3263199	80	88.9
90411	3263200	100	108
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Kupari			
90401	3263183	10	12
90402	3263185	12	15
90403	3263187	15	18
90404	3263189	20	22
90405	3263191	25	28
90406	3263193	32	35
90407	3263195	40	42
90408	3263197	50	54