

Pax Mandolin 3

Art. Nr 24-4206
LVI-nro 5487792
Snro 8133321

- Ylellisyyttä keittiöön, eteiseen, kylpyhuoneeseen ja makuuhuoneeseen.


Mandolin kombikuivain, leveys 250 mm, korkeus 1400 mm. Ruostumaton, kiillotettu teräs, 1/2 tuuman liitos.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä
Tuotteen leveys (mm)	250
Tuotteen korkeus (mm)	1400
Tuotteen syvyys (mm)	100
Materiaali	Ruostumaton teräs
Etim koodi	EC011023

Määtskiss



Kuvaus

Mandolin on ylellinen pyyhekuivain, jossa on nelikulmaiset pystytangot. Jokaisessa tangossa on nuppi käsipyyhkeen, kylpytakin tai kylpypyyhkeen ripustamista varten. Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen). Leveys 250 mm, korkeus 1400 mm, kiillotettu ruostumaton teräs. Liitäntä alhaalla, oikealla/vasemmalla. Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulkutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili. Mandolin on myös tyylikäs ja huomiota herättävä sisustuselementti, joka sopii kaikkiin huoneisiin. Keittiössä se tuo huoneeseen ylellistä tunnelmaa ja sopii erinomaisesti keittiöpyyhkeiden kuivaamiseen. Lisävarusteena Pax-sähkövastus Momento II™-ajastimella tai patteriventtiili. Momento II™-ajastin

mahdollistaa sen, että pyyhekuivaimesi on päällä vain tarvittaessa. Näin voit helposti vähentää sähkökuluja arjen luksuksesta tinkimättä. Momento II™ -ajastin sisältää useita käteviä toimintoja, jotka säästävät energiaa, parantavat sisäilmaa ja helpottavat arkea. Voit asettaa useita ajastuksia sekä suoraan pyyhekuivaimen painikkeella että Pax Wireless -sovelluksella. Sovelluksella voit myös säätää kuivaimen tehoa. Pyyhekuivaimen käyttö on tehokasta, sillä se on päällä vain tarvittaessa. Jos sinulla on Pax Calima -kylpyhuonepuhallin samassa tilassa pyyhekuivaimen kanssa, voit liittää ne toisiinsa parittamalla laitteet. Tällöin myös pyyhekuivain menee päälle automaattisesti, kun puhaltimen kosteusanteri havaitsee kosteustason äkillisen nousun.

Lisätarvikkeet



28-1014



8340-5



29-1051



8332-1



8332-3



8332-5