

FI

Unisenza Plus Langaton ohjausjärjestelmä

Unisenza Plus: langaton ohjaus, joka yhdistää meidät kestävämpään tulevaisuuteen.

Jos haluamme luoda paremman tulevaisuuden itsellemme, tuleville sukupolvillemme ja planeetalle, meidän on toimittava fiksusti. Innovaatiot ovat avainasemassa, jotta pääsemme eteenpäin. Älykkäät lämmitys- ja viilennysratkaisut, kuten langattomat Unisenza Plus -säätimet, ohjaavat meitä kohti sisäilmastoa, joka on sekä mukava että tulevaisuuden kestävä.

Unisenza Plus on langaton ohjausratkaisu, jonka avulla käyttäjät voivat helposti liittää ja ohjata lukuisia lämmitys- ja viilennyslaitteita yhdellä napin painalluksella. Unisenza edustaa edelleen ainutlaatuista mukavuuden ja tehokkuuden tunnetta, joka saavutetaan helposti täydellisellä, yhtenäisellä ohjausratkaisulla. "Plus"-merkintä tässä sarjassa kertoo laajennetuista mahdollisuuksista ja yhteensopivista tuotteista. Jopa 100 laitetta voidaan helposti liittää toisiinsa ja muodostaa integroitu verkko, joka optimoi jokaisen yksittäisen komponentin niin, että saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky ja mukavuus.

Zigbee 3.0 Yhdyskäytävä

Ominaisuudet


- Yhteys jopa 100 laitteeseen
- Päivitykset verkon kautta
- ZigBee 3.0
- Bluetooth ja WiFi (HUOM 2,4GHz taajuudella toimiva)
- Helppo asentaa ja käyttää
- Kantavuus jopa 150m
- Järjestelmän "Sydän"



Langaton (ja langallinen) termostaatti

Ominaisuudet

- Löytyy myös langallisena 24V sekä 230V – voit asentaa sekä langattomia että langallisia samaan rakennukseen
- Ohut, vain 11mm (langallinen 15mm)
- Lattia anturin kytkentämahdollisuus (2015254)
- Kosteusanturi
- Lämmitys/Viilennys
- Ohjelmointimahdollisuudet ovat laajat. Kalenteriohjaus, läsnäolo ym.
- Langaton malli toimii ladattavalla akulla
- Langattomassa mallissa kätevä magneettilevy helppoa irrottamista varten

**Kytkenäkeskus**

Ominaisuudet

- Mahdollisuus ohjata 8 termostaattia (Kanavaa) Jokaisella kanavalla 3 liitintä toimilaitteille
- Yhteensä jopa 16 toimilaitetta
- Helppot itselukittuvat liittimet toimilaitteille
- Kanavien määrittäminen paikallisessa tilassa tai verkon kautta mobiilisovelluksella
- Vaihtokytkentä lämmityksen/viilennyksen vaihtoon
- DIN-kisko-asennus

Lataa mobiiliapplikaatio PlayStoren tai AppStoren kautta!

- Android/iOS
- Helppokäyttöinen
- Amazon Alexa tai Google Home yhteensopiva
- Käyttöoikeuksien hallinta



Tuotenumero	Tuote	LVI Koodi
FDZ5GTUBA1000050	Unisenza PLUS Yhdyskätävä	2015280
FFU3TRRFDC1CC550	Langallinen 230V Termostaatti	2015281
FFU0TRRFDC1CC550	Langallinen 24V Termostaatti	2015282
FFUBTRRBDC1CC550	Langaton Huonetermostaatti	2015286
FDW3CRWM08FW0050	Langaton Kytkenäkeskus	2015287
FFU0TRRFDC1CC550	NTC 10kOhm anturi	2015254
FFZ0SZZWSRHDM5N0	Kosteusanturi	2015255

FI

Mitkä, ja kuinka monta tuotetta?

Unisenza Plus Langaton termostaattijärjestelmä



2. Termostaatti Langaton - yksi per säädettävä alue 2015286




1. Yhdyskäytävä langaton - Yksi per talo . Järjestelmän "sydän" 2015280



3. Kytkentärima 230V - yksi per jakotukki 2015287



2.1 "Unisenza Plus" app-likaatio - Termostaatin ohjaukseen



Lattialämmitysjakotukki - yksi toimilaite per sinisen käsisäätöpyörän tilalle



4. Toimilaite 230V - yksi per piiri, johdotus kytkentärimaan 2015238

Lisävarusteet	LVI Koodi
NTC 10kOhm anturi	2015254
Kosteusanturi	2015255

Mitkä, ja kuinka monta tuotetta?

Unisenza Plus Langaton-24V Langallinen termostaattijärjestelmä



2. Termostaatti langallinen 24V - yksi per säädettävä alue 2015286



1. Yhdyskäytävä langaton - Yksi per talo . Järjestelmän "sydän" 2015280




3. Kytkentärima 24V - yksi per jakotukki 2015246

Jos järjestelmään lisätään myös langattomia termostaatteja, tarvitaan Unisenza Plus kytkentäriman 2015287. Erillinen sähkösyöttö tarvitaan siten langallisille termostaateille



**2.1 "Unisenza Plus" app-
likaatio - Termostaatin
ohjaukseen**



**Lattialämmitysjakotukki - yksi toimilaite
per sinisen käsisäätöpyörän tilalle**



**4. Toimilaite 230V - yksi
per piiri, johdotus kytken-
tärimaan 2015238**

Lisävarusteet	LVI Koodi
NTC 10kOhm anturi	2015254
Kosteusanturi	2015255

FI

Mitkä, ja kuinka monta tuotetta?

Unisenza Plus Langaton-230V Langallinen termostaattijärjestelmä



2. Termostaatti langallinen 230V - yksi per säädettävä alue 2015286



1. Yhdyskäytävä langaton - Yksi per talo . Järjestelmän "sydän" 2015280




3. Kytkentärima 230V - yksi per jakotukki 2015243

Jos järjestelmään lisätään myös langattomia termostaatteja, tarvitaan Unisenza Plus kytkentäriman 2015287. Erillinen sähkösyöttö tarvitaan siten langallisille termostaateille



**2.1 "Unisenza Plus" app-
likaatio - Termostaatin
ohjaukseen**



**Lattialämmitysjakotukki - yksi toimilaite
per sinisen käsiasäätöpyörän tilalle**



**4. Toimilaite 230V - yksi
per piiri, johdotus kytken-
tärimaan 2015238**

Lisävarusteet	LVI Koodi
NTC 10kOhm anturi	2015254
Kosteusanturi	2015255