


Vesitiivis jakotukkikaappi vuodonilmaisulla

Pinta- sekä uppoasennettava
550 / 850 / 1150





Kannakkeiden soveltuvuus kaappiin


Purmo- Premium

Purmo- Basic

Thermotech- jakotukit




Sisältyy, esiasennettuna
valmiiksi, 32mm
suojaputkelle
FFFACZS1500032S0



Tilataan erikseen, 42mm
suojaputkelle

FFFACZS3400042S0



	 18	    4 4 4 4	 28	    4 4 4 4	 38	    4 4 4 4
	550		850		1150	
LVI-numero	2015248		2015249		2015213	
A (mm)	510		810		1100	
L (mm)	550		850		1150	
Purmo-koodi	FF9CWSD4F7105550		FF9CWSD4F7108550		FF9CWSD4F7111550	
Piirit*	2-5		6-10		11-16	

* Suositeltu piirimäärä - kaappeihin mahtuu +1 piiri per koko, jos käytössä on **kulmasulut** ja **Purmon Basic- tai Premium** jakotukit

Kaappiin sisältyy ylivuodon ilmaisuputki, tukiholkki sekä peitelevy
Vuodinilmaisu myös erikseen tilattavissa, LVI koodi: 2015818

Vuodonilmaisun asennusohje

