



## CS-NZ50YKE-1



### AC-pikavalinta

Auttaa sinua löytämään ilmastointiratkaisun jopa viiteen yksittäiseen huoneeseen muutamalla klikkauksella!

[KOKEILE KOTITALOUKSIEN ILMASTOINTILAITTEIDEN PIKAVALINTAA](#)



### AR Lämpöpumppu Viewer

Haluatko nähdä, miltä Panasonic-ilmastointilaitte näyttää kotonasi?

Kokeile Panasonicin uutta AR-projektorin, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta!

[KOKEILE ILMASTOINTILAITTEEN AR-LÄMPÖPUMPUN KATSELUOHJELMAA.](#)



### Etherea NZ ja nanoe<sup>+</sup> X -teknologia

NZ-sarja on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden vaativaan ilmastoon, ja se on tehokas, erittäin tehokas ja luotettava ympäri vuoden. Lisäksi se on älykkään rakenteensa ansiosta täydellinen korvaava pumppu!

[LUE LISÄÄ](#)



| Power Heat Multi - NZ<br>Etherea nanoe™ X:n kanssa      |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                         |              | 5.0 kW       |
| Putken halkaisija<br>(neste)                            | Inch<br>(mm) | 1/4 (6,35)   |
| Sisätilan äänenpaine<br>(lämmitys - hy-<br>matala) (1)  | dB(A)        | 30           |
| Sisätilan äänenpaine<br>(lämmitys - matala)<br>(1)      | dB(A)        | 37           |
| Sisätilan äänenpaine<br>(lämmitys - korkea)<br>(1)      | dB(A)        | 44           |
| Sisätilan äänenpaine<br>(jäähdytys - hy-<br>matala) (1) | dB(A)        | 30           |
| Sisätilan äänenpaine<br>(jäähdytys - matala)<br>(1)     | dB(A)        | 37           |
| Sisätilan äänenpaine<br>(jäähdytys - korkea)<br>(1)     | dB(A)        | 44           |
| Sisäliitântä sisä-<br>/ulkotilalle                      | mm²          | 4x2,5        |
| Sisäyksikkö                                             |              | CS-NZ50YKE-1 |
| Putken halkaisija<br>(kaasu)                            | Inch<br>(mm) | 1/2 (12,70)  |
| Sisäyksikön mitat<br>(syvyys)                           | mm           | 244          |
| Sisäyksikön mitat<br>(leveys)                           | mm           | 1.040        |
| Lämmitysteho<br>(nimellinen)                            | kW           | 6,80         |
| Jäähdytysteho<br>(nimellinen)                           | kW           | 5,00         |
| Sisäyksikön<br>nettopaino                               | kg           | 12           |
| Sisäyksikön mitat<br>(korkeus)                          | mm           | 295          |

## Täydentävät tuotteet



CZ-RD517C. Langallinen  
kaukosäädin yhden ja  
useamman huoneen  
seinälle ja lattiakonsoliin