SV

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 duschkar

BESKRIVNING

Showerama 10-5 duschkar är samma kar som sitter i Showerama 10-5 Classic, Comfort och Choice. Det passar alla tre kabinmodellerna i samma storlek och används som reservdel eller vid byte av kar.

Karet är tillverkat av gjutmarmor med blank, lättskött yta och har lågt insteg, 130 mm. Det står på ställbara fötter, några med hjul: karet lyfts lätt i framkant och rullas på plats.

Levereras med duschkarsutlopp med kromat lock, avloppsrör samt kabinens bottenprofiler och glashållare. Finns pentagonalt i fyra storlekar och kvadratiskt 90 × 90 cm.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utförande: Pentagonal 80×90, 90×80, 90×90 och 100×100 cm samt kvadratisk 90×90 cm. Se varianttabell.

Passar till: Showerama 10-5 Classic, Comfort och Choice i samma storlek och utförande.

Material: Gjutmarmor – mineralfyllnad i polyesterharts med blank gelcoat.

Kulör: Vit.

Höjd: Karet 70 mm, invändigt djup 50 mm.

Insteg: 130 mm.

Höjdjustering: Ställbara fötter [60–85 mm], några med hjul – karet rullas på plats.

Avlopp: Avloppshål Ø 90 mm i det inre hörnet, centrum 223 mm från innerkanterna.

Avloppsanslutning: Levereras med duschkarsutlopp med kromat lock samt avloppsrör PP Ø 40 mm.

Ingår: Kabinens bottenprofiler och glashållare.


Vikt: 39–55 kg (netto) beroende på storlek.

Skötsel: Se skötselanvisning 971.699.00.0.

CE-märkning: EN 14527:2006+A1:2010, prestandadeklaration SH105-TRAY-DoP-2026-1.

RESERVDELAR

Artikelnr	Reservdel	Passar till
244.072.00.1	Benset – ställbara fötter och hjul	Pentagonala kar
244.074.00.1	Täckkåpor till fötterna, 4 st	Alla kar
244.075.00.1	Installationsset – glashållare, pinnbultar och skruvar	Alla kar
Z150582211	Duschkarsutlopp Ø 90 mm med lock	Alla kar
Z15058100	Avloppslock till duschkarsutloppet	Alla kar



Artikelnr	Utförande	B×D×H cm	Vikt kg
558403001	Pentagonal 80×90	80×90×7	39,3
558402001	Pentagonal 90×80	90×80×7	39,3
558401001	Pentagonal 90×90	90×90×7	43,7
558404001	Pentagonal 100×100	100×100×7	54,5
558405001	Kvadratisk 90×90	90×90×7	46,3

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

EN

PRODUCT DATA SHEET

Showerama 10-5 shower tray

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

DESCRIPTION

The Showerama 10-5 shower tray is the same tray as fitted in Showerama 10-5 Classic, Comfort and Choice. It fits all three cubicle models in the same size and is used as a spare part or when replacing the tray.

The tray is made of cast marble with a glossy, easy-care surface and has a low 130 mm step-in. It stands on adjustable feet, some with wheels: lift the front edge slightly and roll the tray into place.

Supplied with shower tray outlet with chrome-plated cover, waste pipe and the cubicle's bottom profiles and glass holders. Available pentagonal in four sizes and square 90 × 90 cm.



TECHNICAL PROPERTIES

Design: Pentagonal 80×90, 90×80, 90×90 and 100×100 cm, and square 90×90 cm. See variant table.

Fits: Showerama 10-5 Classic, Comfort and Choice of the same size and design.

Material: Cast marble – mineral filler in polyester resin with a glossy gelcoat.

Colour: White.

Height: Tray 70 mm, inner depth 50 mm.

Step-in: 130 mm.

Height adjustment: Adjustable feet [60–85 mm], some with wheels – the tray is rolled into place.

Drain: Ø 90 mm drain hole in the inner corner, centre 223 mm from the inner edges.

Waste connection: Supplied with shower tray outlet with chrome-plated cover, plus PP waste pipe Ø 40 mm.

Included: The cubicle's bottom profiles and glass holders.


Weight: 39–55 kg (net) depending on size.

Care: See care instructions 971.699.00.0.

CE marking: EN 14527:2006+A1:2010, declaration of performance SH105-TRAY-DoP-2026-1.

SPARE PARTS

Item no.	Spare part	Fits
244.072.00.1	Leg set – adjustable feet and wheels	Pentagonal trays
244.074.00.1	Cover caps for the feet, 4 pcs	All trays
244.075.00.1	Installation set – glass holders, studs and screws	All trays
Z150582211	Shower tray outlet Ø 90 mm with cover	All trays
Z15058100	Drain cover for the shower tray outlet	All trays



Item no.	Design	W×D×H cm	Weight kg
558403001	Pentagonal 80×90	80×90×7	39.3
558402001	Pentagonal 90×80	90×80×7	39.3
558401001	Pentagonal 90×90	90×90×7	43.7
558404001	Pentagonal 100×100	100×100×7	54.5
558405001	Square 90×90	90×90×7	46.3

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

DA

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 brusekar

BESKRIVELSE

Showerama 10-5 brusekar er det samme kar, som sidder i Showerama 10-5 Classic, Comfort og Choice. Det passer til alle tre kabinemodeller i samme størrelse og bruges som reservedel eller ved udskiftning af karret.

Karret er fremstillet af støbemarmor med en blank overflade, der er let at rengøre, og har lavt indstig, 130 mm. Det står på justerbare fødder, nogle med hjul: karret løftes let i forkanten og rulles på plads.

Leveres med brusekarudløb med forkromet dæksel, afløbsrør samt kabinens bundprofiler og glasholdere. Fås femkantet i fire størrelser og kvadratisk 90 × 90 cm.



TEKNISKE EGENSKABER

Udførelse: Femkantet 80×90, 90×80, 90×90 og 100×100 cm samt kvadratisk 90×90 cm. Se varianttabel.

Passer til: Showerama 10-5 Classic, Comfort og Choice i samme størrelse og udførelse.

Materiale: Støbemarmor – mineralfyld i polyesterharpiks med blank gelcoat.

Farve: Hvid.

Højde: Karret 70 mm, indvendig dybde 50 mm.

Indstig: 130 mm.

Højdejustering: Justerbare fødder [60–85 mm], nogle med hjul – karret rulles på plads.

Afløb: Afløbshul Ø 90 mm i det indre hjørne, centrum 223 mm fra de indre kanter.

Afløbstilslutning: Leveres med brusekarudløb med forkromet dæksel samt PP-afløbsrør Ø 40 mm.

Medfølger: Kabinens bundprofiler og glasholdere.


Vægt: 39–55 kg (netto) afhængigt af størrelse.

Pleje: Se plejevejledning 971.699.00.0.

CE-mærkning: EN 14527:2006+A1:2010, ydeevnedeklaration SH105-TRAY-DoP-2026-1.

RESERVEDELE

Varenr.	Reservedel	Passer til
244.072.00.1	Bensæt – justerbare fødder og hjul	Femkantede kar
244.074.00.1	Dækkapper til fødderne, 4 stk.	Alle kar
244.075.00.1	Installationssæt – glasholdere, pinbolte og skruer	Alle kar
Z150582211	Brusekarudløb Ø 90 mm med dæksel	Alle kar
Z15058100	Afløbsdæksel til brusekarudløbet	Alle kar



Varenr.	Udførelse	B×D×H cm	Vægt kg
558403001	Femkantet 80×90	80×90×7	39,3
558402001	Femkantet 90×80	90×80×7	39,3
558401001	Femkantet 90×90	90×90×7	43,7
558404001	Femkantet 100×100	100×100×7	54,5
558405001	Kvadratisk 90×90	90×90×7	46,3

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

NO

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 dusjkar

BESKRIVELSE

Showerama 10-5 dusjkar er det samme karet som sitter i Showerama 10-5 Classic, Comfort og Choice. Det passer til alle tre kabinettmodellene i samme størrelse og brukes som reservedel eller ved bytte av kar.

Karet er laget av støpemarmor med blank, lettstelt overflate og har lavt innsteg, 130 mm. Det står på justerbare føtter, noen med hjul: karet løftes litt i forkant og rulles på plass.

Leveres med dusjkarutløp med forkrommet lokk, avløpsrør samt kabinettets bunnprofiler og glassholdere. Fås femkantet i fire størrelser og kvadratisk 90 × 90 cm.



TEKNISKE EGENSKAPER

Utførelse: Femkantet 80×90, 90×80, 90×90 og 100×100 cm samt kvadratisk 90×90 cm. Se varianttabell.

Passer til: Showerama 10-5 Classic, Comfort og Choice i samme størrelse og utførelse.

Materiale: Støpemarmor – mineralfyll i polyesterharpiks med blank gelcoat.

Farge: Hvit.

Høyde: Karet 70 mm, innvendig dybde 50 mm.

Innsteg: 130 mm.

Høydejustering: Justerbare føtter [60–85 mm], noen med hjul – karet rulles på plass.

Avløp: Avløpshull Ø 90 mm i det indre hjørnet, senter 223 mm fra de indre kantene.

Avløpstilkobling: Leveres med dusjkarutløp med forkrommet lokk samt PP-avløpsrør Ø 40 mm.

Inkludert: Kabinettets bunnprofiler og glassholdere.


Vekt: 39–55 kg (netto) avhengig av størrelse.

Stell: Se stellveiledning 971.699.00.0.

CE-merking: EN 14527:2006+A1:2010, ytelseserklæring SH105-TRAY-DoP-2026-1.

RESERVEDELER

Varenr.	Reservedel	Passer til
244.072.00.1	Bensett – justerbare føtter og hjul	Femkantede kar
244.074.00.1	Dekkhetter til føttene, 4 stk.	Alle kar
244.075.00.1	Installasjonssett – glassholdere, pinnebolter og skruer	Alle kar
Z150582211	Dusjkarutløp Ø 90 mm med lokk	Alle kar
Z15058100	Avløpslokk til dusjkarutløpet	Alle kar



Varenr.	Utførelse	B×D×H cm	Vekt kg
558403001	Femkantet 80×90	80×90×7	39,3
558402001	Femkantet 90×80	90×80×7	39,3
558401001	Femkantet 90×90	90×90×7	43,7
558404001	Femkantet 100×100	100×100×7	54,5
558405001	Kvadratisk 90×90	90×90×7	46,3

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

FI

TUOTEKORTTI

Showerama 10-5 suihkuallas

KUVAUS

Showerama 10-5 -suihkuallas on sama allas kuin Showerama 10-5 Classic-, Comfort- ja Choice-kaapeissa. Se sopii kaikkiin kolmeen samankokoiseen kaappimalliin, ja sitä käytetään varaosana tai altaan vaihdossa.

Allas on valmistettu valumarmorista, sen pinta on kiiltävä ja helppohoitoinen, ja kynnys on matala, 130 mm. Allas seisoo säädettävien jalkojen varassa, joista osassa on pyörät: allasta nostetaan hieman etureunasta ja se rullataan paikalleen.

Toimitetaan kromatulla kannella varustetulla poistoventtiilillä, viemäriputkella sekä kaapin pohjaprofiileilla ja lasinpitimillä. Saatavana viisikulmaisena neljässä koossa ja neliönmuotoisena 90 × 90 cm.



TEKNISET OMINAISUUDET

Malli: Viisikulmainen 80×90, 90×80, 90×90 ja 100×100 cm sekä neliö 90×90 cm. Katso mallitaulukko.

Sopii: Samankokoisiin ja -mallisiin Showerama 10-5 Classic-, Comfort- ja Choice-kaappeihin.

Materiaali: Valumarmori – mineraalitäyteaine polyesterihartsissa, kiiltävä gelcoat.

Väri: Valkoinen.

Korkeus: Allas 70 mm, sisäsyvyys 50 mm.

Kynnys: 130 mm.

Korkeudensäätö: Säädettävät jalat [60–85 mm], osassa pyörät – allas rullataan paikalleen.

Poisto: Poistoaukko Ø 90 mm sisänurkassa, keskikohta 223 mm sisäreunoista.

Viemäriliitäntä: Toimitetaan kromatulla kannella varustetulla poistoventtiilillä sekä PP-viemäriputkella Ø 40 mm.

Sisältää: Kaapin pohjaprofiilit ja lasinpitimet.


Paino: 39–55 kg (netto) koon mukaan.

Hoito: Katso hoito-ohje 971.699.00.0.

CE-merkintä: EN 14527:2006+A1:2010, suoritustasoilmoitus SH105-TRAY-DoP-2026-1.

VARAOSAT

Tuotenro	Varaosa	Sopii
244.072.00.1	Jalkasarja – säädettävät jalat ja pyörät	Viisikulmaiset altaat
244.074.00.1	Jalkojen peitekuvut, 4 kpl	Kaikki altaat
244.075.00.1	Asennussarja – lasinpitimet, kierretapit ja ruuvit	Kaikki altaat
Z150582211	Poistoventtiili Ø 90 mm kansineen	Kaikki altaat
Z15058100	Poistoventtiilin kansi	Kaikki altaat



Tuotenro	Malli	L×S×K cm	Paino kg
558403001	Viisikulm. 80×90	80×90×7	39,3
558402001	Viisikulm. 90×80	90×80×7	39,3
558401001	Viisikulm. 90×90	90×90×7	43,7
558404001	Viisikulm. 100×100	100×100×7	54,5
558405001	Neliö 90×90	90×90×7	46,3

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com