SV

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 framparti

BESKRIVNING

Framparti till Showerama 10-5 Classic och Comfort, pentagonalt i fyra storlekar och kvadratiskt 90 × 90 cm. Frampartiet består av överliggare, fasta glas och skjutdörr med beslag och tätningslister.

Klart härdat säkerhetsglas enligt EN 12150-1, vita profiler eller aluminiumprofiler och kromade detaljer. Skjutdörrarna har kullagrade hjul och kan lyftas av för rengöring.

Frampartiet är en av fyra delar som tillsammans bygger en komplett Showerama 10-5 Classic eller Comfort – framparti, bakparti, duschkar och pelare – och som säljs var för sig. Kabinen finns även som komplett artikel i fyra kollin.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utförande: Pentagonal 80×90, 90×80, 90×90 och 100×100 cm samt kvadratisk 90×90 cm. Se varianttabell.

Passar till: Showerama 10-5 Classic och Comfort i samma storlek och utförande.

Glas: Klart härdat säkerhetsglas enligt EN 12150-1. Fasta glas 5 mm, dörrglas 6 mm.

Profiler: Vita eller aluminium.

Detaljer: Kromade.

Dörr: Skjutdörr med kullagrade hjul, avlyftbar för rengöring.

Dörröppning: Pentagonal 80×90, 90×90 och 100×100 öppnas åt höger, sett framifrån, 90×80 åt vänster. Kvadratisk: två dörrar med hörninsteg.

Fri passage: Pentagonal 80/90: 50 cm, pentagonal 100: 56 cm, kvadratisk: 52 cm.

Höjd: Glas och aluminium 1975 mm, totalt 1990 mm inklusive hjulupphängningarnas kåpor och nedre styrningar.

Tätningslister: Ingår.

Vikt: 35–47 kg (netto) beroende på storlek.

Montering: Se monteringsanvisning 970.542.00.0.

Skötsel: Se skötselinstruktion 970.549.00.0.

VARIANTER

Utförande	Vita profiler	Aluminium	Dörr	Vikt kg
Pentagonal 80×90	558205001	558206001	Höger	35,3
Pentagonal 90×80	558203001	558204001	Vänster	35,3
Pentagonal 90×90	558201001	558202001	Höger	37,6
Pentagonal 100×100	558207001	558208001	Höger	42,4
Kvadratisk 90×90	558209001	558210001	2 dörrar	46,5

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


SV


PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 framparti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

MÅTT





Utförande	A	B	C	D	E	H	H tot
Pentagonal 80×90	80	90	60	37	50	197,5	199
Pentagonal 90×80	90	80	37	60	50	197,5	199
Pentagonal 90×90	90	90	60	47	50	197,5	199
Pentagonal 100×100	100	100	66	52	56	197,5	199
Kvadratisk 90×90	90	90	–	–	52	197,5	199

Mått i cm. A × B = kabinens storlek, C och D = de raka sidorna, E = fri passage med öppen dörr, H = glas och aluminium, H tot = totalt inklusive hjulupphängningarnas kåpor och nedre styrningar. Måttskiss för varje storlek finns som separat dokument.

RESERVDELAR

Reservdel	Vita profiler	Aluminium	Passar till
Skjutdörr, öppnas åt höger	244.046.00.1	244.045.00.1	Pentagonal 90×90, 80×90
Skjutdörr, öppnas åt vänster	244.050.00.1	244.049.00.1	Pentagonal 90×80
Skjutdörr, öppnas åt höger	244.048.00.1	244.047.00.1	Pentagonal 100×100
Skjutdörr, höger	244.054.00.1	244.051.00.1	Kvadratisk 90×90
Skjutdörr, vänster	244.056.00.1	244.055.00.1	Kvadratisk 90×90
Främre topprofil (överliggare)	244.042.00.1	244.037.00.1	Pentagonal 80×90
Främre topprofil (överliggare)	244.041.00.1	244.036.00.1	Pentagonal 90×80
Främre topprofil (överliggare)	244.040.00.1	244.035.00.1	Pentagonal 90×90
Främre topprofil (överliggare)	244.043.00.1	244.038.00.1	Pentagonal 100×100
Främre topprofil (överliggare)	244.044.00.1	244.039.00.1	Kvadratisk 90×90
Fast glas 266 mm, klart	244.058.00.1		Pentagonal 90×80, 80×90
Fast glas 366 mm, klart	244.059.00.1		Pentagonal 90×90
Fast glas 506 mm, klart	244.061.00.1		Pentagonal 80×90, 90×80, 90×90
Fast glas 415 mm, klart	244.060.00.1		Pentagonal 100×100
Fast glas 570 mm, klart	244.062.00.1		Pentagonal 100×100
Fast glas 400 mm, klart (två per framparti)	244.073.00.1		Kvadratisk 90×90
Sats dörrupphängning och nedre styrning	244.057.00.1		Alla
Hjul till dörrupphängning, Ø 21 mm, 4 st	Z5148001		Alla
Nedre styrning höger/vänster, krom	Z850992000		Alla
Hjulupphängning, krom	Z851002000		Alla
Täcklock hjul, krom	Z0705330		Alla
Dörrpackning, vit	244.076.00.1		Alla pentagonala
Dörrpackning, transparent	244.087.00.1		Kvadratisk 90×90

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

EN

PRODUCT DATA SHEET

Showerama 10-5 front section

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

DESCRIPTION

Front section for Showerama 10-5 Classic and Comfort, pentagonal in four sizes and square 90 × 90 cm. The front section consists of the top profile, the fixed glass panels and the sliding door with fittings and sealing strips.

Clear toughened safety glass to EN 12150-1, white or aluminium profiles and chrome details. The sliding doors have ball-bearing rollers and can be lifted off for cleaning.

The front section is one of four parts that together make up a complete Showerama 10-5 Classic or Comfort – front section, back section, shower tray and column – and that are sold separately. The cabin is also available as a complete item in four packages.



TECHNICAL PROPERTIES

Design: Pentagonal 80×90, 90×80, 90×90 and 100×100 cm, and square 90×90 cm. See variant table.

Fits: Showerama 10-5 Classic and Comfort of the same size and design.

Glass: Clear toughened safety glass to EN 12150-1. Fixed panels 5 mm, door glass 6 mm.

Profiles: White or aluminium.

Details: Chrome-plated.

Door: Sliding door with ball-bearing rollers, removable for cleaning.

Door opening: Pentagonal 80×90, 90×90 and 100×100 open to the right, seen from the front, 90×80 to the left. Square: two doors with corner entry.

Clear passage: Pentagonal 80/90: 50 cm, pentagonal 100: 56 cm, square: 52 cm.

Height: Glass and aluminium 1975 mm, 1990 mm in total including the wheel hanger covers and lower guides.

Sealing strips: Included.

Weight: 35–47 kg (net) depending on size.

Installation: See installation manual 970.542.00.0.

Care: See care instructions 970.549.00.0.

VARIANTS

Design	White profiles	Aluminium	Door	Weight kg
Pentagonal 80×90	558205001	558206001	Right	35.3
Pentagonal 90×80	558203001	558204001	Left	35.3
Pentagonal 90×90	558201001	558202001	Right	37.6
Pentagonal 100×100	558207001	558208001	Right	42.4
Square 90×90	558209001	558210001	2 doors	46.5

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


EN


PRODUCT DATA SHEET

Showerama 10-5 front section

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

DIMENSIONS





Design	A	B	C	D	E	H	H tot
Pentagonal 80×90	80	90	60	37	50	197.5	199
Pentagonal 90×80	90	80	37	60	50	197.5	199
Pentagonal 90×90	90	90	60	47	50	197.5	199
Pentagonal 100×100	100	100	66	52	56	197.5	199
Square 90×90	90	90	–	–	52	197.5	199

Dimensions in cm. A × B = cabin size, C and D = the straight sides, E = clear passage with the door open, H = glass and aluminium, H tot = total including the wheel hanger covers and lower guides. A dimension sketch for each size is available as a separate document.

SPARE PARTS

Spare part	White profiles	Aluminium	Fits
Sliding door, opens to the right	244.046.00.1	244.045.00.1	Pentagonal 90×90, 80×90
Sliding door, opens to the left	244.050.00.1	244.049.00.1	Pentagonal 90×80
Sliding door, opens to the right	244.048.00.1	244.047.00.1	Pentagonal 100×100
Sliding door, right	244.054.00.1	244.051.00.1	Square 90×90
Sliding door, left	244.056.00.1	244.055.00.1	Square 90×90
Front top profile	244.042.00.1	244.037.00.1	Pentagonal 80×90
Front top profile	244.041.00.1	244.036.00.1	Pentagonal 90×80
Front top profile	244.040.00.1	244.035.00.1	Pentagonal 90×90
Front top profile	244.043.00.1	244.038.00.1	Pentagonal 100×100
Front top profile	244.044.00.1	244.039.00.1	Square 90×90
Fixed glass 266 mm, clear	244.058.00.1		Pentagonal 90×80, 80×90
Fixed glass 366 mm, clear	244.059.00.1		Pentagonal 90×90
Fixed glass 506 mm, clear	244.061.00.1		Pentagonal 80×90, 90×80, 90×90
Fixed glass 415 mm, clear	244.060.00.1		Pentagonal 100×100
Fixed glass 570 mm, clear	244.062.00.1		Pentagonal 100×100
Fixed glass 400 mm, clear (two per front section)	244.073.00.1		Square 90×90
Set of door hangers and lower guides	244.057.00.1		All
Wheels for door hanger, Ø 21 mm, 4 pcs	Z5148001		All
Lower guide right/left, chrome	Z850992000		All
Wheel hanger, chrome	Z851002000		All
Wheel cover caps, chrome	Z0705330		All
Door seal, white	244.076.00.1		All pentagonal
Door seal, transparent	244.087.00.1		Square 90×90

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

DA

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 frontparti

BESKRIVELSE

Frontparti til Showerama 10-5 Classic og Comfort, femkantet i fire størrelser og kvadratisk 90 × 90 cm. Frontpartiet består af topprofil, faste glas og skydedør med beslag og tætningslister.

Klart hærdet sikkerhedsglas efter EN 12150-1, hvide profiler eller aluminiumsprofiler og forkromede detaljer. Skydedørene har kuglelejrede hjul og kan løftes af ved rengøring.

Frontpartiet er en af fire dele, som tilsammen udgør en komplet Showerama 10-5 Classic eller Comfort – frontparti, bagparti, brusekar og søjle – og som sælges hver for sig. Kabinen fås også som komplet vare i fire kolli.



TEKNISKE EGENSKABER

Udførelse: Femkantet 80×90, 90×80, 90×90 og 100×100 cm samt kvadratisk 90×90 cm. Se varianttabel.

Passer til: Showerama 10-5 Classic og Comfort i samme størrelse og udførelse.

Glas: Klart hærdet sikkerhedsglas efter EN 12150-1. Faste glas 5 mm, dørglas 6 mm.

Profiler: Hvide eller aluminium.

Detaljer: Forkromede.

Dør: Skydedør med kuglelejrede hjul, kan løftes af ved rengøring.

Døråbning: Femkantet 80×90, 90×90 og 100×100 åbnes mod højre, set forfra, 90×80 mod venstre. Kvadratisk: to døre med hjørneindgang.

Fri passage: Femkantet 80/90: 50 cm, femkantet 100: 56 cm, kvadratisk: 52 cm.

Højde: Glas og aluminium 1975 mm, i alt 1990 mm inklusive hjulophængenes dækkapper og nedre styr.

Tætningslister: Medfølger.

Vægt: 35–47 kg (netto) afhængigt af størrelse.

Montering: Se monteringsvejledning 970.542.00.0.

Pleje: Se plejevejledning 970.549.00.0.

VARIANTER

Udførelse	Hvide profiler	Aluminium	Dør	Vægt kg
Femkantet 80×90	558205001	558206001	Højre	35,3
Femkantet 90×80	558203001	558204001	Venstre	35,3
Femkantet 90×90	558201001	558202001	Højre	37,6
Femkantet 100×100	558207001	558208001	Højre	42,4
Kvadratisk 90×90	558209001	558210001	2 døre	46,5

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum


+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


DA

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 frontparti

MÅL





Udførelse	A	B	C	D	E	H	H tot
Femkantet 80×90	80	90	60	37	50	197,5	199
Femkantet 90×80	90	80	37	60	50	197,5	199
Femkantet 90×90	90	90	60	47	50	197,5	199
Femkantet 100×100	100	100	66	52	56	197,5	199
Kvadratisk 90×90	90	90	–	–	52	197,5	199

Mål i cm. A × B = kabinens størrelse, C og D = de lige sider, E = fri passage med åben dør, H = glas og aluminium, H tot = i alt inklusive hjulophængenes dækkapper og nedre styr. Målskitse for hver størrelse findes som separat dokument.

RESERVEDELE

Reservedel	Hvide profiler	Aluminium	Passer til
Skydedør, åbnes mod højre	244.046.00.1	244.045.00.1	Femkantet 90×90, 80×90
Skydedør, åbnes mod venstre	244.050.00.1	244.049.00.1	Femkantet 90×80
Skydedør, åbnes mod højre	244.048.00.1	244.047.00.1	Femkantet 100×100
Skydedør, højre	244.054.00.1	244.051.00.1	Kvadratisk 90×90
Skydedør, venstre	244.056.00.1	244.055.00.1	Kvadratisk 90×90
Forreste topprofil	244.042.00.1	244.037.00.1	Femkantet 80×90
Forreste topprofil	244.041.00.1	244.036.00.1	Femkantet 90×80
Forreste topprofil	244.040.00.1	244.035.00.1	Femkantet 90×90
Forreste topprofil	244.043.00.1	244.038.00.1	Femkantet 100×100
Forreste topprofil	244.044.00.1	244.039.00.1	Kvadratisk 90×90
Fast glas 266 mm, klart	244.058.00.1		Femkantet 90×80, 80×90
Fast glas 366 mm, klart	244.059.00.1		Femkantet 90×90
Fast glas 506 mm, klart	244.061.00.1		Femkantet 80×90, 90×80, 90×90
Fast glas 415 mm, klart	244.060.00.1		Femkantet 100×100
Fast glas 570 mm, klart	244.062.00.1		Femkantet 100×100
Fast glas 400 mm, klart (to pr. frontparti)	244.073.00.1		Kvadratisk 90×90
Sæt dørophæng og nedre styr	244.057.00.1		Alle
Hjul til dørophæng, Ø 21 mm, 4 stk.	Z5148001		Alle
Nedre styr højre/venstre, krom	Z850992000		Alle
Hjulophæng, krom	Z851002000		Alle
Dækkapper til hjul, krom	Z0705330		Alle
Dørtætning, hvid	244.076.00.1		Alle femkantede
Dørtætning, transparent	244.087.00.1		Kvadratisk 90×90

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

NO

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 framparti

BESKRIVELSE

Framparti til Showerama 10-5 Classic og Comfort, femkantet i fire størrelser og kvadratisk 90 × 90 cm. Frampartiet består av topprofil, faste glass og skyvedør med beslag og tetningslister.

Klart herdet sikkerhetsglass etter EN 12150-1, hvite profiler eller aluminiumsprofiler og forkrommede detaljer. Skyvedørene har kulelagrede hjul og kan løftes av for rengjøring.

Frampartiet er en av fire deler som til sammen utgjør et komplett Showerama 10-5 Classic eller Comfort – framparti, bakparti, dusjkar og søyle – og som selges hver for seg. Kabinettet finnes også som komplett vare i fire kolli.



TEKNISKE EGENSKAPER

Utførelse: Femkantet 80×90, 90×80, 90×90 og 100×100 cm samt kvadratisk 90×90 cm. Se varianttabell.

Passer til: Showerama 10-5 Classic og Comfort i samme størrelse og utførelse.

Glass: Klart herdet sikkerhetsglass etter EN 12150-1. Faste glass 5 mm, dørglass 6 mm.

Profiler: Hvite eller aluminium.

Detaljer: Forkrommede.

Dør: Skyvedør med kulelagrede hjul, kan løftes av for rengjøring.

Døråpning: Femkantet 80×90, 90×90 og 100×100 åpnes mot høyre, sett forfra, 90×80 mot venstre. Kvadratisk: to dører med hjørneinngang.

Fri passasje: Femkantet 80/90: 50 cm, femkantet 100: 56 cm, kvadratisk: 52 cm.

Høyde: Glass og aluminium 1975 mm, totalt 1990 mm inkludert dekselene på hjulopphengene og nedre styringer.

Tetningslister: Inkludert.

Vekt: 35–47 kg (netto) avhengig av størrelse.

Montering: Se monteringsveiledning 970.542.00.0.

Stell: Se stellveiledning 970.549.00.0.

VARIANTER

Utførelse	Hvite profiler	Aluminium	Dør	Vekt kg
Femkantet 80×90	558205001	558206001	Høyre	35,3
Femkantet 90×80	558203001	558204001	Venstre	35,3
Femkantet 90×90	558201001	558202001	Høyre	37,6
Femkantet 100×100	558207001	558208001	Høyre	42,4
Kvadratisk 90×90	558209001	558210001	2 dører	46,5

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


NO


PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 framparti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

MÅL





Utførelse	A	B	C	D	E	H	H tot
Femkantet 80×90	80	90	60	37	50	197,5	199
Femkantet 90×80	90	80	37	60	50	197,5	199
Femkantet 90×90	90	90	60	47	50	197,5	199
Femkantet 100×100	100	100	66	52	56	197,5	199
Kvadratisk 90×90	90	90	–	–	52	197,5	199

Mål i cm. A × B = kabinettets størrelse, C og D = de rette sidene, E = fri passasje med åpen dør, H = glass og aluminium, H tot = totalt inkludert dekselene på hjulopphengene og nedre styringer. Målskisse for hver størrelse finnes som eget dokument.

RESERVEDELER

Reservedel	Hvite profiler	Aluminium	Passer til
Skyvedør, åpnes mot høyre	244.046.00.1	244.045.00.1	Femkantet 90×90, 80×90
Skyvedør, åpnes mot venstre	244.050.00.1	244.049.00.1	Femkantet 90×80
Skyvedør, åpnes mot høyre	244.048.00.1	244.047.00.1	Femkantet 100×100
Skyvedør, høyre	244.054.00.1	244.051.00.1	Kvadratisk 90×90
Skyvedør, venstre	244.056.00.1	244.055.00.1	Kvadratisk 90×90
Fremre topprofil	244.042.00.1	244.037.00.1	Femkantet 80×90
Fremre topprofil	244.041.00.1	244.036.00.1	Femkantet 90×80
Fremre topprofil	244.040.00.1	244.035.00.1	Femkantet 90×90
Fremre topprofil	244.043.00.1	244.038.00.1	Femkantet 100×100
Fremre topprofil	244.044.00.1	244.039.00.1	Kvadratisk 90×90
Fast glass 266 mm, klart	244.058.00.1		Femkantet 90×80, 80×90
Fast glass 366 mm, klart	244.059.00.1		Femkantet 90×90
Fast glass 506 mm, klart	244.061.00.1		Femkantet 80×90, 90×80, 90×90
Fast glass 415 mm, klart	244.060.00.1		Femkantet 100×100
Fast glass 570 mm, klart	244.062.00.1		Femkantet 100×100
Fast glass 400 mm, klart (to per framparti)	244.073.00.1		Kvadratisk 90×90
Sett døroppheng og nedre styringer	244.057.00.1		Alle
Hjul til døroppheng, Ø 21 mm, 4 stk.	Z5148001		Alle
Nedre styring høyre/venstre, krom	Z850992000		Alle
Hjuloppheng, krom	Z851002000		Alle
Dekklokk til hjul, krom	Z0705330		Alle
Dørtetning, hvit	244.076.00.1		Alle femkantede
Dørtetning, gjennomsiktig	244.087.00.1		Kvadratisk 90×90

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

FI

TUOTEKORTTI

Showerama 10-5 etuelementti

KUVAUS



Etuelementti Showerama 10-5 Classic- ja Comfort-suihkukaappeihin, viisikulmaisena neljässä koossa ja neliönmuotoisena 90 × 90 cm. Etuelementti koostuu yläprofiilista, kiinteistä laseista sekä liukuovesta helaosineen ja tiivistelistoineen.

Kirkas karkaistu turvalasi standardin EN 12150-1 mukaan, valkoiset profiilit tai alumiiniprofiilit ja kromatut yksityiskohdat. Liukuovissa on kuulalaakeroidut pyörät, ja ovet voi nostaa irti puhdistusta varten.

Etuelementti on yksi neljästä osasta, joista täydellinen Showerama 10-5 Classic tai Comfort kootaan – etuelementti, takaelementti, suihkuallas ja suihkupilari – ja joita myydään myös erikseen. Kaappi on saatavana myös täydellisenä tuotteena neljänä kollina.

TEKNISET OMINAISUUDET

Malli: Viisikulmainen 80×90, 90×80, 90×90 ja 100×100 cm sekä neliö 90×90 cm. Katso mallitaulukko.

Sopii: Samankokoisiin ja -mallisiin Showerama 10-5 Classic- ja Comfort-kaappeihin.

Lasi: Kirkas karkaistu turvalasi standardin EN 12150-1 mukaan. Kiinteät lasit 5 mm, ovilasi 6 mm.

Profiilit: Valkoiset tai alumiini.

Yksityiskohdat: Kromatut.

Ovi: Liukuovi kuulalaakeroiduin pyörin, irrotettavissa puhdistusta varten.

Oviaukko: Viisikulmaiset 80×90, 90×90 ja 100×100 avautuvat oikealle edestä katsottuna, 90×80 vasemmalle. Neliö: kaksi ovea, kulmasisäänkäynti.

Vapaa kulkuaukko: Viisikulmainen 80/90: 50 cm, viisikulmainen 100: 56 cm, neliö: 52 cm.

Korkeus: Lasi ja alumiini 1975 mm, kokonaiskorkeus 1990 mm pyöräripustimien suojakupuineen ja alaohjaimineen.

Tiivistelistat: Sisältyvät.

Paino: 35–47 kg (netto) koon mukaan.

Asennus: Katso asennusohje 970.542.00.0.

Hoito: Katso hoito-ohje 970.549.00.0.

MALLIT

Malli	Valkoiset profiilit	Alumiini	Ovi	Paino kg
Viisikulm. 80×90	558205001	558206001	Oikea	35,3
Viisikulm. 90×80	558203001	558204001	Vasen	35,3
Viisikulm. 90×90	558201001	558202001	Oikea	37,6
Viisikulm. 100×100	558207001	558208001	Oikea	42,4
Neliö 90×90	558209001	558210001	2 ovea	46,5

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


FI


TUOTEKORTTI

Showerama 10-5 etuelementti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

MITAT





Malli	A	B	C	D	E	H	H tot
Viisikulm. 80×90	80	90	60	37	50	197,5	199
Viisikulm. 90×80	90	80	37	60	50	197,5	199
Viisikulm. 90×90	90	90	60	47	50	197,5	199
Viisikulm. 100×100	100	100	66	52	56	197,5	199
Neliö 90×90	90	90	–	–	52	197,5	199

Mitat cm. A × B = kaapin koko, C ja D = suorat sivut, E = vapaa kulkuaukko ovi avattuna, H = lasi ja alumiini, H tot = kokonaiskorkeus pyöräripustimien suojakupuineen ja alaohjaimineen. Kunkin koon mittapiirros on saatavana erillisenä asiakirjana.

VARAOSAT

Varaosa	Valkoiset profiilit	Alumiini	Sopii
Liukuovi, avautuu oikealle	244.046.00.1	244.045.00.1	Viisikulm. 90×90, 80×90
Liukuovi, avautuu vasemmalle	244.050.00.1	244.049.00.1	Viisikulm. 90×80
Liukuovi, avautuu oikealle	244.048.00.1	244.047.00.1	Viisikulm. 100×100
Liukuovi, oikea	244.054.00.1	244.051.00.1	Neliö 90×90
Liukuovi, vasen	244.056.00.1	244.055.00.1	Neliö 90×90
Etuyläprofiili	244.042.00.1	244.037.00.1	Viisikulm. 80×90
Etuyläprofiili	244.041.00.1	244.036.00.1	Viisikulm. 90×80
Etuyläprofiili	244.040.00.1	244.035.00.1	Viisikulm. 90×90
Etuyläprofiili	244.043.00.1	244.038.00.1	Viisikulm. 100×100
Etuyläprofiili	244.044.00.1	244.039.00.1	Neliö 90×90
Kiinteä lasi 266 mm, kirkas	244.058.00.1		Viisikulm. 90×80, 80×90
Kiinteä lasi 366 mm, kirkas	244.059.00.1		Viisikulm. 90×90
Kiinteä lasi 506 mm, kirkas	244.061.00.1		Viisikulm. 80×90, 90×80, 90×90
Kiinteä lasi 415 mm, kirkas	244.060.00.1		Viisikulm. 100×100
Kiinteä lasi 570 mm, kirkas	244.062.00.1		Viisikulm. 100×100
Kiinteä lasi 400 mm, kirkas (2 kpl/etuelementti)	244.073.00.1		Neliö 90×90
Ovien ripustin- ja alaohjainsarja	244.057.00.1		Kaikki
Ovien ripustimen pyörät, Ø 21 mm, 4 kpl	Z5148001		Kaikki
Alaohjain oikea/vasen, kromattu	Z850992000		Kaikki
Pyöräripustin, kromattu	Z851002000		Kaikki
Pyörien peitekannet, kromattu	Z0705330		Kaikki
Ovitiiviste, valkoinen	244.076.00.1		Kaikki viisikulm.
Ovitiiviste, läpinäkyvä	244.087.00.1		Neliö 90×90

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com