SV

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 bakparti

BESKRIVNING

Bakparti till Showerama 10-5 Classic, Comfort och Choice i fyra storlekar: 80 × 90, 90 × 80, 90 × 90 och 100 × 100 cm. Bakpartiet består av två glasväggar med hörnprofiler och bakre topprofiler och står mot rummets väggar.

Härdat säkerhetsglas 5 mm enligt EN 12150-1, klart eller frostat, med vita profiler eller aluminiumprofiler. De vita bakpartierna ingår i Classic, Comfort och Choice, aluminium i Classic och Comfort. 90 × 90 passar både den pentagonala och den kvadratiska kabinen.

Bakpartiet är en av fyra delar som tillsammans bygger en komplett Showerama 10-5 Classic eller Comfort – framparti, bakparti, duschkar och pelare – och som säljs var för sig. Kabinen finns även som komplett artikel i fyra kollin.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utförande: 80×90, 90×80, 90×90 och 100×100 cm, klart eller frostat glas. Se varianttabell.

Passar till: Showerama 10-5 Classic och Comfort i samma storlek samt Choice (vita profiler). 90×90 passar både pentagonal och kvadratisk kabin.

Glas: Härdat säkerhetsglas 5 mm enligt EN 12150-1, klart eller frostat.

Profiler: Vita eller aluminium.

Väggar: Två glasväggar med hörnprofil och bakre topprofil. 90×80: vänster vägg 80 cm och höger 90 cm, sett framifrån. 80×90 tvärtom.

Höjd: 1956 mm, från glasets underkant till topprofilens överkant.

Vikt: 33–40 kg (netto) beroende på storlek.

Montering: Se monteringsanvisning 970.542.00.0.

Skötsel: Se skötselinstruktion 970.549.00.0.

VARIANTER

Utförande	Glas	Vita profiler	Aluminium	Vikt kg
80×90	Klart	558309001	558310001	32,8
80×90	Frostat	558311001	558312001	32,8
90×80	Klart	558305001	558306001	32,8
90×80	Frostat	558307001	558308001	32,8
90×90	Klart	558301001	558302001	35,4
90×90	Frostat	558303001	558304001	35,4
100×100	Klart	558313001	558314001	40,1
100×100	Frostat	558315001	558316001	40,1

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


SV

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 bakparti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

MÅTT



Utförande	A	B	C	D	H
80×90	80	90	58	68	195,6
90×80	90	80	68	58	195,6
90×90	90	90	68	68	195,6
100×100	100	100	78	78	195,6

Mått i cm. A × B = kabinens storlek. C = höger vägg och D = vänster vägg, sett framifrån, från glaset vid pelaren till hörnprofilens ytterkant. Väggarna börjar 20,5 cm från rummets hörn, där pelaren står. H = glasets underkant till topprofilens överkant. Måttskiss för varje storlek finns som separat dokument.

RESERVDELAR

Reservdel	Vita profiler	Aluminium	Passar till
Vänster vägg 80 cm, klart glas	244.012.00.1	244.010.00.1	90×80
Vänster vägg 80 cm, frostat glas	244.011.00.1	244.009.00.1	90×80
Höger vägg 80 cm, klart glas	244.024.00.1	244.022.00.1	80×90
Höger vägg 80 cm, frostat glas	244.023.00.1	244.021.00.1	80×90
Vänster vägg 90 cm, klart glas	244.008.00.1	244.006.00.1	90×90, 80×90
Vänster vägg 90 cm, frostat glas	244.007.00.1	244.005.00.1	90×90, 80×90
Höger vägg 90 cm, klart glas	244.020.00.1	244.018.00.1	90×90, 90×80
Höger vägg 90 cm, frostat glas	244.019.00.1	244.017.00.1	90×90, 90×80
Vänster vägg 100 cm, klart glas	244.016.00.1	244.014.00.1	100×100
Vänster vägg 100 cm, frostat glas	244.015.00.1	244.013.00.1	100×100
Höger vägg 100 cm, klart glas	244.028.00.1	244.026.00.1	100×100
Höger vägg 100 cm, frostat glas	244.027.00.1	244.025.00.1	100×100
Bakre topprofil 534 mm	244.032.00.1	244.029.00.1	90×80, 80×90
Bakre topprofil 634 mm	244.033.00.1	244.030.00.1	90×90, 90×80, 80×90
Bakre topprofil 734 mm	244.034.00.1	244.031.00.1	100×100
U-list, 2 st	244.078.00.1		Alla

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

EN

PRODUCT DATA SHEET

Showerama 10-5 back section

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

DESCRIPTION

Back section for Showerama 10-5 Classic, Comfort and Choice in four sizes: 80 × 90, 90 × 80, 90 × 90 and 100 × 100 cm. The back section consists of two glass walls with corner profiles and rear top profiles and stands against the walls of the room.

Toughened safety glass 5 mm to EN 12150-1, clear or frosted, with white or aluminium profiles. The white back sections are used in Classic, Comfort and Choice, the aluminium ones in Classic and Comfort. 90 × 90 fits both the pentagonal and the square cabin.

The back section is one of four parts that together make up a complete Showerama 10-5 Classic or Comfort – front section, back section, shower tray and column – and that are sold separately. The cabin is also available as a complete item in four packages.



TECHNICAL PROPERTIES

Design: 80×90, 90×80, 90×90 and 100×100 cm, clear or frosted glass. See variant table.

Fits: Showerama 10-5 Classic and Comfort of the same size, and Choice (white profiles). 90×90 fits both the pentagonal and the square cabin.

Glass: Toughened safety glass 5 mm to EN 12150-1, clear or frosted.

Profiles: White or aluminium.

Walls: Two glass walls with corner profile and rear top profile. 90×80: left wall 80 cm and right wall 90 cm, seen from the front. 80×90 the other way round.

Height: 1956 mm, from the bottom edge of the glass to the top of the top profile.

Weight: 33–40 kg (net) depending on size.

Installation: See installation manual 970.542.00.0.

Care: See care instructions 970.549.00.0.

VARIANTS

Design	Glass	White profiles	Aluminium	Weight kg
80×90	Clear	558309001	558310001	32.8
80×90	Frosted	558311001	558312001	32.8
90×80	Clear	558305001	558306001	32.8
90×80	Frosted	558307001	558308001	32.8
90×90	Clear	558301001	558302001	35.4
90×90	Frosted	558303001	558304001	35.4
100×100	Clear	558313001	558314001	40.1
100×100	Frosted	558315001	558316001	40.1

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


EN

PRODUCT DATA SHEET

Showerama 10-5 back section

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

DIMENSIONS



Design	A	B	C	D	H
80×90	80	90	58	68	195.6
90×80	90	80	68	58	195.6
90×90	90	90	68	68	195.6
100×100	100	100	78	78	195.6

Dimensions in cm. A × B = cabin size. C = right wall and D = left wall, seen from the front, from the glass at the column to the outer edge of the corner profile. The walls start 20.5 cm from the corner of the room, where the column stands. H = bottom edge of the glass to the top of the top profile. A dimension sketch for each size is available as a separate document.

SPARE PARTS

Spare part	White profiles	Aluminium	Fits
Left wall 80 cm, clear glass	244.012.00.1	244.010.00.1	90×80
Left wall 80 cm, frosted glass	244.011.00.1	244.009.00.1	90×80
Right wall 80 cm, clear glass	244.024.00.1	244.022.00.1	80×90
Right wall 80 cm, frosted glass	244.023.00.1	244.021.00.1	80×90
Left wall 90 cm, clear glass	244.008.00.1	244.006.00.1	90×90, 80×90
Left wall 90 cm, frosted glass	244.007.00.1	244.005.00.1	90×90, 80×90
Right wall 90 cm, clear glass	244.020.00.1	244.018.00.1	90×90, 90×80
Right wall 90 cm, frosted glass	244.019.00.1	244.017.00.1	90×90, 90×80
Left wall 100 cm, clear glass	244.016.00.1	244.014.00.1	100×100
Left wall 100 cm, frosted glass	244.015.00.1	244.013.00.1	100×100
Right wall 100 cm, clear glass	244.028.00.1	244.026.00.1	100×100
Right wall 100 cm, frosted glass	244.027.00.1	244.025.00.1	100×100
Rear top profile 534 mm	244.032.00.1	244.029.00.1	90×80, 80×90
Rear top profile 634 mm	244.033.00.1	244.030.00.1	90×90, 90×80, 80×90
Rear top profile 734 mm	244.034.00.1	244.031.00.1	100×100
U-profile, 2 pcs	244.078.00.1		All

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

DA

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 bagparti

BESKRIVELSE



Bagparti til Showerama 10-5 Classic, Comfort og Choice i fire størrelser: 80 × 90, 90 × 80, 90 × 90 og 100 × 100 cm. Bagpartiet består af to glasvægge med hjørneprofiler og bageste topprofiler og står op ad rummets vægge.

Hærdet sikkerhedsglas 5 mm efter EN 12150-1, klart eller frostet, med hvide profiler eller aluminiumsprofiler. De hvide bagpartier indgår i Classic, Comfort og Choice, aluminium i Classic og Comfort. 90 × 90 passer til både den femkantede og den kvadratiske kabine.

Bagpartiet er en af fire dele, som tilsammen udgør en komplet Showerama 10-5 Classic eller Comfort – frontparti, bagparti, brusekar og søjle – og som sælges hver for sig. Kabinen fås også som komplet vare i fire kolli.

TEKNISKE EGENSKABER

Udførelse: 80×90, 90×80, 90×90 og 100×100 cm, klart eller frostet glas. Se varianttabel.

Passer til: Showerama 10-5 Classic og Comfort i samme størrelse samt Choice (hvide profiler). 90×90 passer til både femkantet og kvadratisk kabine.

Glas: Hærdet sikkerhedsglas 5 mm efter EN 12150-1, klart eller frostet.

Profiler: Hvide eller aluminium.

Vægge: To glasvægge med hjørneprofil og bageste topprofil. 90×80: venstre væg 80 cm og højre 90 cm, set forfra. 80×90 omvendt.

Højde: 1956 mm, fra glassets underkant til topprofilens overkant.

Vægt: 33–40 kg (netto) afhængigt af størrelse.

Montering: Se monteringsvejledning 970.542.00.0.

Pleje: Se plejevejledning 970.549.00.0.

VARIANTER

Udførelse	Glas	Hvide profiler	Aluminium	Vægt kg
80×90	Klart	558309001	558310001	32,8
80×90	Frostet	558311001	558312001	32,8
90×80	Klart	558305001	558306001	32,8
90×80	Frostet	558307001	558308001	32,8
90×90	Klart	558301001	558302001	35,4
90×90	Frostet	558303001	558304001	35,4
100×100	Klart	558313001	558314001	40,1
100×100	Frostet	558315001	558316001	40,1

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum


+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

DA

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 bagparti

MÅL



Udførelse	A	B	C	D	H
80×90	80	90	58	68	195,6
90×80	90	80	68	58	195,6
90×90	90	90	68	68	195,6
100×100	100	100	78	78	195,6

Mål i cm. A × B = kabinens størrelse. C = højre væg og D = venstre væg, set forfra, fra glasset ved søjlen til hjørneprofilens yderkant. Væggene begynder 20,5 cm fra rummets hjørne, hvor søjlen står. H = glassets underkant til topprofilens overkant. Målskitse for hver størrelse findes som separat dokument.

RESERVEDELE

Reservedel	Hvide profiler	Aluminium	Passer til
Venstre væg 80 cm, klart glas	244.012.00.1	244.010.00.1	90×80
Venstre væg 80 cm, frostet glas	244.011.00.1	244.009.00.1	90×80
Højre væg 80 cm, klart glas	244.024.00.1	244.022.00.1	80×90
Højre væg 80 cm, frostet glas	244.023.00.1	244.021.00.1	80×90
Venstre væg 90 cm, klart glas	244.008.00.1	244.006.00.1	90×90, 80×90
Venstre væg 90 cm, frostet glas	244.007.00.1	244.005.00.1	90×90, 80×90
Højre væg 90 cm, klart glas	244.020.00.1	244.018.00.1	90×90, 90×80
Højre væg 90 cm, frostet glas	244.019.00.1	244.017.00.1	90×90, 90×80
Venstre væg 100 cm, klart glas	244.016.00.1	244.014.00.1	100×100
Venstre væg 100 cm, frostet glas	244.015.00.1	244.013.00.1	100×100
Højre væg 100 cm, klart glas	244.028.00.1	244.026.00.1	100×100
Højre væg 100 cm, frostet glas	244.027.00.1	244.025.00.1	100×100
Bageste topprofil 534 mm	244.032.00.1	244.029.00.1	90×80, 80×90
Bageste topprofil 634 mm	244.033.00.1	244.030.00.1	90×90, 90×80, 80×90
Bageste topprofil 734 mm	244.034.00.1	244.031.00.1	100×100
U-liste, 2 stk.	244.078.00.1		Alle

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

NO

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 bakparti

BESKRIVELSE



Bakparti til Showerama 10-5 Classic, Comfort og Choice i fire størrelser: 80 × 90, 90 × 80, 90 × 90 og 100 × 100 cm. Bakpartiet består av to glassvegger med hjørneprofiler og bakre topprofiler og står inntil rommets vegger.

Herdet sikkerhetsglass 5 mm etter EN 12150-1, klart eller frostet, med hvite profiler eller aluminiumsprofiler. De hvite bakpartiene inngår i Classic, Comfort og Choice, aluminium i Classic og Comfort. 90 × 90 passer til både det femkantede og det kvadratiske kabinettet.

Bakpartiet er en av fire deler som til sammen utgjør et komplett Showerama 10-5 Classic eller Comfort – framparti, bakparti, dusjkar og søyle – og som selges hver for seg. Kabinettet finnes også som komplett vare i fire kolli.

TEKNISKE EGENSKAPER

Utførelse: 80×90, 90×80, 90×90 og 100×100 cm, klart eller frostet glass. Se varianttabell.

Passer til: Showerama 10-5 Classic og Comfort i samme størrelse samt Choice (hvite profiler). 90×90 passer til både femkantet og kvadratisk kabinett.

Glass: Herdet sikkerhetsglass 5 mm etter EN 12150-1, klart eller frostet.

Profiler: Hvite eller aluminium.

Vegger: To glassvegger med hjørneprofil og bakre topprofil. 90×80: venstre vegg 80 cm og høyre 90 cm, sett forfra. 80×90 omvendt.

Høyde: 1956 mm, fra glassets underkant til topprofilens overkant.

Vekt: 33–40 kg (netto) avhengig av størrelse.

Montering: Se monteringsveiledning 970.542.00.0.

Stell: Se stellveiledning 970.549.00.0.

VARIANTER

Utførelse	Glass	Hvite profiler	Aluminium	Vekt kg
80×90	Klart	558309001	558310001	32,8
80×90	Frostet	558311001	558312001	32,8
90×80	Klart	558305001	558306001	32,8
90×80	Frostet	558307001	558308001	32,8
90×90	Klart	558301001	558302001	35,4
90×90	Frostet	558303001	558304001	35,4
100×100	Klart	558313001	558314001	40,1
100×100	Frostet	558315001	558316001	40,1

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


NO

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 bakparti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

MÅL



Utførelse	A	B	C	D	H
80×90	80	90	58	68	195,6
90×80	90	80	68	58	195,6
90×90	90	90	68	68	195,6
100×100	100	100	78	78	195,6

Mål i cm. A × B = kabinettets størrelse. C = høyre vegg og D = venstre vegg, sett forfra, fra glasset ved søylen til hjørneprofilens ytterkant. Veggene begynner 20,5 cm fra rommets hjørne, der søylen står. H = glassets underkant til topprofilens overkant. Målskisse for hver størrelse finnes som eget dokument.

RESERVEDELER

Reservedel	Hvite profiler	Aluminium	Passer til
Venstre vegg 80 cm, klart glass	244.012.00.1	244.010.00.1	90×80
Venstre vegg 80 cm, frostet glass	244.011.00.1	244.009.00.1	90×80
Høyre vegg 80 cm, klart glass	244.024.00.1	244.022.00.1	80×90
Høyre vegg 80 cm, frostet glass	244.023.00.1	244.021.00.1	80×90
Venstre vegg 90 cm, klart glass	244.008.00.1	244.006.00.1	90×90, 80×90
Venstre vegg 90 cm, frostet glass	244.007.00.1	244.005.00.1	90×90, 80×90
Høyre vegg 90 cm, klart glass	244.020.00.1	244.018.00.1	90×90, 90×80
Høyre vegg 90 cm, frostet glass	244.019.00.1	244.017.00.1	90×90, 90×80
Venstre vegg 100 cm, klart glass	244.016.00.1	244.014.00.1	100×100
Venstre vegg 100 cm, frostet glass	244.015.00.1	244.013.00.1	100×100
Høyre vegg 100 cm, klart glass	244.028.00.1	244.026.00.1	100×100
Høyre vegg 100 cm, frostet glass	244.027.00.1	244.025.00.1	100×100
Bakre topprofil 534 mm	244.032.00.1	244.029.00.1	90×80, 80×90
Bakre topprofil 634 mm	244.033.00.1	244.030.00.1	90×90, 90×80, 80×90
Bakre topprofil 734 mm	244.034.00.1	244.031.00.1	100×100
U-list, 2 stk.	244.078.00.1		Alle

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

FI

TUOTEKORTTI

Showerama 10-5 takaelementti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

KUVAUS



Takaelementti Showerama 10-5 Classic-, Comfort- ja Choice-suihkukaappeihin neljässä koossa: 80 × 90, 90 × 80, 90 × 90 ja 100 × 100 cm. Takaelementti koostuu kahdesta lasiseinästä kulmaprofiileineen ja takayläprofiileineen, ja se asennetaan huoneen seiniä vasten.

Karkaistu turvalasi 5 mm standardin EN 12150-1 mukaan, kirkas tai huurrettu, valkoiset profiilit tai alumiiniprofiilit. Valkoisia takaelementtejä käytetään Classic-, Comfort- ja Choice-malleissa, alumiinisia Classic- ja Comfort-malleissa. 90 × 90 sopii sekä viisikulmaiseen että neliönmuotoiseen kaappiin.

Takaelementti on yksi neljästä osasta, joista täydellinen Showerama 10-5 Classic tai Comfort kootaan – etuelementti, takaelementti, suihkuallas ja suihkupilari – ja joita myydään myös erikseen. Kaappi on saatavana myös täydellisenä tuotteena neljänä kollina.

TEKNISET OMINAISUUDET

Malli: 80×90, 90×80, 90×90 ja 100×100 cm, kirkas tai huurrettu lasi. Katso mallitaulukko.

Sopii: Samankokoisiin Showerama 10-5 Classic- ja Comfort-kaappeihin sekä Choice-kaappeihin (valkoiset profiilit). 90×90 sopii sekä viisikulmaiseen että neliönmuotoiseen kaappiin.

Lasi: Karkaistu turvalasi 5 mm standardin EN 12150-1 mukaan, kirkas tai huurrettu.

Profiilit: Valkoiset tai alumiini.

Seinät: Kaksi lasiseinää kulmaprofiileineen ja takayläprofiileineen. 90×80: vasen seinä 80 cm ja oikea 90 cm edestä katsottuna. 80×90 päinvastoin.

Korkeus: 1956 mm, lasin alareunasta yläprofiilin yläreunaan.

Paino: 33–40 kg (netto) koon mukaan.

Asennus: Katso asennusohje 970.542.00.0.

Hoito: Katso hoito-ohje 970.549.00.0.

MALLIT

Malli	Lasi	Valkoiset profiilit	Alumiini	Paino kg
80×90	Kirkas	558309001	558310001	32,8
80×90	Huurrettu	558311001	558312001	32,8
90×80	Kirkas	558305001	558306001	32,8
90×80	Huurrettu	558307001	558308001	32,8
90×90	Kirkas	558301001	558302001	35,4
90×90	Huurrettu	558303001	558304001	35,4
100×100	Kirkas	558313001	558314001	40,1
100×100	Huurrettu	558315001	558316001	40,1

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com


FI

TUOTEKORTTI

Showerama 10-5 takaelementti

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

MITAT



Malli	A	B	C	D	H
80×90	80	90	58	68	195,6
90×80	90	80	68	58	195,6
90×90	90	90	68	68	195,6
100×100	100	100	78	78	195,6

Mitat cm. A × B = kaapin koko. C = oikea seinä ja D = vasen seinä edestä katsottuna, lasista suihkupilarin vierestä kulmaprofiilin ulkoreunaan. Seinät alkavat 20,5 cm:n päästä huoneen nurkasta, jossa suihkupilari on. H = lasin alareunasta yläprofiilin yläreunaan. Kunkin koon mittapiirros on saatavana erillisenä asiakirjana.

VARAOSAT

Varaosa	Valkoiset profiilit	Alumiini	Sopii
Vasen seinä 80 cm, kirkas lasi	244.012.00.1	244.010.00.1	90×80
Vasen seinä 80 cm, huurrettu lasi	244.011.00.1	244.009.00.1	90×80
Oikea seinä 80 cm, kirkas lasi	244.024.00.1	244.022.00.1	80×90
Oikea seinä 80 cm, huurrettu lasi	244.023.00.1	244.021.00.1	80×90
Vasen seinä 90 cm, kirkas lasi	244.008.00.1	244.006.00.1	90×90, 80×90
Vasen seinä 90 cm, huurrettu lasi	244.007.00.1	244.005.00.1	90×90, 80×90
Oikea seinä 90 cm, kirkas lasi	244.020.00.1	244.018.00.1	90×90, 90×80
Oikea seinä 90 cm, huurrettu lasi	244.019.00.1	244.017.00.1	90×90, 90×80
Vasen seinä 100 cm, kirkas lasi	244.016.00.1	244.014.00.1	100×100
Vasen seinä 100 cm, huurrettu lasi	244.015.00.1	244.013.00.1	100×100
Oikea seinä 100 cm, kirkas lasi	244.028.00.1	244.026.00.1	100×100
Oikea seinä 100 cm, huurrettu lasi	244.027.00.1	244.025.00.1	100×100
Takayläprofiili 534 mm	244.032.00.1	244.029.00.1	90×80, 80×90
Takayläprofiili 634 mm	244.033.00.1	244.030.00.1	90×90, 90×80, 80×90
Takayläprofiili 734 mm	244.034.00.1	244.031.00.1	100×100
U-lista, 2 kpl	244.078.00.1		Kaikki

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com