



Motiv 40

Zvýhodněná barva
kamenná šedá RAL 7030,
jemná struktura matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 550, sklo s motivem
částečně matované



Motiv 45

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 200, sklo s motivem
Parsol šedé matované se
4 čirými pruhy



Motiv 65

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 600, sklo s motivem
Float matované se 7 čirými
pruhy



Motiv 75

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
38-1, dekorativní sklo
Mastercarré



Motiv 110

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
38-1, dekorativní sklo
Pave bílé



Motiv 136

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
38-1, sklo s motivem
Satinato se 7 matovanými
pruhy



Motiv 140

Zvýhodněná barva
břidlicová šedá RAL 7015,
matná, madlo z ušlechtilé
oceli 38-1, aplikace
z ušlechtilé oceli,
dekorativní sklo Pave bílé



Motiv 166

Zvýhodněná barva
Hörmann CH 703
antracitová, jemná
struktura matná, madlo
z ušlechtilé oceli 38-1,
aplikace z ušlechtilé oceli,
sklo s motivem Satinato se
7 matovanými pruhy

**Motiv 176**

Zvýhodněná barva bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, madlo z ušlechtilé oceli HOE 735, dekorativní sklo Satinato

**Motiv 177**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 185**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, dekorativní sklo Mastercarré bílé

**Motiv 189**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, sklo s motivem Float matované se 7 čirými pruhy

**Motiv 402**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, sklo s motivem Reflo částečně matované s pravým rýhováním

**Motiv 413**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní sklo Silk

**Motiv 449**

Zvýhodněná barva Hörmann CH 607 kaštanová, jemná struktura matná, s bočními díly s motivem, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, sklo s motivem Reflo s obdélníky s pravým rýhováním



Motiv 501

Zvýhodněná barva
křemenná šedá RAL 7039,
jemná struktura matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 500, prosklení
Satinato



Motiv 502

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 500, prosklení
Satinato



Motiv 503

Zvýhodněná barva
krémová RAL 9001, jemná
struktura matná, madlo
z ušlechtilé oceli HOE 500,
sklo s motivem Float
matované se 7 přičnými
čirými pruhy



Motiv 504

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 500, sklo s motivem
Float matované
se 5 přičnými čirými pruhy



Motiv 505

Zvýhodněná barva světle
šedá RAL 7035, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 500, sklo s motivem
Float matované se 4 čirými
pruhy



Motiv 514

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
designové madlo G 750
v barvě bílý hliník
RAL 9006, hedvábně
lesklé, prosklení Float čiré




Motiv 515

Zvýhodněná barva okenní
šedá RAL 7040, matná,
designové madlo G 750
v barvě antracitová šedá
RAL 7016, matné,
prosklení Float čiré



Motiv 524

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
designové madlo G 750
v barvě bílý hliník
RAL 9006, hedvábně
lesklé, prosklení Float čiré

**Motiv 525**

Zvýhodněná barva
břidlicová šedá RAL 7015,
jemná struktura matná,
designové madlo G 750
v barvě bílý hliník
RAL 9006 hedvábně
lesklé, prosklení Float čiré

**Motiv 551**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
ručně vyrobené madlo
z ušlechtilé oceli HOE 150,
se slepým rámem
Rondo 70

**Motiv 552**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
ručně vyrobené madlo
z ušlechtilé oceli HOE 150,
sklo s motivem Float
matované s čirým pruhem
a červenými barevnými
pruhy

**Motiv 553***

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
hliníkové madlo 753 ve
stříbrné barvě, sklo
s motivem Reflo matované
s pravým rýhováním

**Motiv 554**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 730, dekorativní sklo
553

**Motiv 555**

Zvýhodněná barva
Hörmann CH 607
kaštanová, jemná struktura
matná, madlo z ušlechtilé
oceli HOE 910, sklo
s motivem Reflo s motivem
opískování

**Motiv 556**

Zvýhodněná barva
antracitová šedá
RAL 7016, jemná struktura
matná, madlo z ušlechtilé
oceli HOE 550

**Motiv 557***

Zvýhodněná barva bílý
hliník RAL 9006, hedvábně
lesklá, madlo z ušlechtilé
oceli HOE 600, se slepým
rámem Rondo 70



Motiv 558

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 910, sklo s motivem Reflo s pravým vodorovným rýhováním



Motiv 559

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 200, sklo s motivem matované, se slepým rámem Rondo 70



Motiv 560

Zvýhodněná barva Hörmann CH 703 antracitová, jemná struktura matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, sklo s motivem matované, se 11 pruhy



Motiv 565

Zvýhodněná barva Hörmann CH 607 kaštanová, jemná struktura matná, s aplikací na madle v dekoru Decograin Golden Oak



Motiv 568

Zvýhodněná barva Hörmann CH 703 antracitová, jemná struktura matná, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným, designové madlo G 750, volitelně také se světelnou lištou integrovanou v madle, další informace najdete na straně 84



Motiv 581

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, sklo s motivem Float matované s čirými pruhy a červeným barevným pruhem



Motiv 583

Zvýhodněná barva antracitová šedá RAL 7016, matná, barevná aplikace v barvě černohnědá RAL 8022, matná, hliníkové madlo G 755, sklo s motivem Reflo matované s čirým okrajem

**Motiv 585**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, aplikace z hliníku v barvě grafitová černá RAL 9011, jemná struktura matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 950

**Motiv 590***

Zvýhodněná barva břidlicová šedá RAL 7015, matná, barevná aplikace v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, designové madlo G 750, sklo s motivem Reflo s pravým rýhováním a motivem opískování, se slepým rámem Caro 70

**Motiv 596**

Zvýhodněná barva světle šedá RAL 7035, matná, zapuštěná barevná aplikace v barvě antracitová šedá RAL 7016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 735, dekorativní sklo Satinato

**Motiv 650**

Zvýhodněná barva okenní šedá RAL 7040, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

**Motiv 659**

Zvýhodněná barva kamená Šedá RAL 7030, matná, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, sklo s motivem Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy

**Motiv 667**


Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 910, sklo s motivem Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy

**Motiv 675**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, se slepým rámem Rondo 70, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, sklo s motivem Reflo s pravým rýhováním a slepým rámem Rondo 70

**Motiv 680**

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé



▲ **Motiv 823**, zvýhodněná barva antracitová šedá RAL 7016, jemná struktura matná, s volitelným světlem LED Spotlight v madle, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří, s bočním dílem



Motiv 686

Zvýhodněná barva rubínová RAL 3003, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, aplikace z ušlechtilé oceli, sklo s motivem Float matované se 7 čirými pruhy



Motiv 689

Standardní barva dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, sklo s motivem Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy



Motiv 693

Bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklý, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300



Motiv 694

Zvýhodněná barva zemní hnědá RAL 8028, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, sklo s motivem Reflo s pravým rýhováním

**Motiv 697**

Zvýhodněná barva
Hörmann CH 703
antracitová, jemná
struktura matná, se
slepým rámem Rondo 70,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 910, sklo s motivem
Parsol šedé matované se
7 čirými pruhy

**Motiv 723**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
profil madla v barvě bílý
hliník RAL 9006,
upevňovací profily v barvě
dveří, dekorativní sklo
Float čiré

**Motiv 757**

Zvýhodněná barva šedý
hliník RAL 9007, jemná
struktura matná, madlo
z ušlechtilé oceli HOE 797,
sklo s motivem Float
matované s čirými pruhy

**Motiv 759**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
designové madlo G 750
z eloxovaného hliníku
E6 / EV 1, sklo s motivem
Float matované s čirými
pruhy

**Motiv 762***

Zvýhodněná barva kamenná šedá RAL 7030,
matná, zapuštěná barevná aplikace v barvě
Hörmann CH 703 antracitové, jemná struktura
matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 735, boční
díly se sklem s motivem Float matovaným se
7 čirými pruhy

**Motiv 771***

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
zapuštěná barevná
aplikace v barvě
antracitová šedá
RAL 7016, matné, madlo
z ušlechtilé oceli HOE 735


**Motiv 777**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 610, dekorativní sklo
Float matované



Motiv 779

Zvýhodněná barva
kamenná šedá RAL 7030,
jemná struktura matná,
designové madlo G 750
z eloxovaného hliníku
E6 / EV 1, dekorativní sklo
Float matované



Motiv 797

Zvýhodněná barva
antracitová šedá
RAL 7016, jemná struktura
matná, madlo z ušlechtilé
oceli HOE 797, dekorativní
sklo Float matované



Motiv 799

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
designové madlo G 750
z eloxovaného hliníku
E6 / EV 1, dekorativní sklo
Float matované



Motiv 823

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
profil madla v barvě bílé
hliník RAL 9006,
upevňovací profily v barvě
dveří



Motiv 832

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 820, aplikace v barvě
břidlicová šedá RAL 7015,
s vodorovnými a svislými
lizénami z ušlechtilé oceli



Motiv 836

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 820, zapuštěná
aplikace v barvě břidlicová
šedá RAL 7015



Motiv 860

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 700



Motiv 861

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 700

**Motiv 862**

Zvýhodněná barva
křemenná šedá RAL 7039,
jemná struktura matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 620

**Motiv 867**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 620, sklo s motivem
Float matované se 7 čirými
pruhů

**Motiv 871**

Zvýhodněná barva
břidlicová šedá RAL 7015,
jemná struktura matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 620

**Motiv 872**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 615

**Motiv 877**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 610, sklo s motivem
Float matované se 3 čirými
pruhů

**Motiv 878**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 740, zapuštěná
aplikace z ušlechtilé oceli

**Motiv 879**

Standardní barva dopravní
bílá RAL 9016, matná,
designové madlo G 750
z eloxovaného hliníku E6 /
EV 1, sklo s motivem Float
matované se 3 čirými
pruhů

**Motiv 891* ■ NOVINKA**

Zvýhodněná barva
křemenná šedá RAL 7039,
jemná struktura matná,
madlo z ušlechtilé oceli
HOE 820



Domovní dveře a garážová vrata dokonale sladěné

V rozsáhlém, vzájemně uzpůsobeném programu Hörmann naleznete pro svůj dům drážky dveří a vrat harmonicky sladěné do jedné linie. To znamená: jedna základní linie bez rušivých odchylek. Uvidíte, že právě díky těmto malým, ale důležitým detailům bude váš domov ještě hezčí.

Motivy domovních dveří a sekčních garážových vrat s drážkou M nebo L



**Domovní dveře
ThermoSafe:**

- | | |
|-----------|------------------------|
| Motiv 825 | při výšce vrat 2000 mm |
| Motiv 845 | při výšce vrat 2125 mm |
| Motiv 855 | při výšce vrat 2250 mm |




Sekční garážová vrata s drážkou M:

- | | |
|-----------|------------------------|
| Motiv 875 | při výšce vrat 2000 mm |
| Motiv 895 | při výšce vrat 2125 mm |
| Motiv 898 | při výšce vrat 2250 mm |



**Domovní dveře
ThermoSafe:**

- | | |
|-----------|------------------------|
| Motiv 875 | při výšce vrat 2000 mm |
| Motiv 895 | při výšce vrat 2125 mm |
| Motiv 898 | při výšce vrat 2250 mm |



Sekční garážová vrata s drážkou L:

- | | |
|-----------|------------------------|
| Motiv 875 | při výšce vrat 2000 mm |
| Motiv 895 | při výšce vrat 2125 mm |
| Motiv 898 | při výšce vrat 2250 mm |


Vrata a dveře ve vzájemném souladu

Na průřezu domovních dveří a garážových vrat vidíte, že vzhled drážek dveří vychází z drážek ve výplni, u vrat z drážkování jednotlivých lamel a z jejich přechodů. Vzhled v jedné linii platí i v případě odlišné montážní výšky dveří a vrat. Podle vašich podkladů individuálně upravíme výšky drážek, stačí nám jen uvést rozdíl výšek.

Pro dokonale sladěný vzhled je vám především v případě těchto speciálních motivů domovních dveří k dispozici místní specializovaný prodejce Hörmann, který provede přesné zaměření a odborně vám poradí.



Průřez domovními dveřmi
ThermoSafe




Průřez sekčními garážovými vraty

Domovní dveře a garážová vrata jako jeden pár*



Motiv 188

Zvýhodněná barva antracitová šedá RAL 7016, madlo z ušlechtilé oceli HOE 100, sklo s motivem Float matované se 3 čirými pruhy




Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 457 s povrchem Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016



Motiv 173

Zvýhodněná barva rubínová RAL 3003, matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300, dekorativní sklo s motivem Float matované, boční díly se sklem Float matovaným se 3 čirými pruhy



Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 461 s povrchem Silkgrain v rubínové barvě RAL 3003

* Rozestupy drážek domovních dveří a garážových vrat nejsou přesně souosé