

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006
Název výrobku: WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH
Datum vydání: 2.10.2013 Datum revize: 21.4.2015
<p>Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU</p> <p>1.1 Identifikátor výrobku: WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH</p> <p>1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Čisticí přípravek na okna a skleněné plochy. Nedoporučená použití se neuvádějí.</p> <p>1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu <i>Obchodní jméno : WERO PD a.s. Adresa: Mostecká 273/21, 118 00 Brno, Česká republika Telefon: +420 724 851 838</i></p> <p>E-mail: dezinfecke@weroservice.eu</p> <p>1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon (24 hodin denně) +420-224 91 92 93; +420-224 91 54 02;</p>
<p>Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI</p> <p>2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS a dle Nařízení (ES) č. 1272/2008: Směs není klasifikovaná jako nebezpečná</p> <p>2.2 Prvky označení Označení obalu WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH Směs se neoznačuje výstražnými symboly a nemá přiřazené R-věty a S-věty ani H-věty a P-věty</p>
<p>Oddíl 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH</p> <p>3.1 Látky Není relevantní – WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH není látka</p> <p>3.2 Směsi:</p> <p>Látky ve směsi</p> <p>a) Ethanol (ethylalkohol), Obsah v %: < 5 Výstražný symbol nebezpečnosti: F – vysoce hořlavý, R-věty: 10, S-věty: (2-)7-16</p> <p>INCI: ALCOHOL Chem./Iupac name: Ethanol (ethylalkohol) Číslo CAS: 64-17-5 Číslo EINECS: 200-578-6 Indexové číslo: 603-002-00-5</p> <p><u>Klasifikace dle CLP</u> Flam. Liq. 2 H225</p> <p>b) Propan-2-ol (isopropylalkohol), Obsah v %: < 1 Výstražný symbol nebezpečnosti: F – vysoce hořlavý, Xi – dráždivý, R-věty: 11-36-67, S-věty: (2-)7-16-24/25-26</p> <p>INCI: ISOPROPYL ALCOHOL Chem./Iupac name: Propan-2-ol (isopropylalkohol) Číslo CAS: 67-63-0 Číslo EINECS: 200-661-7 Indexové číslo: 603-003-00-0</p> <p><u>Klasifikace dle CLP</u> Flam. Liq. 2, Eye. Irrit. 2, STOT SE 3, H225 – H319 – H336</p> <p>3.3 Směsi – Směs obsahuje povrchově aktivní látky a další pomocné látky, u kterých nejsou stanoveny koncentrační limity a jejichž koncentrace a klasifikace nemá vliv na celkovou klasifikaci směsi</p>

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006

Název výrobku: **WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH**

Datum vydání: 2.10.2013

Datum revize: 21.4.2015

Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci: Při zasažení směsí je obvykle nutná okamžitá lékařská pomoc při požití. Při práci se směsí nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

4.1.1 Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání: Směs je těkavá. Hrozí nebezpečí při inhalaci.

Při styku s kůží: Odložit veškeré kontaminované oblečení. Postižené místo omýt větším množstvím vody. Po umytí ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout.

Při náhodném požití: **Nevyvolávat zvracení!** Okamžitě vypláchnout ústní dutinu vodou a dát vypít 0,2 až 0,5 litru chladné vody. Podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit odborné lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Směs může podráždit oči a kůži. Při nedokonalém opláchnutí může dojít k dalšímu podráždění.

4.3 Pokyn, týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Při zasažení látkou je obvykle nutná lékařská pomoc při požití.

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva: Střední nebo těžká pěna, hasicí prášek, tříštěný vodní proud, pěnídlo na hašení polárních kapalin.

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Uvolňují se oxidy uhlíku.

5.3 Pokyny pro hasiče: Používat izolovaný dýchací přístroj, nehořlavý zásahový oděv a osobní ochranné prostředky.

5.4 Další údaje: Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Vyloučit přímý kontakt s očima, pokožkou, oděvem. Používat osobní ochranné pracovní prostředky, uvedené v oddíle 8. Nevdechovat výpary a zplodiny uvolňované z přehřátého produktu. K ochraně použít masku s filtrem proti organickým parám. Při obsahu kyslíku v atmosféře pod 18 % použít dýchací přístroj.

6.1.2 Pro pracovníky zasahujících v případě nouze: Používat osobní ochranné pracovní prostředky, uvedené v oddíle 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit únikům do vodních toků a půdy

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1 V případě náhodného rozlití zakrýt kanalizační vpust'.

6.3.2 Větší množství lze odčerpat do nádob. Posypat absorpční látkou (vapex, písek, křemelina) a likvidovat předepsaným způsobem.

6.3.3 Další informace: Bez dalších informací

6.4 Odkaz na jiné oddíly: Další informace viz oddíl 8 a 13

Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Zajistit dobré větrání pracovního prostoru, zamezit styku s kůží a očima. Obal skladovat dobře uzavřený. Manipulaci provádět tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům.

7.1.2 Při práci s látkou nejíst, nepít, nekouřit. Po práci umýt ruce a před vstupem do prostor pro stravování odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat na chladném, suchém, dobře větraném místě. Chránit před povětrnostními vlivy.

Skladovat v uzavřených obalech. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Typ materiálu použitého na balení a obaly: Polyethylén, PET, jiné plasty, sklo.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Čistič skla a oken.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006

Název výrobku: **WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH**

Datum vydání: 2.10.2013

Datum revize: 21.4.2015

Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

8.1.1 Limitní hodnoty expozice (dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších zákonů):

Ethanol	PEL (mg.m ⁻³): 1000	NPK-P (mg.m ⁻³): 3000
Iso-Propanol	PEL (mg.m ⁻³): 500	NPK-P (mg.m ⁻³): 1000

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly: Kontrola těsnosti obalů, kontrola úniků a úkapů a jejich zamezení.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:

Zabránit vniknutí látky do očí, úst, potřísnění kůže. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit styku látky s potravinami a nápoji, po práci umýt ruce mýdlem a vodou a ošetřit reparačním krémem.

8.2.2.1 a) Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle se stranicemi/uzavřené brýle/ochranný obličejový štít podle ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí. Základní ustanovení, která byla vydána v říjnu 2002.

b) Ochrana kůže:

i) Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice (např. nitrilové > 0,45 mm - čas permeace > 30 min nebo fluoropolymerové a PVA každé tloušťky - čas permeace > 480 min.), označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle Přílohy C k ČSN EN 420:2004 (83 2300) – Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a metody zkoušení, která byla vydána v červnu 2004, současně s uvedeným kódem podle Přílohy A k ČSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

Část 1: Terminologie a požadavky na provedení, která byla vydána v květnu 2004. Rukavice musí být zkoušeny podle výše uvedené ČSN EN 420 popř. podle ČSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií, která byla vydána v květnu 2004. Při poškození je třeba rukavice ihned vyměnit.

ii) Jiná ochrana: Vhodný pracovní oděv a obuv

c) Ochrana dýchacích cest: Větrání, případně použít masku s filtrem proti organickým parám např. MOLDEX A1 B1 E1 K1 8900

d) Tepelné nebezpečí: Zamezit kontaktu látky s otevřeným ohněm, jiskrami a horkými plochami.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: Zabránit únikům zbytků látky do kanalizace, vodních toků a půdy.

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

- a) Vzhled: Čirá modrá kapalina
- b) Zápach nebo vůně: Charakteristický, slabě lihový
- c) Prahová hodnota zápachu: Nebyla stanovena
- d) *pH (při 20 °C, 3% vodný roztok): 6,5 až 8,5*
- e) Teplota tuhnutí (°C): Neuvádí se
- f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: < 100
- g) Bod vzplanutí *v uzavřeném kelímku (°C): > 60*
- h) Rychlost odpařování: Nestanoveno
- i) Hořlavost (pevné látky, plyny): Nehořlavá kapalina, vodný roztok
- j) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: Nestanoveno
- k) Tlak páry: Nestanoveno
- l) Hustota páry: Nestanoveno
- m) Relativní hustota (při 20 °C): cca 985 kg.m⁻³
- n) Rozpustnost ve vodě: Mísitelný
- o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Nestanoveno
- p) Teplota samovznícení: Nestanovuje se
- q) Teplota rozkladu: Neuvádí se
- r) Viskozita (20 °C): cca 10 mPa.s
- s) Oxidační vlastnosti: Neuvádí se
- t) Bod samozápalu (°C): Směs není samozápalná

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006

Název výrobku: **WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH**

Datum vydání: 2.10.2013

Datum revize: 21.4.2015

9.2 Další informace: Bez dalších informací

Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

10.1.1 Nejsou známy nebezpečné reakce

10.1.2 Nepůsobí korozivně na kovy

10.2 Chemická stabilita: Za normálních podmínek je směs stabilní

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Kontakt s otevřeným ohněm, kontakt s horkými povrchy, vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti.

10.5 Neslučitelné materiály: Kyseliny, acetylenchlorid, peroxidy, chloridy, anhydridy, alkalické kovy, oxidační látky

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních podmínek se přípravek nerozkládá. Při termickém rozkladu se uvolňují oxidy uhlíku.

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

11.1.1 Látky – není relevantní **WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH** není látka

11.1.2 Směsi

11.1.2.1

a) *Akutní toxicita (literární údaje pro ethanol)*

LD₅₀, orálně, potkan (mg.kg⁻¹): 7060

LD₅₀, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg⁻¹): Nestanoveno

LD₅₀, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg⁻¹): Nestanoveno

LD₅₀, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg⁻¹): Nestanoveno

b) Akutní toxicita: Směs není klasifikovaná jako toxická

c) Dráždivost: Směs není klasifikovaná jako dráždivá

d) Žíravost: Směs není klasifikovaná jako žíravá

e) Senzibilizace: Nejsou udávány senzibilizační účinky.

f) Toxicita opakované dávky: Směs není klasifikovaná jako toxická

g) Karcinogenita: Nejsou udávány karcinogenní účinky.

h) Mutagenita: Nejsou udávány mutagenní účinky.

i) Toxicita pro reprodukci: Směs není klasifikovaná jako toxická pro reprodukci

11.1.2.2 Další údaje: Bez dalších údajů

Oddíl 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutní toxicita pro vodní organismy (literární údaje pro ethanol)

- LC₅₀, 96 hod., ryby (mg/l): 5000

- EC₅₀, 48 hod., dafnie (mg/l): 7800

- IC₅₀, 72 hod., řasy (mg/l): 1450

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Obsažené povrchově aktivní látky jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnice (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

12.3 Bioakumulační potenciál: Není předpoklad pro akumulaci látky v organismech

12.4 Mobilita v půdě: Údaje o mobilitě nejsou známy. Fyzikálně chemické vlastnosti jsou uvedeny v bodě 9.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Není zařazeno jako PBT a vPvB

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Neuvádí se

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006

Název výrobku: **WeroDEZI ČISTIČ OKEN A VÝLOH**

Datum vydání: 2.10.2013

Datum revize: 21.4.2015

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Nejsou nutná zvláštní opatření. Při nakládání musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady podle kategorizace a katalogu odpadů. Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady podle kategorizace a katalogu odpadů. Zbytky směsi lze po několikanásobném naředění vypouštět přes biologické čistírny odpadních vod.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Postupovat stejným způsobem jako při likvidaci produktu.

Obaly lze vymývat vodou. Po dokonalém vyprázdnění lze obal využít jako druhotnou surovinu.

13.2 Právní předpisy o odpadech:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých ve znění pozdějších zákonů a předpisů

Oddíl 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 Číslo OSN: -

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku: -

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: -

14.4 Obalová skupina: -

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: NE

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: -

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC: -

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
Směrnice (ES) č. 648/2004 o detergentech.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění souvisejících předpisů.

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších zákonů.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích ve znění souvisejících zákonů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Dosud nebylo provedeno

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE

16.1 Seznam R-vět (úplné znění), uvedených v oddíle 2 a 3 tohoto bezpečnostního listu

R 11 Vysoce hořlavý

R 36 Dráždí oči

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Seznam H-vět (úplné znění), uvedených v oddíle 2 a 3 tohoto bezpečnostního listu

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

16.2 Další informace

Případné další informace si vyžádejte u distributora:

WERO PD a.s., Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Česká republika

Tel. +420 724 851 838, E-mail: dezinfekce@weroservice.eu

16.3 Zdroje nejdůležitějších údajů

Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek. Internetové databáze chemických látek. Bezpečnostní listy surovin.

Prohlášení výrobce: Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení podle existujících zákonů odpovídá uživatel.