



LINDENHOFGRUPPE



«Jede Begegnung kann
den Unterschied ausmachen.»

QUALITÄTSBERICHT
2019

KAUM WUNDINFEKTIONEN – EIN ZEICHEN FÜR QUALITÄT

Die Häufigkeit von Wundinfektionen nach einer Operation ist ein Indikator für die Behandlungsqualität an einem Spital. An der Lindenhofgruppe wird die Infektionsrate bei acht häufig durchgeführten Operationen systematisch erhoben. Überall liegt die Infektionsrate unter dem Schweizer Durchschnitt.

Nach einer Operation kann eine Wundinfektion auftreten. Diese sogenannte «postoperative Wundinfektion» führt zu zusätzlichen Arztbesuchen und medizinischen Untersuchungen, manchmal sogar zu einer erneuten Hospitalisierung. Für das Gesundheitswesen bedeutet dies Mehrkosten. Wundinfektionen können auch tödlich enden.


Die Häufigkeit postoperativer Wundinfektionen ist ein Indikator für die Behandlungsqualität an einem Spital. Daher wird sie in der Schweiz und in vielen anderen Ländern systematisch erhoben. Die Messmethode wird durch das nationale Zentrum für Infektionsprävention Swisnoso bestimmt. Es wird eine Auswahl an Operationen gemessen. Die Spitäler der Lindenhofgruppe nehmen an diesen Messungen teil.

Das Resultat ist erfreulich: Die Infektionsrate innerhalb der Lindenhofgruppe lag in der vergangenen Messperiode bei allen acht erfassten Operationsarten unter dem Schweizer Durchschnitt. Die Lindenhofgruppe nutzt die Ergebnisse für kontinuierliche Verbesserungen.

Publikation der Infektionsraten

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) veröffentlicht jährlich die von Swisnoso (Programm zur Überwachung, Prävention und Bekämpfung postoperativer Wundinfektionen) gemessenen Infektionsraten von ausgewählten Operationen.

Die Daten 2019 für die gesamte Schweiz werden erst im November 2020 unter anq.ch veröffentlicht.



«Eine grössere Operation ist für die meisten eine absolute Ausnahmesituation. Darum ist es uns wichtig, dass sich unsere Patientinnen und Patienten bei uns gut aufgehoben und sicher fühlen. In unserem Team ziehen wir alle an einem Strang, wenn es darum geht, die beste Qualität in der Behandlung zu erzielen. An unseren Ergebnissen lassen wir uns gerne messen.»

Jan Wiegand,
Facharzt Intensivmedizin und Allgemeine Innere Medizin

ÜBERSICHT ÜBER DIE GEMESSENEN OPERATIONEN IN DER LINDENHOFGRUPPE

Eingriff	Beurteilte Eingriffe 2019	2018	2017	2016	2015	Festgestellte Wundinfektionen 2019	Infektionsrate 2019	2018	2017	2016	2015	Gemessen an den Standorten
Dickdarm	206	213	215	174	–	19	9,2%	11,7%	6,5%	12,6%	–	Lindenhof, Sonnenhof
Hernien	17	32	44	*	–	0	0	0	0	*	–	Engeried
Hysterektomien	320	284***	337	*	–	2	0,6%	1,8%	1,8%	*	–	Engeried
Kaiserschnitt	256	552***	827	857	–	4	1,6%	1,1%	1,7%	1,4%	–	Engeried, Lindenhof (bis 2018)
Magenbypass	204	*	*	*	–	3	1,5%	*	*	*	–	Lindenhof
Rektumoperationen	36	*	*	*	–	2	5,6%	*	*	*	–	Lindenhof
Hüftprothesen**	**	548***	703	645	604	*	*	0,2%	0,3%	0,2%	0,5%	Sonnenhof
Knieprothesen**	**	486***	615	429	408	*	*	0,4%	0,7%	1,2%	0%	Lindenhof, Sonnenhof

* In diesem Jahr wurden diese Operationen nicht gemessen.

** Die Hüft- und die Knieoperationen werden länger verfolgt als die anderen Operationen (1 Jahr statt 1 Monat).
Deswegen werden die Zahlen von 2018 publiziert.

*** Von 1. April 2018 bis 30. September 2018 wurde 50% der Eingriffe in die Messung eingeschlossen.


Dickdarm

Infektionen nach Operationen am Dickdarm müssen der Swissnoso-Messung obligatorisch gemeldet werden. In der Lindenhofgruppe finden seit dem 1. Juli 2019 alle Dickdarmoperationen ausschliesslich im Lindenhofspital statt.

Von Oktober 2018 bis September 2019 erlitten **9,2%** der Patientinnen und Patienten mit einem Dickdarmeingriff eine postoperative Wundinfektion.

Die Schweizer Vergleichsdaten von 2019 sind noch nicht publiziert worden.

Infektionsraten nach **Dickdarmoperation** im Vergleich



LHG = Lindenhofgruppe
CH = Schweizer Durchschnitt


ÜBERSICHT ÜBER DIE GEMESSENEN OPERATIONEN IN DER LINDENHOFGRUPPE

Hernien

Infektionen nach Hernienoperationen werden im Engeriedspital seit 2017 erfasst.

Bisher sind **keine** Wundinfektionen aufgetreten.

Infektionsraten nach **Hernienoperation** im Vergleich



LHG = Lindenhofgruppe

CH = Schweizer Durchschnitt


Messstandorte: Engeriedspital

* Diese Operationen wurden im entsprechenden Jahr nicht gemessen.

Hysterektomien

Infektionen nach Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) werden im Engeriedspital seit 2017 erfasst.
2019 erlitten **0,6%** der Patientinnen eine postoperative Wundinfektion.

Infektionsraten nach **Hysterektomie** im Vergleich



Messstandorte: Engeriedspital, Lindenhofspital (bis 2018)


ÜBERSICHT ÜBER DIE GEMESSENEN OPERATIONEN IN DER LINDENHOFGRUPPE

Kaiserschnitt

Infektionen nach Kaiserschnitt wurden in der Vergangenheit am Lindenhofspital und am Engeriedspital erfasst, 2019 nur am Engeriedspital.

In der Messperiode Oktober 2018 bis September 2019 erlitten **1,6%** der Patientinnen eine postoperative Wundinfektion.

Infektionsraten nach **Kaiserschnitt** im Vergleich




LHG = Lindenhofgruppe
CH = Schweizer Durchschnitt

Magenbypass

Infektionen nach Magenbypassoperationen werden am Lindenhofspital seit Oktober 2018 erfasst. 2019 erlitten **1,5%** der Patientinnen und Patienten eine postoperative Wundinfektion.


Infektionsraten nach **Magenbypassoperation** im Vergleich



Rektum

Infektionen nach Rektumoperationen werden am Lindenhofspital seit 2018 erfasst. Diese Operationen werden nur an diesem Standort durchgeführt. 2019 erlitten **5,6%** der Patientinnen und Patienten eine postoperative Wundinfektion.

Infektionsraten nach **Rektumoperation** im Vergleich



* Diese Operationen wurden im entsprechenden Jahr nicht gemessen.


ÜBERSICHT ÜBER DIE GEMESSENEN OPERATIONEN IN DER LINDENHOFGRUPPE

Hüftgelenk

Infektionen nach Hüftgelenksoperationen werden am Sonnenhofspital erfasst.

2018 erlitten **0,2%** der Patientinnen und Patienten eine postoperative Wundinfektion.

Infektionsraten nach **Hüftgelenksoperation** im Vergleich




LHG = Lindenhofgruppe
CH = Schweizer Durchschnitt

Kniegelenk

Infektionen nach Kniegelenksoperationen werden am Lindenhofspital und am Sonnenhofspital erfasst.

2018 erlitten **0,4%** der Patientinnen und Patienten eine postoperative Wundinfektion.

Infektionsraten nach **Kniegelenksoperationen** im Vergleich



Impressum

Konzeption und Projektverantwortung

Mirjam Huber, Leiterin Unternehmenskommunikation & Marketing
Lindenhofgruppe | Muristrasse 12 | 3001 Bern
mirjam.huber@lindenhofgruppe.ch

Textredaktion

Brigitte Hunziker, Lindenhofgruppe
Rolf Marti, komma pr

Grafik und Layout

Jan Horisberger, high5 ideas AG

Fotografie

Lea Moser

Druck

Ast & Fischer AG



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Holzwirtschaft



Lindenhofgruppe
Bremgartenstrasse 117 | Postfach | 3001 Bern
Telefon +41 31 300 75 02 / 03
info@lindenhofgruppe.ch | lindenhofgruppe.ch

Verfolgen sie unsere Beiträge auf:

