



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

VIP BELRAI VERSIE 3.1.0

Toelichting aan de BelRAI-trainers

Versierelease VIP BelRAI
Januari 2025

Publicatiedatum
16 oktober 2024

**DEPARTEMENT
ZORG**

www.departementzorg.be

INHOUD

1	DOELSTELLING VAN DIT DOCUMENT	3
2	WIJZIGINGEN AAN DE INSTRUMENTEN	3
2.1	Wijzigingen in BelRAI-instrumenten	4
2.1.1	BelRAI Screener	4
2.1.2	Sociaal Supplement	5
2.1.3	BelRAI Home Care	8
2.1.4	BelRAI LTCF	14
2.2	Nieuwe BelRAI-resultaten	19
2.2.1	De Frailty scale	19
2.2.2	CAP Mondhygiëne	20
2.2.3	CAP Doorverwijzing naar de tandarts	21
3	HANDLEIDING VIP BELRAI	22
4	AAN WIE RICHT IK MIJN VRAGEN OVER BELRAI?	22

1 DOELSTELLING VAN DIT DOCUMENT

Deze nota is gericht aan BelRAI-trainers, BelRAI-indicatiestellers en iedereen die gebruik maakt van de BelRAI-instrumenten via de Vlaamse BelRAI-webtoepassing of een eigen softwaretoepassing die gekoppeld werd met het Vlaams IT-platform BelRAI (VIP BelRAI).

Het VIP BelRAI volgt het versiebeleid van het federale BelRAI-platform dat de BelRAI-instrumenten in België beheert. Met de VIP BelRAI release van september 2024 werd er één versie-upgrade doorgevoerd. Deze upgrade zal pas zichtbaar zijn op 15 januari 2025 in de productie-omgeving van het VIP BelRAI. Dit toelichtingsdocument is gebaseerd op de releasedocumentatie die werd opgemaakt door de FOD Volksgezondheid over de releases van BelRAI versie 3.1.0 (2024). Dit document geeft een overzicht van alle wijzingen die gebeurd zijn aan de BelRAI-instrumenten in het algemeen. Indien er specifieke aandachtspunten zijn voor het Vlaams IT-platform BelRAI (VIP BelRAI) worden deze afzonderlijk beschreven.

Indien u gebruik maakt van een gekoppelde softwaretoepassing heeft uw softwareleverancier tijd tot uiterlijk 15 januari 2025 om de nieuwe versies van de BelRAI-instrumenten in productie te stellen en zich daarvoor tijdig vooraf te attesteren bij het Departement Zorg. U zal via uw leverancier op de hoogte worden gehouden over het moment van uitrol voor uw specifieke toepassing.

2 WIJZIGINGEN AAN DE INSTRUMENTEN

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van wijzigingen aangaande volgende BelRAI-instrumenten:

- BelRAI Screener;
- Sociaal Supplement;
- BelRAI Long-Term Care Facilities (LTCF);
- BelRAI Home Care (HC).

Bij de BelRAI Screener gaat het louter om tekstuele wijzigingen.

We lijsten de wijzigingen afzonderlijk per instrument op. De wijzigingen worden telkens in het rood aangeduid.

Daarnaast zijn er ook nieuwe BelRAI-resultaten toegevoegd bij de BelRAI HC en BelRAI LTCF.

Volgende wijzigingen werden niet opgenomen in onderstaande tabellen:

- In zowel de itemnaam als de codering werden er aanpassingen doorgevoerd in de verschillende instrumenten met betrekking tot inclusief taalgebruik. “Hij/zij” en “Zijn/haar” werden uitgebreid naar “hij/zij/die” en “zijn/haar/hun”.
- De eventuele wijzigingen met betrekking tot de achterliggende i-codes van vragen uit de BelRAI-instrumenten worden niet beschreven in dit document. Een wijziging van een i-code heeft geen impact op hoe u een instrument moet invullen. Deze wijzigingen kunnen wel een effect hebben op de herbruikbaarheid van antwoorden uit eenzelfde instrument die werden opgemaakt op een vorige instrumentversie. Indien een i-code gewijzigd is, zal dit antwoord niet meer automatisch verschijnen bij een herinschaling in de nieuwe instrumentversie.

2.1 WIJZIGINGEN IN BELRAI-INSTRUMENTEN

2.1.1 BelRAI Screener

Oude versie		Nieuwe versie
Module: ADL – Functioneren		
Item	Eten	Eten en drinken
Module: Cognitieve problemen		
Item	Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming	Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
Antwoordmogelijkheden	• Zelfstandig - <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> • Gewijzigd zelfstandig - <i>Enkel bij nieuwe situaties of nieuwe taken was er enige moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> • Minimaal beperkt - <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> • Matig beperkt - <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> • Ernstig beperkt - <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> • Geen waarneembaar bewustzijn, coma	• Zelfstandig - <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> • Gewijzigd zelfstandig - <i>Enkel bij nieuwe situaties of nieuwe taken was er enige moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> • Minimaal verstoord - <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> • Matig verstoord - <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> • Ernstig verstoord - <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> • Geen waarneembaar bewustzijn, coma

2.1.2 Sociaal Supplement

Oude versie		Nieuwe versie
Module: Beoordeling van de woonomgeving		
Item	/	Woont de persoon in een voorziening (kortverblijf niet meegerekend)
Antwoordmogelijkheden	/	- Nee - Ja
Item	Onvoldoende verwarming of afkoeling	Ontoereikende verwarming of afkoeling
Item	Beperkte of gebrekkige toegang tot woning of de woonvertrekken <i>bv. het is moeilijk de woning te betreden of te verlaten, onmogelijk trappen op te lopen, moeilijk in de kamers te bewegen; noodzakelijke handgrepen zijn niet aanwezig</i>	Beperkte toegang tot de woning of delen van de woning <i>bv. het is moeilijk de woning te betreden of te verlaten, niet mogelijk trappen op te lopen, moeilijk om in de kamers te bewegen; noodzakelijke trapleuningen zijn niet aanwezig</i>
Module: Maatschappelijke participatie		
Vraag	Communicatie	Communicatie
Item	Persoon heeft moeilijkheden met het beheersen van één van de officiële talen van de regio	De persoon beheerst minstens één van de officiële talen van de regio
Item	Taaldimensies waar de persoon moeilijkheden mee heeft	Taaldimensies
Item	Digitale vaardigheden <i>Hoe online formulieren worden ingevuld, bv. Apparaat aan- en afzetten, gebruik maken van een internetbrowser en zoekmachine, surfen naar gewenste website, correcte informatie invullen, en doorsturen</i>	Digitale vaardigheden <i>Digitale vaardigheden bestaan uit meerdere deeltaken zoals het apparaat aan- en afzetten, gebruik maken van een internetbrowser en zoekmachine, surfen naar gewenste website, e-mails lezen en versturen...Denk hierbij ook aan hoe online formulieren worden ingevuld waarbij het ook belangrijk is om correcte informatie in te vullen, en het formulier correct door te sturen.</i>
Module: Psychosociaal welzijn		
Vraag	Conflicterende omgang met anderen	Conflictvolle omgang met anderen
Item	Conflict met of boos op familie of vrienden	Persoon ervaart conflict met of boosheid tussen de persoon en familie of vrienden
Item	Conflict met of herhaaldelijk kritiek op zorgverleners	Conflict met of herhaaldelijk kritiek op professionele zorgverleners
Vraag	Eenzaamheid en isolement	Eenzaamheid en isolement
Item	Voorkeur met betrekking tot alleen zijn De mate waarin de persoon zijn verlangen uit	Zelfgemelde tevredenheid over de hoeveelheid tijd alleen /

	om alleen te zijn voor een bepaalde tijd	
Antwoordmogelijkheden	• Geen voorkeur • Voortzetten op huidige niveau • Stopzetten of verminderen • Toevoegen of vermeerderen	• Persoon wenst minder tijd alleen • Persoon is tevreden met de hoeveelheid tijd alleen • Persoon wenst meer tijd alleen • Persoon kon of wilde niet antwoorden
Vraag	Sterke punten	Sterke punten
Item	Overwegend positieve ingesteldheid	Positief ingesteld
Vraag	Stress	Stress
Item	Stressvolle levensgebeurtenis	Stressvolle levensgebeurtenis(sen)
Module: Mantelzorg en steun		
Vraag	Mantelzorg en steun ontvangen	Mantelzorg en steun ontvangen
Item	Oplossingen voor toekomstige behoeften Persoon of mantelzorger(s) heeft (hebben) alternatieve oplossingen voor hulp of woonsituaties in de toekomst, indien nodig (bv. als de huidige mantelzorger niet langer in staat is om hulp te verlenen).	Plannen voor toekomstige behoeften Persoon of mantelzorger(s) heeft (hebben) alternatieve oplossingen/ plannen voor hulp of woonsituaties in de toekomst, indien nodig (bv. als de huidige mantelzorger niet langer in staat is om hulp te verlenen).
Antwoordmogelijkheden	• Niet over alternatieve oplossingen nagedacht • Nog geen alternatieve oplossingen gevonden, maar er wordt over nagedacht • Alternatieve oplossingen gevonden	• Niet over alternatieve plannen nagedacht of geen alternatieve plannen nodig • Nog geen alternatieve plannen gemaakt, maar er wordt over nagedacht • Alternatieve plannen gemaakt
Vraag	Mantelzorg en steun ontvangen	Mantelzorg en steun ontvangen
Item	Aantal mantelzorgers <i>Mantelzorger - Een mantelzorger kan een familielid, vriend of buur zijn (maar geen betaalde zorgverstrekker of vrijwilliger). Het is niet vereist dat de mantelzorger daadwerkelijk bij de persoon inwoont, maar wel dat hij/zij regelmatig op bezoek komt of in staat is om in te spelen op de behoeften van de persoon</i>	Aantal mantelzorgers <i>Mantelzorger - Een mantelzorger kan een familielid, vriend of buur zijn (maar geen betaalde zorgverstrekker of vrijwilliger). Het is niet vereist dat de mantelzorger daadwerkelijk bij de persoon inwoont, maar wel dat hij/zij/die regelmatig op bezoek komt of in staat is om in te spelen op de behoeften van de persoon. Een persoon die in geval van nood beschikbaar is maar niet op regelmatige basis mantelzorg geeft,</i>

		wordt niet meegeteld als mantelzorger.
--	--	--

2.1.3 BelRAI Home Care

Oude versie		Nieuwe versie
Module: Persoonlijke gegevens		
Item	Burgerlijke staat	Relatiestatus
Antwoordmogelijkheden	- Nooit gehuwd - Gehuwd - Samenwonend met partner - Weduwe/weduwnaar - Feitelijk gescheiden - Wettelijk gescheiden	- Nooit gehuwd/geen geregistreerd partnerschap - Gehuwd/ander geregistreerd partnerschap - Samenwonend met partner - Weduwe/weduwnaar - Feitelijk gescheiden - Wettelijk gescheiden
Item	Reden voor beoordeling	Reden voor beoordeling
Antwoordmogelijkheden	- Eerste beoordeling - Routinematige herbeoordeling - Terugkeerbeoordeling - Beoordeling wegens een significante toestandsverandering - Ontslagbeoordeling over de laatste 3 dagen (van de zorgverlening) - Ontslagbeoordeling enkel voor het volgen van de persoon - Ander	- Eerste beoordeling - Routinematige herbeoordeling - Terugkeerbeoordeling Herbeoordeling wegens een significante toestandsverandering - Ontslagbeoordeling over de laatste 3 dagen van de zorgverlening - Ontslagbeoordeling enkel voor het volgen van de persoon - Ander
Vraag	Woonsituatie	Woonsituatie
Item	Woont	Woont
Antwoordmogelijkheden	- Alleen - Met echtgeno(o)t(e) of partner - Met echtgeno(o)t(e) of partner en ander(en) - Met kind(eren) (maar geen echtgeno(o)t(e) of partner) - Met ouder(s) of voogd(en) - Met broer(s) of zus(sen) - Met andere verwant(e)(n) - Met niet-verwant(e)(n)	- Alleen Enkel met echtgeno(o)t(e) of partner - Met echtgeno(o)t(e) of partner en ander(en) - Met kind(eren) (zonder echtgeno(o)t(e) of partner) - Met ouder(s) of voogd(en) - Met broer(s) of zus(sen) - Met andere verwant(e)(n) - Met niet-verwant(e)(n)
Module: Opname en voorgeschiedenis		
Item	Datum waarop de persoon in deze zorgorganisatie werd opgenomen	Datum waarop de professionele zorg, ondersteuning of begeleiding is opgestart
Module: Cognitie		
Item	Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming	Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
Antwoordmogelijkheden	- Zelfstandig - <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> - Gewijzigd zelfstandig - <i>Enkel bij nieuwe situaties of nieuwe</i>	- Zelfstandig - <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> - Gewijzigd zelfstandig - <i>Enkel bij nieuwe</i>

	<i>taken was er enige moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> - Minimaal beperkt - <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> - Matig beperkt - <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> - Ernstig beperkt - <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> - Geen waarneembaar bewustzijn, coma	<i>situaties of nieuwe taken was er enige moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> - Minimaal verstoord - <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> - Matig verstoord - <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> - Ernstig verstoord - <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> - Geen waarneembaar bewustzijn, coma
Module: Communicatie en gezichtsvermogen		
Item	Begrip - Anderen kunnen begrijpen <i>De inhoud van verbale informatie begrijpen (op welke manier dan ook; met hoorapparaat, indien gebruikt).</i>	Begrip - Anderen kunnen begrijpen Het vermogen om de inhoud van informatie te begrijpen (op welke manier dan ook; met hoorapparaat, indien gebruikt).
Module: Psychosociaal welzijn		
Item	Conflict met of boos op familie of vrienden	Persoon ervaart conflict met of boosheid tussen de persoon en familie of vrienden
Module: Algemeen dagelijks functioneren		
Vraag	ADL - Functioneren	ADL - Functioneren
Item	Eten	Eten en drinken
Module: Gezondheidstoestand		
Vraag	Frequentie van gezondheidsproblemen	Frequentie van gezondheidsproblemen
Item	Hart of longstelsel	Hart of longstelsel
Subitem	Problemen om de luchtwegen te ontdoen van slijm	Moeilijkheden met het verwijderen van slijm in de luchtwegen
Vraag	Pijnsymptomen	Pijnsymptomen
Item	Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond	Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond
Antwoordmogelijkheden	- Geen pijn - Pijn aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond - Pijn op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond - Pijn dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond	- Geen pijn Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond
Vraag	Instabiliteit van gezondheidsproblemen	Instabiliteit van gezondheidsproblemen

Item	Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem	Heeft een acuut gezondheidsprobleem, of een opflakking van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem <i>Bv. hartinfarct; bijwerking op medicatie; griep; acute gewrichtspijn t.g.v. chronische artritis; een terugkerende blaasontsteking.</i>
Module: Toestand van mond en voeding		
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Heeft gebroken, gebarsten of niet intacte eigen tanden	Zien de tanden er intact uit?
Antwoordmogelijkheden	- Nee - Ja	- Ja - Alle tanden zijn intact, eventueel met vullingen, slijtage of verkleuring. - Nee - Minstens 1 tand is afgebroken of vertoont tandbederf, defecte vullingen of is wortelrest. - Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie. - Niet van toepassing - Geen tanden of tandresten.
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Meldt droge mond te hebben	Had u een gevoel van een droge mond in de voorbije drie dagen?
Antwoordmogelijkheden	- Nee - Ja	- Nee - Ja - Niet te beoordelen
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Meldt kauwproblemen te hebben	Hoe goed hebt u uw eten kunnen kauwen in de voorbije drie dagen?
Antwoordmogelijkheden	- Nee - Ja	- Geen kauwproblemen - Alle soorten van voedsel kunnen gekauwd worden, eventueel na schillen of snijden. - Kauwproblemen - Bepaalde soorten van voedsel kunnen niet gegeten worden omwille van kauwproblemen. - Niet te beoordelen - Niet van toepassing - bv. maagsonde of gemalen voeding omwille van slikproblemen.
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Meldt pijn of ongemak aan mond of gezicht	Had u ongemak of pijn in de mond in de voorbije drie dagen?
Antwoordmogelijkheden	- Nee - Ja	- Nee - Ja - Niet te beoordelen
Item	Gebit en mond	Gebit en mond

Codering	Vertoont ontstoken tandvlees of bloedingen bij natuurlijke tanden of tandfragmenten	Ziet het tandvlees er gezond uit?
Antwoordmogelijkheden	• Nee • Ja	• Ja - Het tandvlees is roze en stevig, eventueel lichte afwijking in kleur of textuur. • Nee - Op minstens 1 plaats is roodheid, zwelling, glazig voorkomen, letsel, spontane bloeding. • Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie.
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Is de hygiëne van de uitneembare gebitsprothese aanvaardbaar? Beoordeel het steunvlak van de uitneembare gebitsprothese.
Antwoordmogelijkheden		• Ja - Minder dan 1/3 van het steunvlak is bedekt door plaque of tandsteen. • Nee - 1/3 of meer van het steunvlak is bedekt door plaque of tandsteen. • Niet te beoordelen - bv. door het gebruik van kleefcrème, cliënt weigert inspectie • Niet van toepassing - Heeft of draagt geen uitneembare gebitsprothese
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Is de mondhygiëne aanvaardbaar? Beoordeel het vlak (binnenzijde, buitenzijde of zijvlak) dat het meest bedekt is door plaque of tandsteen, van een tand of protheseverankering in de regio met de minst goede mondhygiëne.
Antwoordmogelijkheden		• Ja – Geen enkel vlak is voor meer dan 1/3 bedekt door plaque of tandsteen. • Nee - Minstens 1 vlak is voor meer dan 1/3 bedekt door plaque of tandsteen. • Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie • Niet van toepassing - Geen tanden of protheseverankeringen
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Zien alle zijden van de tong er intact en egaal uit?
Antwoordmogelijkheden		• Ja - Alle zijden van de tong zien er intact, egaal en roze uit. • Nee - Minstens 1 zijde

		vertoont roodheid, zwelling, letsel(s) of vlek(ken). Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Zien het gehemelte en de binnenzijde van wangen en lippen er intact en egaal uit?
Antwoordmogelijkheden		- Ja - Het gehemelte en de binnenzijde van wangen en lippen zien er intact, egaal en roze uit. - Nee - Minstens 1 plaats vertoont roodheid, zwelling, letsel(s) of vlek(ken). - Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie
Module: Geneesmiddelen		
Item	Houding van de persoon ten opzichte van voorgeschreven geneesmiddelen	Houdt zich aan de voorschriften van geneesmiddelen voorgeschreven door de arts
Item	Zelfgemelde behoefte aan controle van het geneesmiddelengebruik	Zelfgemelde behoefte aan herziening van het geneesmiddelengebruik
Module: Behandelingen en procedures		
Vraag	Formele zorgverlening – Aantal dagen en totaal aantal minuten zorgverlening in de laatste 7 dagen	Formele zorgverlening – Aantal dagen en totaal aantal minuten zorgverlening in de laatste 7 dagen
Item	Gezinszorg en aanvullende thuiszorg – Totaal aantal minuten in de laatste week	Gezinszorg en aanvullende thuiszorg - Totaal aantal minuten in de laatste 7 dagen
Item	Thuisverpleegkundige – Totaal aantal minuten in de laatste week	Thuisverpleegkundige - Totaal aantal minuten in de laatste 7 dagen
Item	Huishoudhulp – Totaal aantal minuten in de laatste week	Huishoudhulp - Totaal aantal minuten in de laatste 7 dagen
Module: Beoordeling van de woonomgeving		
Vraag	Woonomgeving	Woonomgeving
Item	Onvoldoende verwarming of afkoeling	Ontoereikende verwarming of afkoeling
Vraag	Woonomgeving	Woonomgeving
Item	Beperkte of gebrekkige toegang tot woning of de woonvertrekken bv. het is moeilijk de woning te betreden of te verlaten, onmogelijk trappen op te lopen, moeilijk in de	Beperkte toegang tot de woning of delen van de woning bv. het is moeilijk de woning te betreden of te verlaten, niet mogelijk om in de

	<i>kamers te bewegen; noodzakelijke handgrepen zijn niet aanwezig</i>	<i>kamers te bewegen; noodzakelijke trapleuningen zijn niet aanwezig</i>
Module: Ontslagmogelijkheden en algemene toestand		
Item	Een of meer behandeldoelen in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen) gehaald	Een of meer behandeldoelen in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen) behaald

2.1.4 BeIRAI LTCF

Oude versie		Nieuwe versie
Module: Persoonlijke gegevens		
Item	Burgerlijke staat	Relatiestatus
Antwoordmogelijkheden	- Nooit gehuwd - Gehuwd - Samenwonend met partner - Weduwe/weduwnaar - Feitelijk gescheiden - Wettelijk gescheiden	- Nooit gehuwd/geen geregistreerd partnerschap - Gehuwd/ander geregistreerd partnerschap - Samenwonend met partner - Weduwe/weduwnaar - Feitelijk gescheiden - Wettelijk gescheiden
Item	Reden voor beoordeling	Reden voor beoordeling
Antwoordmogelijkheden	- Eerste beoordeling - Routinematige herbeoordeling - Terugkeerbeoordeling - Beoordeling wegens een significante toestandsverandering - Ontslagbeoordeling over de laatste 3 dagen (van de zorgverlening) - Ontslagbeoordeling enkel voor het volgen van de persoon - Ander	- Eerste beoordeling - Routinematige herbeoordeling - Terugkeerbeoordeling Herbeoordeling wegens een significante toestandsverandering - Ontslagbeoordeling over de laatste 3 dagen van de zorgverlening - Ontslagbeoordeling enkel voor het volgen van de persoon - Ander
Module: Opname en voorgeschiedenis		
Item	Datum waarop de persoon in deze zorgorganisatie werd opgenomen	Datum waarop de professionele zorg, ondersteuning of begeleiding is opgestart
Item	Woonsituatie vóór de opname	Woonsituatie vóór de opname
Antwoordmogelijkheden	- Alleen - Met echtgeno(o)t(e) of partner - Met echtgeno(o)t(e) of partner en ander(en) - Met kind(eren) (maar geen echtgeno(o)t(e) of partner) - Met ouder(s) of voogd(en) - Met broer(s) of zus(sen) - Met andere verwant(e)(n) - Met niet-verwant(e)(n)	- Alleen Enkel met echtgeno(o)t(e) of partner - Met echtgeno(o)t(e) of partner en ander(en) - Met kind(eren) (zonder echtgeno(o)t(e) of partner) - Met ouder(s) of voogd(en) - Met broer(s) of zus(sen) - Met andere verwant(e)(n) - Met niet-verwant(e)(n)
Module: Cognitie		
Item	Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming	Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
Antwoordmogelijkheden	- Zelfstandig - <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> - Gewijzigd zelfstandig - <i>Enkel bij</i>	- Zelfstandig - <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> - Gewijzigd zelfstandig - <i>Enkel bij nieuwe situaties of nieuwe taken was er enige</i>

	<i>nieuwe situaties of nieuwe taken was er enige moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> • Minimaal beperkt - <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> • Matig beperkt - <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> • Ernstig beperkt - <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> • Geen waarneembaar bewustzijn, coma	<i>moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> • Minimaal verstoord - <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> • Matig verstoord - <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> • Ernstig verstoord - <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> • Geen waarneembaar bewustzijn, coma
Module: Communicatie en gezichtsvermogen		
Item	Begrip – Anderen kunnen begrijpen <i>De inhoud van verbale informatie begrijpen (op welke manier dan ook; met hoorapparaat, indien gebruikt).</i>	Begrip – Anderen kunnen begrijpen <i>Het vermogen om de inhoud van informatie te begrijpen (op welke manier dan ook; met hoorapparaat, indien gebruikt).</i>
Module: Psychosociaal welzijn		
Vraag	Gevoel van betrokkenheid	Gevoel van betrokkenheid
Item	Gaat positief in op contact zoeken door anderen	Reageert positief op contact gezocht door anderen
Vraag	Conflicterende omgang met anderen	Conflictvolle omgang met anderen
Item	Conflict met of herhaaldelijk kritiek op zorgverleners	Conflict met of herhaaldelijk kritiek op professionele zorgverleners
Item	Zorgverleners melden blijvende frustratie in omgang met de persoon	Professionele zorgverleners melden blijvende frustratie in omgang met de persoon
Vraag	Sterke punten	Sterke punten
Item	Overwegend positieve ingesteldheid	Positief ingesteld
Module: Algemeen dagelijks functioneren		
Vraag	ADL - Functioneren	ADL - Functioneren
Item	Eten	Eten en drinken
Module: Gezondheidstoestand		
Vraag	Frequentie van gezondheidsproblemen	Frequentie van gezondheidsproblemen
Item	Hart of longstelsel	Hart of longstelsel
Subitem	Problemen om de luchtwegen te ontdoen van slijm	Moeilijkheden met het verwijderen van slijm in de luchtwegen

Vraag	Pijnsymptomen	Pijnsymptomen
Item	Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond	Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond
Antwoordmogelijkheden	• Geen pijn • Pijn aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond • Pijn op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond • Pijn dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond	• Geen pijn • Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond • Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond • Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond
Vraag	Instabiliteit van gezondheidsproblemen	Instabiliteit van gezondheidsproblemen
Item	Maakt een acuut optreden of ervaring mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem	Heeft een acuut gezondheidsprobleem, of een opflakking van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem <i>Bv. hartinfarct; bijwerking op medicatie; griep; acute gewrichtspijn t.g.v. chronische artritis; een terugkerende blaasontsteking.</i>
Module: Toestand van mond en voeding		
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Heeft gebroken, gebarsten of niet intacte eigen tanden	Zien de tanden er intact uit?
Antwoordmogelijkheden	• Nee • Ja	• Ja - Alle tanden zijn intact, eventueel met vullingen, slijtage of verkleuring. • Nee - Minstens 1 tand is afgebroken of vertoont tandbederf, defecte vullingen of is wortelrest. • Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie. • Niet van toepassing - Geen tanden of tandresten.
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Meldt droge mond te hebben	Had u een gevoel van een droge mond in de voorbije drie dagen?
Antwoordmogelijkheden	• Nee • Ja	• Nee • Ja • Niet te beoordelen
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Meldt kauwproblemen te hebben	Hoe goed hebt u uw eten kunnen kauwen in de voorbije drie dagen?
Antwoordmogelijkheden	• Nee • Ja	• Geen kauwproblemen - Alle soorten van voedsel kunnen gekauwd worden, eventueel na schillen of snijden. • Kauwproblemen - Bepaalde soorten van voedsel kunnen niet gegeten worden omwille van kauwproblemen. • Niet te beoordelen

		Niet van toepassing - bv. maagsonde of gemalen voeding omwille van slikproblemen.
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Meldt pijn of ongemak aan mond of gezicht	Had u ongemak of pijn in de mond in de voorbije drie dagen?
Antwoordmogelijkheden	- Nee - Ja	- Nee - Ja - Niet te beoordelen
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem	Vertoont ontstoken tandvlees of bloedingen bij natuurlijke tanden of tandfragmenten	Ziet het tandvlees er gezond uit?
Antwoordmogelijkheden	- Nee - Ja	- Ja - Het tandvlees is roze en stevig, eventueel lichte afwijking in kleur of textuur. - Nee - Op minstens 1 plaats is roodheid, zwelling, glazig voorkomen, letsel, spontane bloeding. - Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie.
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Is de hygiëne van de uitneembare gebitsprothese aanvaardbaar? Beoordeel het steunvlak van de uitneembare gebitsprothese.
Antwoordmogelijkheden		- Ja - Minder dan 1/3 van het steunvlak is bedekt door plaque of tandsteen. - Nee - 1/3 of meer van het steunvlak is bedekt door plaque of tandsteen. - Niet te beoordelen - bv. door het gebruik van kleefcrème, cliënt weigert inspectie - Niet van toepassing - Heeft of draagt geen uitneembare gebitsprothese
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Is de mondhygiëne aanvaardbaar? Beoordeel het vlak (binnenzijde, buitenzijde of zijvlak) dat het meest bedekt is door plaque of tandsteen, van een tand of protheseverankering in de regio met de minst goede mondhygiëne.
Antwoordmogelijkheden		- Ja – Geen enkel vlak is door meer dan 1/3 bedekt door plaque of tandsteen. - Nee - Minstens 1 vlak is voor meer dan 1/2 bedekt door plaque of tandsteen. - Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie - Niet van toepassing - Geen tanden of protheseverankeringen
Item	Gebit en mond	Gebit en mond

Subitem		Zien alle zijden van de tong er intact en egaal uit?
Antwoordmogelijkheden		• Ja - Alle zijden van de tong zien er intact, egaal en roze uit. • Nee - Minstens 1 zijde vertoont roodheid, zwelling, letsel(s) of vlek(ken). • Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie
Item	Gebit en mond	Gebit en mond
Subitem		Zien het gehemelte en de binnenzijde van wangen en lippen er intact en egaal uit?
Antwoordmogelijkheden		• Ja - Het gehemelte en de binnenzijde van wangen en lippen zien er intact, egaal en roze uit. • Nee - Minstens 1 plaats vertoont roodheid, zwelling, letsel(s) of vlek(ken). • Niet te beoordelen - bv. door weerstand tegen inspectie
Module: Geneesmiddelen		
Item	Houding van de persoon ten opzichte van voorgeschreven geneesmiddelen	Houdt zich aan de voorschriften van geneesmiddelen voorgeschreven door de arts
Item	Zelfgemelde behoefte aan controle van het geneesmiddelengebruik	Zelfgemelde behoefte aan herziening van het geneesmiddelengebruik

2.2 NIEUWE BELRAI-RESULTATEN

Er zijn drie nieuwe BelRAI-resultaten toegevoegd: de Frailty scale, de CAP Mondhygiëne en de CAP Doorverwijzing naar de tandarts. Hieronder een overzicht van deze nieuwe resultaten.

2.2.1 De Frailty scale

Deze schaal gaat na of de persoon tekenen vertoont die wijzen op kwetsbaarheid. Om na te gaan of de persoon kwetsbaar is, wordt er rekening gehouden met het denkvermogen, de mate waarin de dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten werden uitgevoerd, het psychosociaal welbevinden, de gezondheidstoestand en enkele ziektebeelden.

Frailty Scale (sFrailty)	
BelRAI-instrument	BelRAI HC
In te vullen items	Algemeen dagelijks functioneren • Maaltijdbereiding – Uitvoering • Huishoudelijk werk- Uitvoering • Financieel beheer– Uitvoering • Geneesmiddelenbeheer– Uitvoering • Telefoongebruik- Uitvoering • Trappen- Uitvoering • Persoonlijke dagelijkse hygiëne • Zich verplaatsen • Toiletgebruik • Toilettransfer • Totaal aantal uur lichamelijke activiteit of oefening in de LAATSTE 3 DAGEN Cognitie • Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming Communicatie en gezichtsvermogen • Begrip - Anderen kunnen begrijpen Stemming en gedrag • Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten • Verminderde sociale omgang Psychosociaal welzijn • Verandering in sociale activiteiten in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen) Continentie • Stoelgangcontinentie Ziektebeelden • Dementie anders dan de ziekte van Alzheimer • Hartfalen (CHF) • Chronische obstructie van de luchtwegen (COPD) • Longontsteking • Urineweginfectie in de laatste 30 dagen Gezondheidstoestand • Valincidenten • Duizeligheid

	Toestand van mond en voeding - Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen - At 1 maaltijd of minder op MINSTENS 2 van de LAATSTE 3 DAGEN
BelRAI - beschrijving scores	- Score 0 - Persoon is niet kwetsbaar - Score 0,1 tot en met score 0,9 - Hoe hoger de score (op een schaal van 0-1) hoe meer tekenen van kwetsbaarheid - Score 1 - Persoon is kwetsbaar
MyBelRAI - naam zorgschaal	Tekenen van kwetsbaarheid
MyBelRAI - beschrijving zorgschaal	Deze schaal gaat na of u momenteel tekenen vertoont die wijzen op kwetsbaarheid waardoor u minder weerbaar bent tegen problemen waarmee u geconfronteerd wordt. Om na te gaan of u al dan niet kwetsbaar bent, wordt er rekening gehouden met uw denkvermogen, de mate waarin u uw dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten uitvoert, uw psychosociaal welbevinden, uw gezondheidstoestand en uw ziektebeelden.
MyBelRAI - beschrijving scores	- Score 0 - U vertoont momenteel geen tekenen van kwetsbaarheid. - Score 0,1 tot en met score 0,9 - Hoe dichterbij nul ligt, hoe minder tekenen u vertoont die wijzen op een vorm van kwetsbaarheid. - Score 1 - U vertoont momenteel tekenen van kwetsbaarheid waardoor er vermoedelijk een hoger risico is dat u minder weerbaar bent tegen problemen waarmee u geconfronteerd wordt.

2.2.2 CAP Mondhygiëne

Deze CAP gaat na of de dagelijkse mondhygiëne van de persoon al dan niet voldoende is.

CAP Mondhygiëne (cORALHYG)	
BelRAI-instrumenten	BelRAI HC BelRAI LTCF
In te vullen items	Gebit en mond - Is de hygiëne van de uitneembare gebitsprothese aanvaardbaar? - Is de mondhygiëne aanvaardbaar?
BelRAI - beschrijving codes	- Code 0 - Niet geactiveerd, geen plaque en tandsteen zichtbaar. - Code 1 - Geactiveerd om dagelijkse mondhygiëne te verbeteren.
MyBelRAI - naam CAP	Mondhygiëne
MyBelRAI - beschrijving CAP	Dit resultaat geeft aan of uw dagelijkse mondhygiëne voldoende is.
MyBelRAI - beschrijving codes	- Code 0 - Uw mondhygiëne is voldoende. - Code 1 - Het is aangewezen om extra aandacht te hebben voor het poetsen van uw tanden en/of kunstgebit. Uw zorgverlener bekijkt graag samen met u de mogelijkheden om uw mondhygiëne te verbeteren.

2.2.3 CAP Doorverwijzing naar de tandarts

Deze CAP gaat na het of het momenteel al dan niet nodig is om de persoon door te verwijzen naar de tandarts.

CAP Doorverwijzing naar de tandarts (cDENTISTREFER)	
BelRAI-instrumenten	BelRAI HC BelRAI LTCF
In te vullen items	Gezondheidstoestand • Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven Gebit en mond • Hoe goed hebt u uw eten kunnen kauwen in de voorbije drie dagen? • Had u ongemak of pijn in de mond in de voorbije drie dagen? • Had u een gevoel van een droge mond in de voorbije drie dagen? • Zien de tanden er intact uit? • Ziet het tandvlees er gezond uit? • Zien alle zijden van de tong er intact en egaal uit? • Zien het gehemelte en de binnenzijde van wangen en lippen er intact en egaal uit?
BelRAI - beschrijving codes	• Code 0 - Niet geactiveerd, doorverwijzing naar een tandarts is momenteel geen prioriteit. • Code 1 - Geactiveerd, doorverwijzing naar een tandarts is aangewezen.
MyBelRAI - naam CAP	Doorverwijzing naar de tandarts
MyBelRAI - beschrijving CAP	Dit resultaat geeft aan of het momenteel nodig is om u door te verwijzen naar een tandarts.
MyBelRAI - beschrijving codes	• Code 0 - Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat u moet doorverwezen worden naar een tandarts. Wel blijft een jaarlijks preventief mondonderzoek bij de tandarts aanbevolen. • Code 1 - Het is aangewezen dat u een afspraak maakt bij een tandarts om ongemakken of aandoeningen in uw mond te voorkomen of te verhelpen.

3 HANDLEIDING VIP BELRAI

De handleiding voor het gebruik van de webapplicatie van het VIP BelRAI wordt permanent geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe releases. Voor de meest actuele versie: raadpleeg de website van het [Kwaliteitscentrum Diagnostiek](#).

4 AAN WIE RICHT IK MIJN VRAGEN OVER BELRAI?

Raadpleeg de [BelRAI-website](#) of volg onderstaande tabel.

Algemene vragen in het kader van de Circle of Trust (COT)	- Neem in eerste instantie contact op met uw eigen Data Protection Officer (DPO) - Uw DPO kan terecht bij de DPO van de Vlaamse overheid via cot@vlaanderen.be
ICT-technische vragen bij het gebruik van BelRAI in een eigen softwarepakket	- Neem contact op met uw eigen ICT-dienst en/of softwareleverancier. Zij zullen uw vraag indien nodig escaleren richting VIP BelRAI.
ICT-technische vragen bij het gebruik van de webtoepassing van het VIP BelRAI	- Bij vragen over het toegangsbeheer van eHealth: maak eerst gebruik van de handleiding eHealth toegangsbeheer en neem nadien contact op met belrai@vlaanderen.be. - Bij andere technische vragen of foutmeldingen: neem contact op met belrai@vlaanderen.be.
Inhoudelijke vragen over het gebruik van de webtoepassing van VIP BelRAI Mogelijke vragen: ⇒ Wat betekent “multidisciplinair zonder coördinator?” ⇒ Waar zie ik mijn BelRAI-resultaten?	- Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding: https://belrai-kennisportaal.be/handleiding-vlaamsbelraiplatform - Andere vragen? Neem contact op met belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be
BelRAI-opleidingen, opleidingsmateriaal en inhoudelijke vragen (items, CAPs, schalen)	- BelRAI-indicatiesteller? Neem contact op met de eigen BelRAI-trainer. - BelRAI-trainer? Neem contact op met de opleidingsinstantie waarbij u uw opleiding volgde.
KCD-vormingsportaal	- Raadpleeg eerst de FAQ op het vormingsportaal en/of de gebruikershandleiding: https://belrai-kennisportaal.be/handleiding-vormingsportaal - Andere vragen? Neem contact op met belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be