

Samenvatting richtlijn: Scabiës

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	> Gewone scabiës: belangrijkste symptoom is jeuk die meestal 's nachts het ergst is. Gangetjes op voorkeursplaatsen: tussen vingers, handpalm, binnenkant pols, buitenkant van de ellebogen, onder de oksels, op de billen en dijen, rond de navel, op de voeten en op de geslachtsdelen. > Scabiës crustosa/norvegica: Huidlaesies met sterk verdikte hoornlaag, papels en noduli op de extremiteiten en vaak op het hoofd (i.t.t. gewone). > Tussenvormen mogelijk. > Atypisch verloop bij jonge kinderen (< 2 jaar) en kwetsbare en/of psychogeriatrische patiënten. > Verhoogde kans op ernstig beloop: patiënten met afwezigheid van jeuk of verminderde jeukperceptie en fysieke onmogelijkheid tot krabben.
Diagnose	> Klinische diagnose. > Aantonen mijt in huidschraapsel (microscopie).
Incubatieperiode	Meestal 2 tot 6 weken. Jeuk kan al optreden na enkele dagen bij een herbesmetting (want dan al bestaande allergie).
Besmettelijke periode	Wanneer er mijten aanwezig zijn (vanaf 2 weken na besmetting).
Reservoir	De mens.
Besmettingsweg	> Gewone scabiës: langdurig (≥ 15 min) of regelmatig intensief lichamelijk contact tot 12 u na start behandeling inclusief hygiënemaatregelen. > Scabiës crustosa/norvegica: zéér besmettelijk: elk direct of indirect contact. Ook verspreiding via de lucht.
Risicogroepen	> Personeel en bewoners van (zorg)instellingen. > Verminderde persoonlijke hygiëne en/of voedingstoestand. > Personen die dicht bij elkaar verblijven.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	> Contactpersonen met gelijkaardige klachten? > Contact met iemand uit risicogroep?
2. Contactopsporing	> Gewone scabiës: Mensen die langdurig (> 15 minuten) of frequent huidcontact met patiënt hebben gehad (minimaal alle gezinsleden). > Scabiës crustosa/norvegica: Uitgebreid contact onderzoek bij iedereen die in de leefruimte zijn geweest en/of lichamelijk contact met de patiënt of diens kleding of beddengoed hebben gehad.
3. (Chemo)profylaxe	Gelijktijdig behandelen van de nauwe contacten (familieleden) van de index. Bij scabies norvegica: uitgebreider.
4. Wering	Tot minimaal 12 u na start behandeling geen persoons- of patiëntgebonden taken uitvoeren.
Meldingsplichtig	Ja, i.g.v. minimaal 2 gevallen in een collectiviteit. een meldingsplichtige ziekte aangeven.