

Samenvatting richtlijn: Zikavirus

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	Milde, zelflimiterende, koortsende ziekte die 2-7 dagen duurt zonder ernstige complicaties. Volgende bijkomende symptomen komen voor: hoofdpijn, niet-purulente conjunctivitis, brandend of doof gevoel in handen of voeten, spier- en gewrichtspijn vooral van handen en voeten, huiduitslag (maculo-papulair).
Diagnose	> PCR: tot 5 dagen na begin ziekte (in urine tot 14 dagen) > Serologie: IFAT voor detectie IgG en IgM na 5 – 7 dagen Referentielabo (ITG): https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_lab/west_nile_virus_arbovirussen/default.aspx De voornaamste aanwijzingen voor een lab test zijn: > Het bevestigen van een klinisch vermoeden van infectie; > Het uitsluiten van een infectie bij een zwangere vrouw of een vrouw met een actieve zwangerschapswens die gedurende een reis blootgesteld werd; > Het uitsluiten van een infectie bij de seksuele partner van een zwangere vrouw of een vrouw met een actieve zwangerschapswens zonder mogelijkheid om de zwangerschap voor 3 maanden uit te stellen, als deze in een epidemisch of endemisch land gereisd heeft. Bron: hgr_9460_zika_2019_0.pdf
Incubatieperiode	De incubatieperiode is niet exact bekend maar wordt geschat op 3 tot 12 dagen.
Besmettelijke periode	Niet gekend.
Reservoir	In interepidemische perioden wordt circulatie van het virus waarschijnlijk onderhouden in een cyclus tussen muggen en apen. Tijdens een epidemie vormen mensen zelf het belangrijkste reservoir.
Besmettingsweg	Overdracht op de mens door muggen van het Aedes-geslacht. Deze steken overdag en vooral rond zonsopgang en -ondergang.
Risicogroepen	Weinig gekend, mogelijks mensen met immuundeficiëntie of chronische ziekten.
Maatregelen bij een geval	Vermijden dat de patiënt door een tijgermug wordt gestoken: Muggenwerende maatregelen (muggengaas, insect repellent (DEET), muskietennet). Actieve vectorbestrijding in de omgeving van de patiënt.
1. Bronopsporing	> Vraag systematisch naar reisgeschiedenis. > Bij autochtone transmissie in Vlaanderen: opsporing van tijgermuggen en broedplaatsen rond verblijfplaats van de patiënt.
2. Contactopsporing	Niet van toepassing.
3. (Chemo)profylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	Niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Ja, Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven