

Nieuwsflash – Juni 2025

Mazelen – Mazelenvaccinatie bij internationale reizen

In België werden de afgelopen maanden meerdere uitbraken van mazelen vastgesteld, voornamelijk in ondergevacceerde populaties, wat heeft geleid tot geclusterde gevallen in onder andere Limburg, Antwerpen en Luik. De incidentie over de afgelopen 12 maanden ligt daarmee in België op 47.8 gevallen/miljoen inwoners, momenteel [het 2^e hoogste in de EU](#). Hoewel de vaccinatiegraad in België relatief hoog is, is de drempel van 95% twee doses niet bereikt, waardoor mazelen zich nog steeds kunnen verspreiden, vooral in ondergevacceerde groepen. Voor personen die correct gevaccineerd zijn, is er doorgaans geen gevaar. Bij [internationale reizen](#), inclusief in Europa, blijft het belangrijk om de vaccinatiestatus na te kijken en zo nodig in orde te brengen. Vervroegde vaccinatie vanaf de leeftijd van 6 maanden wordt aanbevolen voor reizigers naar [gebieden met verhoogd risico](#). De [landen met wereldwijd de hoogste incidenties](#) in de afgelopen 12 maanden zijn Kirgizië, Roemenië, Yemen, Marokko, Kazachstan, Afghanistan, Bosnië-Herzegovina, Liberië, Irak, Azerbeidzjan en Servië. Zo ligt de geschatte incidentie in [Marokko](#) rond 430/miljoen, voor Roemenië is dat zelfs 1135/miljoen. Voor reizen naar populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk, Italië en Oostenrijk volstaat vaccinatie volgens het klassieke schema (geen versnelde vaccinatie nodig).

Hitte- en Ozonplan – waakzaamheidsfase opgestart

Door de klimaatverandering zullen hittegolven in de toekomst frequenter en intenser voorkomen. Om hiermee om te gaan, hebben de Belgische overheden een Hite- en Ozonplan opgesteld met drie fasen: de waakzaamheidsfase (15 mei - 30 september), de waarschuwingsfase en de alarmfase. Het doel van dit plan is om tijdig de nodige maatregelen te nemen om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te beschermen, met bijzondere aandacht voor risicogroepen. Sciensano volgt tijdens deze waakzaamheidsperiode de oversterfte op via het Be-MOMO project. Om op de hoogte te blijven van de activering van de waarschuwingsfase, kunt u zich inschrijven op de [nieuwsbrief Warme Dagen](#) van het Departement Zorg. Meer info voor gezondheidsprofessionals staat op de [website Warme Dagen](#).

Tijgermug - Het muggenseizoen is begonnen, de tijgermug verspreidt zich in België

Nu het muggenseizoen officieel is begonnen in België, roepen Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen burgers op om waakzaam te blijven en de tijgermug (*Aedes albopictus*), die zich snel verspreidt, te melden (www.Surveillancemoustiques.be). Uit het [surveillanceverslag](#) 2024 blijkt dat burgers 47 tijgermuggen hebben gemeld in 21 Belgische gemeenten, waarvan 11 gemeenten waar nooit eerder een tijgermug was vastgesteld. Bovendien bevestigden veldinspecties overwintering in Ath, Kessel-Lo en Puurs-Sint-Amands. Samen met Wilrijk en Lebbeke, waar de tijgermug in 2023 werd ontdekt, komt het totaal aantal vestigingsplaatsen in België nu op vijf. Het Departement Zorg lanceerde begin mei 'steekmuggen.be', een campagne om de overlast van de tijgermug in Vlaanderen te beperken. Het doel is burgers aan te sporen broedplaatsen te verwijderen en reizigers te informeren over de risico's en voorzorgsmaatregelen tegen ziekten zoals zika, dengue en chikungunya.

Chikungunya – Aanbevelingen voor vaccinatie en epidemiologische update

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft onlangs zijn [aanbeveling voor vaccinatie met Ixchiq[®] tegen chikungunya](#) gepubliceerd. Deze vaccinatie wordt aanbevolen voor personen van 12 tot 64 jaar die naar [gebieden reizen waar een epidemie heerst](#). Gezien de ernstige bijwerkingen die zijn waargenomen na vaccinatie met het vaccin Ixchiq[®], en in overeenstemming met de aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau, heeft de Hoge Gezondheidsraad uit voorzorg besloten de vaccinatie bij personen van 65 jaar en ouder tijdelijk op te schorten. Wat de epidemiologische situatie betreft, zijn er in 2025 chikungunya gevallen gemeld in Amerika, Afrika en Azië. Hoewel er op het Europese vasteland nog geen gevallen zijn gemeld, heerst er een epidemie op Réunion. In augustus 2024 meldde Frankrijk het eerste autochtone geval van chikungunya in tien jaar op Réunion. Sinds het begin van dit jaar en tot [18 mei 2025](#) zijn bijna 51.000 bevestigde autochtone gevallen gemeld, met 12 overlijdens bij personen ouder dan 70 jaar met comorbiditeiten. Sinds juli 2024 vallen alle gevallen van [chikungunya onder de meldingsplicht](#), zodat bijkomende maatregelen kunnen genomen worden wanneer importgevallen worden vastgesteld in de buurt van gevestigde muggenpopulaties in Vlaanderen.

Hajj 2025 - Saoedi-Arabië

De Hajj-bedeft van 2025 zal plaatsvinden in Saoedi-Arabië van 4 tot 9 juni en verwacht meer dan 1,8 miljoen pelgrims van 12 jaar en ouder, waaronder ook enkele uit EU/EER-landen. Op 12 mei meldde Saoedi-Arabië 10 gevallen van MERS-CoV dit jaar, waarvan twee met fatale afloop. Sinds 2012 zijn er wereldwijd 2.638 bevestigde gevallen van MERS-CoV geregistreerd, met 957 sterfgevallen. Om deel te mogen nemen aan de Hajj 2025 moeten pelgrims vóór aankomst gevaccineerd zijn met het quadrivalente meningokokkenvaccin (ACYW), volgens voorgeschreven termijnen voor elk vaccin. Vanwege het risico op luchtweginfecties raden de Saoedische gezondheidsautoriteiten aan om op drukke plaatsen een mondkapje te dragen, regelmatig handen te wassen, contact met zieke mensen of kamelen te vermijden, en geen ongepasteuriseerde of onvoldoende verwerkte dierlijke producten te consumeren. Voor EU-/EER-burgers die de gezondheidsaanbevelingen opvolgen, is het infectierisico tijdens de Hajj laag. Dit risico is echter matig voor ouderen, zwangere vrouwen, en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Klik [hier](#) voor meer informatie.

SARS-CoV-2 - Nieuwe variant onder toezicht

Op [28 mei 2025](#) werd de SARS-CoV-2 variant NB.1.8.1 geclassificeerd als een variant onder toezicht (VUM) vanwege aanwijzingen voor een groeivoordeel ten opzichte van andere circulerende stammen. De variant bevat verschillende mutaties, waaronder drie unieke, maar er zijn momenteel geen aanwijzingen voor een toename van de ernst van de ziekte of een verminderde werkzaamheid van het vaccin. De transmissie blijft laag in de EU/EER, wat wordt ondersteund door wijdverspreide hybride immuniteit (eerdere infectie én vaccinatie). Ouderen, mensen met comorbiditeiten en mensen die nog nooit besmet zijn geweest, blijven echter risico lopen op ernstige vormen van de ziekte. Voortgezette vaccinatie, vooral bij risicogroepen, blijft daarom een essentiële maatregel om ernstige vormen te voorkomen.