

Afdeling Preventief Gezondheidsbeleid

Koning Albert II-laan 35 bus bus 497

1030 BRUSSEL

T 02 553 36 71

E preventiefgezondheidsbeleid@vlaanderen.be

www.departementzorg.be

datum

19/08/2025

uw kenmerk**vragen naar/e-mail**

wouter.dhaeze@vlaanderen.be

ons kenmerk**telefoonnummer**

016 66 63 53

Zoönotische griep

Geachte collega,

Hierbij vragen we uw aandacht voor een communicatie vanuit het NRC Influenza:

De voorbije jaren zijn vogelgriepvirussen enzootisch geworden in populaties van wilde vogels op meerdere continenten, waaronder Europa. Deze virussen zijn ook gedetecteerd bij meer dan 80 zoogdiersoorten (waaronder melkvee in de Verenigde Staten in 2024 en huiskatten in België in 2025), met in verschillende gevallen bewijs van overdracht tussen zoogdieren.

Hoewel sporadische menselijke gevallen van zoönotische griep eerder wereldwijd zijn gemeld, blijven zulke infecties zeldzaam. Tot op heden is er geen aanhoudende overdracht van mens op mens waargenomen. Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) wordt het algemene risico op overdracht van zoönotische griep naar de algemene bevolking in de EU als laag ingeschat, terwijl het risico voor beroepsmatig blootgestelde personen (zoals veehouders, dierenartsen en ruimers) als laag tot matig wordt beschouwd.

Aangezien griepvirussen van dierlijke oorsprong het hele jaar door kunnen circuleren, ook buiten het klassieke winterse griepseizoen, is permanente waakzaamheid vereist – vooral tijdens het tussenseizoen (van juni tot begin oktober).

Aanbevelingen voor de klinische praktijk

In overeenstemming met de richtlijnen van het ECDC bevelen wij het volgende aan:

- **Evalueer actief contact met dieren buiten het winterseizoen (van juni tot begin oktober):** Vraag bij patiënten met respiratoire symptomen — of andere klachten die op griep kunnen wijzen — buiten het winterseizoen na of zij binnen de twee weken vóór het begin van de symptomen in contact zijn geweest met zieke of dode dieren (bijv. wilde vogels, pluimvee, varkens, herkauwers, katten, honden).
- **Voor symptomatische personen die blootgesteld zijn geweest aan een griepvirus van dierlijke oorsprong,** ongeacht het tijdstip van het jaar, **verwijs hen naar een ziekenhuis voor testafname.** Het afnemen van stalen moet gebeuren in een ziekenhuis en niet in een huisartsenpraktijk.
- **Meld vermoedelijke gevallen:** Infecties bij mensen met griepvirussen van dierlijke oorsprong zijn meldingsplichtig. Bij een vermoeden dient u **onmiddellijk contact op te nemen met Departement Zorg.**

Meer informatie over zoönotische griep en de te volgen stappen bij vermoede menselijke gevallen is te vinden in de FAQ: <https://www.sciensano.be/nl/faq-zoonotische-influenza>

Met vriendelijke groeten,

Iris De Schutter
Afdelingshoofd preventief gezondheidsbeleid