

Inkomhal Cafetaria Lift Onthaal Trappenhal	Bibliotheek Vergaderzaal Administratieve afdeling Opleidingslokalen Technische dienst	Kamers bewoners	Ruimtes voor kinesithapie	Isolaties/kamers van bewoners met dragerschap
--	---	-----------------	------------------------------	---

Bij visueel zichtbare bevulling moet er altijd onmiddellijk gereinigd worden, ondanks de schoonmaakfrequentie!
Bij mogelijk contact met bloed, andere lichaamsvloeistoffen, moet na het reinigen gedesinfecteerd worden.

Vloeren	5-7 x/week reinigen	1 x/week reinigen	5-7 x/week reinigen	5-7 x/week reinigen	6-7 x/week reinigen
High touch oppervlakken	5-7 x/week reinigen	1 x/week reinigen	5-7 x/week reinigen	Alle (handvaten van) toestellen na elk gebruik reinigen en desinfecteren	6-7 x/week reinigen en desinfecteren. Verzorgingskar steeds na gebruik reinigen en desinfecteren
Low touch oppervlakken	1 x/maand	1 x/maand	1 x/week		1 x/week en bij visueel vuil reinigen en desinfecteren
Gordijnen	1 x/per jaar reinigen/wassen	1 x/per jaar reinigen/wassen	1 x/per jaar en bij overlijden bewoner reinigen/wassen	1 x/per jaar reinigen/wassen	1 x/per jaar en bij overlijden bewoner reinigen/wassen
Sanitair	5-7 x/week reinigen	5-7 x/week reinigen	5-7 x/week reinigen (behoort tot de high touch oppervlakken)	6-7 x/week reinigen	6-7 x/week reinigen en desinfecteren
Gemeenschappelijk gebruik van douches of baden			Reinigen en desinfecteren na elk gebruik indien het niet om individueel gebruik gaat	Reinigen en desinfecteren na elk gebruik	Reinigen en desinfecteren na elk gebruik

Vensters (binnenkant)	Reinigen bij zichtbare bevuilding.
Plafonds en muren	Bij mogelijk contact met bloed, andere lichaamsvochten, moet na het reinigen gedesinfecteerd worden.
Ventilatieopeningen	Buitenkant reinigen bij zichtbare bevuilding. Bij mogelijk contact met bloed, andere lichaamsvochten, moet na het reinigen gedesinfecteerd worden. Volledig onderhoud ventilatieopeningen moet opgevolgd worden door de technische dienst.