

Mapping doelgroepen CAR

Oude doelgroepen	Nieuwe doelgroepen (vanaf 01.10.23)	Cluster (vanaf 01.10.23)
Groep 2 - Verstandelijke ontwikkeling F70: licht verstandelijke handicap (IQ 50-69) F71: matig verstandelijke handicap (IQ 35-49) F72: ernstig verstandelijke handicap (IQ 20-34) F73: diepe verstandelijke handicap (IQ < 20) F78: overige verstandelijke handicap F79: niet gespecificeerde zwakzinnigheid	Doelgroep 1: verstandelijke beperking (DSM-5 code 317, 318.0, 318.1, 318.2, 315.8)	Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
Groep 4 – Complexe leer-, taal- en/of motorische stoornissen <u>F80.0: specifieke articulatiestoornissen</u> <u>F80.1: expressieve taalontwikkelingsstoornissen</u> <u>F80.2: receptieve taalontwikkelingsstoornissen</u> <u>F80.8: overige gespecificeerde ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal</u> F81.0: specifieke leesstoornis F81.1: specifieke spellingsstoornis F81.2: specifieke rekenstoornis F81.3: gemengde stoornis van de schoolvaardigheden F82: specifieke ontwikkelingsstoornis van motorische functies	Doelgroep 2: taalstoornis (DSM-5 code 315.32, 315.39)	
Groep 6 – Stotteren F98.5: stotteren	Doelgroep 3: stotteren (DSM-5 code 315.35)	
Groep 3 – ASS F84.0: vroegkinderlijk autisme F84.1: atypisch autisme F84.2: syndroom van Rett	Doelgroep 4: autismespectrumstoornis (DSM-5 code 299.00, 315.8)	

<p>F84.3: andere desintegratiestoornis op kinderleeftijd F84.4: hyperactieve stoornis samengaand met zwakzinnigheid en stereotypieën F84.5: syndroom van Asperger</p>		
<p>Groep 5 – ADHD F90.0: stoornis van de activiteit en aandacht (met uitsluiting van F90.8 en F90.9) F90.1: hyperkinetische gedragsstoornis</p>	<p>Doelgroep 5: Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (DSM-5 code 314.00, 314.01)</p>	
<p>Groep 4 – Complexe leer-, taal- en/of motorische stoornissen F80.0: specifieke articulatiestoornissen F80.1: expressieve taalontwikkelingsstoornissen F80.2: receptieve taalontwikkelingsstoornissen F80.8: overige gespecificeerde ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal <u>F81.0: specifieke leesstoornis</u> <u>F81.1: specifieke spellingsstoornis</u> <u>F81.2: specifieke rekenstoornis</u> <u>F81.3: gemengde stoornis van de schoolvaardigheden</u> F82: specifieke ontwikkelingsstoornis van motorische functies</p>	<p>Doelgroep 6: Specifieke leerstoornis (DSM-5 code 315.00, 315.2, 315.1)</p>	
<p>Groep 4 – Complexe leer-, taal- en/of motorische stoornissen F80.0: specifieke articulatiestoornissen F80.1: expressieve taalontwikkelingsstoornissen F80.2: receptieve taalontwikkelingsstoornissen F80.8: overige gespecificeerde ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal F81.0: specifieke leesstoornis</p>	<p>Doelgroep 7: Coördinatieontwikkelingsstoornis (DSM-5 code 315.4)</p>	

F81.1: specifieke spellingsstoornis F81.2: specifieke rekenstoornis F81.3: gemengde stoornis van de schoolvaardigheden F82: specifieke ontwikkelingsstoornis van motorische functies		
/	Doelgroep 8: Ticstoornissen (DSM-5 code 307.23, 307.22)	
Groep 20 - vermoedensdiagnose	Doelgroep 9: Vermoedensdiagnose	
Groep 1 – hersenletsel (diverse codes uit de categorie G, Q en/of S van de ICD-10, afhankelijk van de oorzaak van het hersenletsel)	Doelgroep 10 a: hersenletsel	Neurologische en zintuigelijke aandoeningen
Groep 14: hersenverlamming diverse codes zijn uit de categorie G, Q en/of S van de ICD-10, afhankelijk van de oorzaak van het hersenletsel.	Doelgroep 10 b: hersenverlamming	
Groep 8 gehoorstoornissen Diverse codes binnen de categorie H van de ICD-10	Doelgroep 11 a: Bilaterale gehoorstoornissen die zijn opgetreden in de pre- of perilinguale fase	
Groep 9 gehoorstoornissen Diverse codes binnen de categorie H van de ICD-10	Doelgroep 11 b: Verworven bilaterale gehoorstoornissen die zijn opgetreden na de 6^{de} en vóór de 19^{de} verjaardag van de rechthebbende, en die een gemiddeld gehoorverlies van minstens 70 db HL	
Groep 10 gehoorstoornissen Diverse codes binnen de categorie H van de ICD-10	Doelgroep 11 c: Verworven bilaterale gehoorstoornissen die zijn opgetreden na de 6^{de} verjaardag met een gemiddeld gehoorverlies van minstens 40 35 db HL (vanaf 01/04/2026, cf. omzendbrief).	
Groep 11 gehoorstoornissen Diverse codes binnen de categorie H van de ICD-10	Doelgroep 11 d: Gehoorstoornissen bij kinderen, jongeren of volwassenen met cochleair implantaat of hersenstamimplantaat.	
Groep 7- stemstoornissen	Doelgroep 14: Stem-, spraak-, slik- of voedingsstoornissen (UCAR)	
Groep 12 – Ernstige gedragsstoornissen F91.0: gedragsstoornis beperkt tot context van gezin F91.1: gedragsstoornis, niet gesocialiseerd F91.2: gedragsstoornis, gesocialiseerd F91.3: oppositioneel-opstandige gedragsstoornis	Doelgroep 15: Gedragsstoornissen (DSM-5 code 313.81, 312.34, 312.81, 312.89)	Gedrags- en stemmingsstoornissen

<p>F91.8: overige gespecificeerde gedragsstoornissen F91.9: gedragsstoornis, niet gespecificeerd</p>		
<p>Groep 13 – Stemmingsstoornissen F30.1 : manie zonder psychotische symptomen, F30.2: manie met psychotische symptomen, F31.1 : bipolaire affectieve stoornis, met actuele manische episode zonder psychotische symptomen, F31.2 : bipolaire affectieve stoornis, met actuele manische episode met psychotische symptomen, F31.4 : bipolaire affectieve stoornis, met actueel een episode van ernstige depressie zonder psychotische symptomen, F31.5 : bipolaire affectieve stoornis, met actueel een episode van ernstige depressie met psychotische symptomen, F31.6 : bipolaire affectieve stoornis, met actueel een gemengde episode, F32.2: episode van ernstige depressie, zonder psychotische symptomen, F32.3: episode van ernstige depressie, met psychotische symptomen;</p>	<p>Doelgroep 16: Stemmingsstoornissen (DSM-5 code 175, 293.83, 296.40 – 46, 296.50 – 56, 296.7, 296.89, 301.13, 296.99, 296.20 – 26, 296.30 – 36, 300.4, 311 (183), 311 (184))</p>	