



TOETSINGSKADER MEDICATIE



Algemene verwachting:

Het medicatiegebruik van de jongere(n) wordt doorheen het volledige hulpverleningstraject opgevolgd, waarbij continuïteit en zorgvuldige overdracht worden gegarandeerd.
 De jeugdhulpaanbieder zorgt ervoor dat relevante informatie over medicatiegebruik beschikbaar, actueel en consulteerbaar is.
 De rechten van de jongere(n) en diens opvoedingsverantwoordelijke(n) op informatie en inspraak bij medicatiegebruik worden gerespecteerd.
 Jeugdhulpverleners kunnen rekenen op duidelijke richtlijnen en op interne en externe ondersteuning indien nodig.
 Het medicatiebeheer en de medicatietoediening verlopen veilig en zorgvuldig in al hun aspecten.

Criterium 1 Zorgcontinuïteit	Kritische kenmerken
<p>De jeugdhulpverleners hebben zicht op het medicatiegebruik van de jongere(n) vanaf de instroom tot en met de uitstroom. Het medicatiegebruik van de jongere(n) wordt in teamverband opgevolgd.</p> <p>De jeugdhulpverleners zorgen voor de overdracht van informatie over het medicatiegebruik van de jongere(n) naar de vervolghulp en de opvoedingsverantwoordelijke(n). De jeugdhulpaanbieders waarborgen dat deze overdracht mogelijk is.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De jeugdhulpverleners beschikken over een werkwijze die waarborgt dat het medicatiegebruik van de jongere(n) bij de opstart van de begeleiding wordt nagegaan. 2. De jeugdhulpverleners hebben toegang tot de medicatiegegevens van elke jongere waarvoor zij instaan. 3. De jeugdhulpverleners beschikken over een werkwijze die de overdracht van informatie over medicatiegebruik waarborgt bij verblijf buiten de voorziening. 4. Het medicatiegebruik van de jongere(n) wordt in teamverband opgevolgd. 5. De jeugdhulpverleners beschikken over een werkwijze die waarborgt dat bij uitstroom het medicatiegebruik van de jongere(n) wordt overgedragen aan de

	vervolghulp en/of opvoedingsverantwoordelijke(n).
 criterium 2: Recht op informatie en participatie van de jongere(n) met betrekking tot medicatie	Kritische kenmerken
De jeugdhulpverleners ondersteunen het informatie- en participatieproces van de jongere(n) en diens opvoedingsverantwoordelijke(n) met betrekking tot het medicatiegebruik. De jeugdhulpverleners bewaken dat de uitleg op maat gebeurt, signalen en vragen worden opgepikt en de stem van de jongere en diens opvoedingsverantwoordelijke wordt gehoord.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De jeugdhulpverleners ondersteunen het informatie- en participatieproces van de jongere(n) en diens opvoedingsverantwoordelijke(n) met betrekking tot het medicatiegebruik.
 criterium 3 Ondersteuning jeugdhulpverleners	Kritische kenmerken
De jeugdhulpverleners kunnen met vragen of onzekerheden over het medicatiegebruik van de jongere(n) terecht binnen de voorziening. Daarnaast beschikken ze over schriftelijke richtlijnen over het medicatiebeleid, zodat een consistente en veilige werkwijze binnen de leefgroep wordt gewaarborgd. Indien nodig zoeken de jeugdhulpverleners gespecialiseerde hulp. Daarnaast bestaan er duidelijke schriftelijke afspraken voor het bereiken van een arts, zowel tijdens als buiten kantooruren, in noodgevallen en bij niet-urgente situaties.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De jeugdhulpaanbieder zorgt ervoor dat de jeugdhulpverleners terecht kunnen binnen de voorziening met vragen en onzekerheden over het medicatiegebruik van de jongere(n). 2. De jeugdhulpverleners kunnen terugvallen op schriftelijke richtlijnen rond het medicatiebeleid voor de leefgroep. 3. De jeugdhulpverleners zoeken, indien aangewezen, gespecialiseerde hulp. 4. Er zijn schriftelijke richtlijnen voor het bereiken van een arts.
 criterium 4 Veilig medicatiebeheer	Kritische kenmerken
Voor elke jongere die medicatie neemt is er een actueel en volledig medicatieschema. Er zijn richtlijnen hoe om te gaan met medicatie-incidenten. De individuele bijzonderheden rond medicatie en allergieën zijn consulteerbaar. De medicatie is niet toegankelijk voor de jongeren. De jeugdhulpaanbieder legt vast hoe de medicatievoorraad in de leefgroep wordt opgevolgd. De toediening van medicatie wordt correct geregistreerd. De aanwezige	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voor jongeren die medicatie gebruiken is er een medicatieschema aanwezig. 2. Het medicatieschema voor de vaste medicatie is volledig. 3. Het medicatieschema voor de tijdelijke medicatie is volledig. 4. Het medicatieschema voor de 'indien nodig' medicatie is volledig.

<p>medicatie bevindt zich binnen de geldende houdbaarheidsdatum.</p>	<ol style="list-style-type: none">5. Wijzigingen in de medicatieschema's worden correct doorgevoerd.6. De medicatietoediening wordt correct geregistreerd.7. Er zijn schriftelijke richtlijnen met betrekking tot medicatie-incidenten.8. De informatie over individuele bijzonderheden rond medicatie is consulteerbaar.9. De informatie over gekende allergieën is consulteerbaar.10. De medicatie is niet toegankelijk voor de jongeren.11. De jeugdhulpaanbieder legt vast hoe de medicatievoorraad in de leefgroep wordt opgevolgd.12. De medicatie op de kamer is niet toegankelijk voor andere jongeren.13. De aanwezige medicatie bevindt zich binnen de geldende houdbaarheidsdatum.
--	---