



SPEZIFIKATION S330V

HAUPTABMESSUNGEN gemäß ISO 8666

Länge über alles	10.31 m	33' 10"
Länge über alles - mit Platf.	11.01 m	36' 1"
Länge Rumpf	10.07 m	33' 0"
Breite	3.50 m	11' 6"
Tiefgang	0.94 m	3' 1"
Höhe	3.45 m	11' 4"
Kraftstofftank	570 l	125 UK gal
Wassertank	220 l	48 UK gal
Verdrängung	7.06 t	6.95 UK t
CE-Kategorie	B	B
Max. Personenanzahl	8	8




* Max. Motorenstärke: 2x300 PS; max. Geschwindigkeit: 40 Knoten. SEALINE behält sich das Recht vor die Spezifikationen, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie zur Forschung und Entwicklung, zu ändern. Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen und Materialien können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten sie von Ihrem Händler. Gültig ab 2021.01.01.




MAIN DECK
standard




MAIN DECK
option



LOWER DECK
standard



LOWER DECK
option



LOWER DECK
option



LOWER DECK
option

RUMPF

- GFK-Sandwich-Rumpf, Isophthal-Gelcoat, Farbe: STAR WHITE, erste Lage mit Vinylesterharz
- Wasserpump, Isophthal-Gelcoat, Farbe: BLACK
- A-Säule, achtern, foliert in GREY mit SEALINE Logo
- 4 Rumpffenster (Eignerkabine Bb, Gästekabine Bb, Pantry, Salon)
- 2 Rumpffenster mit Luke zum Öffnen (Gästekabine Stb und Nasszelle)

DECK & COCKPIT

- GFK-Deck mit Antirutsch-Beschichtung, Isophthal-Gelcoat, Farbe: STAR WHITE, erste Lage mit Vinylesterharz. Doppel-Ankerkasten selbstlenzend. Edelstahl-Ankerarm.
- Scheuerleiste, Farbe: BLACK
- SEALINE Steuerrad
- Windschutzscheibe mit Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage
- GFK-Badeplattform inkl. Badeleiter mit Handgriff und Dusche mit Heiß- und Kaltwasser und Edelstahl-Relingsdurchstieg.
- Edelstahl-Bugkorb, 4 Edelstahl-Festmacherklampen, Edelstahl-Handläufe
- U-förmige Sitzgruppe mit fester Rückenlehne, fester Cockpittisch. Manuelles Bimini. Pantry im Außenbereich mit Spüle, Heiß- und Kaltwasser und Stauraum. Steuermannssitz und 2 Copilotsitze.
- Cockpittisch mit festem Fuß und Abdeckung, an Bb. Stauraum mit elektrischer Öffnung

ANTRIEB

- Vorbereitung für Motorbatterie inklusive Hauptschalter
- Kraftstofftank, Kapazität: 570 Liter

AUSRÜSTUNG / GERÄTE

- 12 V und 230 V elektrisches System mit 230 V Landstromanschluss und Steckdosen im Salon (1), Eignerkabine (2), Pantry (2), Gästekabine (1) Toiletten (1), Motorraum (1), und 12 V am Armaturenblech (1)
- Batteriepaket - Service: 2 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Manuelle Toilette
- Licht in den Kabinen, im Salon und in der Küche mit Dimmer. Dimmbare indirekte Beleuchtung sowie Leselampen in den Kabinen. Beleuchtung in den Toiletten, im Cockpit und im Stauraum
- Fäkalientank (85 l)
- Wassertank (220 l) mit Füllstandsanzeige und Frischwasserpumpe
- Bilgepumpen: automatisch elektrisch (2) und manuelle Notfallpumpe im Cockpit (1)

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Standard Armaturenblech
- Kompass
- Navigationsbeleuchtung

LAYOUT & INTERIOR

- A1: Eignerkabine mit V-Bett und Schrank. 3 Oberlichter, 1 zum Öffnen. Offener Durchgang zum Salon.
- B1: Salon mit L-förmigem Sofa und Stauraum. Pantry mit Stauraum, Kühlschrank, 2-flammiges Gaskochfeld und Spüle mit Abtropfbecken. Voll ausgestattetes Bad mit Handdusche.
- C1: Gästekabine mit Doppelbett, Kleiderschrank sowie Stauraum
- Salon Tisch, standard
- Arbeitsflächen in der Küche in BISTRO (gemäß Farbauswahl)

POLSTER & HOLZ

- Polster in der Ausführung CASABLANCA, Farbe: PEARL WHITE (gemäß Farbauswahl)
- Außenpolster und Steuermannssitz in der Ausführung SARDINIA, Farbe: GULL WING (gemäß Farbauswahl)
- Standardmatratzen in allen Kabinen
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz in der Ausführung: MADISON WOOD (gemäß Farbauswahl). Kopfen in Eignerkabine in MADISON WOOD (gemäß Farbauswahl), Kopfen in Gästekabinen in Textil.
- Fußboden im Salon, der Pantry und in allen Kabinen in AUSTRALIAN ACACIA (gemäß Farbauswahl)
- Fußboden im Bad, Holzausführung

TRANSPORT

- SEALINE Handbuch in SEALINE Dokumententasche