


LINSY 林氏家居		五金表/Hardware list				部件表/Parts List				
安装示意图/Assembly Instruction						编号NO.	名称Name	规格(mm) Specification	数量QTY	材质Material
产品名称 Model NO.	KQ1X-A	(A)*19 小二合一杆 2-in-1 small rod	(B)*19 小三合一锁饼 3-in-1 small lock	(C)* 38 二合一螺杆 (35mm) 2-in-1-screw	(D)* 38 大三合一锁饼 (15mm) Three-in-one large lock	①	面板Top panel	901*280*15	1	三胺板 Melamine
产品规格 Specification	901*362*900mm					②	拉条1Brace 1	901*70*15	1	实木 Wood
安装工具 Tool	安装人数Installer					③	底板Bottom board	869*280*15	1	三胺板 Melamine
						④	拉条2Brace 2	869*70*15	1	实木 Wood
		(E)* 29 木榫Ø8x30mm wood tenon	(F)*19 塑料螺母 Plastic Nut	(G)* 19 自攻螺丝M4x40mm Self tapping screw	(H)* 48 自攻螺丝M3.5x12mm Self tapping screw	⑤	层板Shelf	869*305*15	1	三胺板 Melamine
						⑥	前后立水Front and back apron	869*58*15	2	三胺板 Melamine
						⑦	右侧板Side board (R)	885*280*15	1	三胺板 Melamine
		(I)*3 三节滚珠导轨10" Three-section rail	(J)*11 背板扣 Back Panel Buckle	(K)*8 脚垫-灰色毛毡 Foot pad	(L)* 11 自攻螺丝M3.5x16mm Self tapping screw	⑧	左侧板Side board (L)	885*280*15	1	三胺板 Melamine
						⑨	右立柱Stand column (R)	885*70*15	1	实木 Wood
						⑩	左立柱Stand column (L)	885*70*15	1	实木 Wood
		(M)* 2 气动杆 Pneumatic lever	(N)*2 缓冲门铰中弯-杯径Ø35 Middle bend hinge	(O)*1 家具防倒器-白色 Anti-fall device	(P)*2 棕色夹板条-L=868 splint strip	⑪	背板Back board	879*272*5	3	三胺板 Melamine
						⑫	翻门Swing door	865*232*15	1	三胺板 Melamine
						⑬	抽屉面板Drawer's top panel	865*190*15	3	三胺板 Melamine
		(Q)*8 拉手螺丝-M4x18mm Pulling screw	(R)* 8 圆拉手 Round handle	(S)* 1 活动层板托杆 Movable laminate support rod		⑭	抽屉左侧板Drawer's side board (L)	295*142*12	3	三胺板 Melamine
						⑮	抽屉右侧板Drawer's side board (R)	295*142*12	3	三胺板 Melamine
						⑯	抽屉后板Drawer's Back board	819*142*12	3	三胺板 Melamine
						⑰	抽屉底托条Drawer's bottom bracket	281*58*12	3	三胺板 Melamine
						⑱	抽屉底板Drawer's Bottom board	829*291*5	3	三胺板 Melamine


KQ1X-A

安装方法

Installation method




二合一
two-in-one




塑料螺母
Plastic Nut


阀门开关(下压为开)
Valve switch (press down to open)




主轨 Main track




三节滚珠导轨-10"
Three-section rail




(A)*18




(B)*18




X3




(F)*18




(G)*18




X3




(Q)*6




(H)*18




(R)*6




(I)*3




X3




(C)*4



(D)*4




(E)*4




KQ1X-A

安裝方法


Installation method




二合一
two-in-one




(C)*4




(D)*4




5





(C)*8




(D)*8




(E)*8




6




(C)*12




(D)*12




(E)*8




(P)*2



(K)*8




7




(C)*4



(D)*4




(E)*4







8

KQ1X-A

安装方法 Installation method



二合一
two-in-one












调节上下
Adjust up and down

调节左右
Adjust left and right

调节前后
Before and after adjustment

门铰
Hinge




气动杆(M) 安装图示
Pneumatic rod (M)
Install the graphic

警告:门板与门板有设计所需的开启间隙, 小心夹伤。
Warning: The door panel and the door panel have the required opening clearance, be careful of clamping injury.


KQ1X-A

安裝方法
Installation method

(J)*10




(L)*10



12

(O)*1



13

